
CHAPTER 04

프롬프트를 넘어서

Prompt / Context / Harness

Prompt, Context, Harness

층위	핵심 질문	초점
Prompt	무엇을/어떻게 말할 것인가	명령의 품질 / 단일 프롬프트 / 정적
Context	무엇을/어떻게 보여줄 것인가	정보의 품질 / 입력 파이프라인 / 동적
Harness	무엇을/어떻게 통제할 것인가	시스템의 안정성 / 실행 환경 전체

Prompt $\subset$ Context $\subset$ Harness

Agent = Model + Harness

모델이 아닌 것은 전부 하네스입니다.

LangChain, Vivek Trivedy

Context Engineering

모델이 봐야 할 정보와 버려야 할 정보

Tool Orchestration

도구 호출 순서와 권한

State & Memory

세션을 넘어 남는 파일과 기록

Verification Loop

테스트, 린트, 리뷰


Error Recovery

실패 감지와 재시도, 우회, 중단

Human-in-the-Loop Control

사람 승인과 개입 지점

에이전트 루프: 하네스의 심장



거의 모든 에이전트가 반복하는 4단계.

하네스의 책임

01

Guardrails

위험한 행동과 권한 경계

02

Specification

작업 범위와 기준선

03

Verification

결정론적 결과 검증

04

State Management


파일, Git 이력, 진행 기록

05

Observability

실행 로그, trace, checkpoint

하네스의 도구



책임과 도구는 1:1이 아니다

Context Engineering

01

Write

역할, 목표, 금지, 출력, 검증
기준을 구조화

02

Select

지금 필요한 문서와 파일만 선택

03

Compress

결정, 남은 일, 증거 중심으로
압축

04

Isolate

대량 탐색과 로그 분석은 격리

Anthropic의 4가지 전략: 필요한 정보만 남기고 잡음은 덜어낸다.

Anthropic Research

MCP와 Context 7

에이전트가 MCP를 쓰는 구조



도구 결과가 컨텍스트 윈도우로 돌아와 다음 판단의 재료가 됨

GitHub · Slack · DB · Filesystem · Internal API

Context 7 MCP

최신 문서를 읽힌 뒤 답하게 하는 MCP 서버

역할	최신 API 문서와 공식 자료를 필요할 때 가져옴
원리	모델 기억 대신 지금 기준 문서를 읽게 함
효과	SDK/API처럼 바뀌는 문서에 강함

RAG vs Context 7

검색 범위와 기준 시점의 차이

구분	RAG	Context 7
대상	문서 저장소에서 검색된 관련 조각	지정한 최신 문서나 공식 자료
강점	내부 위키, 정책 문서, 긴 참고 자료를 넓게 훑음	최신 SDK, API, 변경이 잦은 공식 문서를 지금 기준으로 확인
기대	넓은 문서 집합에서 필요한 맥락을 찾음	출처와 기준 시점이 더 분명함
문제점	오래된 조각, 낮은 관련도, 중복 정보가 섞일 수 있음	연결 실패나 잘못된 소스 지정에 바로 흔들림

Memory: 세션을 넘어서는 기억

CLAUDE.md / AGENTS.md

규칙 파일과 기준선

프로젝트 노트와 결정 기록

설계 의도와 합의

이슈와 PR 히스토리

작업 맥락과 리뷰 흔적

progress.txt / prd.json

진행 상태와 요구사항

벡터 DB / 코드 그래프

검색 가능한 프로젝트 지식

커밋 히스토리와 아키텍처 결정 기록

변경 이유와 구조 결정

대화창을 기억 저장소로 착각하지 않는다

Stable Prefix와 Variable Suffix

Stable Prefix

KV-cache / 고정 / 재사용

시스템 프롬프트

도구 정의

장기 규칙

앞쪽의 안정 접두어



Variable Suffix

동적 접미어 / 갈아 끼움

최신 사용자 입력

도구 결과

뒤에서 갈아 끼움

최신 입력과 도구 결과

최신 입력과 도구 결과만 뒤에서 갈아 끼워야 KV-cache hit rate가 살아납니다.

Manus Research

하네스는 환경 그 자체다

01

필요한 파일

상태와 근거를 세션 밖에 남김

02

필요한 도구

에이전트가 실제 일을 할 수 있게 연결

03

필요한 규칙

권한, 검증, 중단 지점을 고정

Harness Builder는 에이전트가 쓸 수 있는 환경을 만드는 사람