






Execution type	Program file name [Title]	Local device comment
Initial Program	-	-
Scan Program	9__SERVO	None
	7__RE	None
	6__VI	None
	5__ROBOT	None
	4__SEAT	None
	3__LAMP	None
	2__BODY	None
	1__MAIN	None
	10__MANU	None
	8__V_4	None
Standby Program	-	-
Fixed Scan Program	-	-
No Execution Type	-	-














































Ladder
Data Name : 2_BODY

10/2/2026




Ladder
Data Name : 2_BODY


10/2/2026



Ladder
Data Name : 2_BODY


10/2/2026








Ladder
Data Name : 2_BODY

10/2/2026













Ladder
Data Name : 3_LAMP


10/2/2026















Ladder
Data Name : 4_SEAT

10/2/2026












Ladder


Data Name : 5__ROBOT


10/2/2026

































































Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
M1	베이스 1차상승(수동)
M2	베이스1차하강(수동)
M3	베이스2차상승(수동)
M4	베이스2차하강
M5	베이스3차전진
M6	베이스3차후진(수동)
M7	시트A공급전진(수동)
M8	시트A후진(수동)
M9	시트B공급전진(수동)
M10	시트B공급후진(수동)
M11	램프A공급전진(수동)
M12	램프A공급후진(수동)
M13	램프B공급전진(수동)
M14	램프B공급후진(수동)
M15	리턴스토퍼상승
M16	리턴스토퍼하강
M20	START S/W
M22	STOP S/W
M23	RESET S/W
M24	CREAR S/W
M30	메인1차컨베이어On(수동)
M31	메인2차 컨베이어On(수동)
M32	램프컨베이어On(수동)
M33	시트컨베이어On(수동)
M34	리턴1차컨베이어On
M35	리턴2차컨베이어On
M36	리턴3차컨베이어On
M37	리턴4차컨베이어On
M38	리턴5차컨베이어On
M39	램프전원On(수동)
M40	램프스토퍼상승(수동)
M41	램프스토퍼하강(수동)
M42	시트스토퍼상승(수동)
M43	시트스토퍼하강(수동)
M44	스태커전진(수동)
M45	스태커 후진(수동)
M46	기어드모터 상승(수동)
M47	기어트모터 하강(수동)
M90	SCADA ->PLC 생산요청
M103	램프A공급전진
M104	램프A공급후진
M105	램프B공급전진
M106	램프B공급후진
M107	시트A공급전진
M108	시트A공급후진
M109	시트B공급전진
M110	시트B공급후진
M115	베이스1차상승
M116	베이스1차하강
M117	베이스 2차상승
M118	베이스2차하강
M119	베이스3상승
M120	베이스3차하강
M121	램프스토퍼상승
M122	램프스토퍼하강
M123	시트스토퍼상승
M124	시트스토퍼하강
M125	메인1차컨베이어 on
M126	메인1차컨베이어OFF
M127	메인2차컨베이어On
M128	메인2차컨베이어Off
M131	램프컨베이어On
M132	램프컨베이어Off
M133	시트컨베이어On
M134	시트컨베이어Off
M135	리턴컨베이어1차On
M136	리턴1차컨베이어Off
M137	리턴2차컨베이어On
M138	리턴2차컨베이어Off
M139	리턴3차컨베이어On
M140	리턴3차컨베이어Off
M141	리턴4차컨베이어On
M142	리턴4차컨베이어Off

Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
M143	리턴5차컨베이어On
M144	리턴5차컨베이어ff
M145	리턴하강
M146	리턴상승
M160	모터On
M161	모터Off
M162	램프On
M163	램프off
M230	스태커 전진
M231	스태커 후진
M232	램프전원On
M233	램프전원Off
M241	키어드모터 상승
M242	키어드모터하강
M248	JOG속도변경
M249	조그 속도와속
M253	조그CW
M254	조그CCW
M255	원천 기동
M256	원점복귀
M258	ServoErrorReset
M260	타칭모드
M261	타칭모드 On
M262	위치 저장
M270	기동모드
M271	기동모드 On
M272	해당위치 기동
M273	타칭정보 저장
M274	타칭정보저장신호
M275	Flash ROM 쓰기중
M276	Flash ROM 쓰기 완료
M278	위치결정
M900	비전4미사용
M901	비전4필요데이터를겨놓기
M998	PLC레디 스위치
M1001	ROBOT_START_(1)
M1002	ROBOT_RUNNING_(1)
M1003	ROBOT_FINISH_(1)
M1005	ROBOT_READY_(1)
M1011	ROBOT_START_(2)
M1012	ROBOT_RUNNING_(2)
M1013	ROBOT_FINISH_(2)
M1015	ROBOT_READY_(2)
M1021	ROBOT_START_(3)
M1022	ROBOT_RUNNING_(3)
M1023	ROBOT_FINISH_(3)
M1025	ROBOT_READY_(3)
M1031	ROBOT_START_(4)
M1032	ROBOT_RUNNING_(4)
M1033	ROBOT_FINISH_(4)
M1034	ROBOT_ERROR_(4)
M1035	ROBOT_READY_(4)
M1036	ROBOT_FINISH(B)_(4)
M1037	ROBOT_SRART(B)_(4)
M1101	VISION1_START
M1103	VISION1_FINISH
M1104	VISION1_NG
M1105	VISION1_ERROR
M1111	VISION2_START
M1113	VISION2_FINISH(양품)
M1114	VISION2_NG
M1115	VISION2_ERROR
M1121	VISION3_START
M1123	VISION3_FINISH
M1124	VISION3_NG
M1125	VISION3_ERROR
M1131	VISION4_START
M1133	VISION4_FINISH
M1134	VISION4_NG
M1135	VISION4_ERROR
M1600	램프On
M1601	모터On
M2001	램프라인초기상태확인

Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
M2002	샤시라인1초기상태확인
M2003	샤시라인2초기상태확인
M2004	시트라인초기상태확인
M2005	초기상태확인완료
M2006	리턴라인초기상태확인
M2011	램프라인리셋
M2012	샤시라인1리셋
M2013	샤시라인2리셋
M2014	시트라인리셋
M2016	리턴라인리셋
M2100	자동모드준비완료
M2101	자동모드기동시작
M3000	샤시공급_로봇4
M3001	샤시램프조립위치로컨베이어On
M3002	램프조립_로봇1
M3003	샤시램프조립완료스토퍼상승
M3004	샤시시트조립위치로컨베이어On
M3005	첫번째시트조립시작
M3006	두번째시트조립시작
M3007	샤시시트스토퍼상승
M3008	샤시최종비전검사로컨베이어1On
M3009	샤시시트스토퍼하강
M3010	샤시컨베이어1 완료
M3011	샤시램프스토퍼하강
M3020	샤시최종비전으로컨베이어2On
M3021	창고전진컨베이어On램프전원Off
M3022	최종신린더 후진
M3023	창고,재활용공정진행중이송완료
M3030	Vision3양품제품
M3031	Vison3불량품
M3040	상부조립공정중
M3050	최종비전예러,전체리셋
M3100	샤시 공급 완료
M3121	재활용전진컨베이어On램프전원Off
M3300	샤시램프조립완료
M4000	램프A공급전진
M4001	램프A공급후진
M4002	램프 B공급전진
M4003	램프B공급후진
M4004	램프공급컨베이어On
M4005	불량램프반출스토퍼상승컨베이어on
M4006	램프반출완료
M4007	램프지그베출스토퍼상승컨베이어on
M4008	램프지그 반출 완료
M4009	램프조립위치로컨베이어On
M4100	램프라인가동
M4200	램프비전위치근접컨베이어
M5000	시트A공급 전진
M5001	시트A공급후진
M5002	시트B공급전진
M5003	시트B공급후진
M5004	시트공급컨베이어On
M5005	불량시트베출스토퍼상승컨베이어on
M5006	시트반출 완료
M5007	시트지그베출스토퍼상승컨베이어on
M5008	시트지그베출완료
M5009	시트조립위치로컨베이어on
M5100	시트라인 가동
M5110	시트 공정 완료
M5200	시트리턴컨베이어1On
M5201	리턴2번컨베이어On
M5202	리턴컨베이어1Off,3On
M5203	리턴컨베이어4On
M5204	리턴컨베이어3off,4off비전4
M5205	리턴스토퍼상승,컨베이어4On
M5206	리턴컨베이어5On
M5208	지그베출완료
M5300	리턴컨베이어4On
M5301	리턴컨베이어4off
M5302	리턴제품재공급로봇4시작
M5303	제품재공급 완료
M5400	램프리턴컨베이어1On
M5500	시트비전위치 근접

Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
M5555	양품창고공정시작
M6000	픽업위피로
M6001	픽업위치 스택커 전진
M6002	픽업 기어드모터상승
M6003	제품픽업스택커모터 후진
M6004	1번창고 위치로 저음
M6005	1번창고저장을위한스택커 전진
M6006	1번창고저장기어드하강
M6007	스택커 1번창저장후 후진
M6008	차음창고적재완료후 원점복귀
M6009	창고공정마무으리
M6200	QD75준비완료SON
M6600	불량 픽업위치로
M6601	불량픽업스택커전진
M6602	불량픽업기어드상승
M6603	불량픽업스택커후진
M6604	리턴작업장으로
M6605	리턴작업장도착스택커전진
M6606	리턴작업장기어드하강
M6607	리턴작업장 스택커 후진
M6608	리턴작업장이송완료첫 위치로
M6609	리턴공정마무으리
M6610	기어드모테 원점을 위한 상승
M6611	기어드모터원점을 위한 하강
M6612	기어드모터원점도착
M6666	불량품창고공정시작
M7000	수동모드
M7001	기어드 원점 위한 상승(수동)
M7002	기어드 원점을 위한 하강(수동)
M7011	기어드 원점 위한 상승(수동)
M7012	기어드 원점을 위한 하강(수동)
M8000	수동 전체 전원
M8001	서보 미상정지
SM400	상시ON
SM412	0.5s점멸
X0	샤시공급 센서
X1	샤시램프조립위치
X2	샤시시트조립위치
X4	샤시최종비전센서
X5	시트A제품감지
X6	시트B제품감지
X7	시트로봇 위치센서
X8	램프조립위치센서
X0A	램프A제품감지
X0B	램프B제품감지
X0C	리턴1컨베이어센서
X0E	리턴2번 센서
X0F	리턴4번센서
X10	시트비전위치센서
X13	샤시램프조립스토퍼하강센서
X15	램프스토퍼하강센서
X17	샤시최종실린더후진센서
X19	시트스토퍼하강센서
X1A	샤시시트스토퍼하강
X1D	램프비전감지센서
X23	램프A공급후진센서
X25	램프B공급후진센서
X27	시트A공급후진센서
X29	시트B공급후진센서
X2B	리턴스토퍼하강센서
X30	Hi Limit
X31	Home Limit
X32	Low Limit
X3E	S/S(수동/자동)
X3F	비상 스위치
X80	QD75 READY
X81	버퍼메모리접근가능
X88	QD75예러
X8C	1축 Busy
X90	기동시작
X94	기동완료
Y40	램프A 공급 전진
Y41	램프A 공급 후진

Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
Y42	램프B 공급 전진
Y43	램프B 공급 후진
Y45	램프 스토퍼 상승
Y47	M1 모터1
Y48	M2 모터2
Y4A	시트A 공급 전진
Y4B	시트A 공급 후진
Y4C	시트B 공급 전진
Y4D	시트B 공급 후진
Y4E	시트 스토퍼 하강
Y4F	시트 스토퍼 상승
Y50	최종살린더 후진
Y51	최종살린더전진
Y52	S1-모터4
Y53	R1-모터5
Y54	R2-모터6
Y55	R3-모터7
Y56	R4-모터8
Y57	R5-모터9
Y58	L1-모터10
Y59	리턴 스토퍼 하강
Y5A	리턴 스토퍼 상승
Y5F	램프 ON
Y60	램프On
Y61	모터On
Y65	램프스토퍼하강
Y68	기어드모터상승
Y69	기어드모터하강
Y6B	스태커 전진
Y6C	스태커 후진
Y71	샤시스토퍼하강
Y72	샤시스토퍼상승
Y74	샤시스토퍼2하강
Y75	샤시스토퍼2상승
Y80	PLC READY
Y88	조그 CW 운전
Y89	조그 CCW 운전
Y90	위치결정 시작
D0	생산요청 번호
D200	서보위치번호(입력)
D212	서보위치번호 시작번호 맞추기
D214	서보위치번호 시작번호 자릿수 맞
D800	현재속도
D806	축에러
D807	축경고
D1010	현재시트생산주문번호
D1011	ROBOT2_TARGET_COUNT
D1012	ROBOT2_FINISH_COUNT
D1101	VISION1_PRODUCT
D1111	VISION2_PRODUCT
D1121	VISION3_PRODUCT
D1131	VISION4_CLASS_RESULT
D2004	위치결정데이터1번지령속도
D2006	이동량/위치결정어드레스
D9131	Vision4_fake_Result_lamp
D9132	Vision4_fake_Result_seat
T256	원점 복귀
T271	위치결정기동
T274	티칭저장
T302	샤시램프조립위치도착컨베이어off
T303	샤시램프스토퍼상승확인
T304	샤시시트조립위치도착
T307	샤시시트스토퍼상승확인
T308	샤시컨베이어1최종off
T320	제품최종검사시작램프On컨베이어Of
T321	컨베이어off,상부조립시작
T331	컨베이어off,재활용공정 시작
T400	램프A공급전진확인
T402	램프B공급전진확인
T404	램프 비전위치도착컨베이어Off
T405	램프스토퍼하강,컨베이어off
T406	램프반출완료자기유지킬
T407	램프스토퍼하강,컨베이어off

Device Comment
Data Name : COMMENT

10/2/2026

Device Name	Comment
T408	램프지그반출완료자기유지킬
T409	램프조립위치도착컨베이어Off
T500	시트A공급전진확인
T502	시트B공급전진확인
T504	시트바전위지도착컨베이어off
T505	시트스토퍼하강컨베이어Off
T506	시트백출확인자기유지킬
T507	시트지그배출완료스토퍼컨베이어Of
T508	시트지그배출완료자기유지킬
T509	시트조립위환컨베이어off
T522	리턴컨베이어4On
T525	리턴컨베이어5On
T526	리턴컨베이어4off,스토퍼하강
T528	리턴컨베이어5off
T530	리턴컨베이어4Off
T600	1번위치로픽업위치기동
T601	서보 픽업 위치 완료 딜레이
T602	픽업기어드 모터 상승시간
T603	제품픽업스태커모터후진시간
T604	1번창고 위치로 기동
T605	1번창고저음도착후 스택터 전진
T606	기어드 하강시간
T607	창고 적재후 스택터 후진
T608	창고적재완료후원점복귀
T660	불량픽업위치
T661	불량픽업스태커전진시간
T662	불량픽업스태커상승시간
T663	불량픽업스태커후진시간
T664	리턴 작업장으로
T665	리턴 작업장스태커전진시간
T666	리턴작업장기어드하강시간
T667	리턴 작업장 스택터 후진 시간
T668	픽업운송작업완료후위점으로
T900	비전4 임의 검사시간
P0	샤시공급시작
P1	샤시1차 공급완료_램프조립
P2	램프조립완료
P3	샤시2차공급완료_시트조립
P4	시트조립완료_로봇_2
P5	샤시3차공급완료
U8WG800	현재 속도
U8WG806	축예러
U8WG807	축 경고
U8WG1500	1축 위치결정 기동 메모리
U8WG1502	Servo error reset
U8WG1518	조그속도
U8WG1900	Flash ROM Write
U8WG2000	위치결정 식별자
U8WG2004	위치결정데이터1번지령속도
U8WG2006	이동량/위치결정어드레스

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*.in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
M1	*	*(1)		베이스 1차상승(수동)
M2	*	*(1)		베이스1차하강(수동)
M3	*	*(1)		베이스2차상승(수동)
M4	*	*(1)		베이스2차하강
M5	*	*(1)		베이스3차전진
M6	*	*(1)		베이스3차후진(수동)
M7	*	*(1)		시트A공급전진(수동)
M8	*	*(1)		시트A후진(수동)
M9	*	*(1)		시트B공급전진(수동)
M10	*	*(1)		시트B공급후진(수동)
M11	*	*(1)		램프A공급전진(수동)
M12	*	*(1)		램프A공급후진(수동)
M13	*	*(1)		램프B공급전진(수동)
M14	*	*(1)		램프B공급후진(수동)
M15	*	*(1)		리턴스토퍼상승
M16	*	*(1)		리턴스토퍼하강
M30	*	*(1)		메인1차컨베이어On(수동)
M31	*	*(1)		메인2차 컨베이어On(수동)
M32	*	*(1)		램프컨베이어On(수동)
M33	*	*(1)		시트컨베이어On(수동)
M34	*	*(1)		리턴1차컨베이어On
M35	*	*(1)		리턴2차컨베이어On
M36	*	*(1)		리턴3차컨베이어On
M37	*	*(1)		리턴4차컨베이어On
M38	*	*(1)		리턴5차컨베이어On
M39	*	*(1)		램프전원On(수동)
M40	*	*(1)		램프스토퍼상승(수동)
M41	*	*(1)		램프스토퍼하강(수동)
M42	*	*(1)		시트스토퍼상승(수동)
M43	*	*(1)		시트스토퍼하강(수동)
M44	*	*(1)		스태커전진(수동)
M45	*	*(1)		스태커 후진(수동)
M46	*	*(1)		기어드모터 상승(수동)
M47	*	*(1)		기어드모터 하강(수동)
M249	*	*(1)		조그 속도고속
M256	*	*(1)		원점복귀
M261	*	*(1)		티칭모드 On
M271	*	*(1)		기동모드 On
M274	*	*(1)		티칭정보저장신호
M275	*	*(2)		Flash ROM 쓰기중
M278	*	*(1)		위치결정

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*.in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
M901	*	*(1)		비전4필요데이터웁겨놓기
M1103	*	*(1)		VISION1_FINISH
M1104	*	*(1)		VISION1_NG
M1113	*	*(1)		VISION2_FINISH(양품)
M1114	*	*(1)		VISION2_NG
M1123	*	*(1)		VISION3_FINISH
M1124	*	*(1)		VISION3_NG
M1133	*	*(1)		VISION4_FINISH
M1135	*	*(1)		VISION4_ERROR
M1600	*	*(1)		램프On
M1601	*	*(1)		모터On
M2001	*	*(1)		램프라인초기상태확인
M2002	*	*(1)		샤시라인1초기상태확인
M2003	*	*(1)		샤시라인2초기상태확인
M2004	*	*(1)		시트라인초기상태확인
M2005	*	*(1)		초기상태확인완료
M2006	*	*(1)		리턴라인초기상태확인
M2011	*	*(1)		램프라인리셋
M2012	*	*(1)		샤시라인1리셋
M2013	*	*(1)		샤시라인2리셋
M2014	*	*(1)		시트라인리셋
M2016	*	*(1)		리턴라인리셋
M2100	*	*(1)		자동모드준비완료
M3000	*	*(1)		샤시공급_로봇4
M3001	*	*(1)		샤시램프조립위치로컨베이어On
M3002	*	*(1)		램프조립_로봇1
M3003	*	*(1)		샤시램프조립완료스토퍼상승
M3004	*	*(1)		샤시시트조립위치로컨베이어On
M3005	*	*(1)		첫번째시트조립시작
M3006	*	*(1)		두번째시트조립시작
M3007	*	*(1)		샤시시트스토퍼상승
M3008	*	*(1)		샤시최종비전검사로컨베이어1On
M3009	*	*(1)		샤시시트스토퍼하강
M3010	*	*(1)		샤시컨베이어1 완료
M3011	*	*(1)		샤시램프스토퍼하강
M3020	*	*(1)		샤시최종비전으로컨베이어2On
M3021	*	*(1)		창고전진컨베이어On램프전원off
M3022	*	*(1)		최종신린더 후진
M3023	*	*(1)		창고,재활용공정진행중이송완료
M3040	*	*(1)		상부조립공정중
M3050	*	*(1)		최종비전에러,전체리셋

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*.in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
M3100	*	*(1)		샤시 공급 완료
M3121	*	*(1)		재활용전진컨베이어On램프전원Off
M3300	*	*(1)		샤시램프조립완료
M4000	*	*(1)		램프A공급전진
M4001	*	*(1)		램프A공급후진
M4002	*	*(1)		램프 B공급전진
M4003	*	*(1)		램프B공급후진
M4004	*	*(1)		램프공급컨베이어On
M4005	*	*(1)		불량램프반출스토퍼상승컨베이어on
M4006	*	*(1)		램프반출완료
M4007	*	*(1)		램프지그배출스토퍼상승컨베이어on
M4008	*	*(1)		램프지그 반출 완료
M4009	*	*(1)		램프조립위치로컨베이어On
M4100	*	*(1)		램프라인가동
M4200	*	*(1)		램프비전위치근접컨베이어
M5000	*	*(1)		시트A공급 전진
M5001	*	*(1)		시트A공급후진
M5002	*	*(1)		시트B공급전진
M5003	*	*(1)		시트B공급후진
M5004	*	*(1)		시트공급컨베이어On
M5005	*	*(1)		불량시트배출스토퍼상승컨베이어on
M5006	*	*(1)		시트반출 완료
M5007	*	*(1)		시트지그배출스토퍼상승컨베이어on
M5008	*	*(1)		시트지그배출완료
M5009	*	*(1)		시트조립위치로컨베이어on
M5100	*	*(1)		시트라인 가동
M5200	*	*(1)		시트리턴컨베이어1On
M5201	*	*(1)		리턴2번컨베이어On
M5202	*	*(1)		리턴컨베이어1Off,3On
M5203	*	*(1)		리턴컨베이어4On
M5204	*	*(1)		리턴컨베이어3off,4off비전4
M5205	*	*(1)		리턴스토퍼상승,컨베이어4On
M5206	*	*(1)		리턴컨베이어5On
M5208	*	*(1)		지그배출완료
M5300	*	*(1)		리턴컨베이어4On
M5301	*	*(1)		리턴컨베이어4off
M5302	*	*(1)		리턴제품재공급로봇4시작
M5303	*	*(1)		제품재공급 완료
M5400	*	*(1)		램프리턴컨베이어1On
M5500	*	*(1)		시트비전위치 근접
M5555	*	*(1)		양품창고공정시작

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*.in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
M6000	*	*(1)		픽업위피로
M6001	*	*(1)		픽업위치 스택터 전진
M6002	*	*(1)		픽업 기어드모터상승
M6003	*	*(1)		제품픽업스택터모터 후진
M6004	*	*(1)		1번창고 위치로 처음
M6005	*	*(1)		1번창고저장을위한스택터 전진
M6006	*	*(1)		1번창고저장기어드하강
M6007	*	*(1)		스택터 1번창저장후 후진
M6008	*	*(1)		차음창고적재완료후 원점복귀
M6009	*	*(1)		창고공정마무으리
M6200	*	*(1)		QD75준비완료SON
M6600	*	*(1)		불량 픽업위치로
M6601	*	*(1)		불량픽업스택터전진
M6602	*	*(1)		불량픽업기어드상승
M6603	*	*(1)		불량픽업스택터후진
M6604	*	*(1)		리턴작업장으로
M6605	*	*(1)		리턴작업장도착스택터전진
M6606	*	*(1)		리턴작업장기어드하강
M6607	*	*(1)		리턴작업장 스택터 후진
M6608	*	*(1)		리턴작업장이송완료첫 위치로
M6609	*	*(1)		리턴공정마무으리
M6610	*	*(1)		기어드모태 원점을 위한 상승
M6611	*	*(1)		기어드모터원점을 위한 하강
M6612	*	*(1)		기어드모터원점도착
M6666	*	*(1)		불량품창고공정시작
M7000	*	*(1)		수동모드
M7001	*	*(1)		기어드 원점 위한 상승(수동)
M7002	*	*(1)		기어드 원점을 위한 하강(수동)
Y80	*	*(1)		PLC READY
D212	*	*(1)		서보위치번호 시작번호 맞추기
D214	*	*(1)		서보위치번호 시작번호 자릿수 맞
D215	*	*(1)		
D1010	*	*(3)		현재시트생산주문번호
D1011	*	*(4)		ROBOT2_TARGET_COUNT
D1012	*	*(3)		ROBOT2_FINISH_COUNT
D1101	*	*(3)		VISION1_PRODUCT
D1111	*	*(3)		VISION2_PRODUCT
D1121	*	*(4)		VISION3_PRODUCT
D1131	*	*(9)		VISION4_CLASS_RESULT
T256	*	*(1)		원점 복귀
T271	*	*(1)		위치결정기동

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*:in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
T274	*	*(1)		티칭저장
T302	*	*(1)		샤시램프조립위치도착컨베이어off
T303	*	*(1)		샤시램프스토퍼상승확인
T304	*	*(1)		샤시시트조립위치도착
T307	*	*(1)		샤시시트스토퍼상승확인
T308	*	*(1)		샤시컨베이어1최종off
T320	*	*(1)		제품최종검사시작램프On컨베이어Of
T321	*	*(1)		컨베이어off,상부조립시작
T323	*	*(1)		
T331	*	*(1)		컨베이어off,재활용공정 시작
T340	*	*(1)		
T350	*	*(1)		
T400	*	*(1)		램프A공급전진확인
T402	*	*(1)		램프B공급전진확인
T404	*	*(1)		램프 비전위치도착컨베이어Off
T405	*	*(1)		램프스토퍼하강,컨베이어off
T406	*	*(1)		램프반출완료자기유지킬
T407	*	*(1)		램프스토퍼하강,컨베이어off
T408	*	*(1)		램프지그반출완료자기유지킬
T409	*	*(1)		램프조립위치도착컨베이어Off
T500	*	*(1)		시트A공급전진확인
T502	*	*(1)		시트B공급전진확인
T504	*	*(1)		시트비전위치도착컨베이어off
T505	*	*(1)		시트스토퍼하강컨베이어Off
T506	*	*(1)		시트배출확인자기유지킬
T507	*	*(1)		시트지그배출완료스토퍼컨베이어Of
T508	*	*(1)		시트지그배출완료자기유지킬
T509	*	*(1)		시트조립위한컨베이어off
T522	*	*(1)		리턴컨베이어4On
T525	*	*(1)		리턴컨베이어5On
T526	*	*(1)		리턴컨베이어4off,스토퍼하강
T528	*	*(1)		리턴컨베이어5off
T529	*	*(1)		
T530	*	*(1)		리턴컨베이어4Off
T533	*	*(1)		
T600	*	*(1)		1번위치로픽업위치기동
T601	*	*(1)		서보 픽업 위치 완료 딜레이
T602	*	*(1)		픽업기어드모터 상승시간
T603	*	*(1)		제품픽업스태커모터후진시간
T604	*	*(1)		1번창고 위치로 기동
T605	*	*(1)		1번창고처음도착후 스태커 전진

Device List
Data Name : Device List

10/2/2026

Find In:(Entire project)
Find What:Used Device (Contact & Coil)
Print Range:Whole Range

*:in use, (counts): the number of coil uses

Device	Contact	Coil (counts)	Parameter	Comment
T606	*	*(1)		기어드 하강시간
T607	*	*(1)		창고 적재후 스택커 후진
T608	*	*(1)		창고적재완료후원점복귀
T612	*	*(1)		
T660	*	*(1)		불량픽업위치
T661	*	*(1)		불량픽업스태커전진시간
T662	*	*(1)		불량픽업스태커상승시간
T663	*	*(1)		불량픽업스태커후진시간
T664	*	*(1)		리턴 작업장으로
T665	*	*(1)		리턴 작업장스태커전진시간
T666	*	*(1)		리턴작업장기어드하강시간
T667	*	*(1)		리턴 작업장 스택커 후진 시간
T668	*	*(1)		픽업운송작업완료후워점으로
T900	*	*(1)		비전4 임의 검사시간
Z1	*	*(4)		
U8	*	*(15)		