



Predicción de eventos climáticos y meteorológicos extremos utilizando inteligencia artificial

Autor:

Ing. Sevann Radhak Triztan

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

Codirector:

Título y Nombre del codirector (FIUBA)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 18 de junio de 2024 y el 13 de agosto de 2024.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	10
12. Presupuesto detallado del proyecto	13
13. Gestión de riesgos	13
14. Gestión de la calidad	14
15. Procesos de cierre	15

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	18 de junio de 2024

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 18 de junio de 2024

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Sevann Radhak Triztan que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Predicción de eventos climáticos y meteorológicos extremos utilizando inteligencia artificial” y consistirá esencialmente en la implementación de técnicas de inteligencia artificial (IA) para mejorar las predicciones de eventos climáticos y meteorológicos extremos. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ XXX, con fecha de inicio el 18 de junio de 2024 y fecha de presentación pública el 17 de diciembre de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Carlos Roberto Salinas
Dirección de Meteorología e Hidrología

Título y Nombre del director
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El cambio climático y los eventos meteorológicos extremos presentan desafíos críticos a nivel global y local, afectando la vida, la infraestructura y la economía. En Paraguay, los eventos extremos como olas de calor, sequías y precipitaciones intensas han aumentado, destacando la necesidad urgente de mejorar la precisión y la efectividad de los pronósticos meteorológicos.

Las actuales técnicas de monitoreo y predicción no siempre resultan suficientes para emitir advertencias tempranas y precisas. Este proyecto enfrenta el reto de adquirir, analizar y aplicar conocimientos para resolver problemas climatológicos complejos y busca utilizar la inteligencia artificial (IA) para analizar grandes volúmenes de datos meteorológicos y climáticos, tanto actuales como históricos, con el fin de mejorar la precisión de las predicciones y la toma de decisiones.

Este proyecto, propuesto por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) y el Parque Tecnológico Itaipu de Paraguay, busca abordar los desafíos actuales en la predicción de eventos climáticos extremos mediante el uso de herramientas de IA, contribuyendo así a mitigar los impactos del cambio climático en Paraguay y la región.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observan los pasos propuestos para el desarrollo del presente proyecto.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Descarga de datos: la Dirección de Meteorología e Hidrología pondrá a disposición una base de datos para la obtención de datos históricos y actuales de las condiciones meteorológicas.

Preprocesamiento de datos: se llevará a cabo un análisis de datos en crudo con el objetivo de dar tratamiento a datos vacíos, inconsistentes o conflictivos.

Procesamiento de datos: serán aplicadas técnicas como la imputación de valores faltantes, reducción de dimensionalidad, estimación e interpretación de valores representativos, entre otras.

Definición y compilación del modelo: diferentes modelos y técnicas serán propuestas, entrenadas y valuadas para comparar determinar el mejor modelo a utilizar.

Entrenamiento y evaluación del modelo: el modelo seleccionado será entrenado con los datos procesados y evaluado aplicando técnicas avanzadas y métricas específicas para determinar su precisión y robustez.

Predicción: una vez evaluado y ajustado el modelo, se procederá a realizar predicciones sobre los datos meteorológicos futuros, proporcionando información crítica para la toma de decisiones en la gestión de eventos climáticos extremos.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Carlos Roberto Salinas	Dirección de Meteorología e Hidrología	Gerente de Climatología
Responsable	Ing. Sevann Radhak Triztan	FIUBA	Alumno
Orientador	Título y Nombre del director	pertenencia	Director del Trabajo Final
Usuario final	Sidney da Silva Viana	Central Hidroeléctrica Itaipu	Gerente de tecnologías en SI

- Cliente: el Dr. Ing. Sidney da Silva Vianna es experto en la temática, ejerce como Gerente de tecnologías en Sistemas de la Información (SI) y va a ayudar con la definición de los requerimientos y el desarrollo de la solución.
- Usuario final: Carlos Roberto Salinas, ejerce como Gerente de Climatología en la Dirección de Meteorología e Hidrología y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Nos proporcionara información útil respecto a las expectativas reales del usuario.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un sistema avanzado de predicción de eventos climáticos y meteorológicos extremos utilizando técnicas de IA. Este sistema tiene como objetivo principal mejorar la precisión y la rapidez de los pronósticos meteorológicos, facilitando una respuesta más efectiva ante los fenómenos climáticos adversos y contribuyendo a la migración de sus impactos en Paraguay y sus alrededores.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Recolección y preprocesamiento de datos:
 - Obtención de datos meteorológicos históricos y actuales almacenados en la base de datos de la DINAC.
 - Limpieza, normalización y preprocesamiento de los datos para su uso en los modelos de IA.
- Investigación y desarrollo de algoritmos de IA:
 - Identificación y selección de algoritmos de IA adecuados para el análisis de datos meteorológicos.
 - Desarrollo y ajuste de modelos de IA para predicción climática a corto y largo plazo.
- Implementación de la Plataforma de predicción:

- Diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica que integre los modelos de IA desarrollados.
- Implementación de interfaces de usuario para la visualización de predicciones y alertas.
- Validación y optimización de modelos:
 - Pruebas y validación de los modelos de predicción utilizando datos históricos y actuales.
 - Optimización continua de los modelos para mejorar su precisión y eficiencia.
- Gestión y monitoreo del proyecto:
 - Establecimiento de un cronograma detallado y seguimiento del progreso del proyecto.
 - Gestión de riesgos y resolución de problemas durante el desarrollo del proyecto.

El proyecto no incluye:

- Implementación de infraestructura física:
 - La construcción, instalación o conexión a estaciones meteorológicas no está incluida.
 - La actualización o mejora de la infraestructura física existente de recopilación de datos meteorológicos no forma parte del alcance del proyecto.
- Mantenimiento a largo plazo:
 - El mantenimiento continuo de la plataforma y los sistemas desarrollados, después de la finalización del proyecto, no está incluido.
 - No se llevará a cabo mantenimiento regular post-implementación.
- Distribución y gestión de alertas:
 - La implementación de sistemas de distribución masiva de alertas no está incluida.
- Integración con sistemas externos:
 - La integración completa con otros sistemas de gestión de emergencias o bases de datos externas fuera del ámbito meteorológico no se incluye.
 - El alcance del proyecto no contempla la integración directa con sistemas externos.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se tendrá acceso continuo a una fuente de datos provista por la DINAC.
- La DINAC cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada que permitirá el correcto entrenamiento y despliegue de la solución.
- Se fijarán y desarrollarán reuniones periódicas con el cliente para abordar temas relacionados con el proyecto.
- Se mantendrá la relación mediante el programa de vinculación con la DINAC hasta finalizar el desarrollo del proyecto.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe ser capaz de recolectar datos meteorológicos históricos y actuales de la base de datos de la DINAC.
- 1.2. El sistema debe implementar y entrenar múltiples modelos de IA para determinar su conveniencia en términos de precisión, eficiencia y robustez.
- 1.3. El sistema debe superar a los modelos actuales en términos de precisión.
- 1.4. El sistema debe emitir advertencias tempranas basadas en las predicciones de eventos extremos.

2. Requerimientos No funcionales:

- 2.1. La solución debe estar programada de forma modular para que el código de sus características funcionales pueda ser fácilmente reutilizado y/o escalado.
- 2.2. El sistema debe ser capaz de procesar grandes volúmenes de datos sin degradar su rendimiento.

3. Requerimientos de datos:

- 3.1. Los datos meteorológicos históricos y actuales deben estar disponibles en la base de datos de la DINAC.
- 3.2. Deben definirse formatos estándar para la importación y exportación de datos.

4. Requerimientos de documentación:

- 4.1. Debe crearse una documentación técnica del sistema, incluyendo su arquitectura, diseño y funcionamiento.

5. Requerimientos de testing:

- 5.1. La efectividad de los modelos será acordada y evaluada en conjunto con el cliente.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”

Story points: 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)
 - 1.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 1.2. Tarea 2 (tantas h)
 - 1.3. Tarea 3 (tantas h)
2. Grupo de tareas 2 (suma h)
 - 2.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 2.2. Tarea 2 (tantas h)
 - 2.3. Tarea 3 (tantas h)
3. Grupo de tareas 3 (suma h)
 - 3.1. Tarea 1 (tantas h)
 - 3.2. Tarea 2 (tantas h)
 - 3.3. Tarea 3 (tantas h)
 - 3.4. Tarea 4 (tantas h)
 - 3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

¡Importante!: la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h. De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

10. Diagrama de Activity On Node

Armado el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io




Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.




Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo



Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.