

Разумный Замысел

РАСКРЫВАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СОТВОРЕНИЯ

№6 (6)

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МИГРИРУЮЩИЙ МОНАРХ

Специалист в области электронных разработок размышляет над ошеломляющими навигационными достижениями бабочки монарх

Работая инженером-проектировщиком в течение многих лет, я имел дело (и разрабатывал комплектующие детали) с очень точными электронными приспособлениями, включая навигационное оборудование для работы различных защитных устройств, а также с приборами, помогающими ориентироваться в пространстве. Технологический уровень систем, посредством которых люди были отправлены на Луну, просто феноменален. Однако, навигационная система, устроенная в мозгу бабочки монарх, с помощью которой это создание и совершает свои невероятные трюки в процессе миграции, показывает, что здесь задействована технология более высокого уровня. **И все это помещено в мозг, размеры которого не превышают размеров булавочной головки!**



AP

Бабочка монарх весит полграмма, а ее длина составляет 4 см. Каждое из её четырёх крыльев насчитывает около **1,4 миллиона ячеек**, похожих на маленькие чешуйки. Каждая ячейка наполнена воздухом, чтобы обеспечить плавность и легкость полета. Инженер-проектировщик Джулс Пойрер, который работал с различными устройствами для ориентации в пространстве, пишет в журнале Сотворение (*Creation*): *«Только великий Создатель мог сотворить такой замечательный летающий механизм».*

Это крошечное и прекрасное насекомое может совершать миграционные перелеты на тысячи километров, точно достигая места, которого оно ранее никогда не видело. Например, некоторые бабочки перелетают из Новой Шотландии (Канада) в горы, расположенные на западе от Мехико, преодолевая иногда в общей сложности расстояние в **5000 километров**. Они летят не только на то же самое место, куда мигрировали их предки, но и очень часто прилетают на то же самое дерево!

Монарх может лететь при спокойном ветре со скоростью около 50 километров в час, и значительно быстрее при попутном ветре. Обычно эти бабочки перемещаются низко над землёй, однако они были обнаружены и на высоте 3500 метров.[1]

продолжение на странице 2

ЕСЛИ ОНИ УМОЛКНУТ, ТО КАМНИ ВОЗОПИЮТ

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЛОБИТА

Невероятная оптическая технология

Трилобиты, описанные Стивеном Джей Гоулдом как «всеми любимая окаменелость», являются классом морских членистоногих (arthropods), которых часто находят в хорошо сохраненном виде.[1,2] Они относятся к вымершим видам беспозвоночных.

Обычно длина их тела составляет 10-50 мм, хотя некоторые виды достигали и 750 мм. Трилобиты характеризуются наличием щитка, или панциря, который состоит из хитина и разделён на три части, в следствие чего этот класс и получил такое название.

Несмотря на то, что у большинства трилобитов были глаза, некоторые вообще их не имели. Обычно глаз трилобита состоял из множества световодных трубочек (известных как омматидии), слегка направленных в разные стороны. Световодная трубочка защищена прозрачной оболочкой или роговицей. Такого же вида глаза у насекомых и ракообразных.

продолжение на странице 3



AP

Сегодня в «Замысле»:



САМООТВЕРЖЕННАЯ ПЛАЦЕНТА

Когда оплодотворенная яйцеклетка делится на первые две клетки, одна клетка предназначена для того, чтобы стать плацентой, а вторая — чтобы стать ребенком. **Стр. 4**



РЫБА С «ЧЕТЫРЬМЯ» ГЛАЗАМИ

Эту рыбу очень трудно поймать, так как она может видеть приближающегося рыбака! **Стр. 5**



НЕТ ОПРАВДАНИЯ НЕВЕРИЮ

В школе нам стали рассказывать о **Большом Взрыве** и о теории эволюции так рано, что я и не помню, когда впервые услышала об этих вещах. Нас учили тому, что Библия — это всего лишь интересная книга, но она не является истинной. **Стр. 5**



ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЫЕ СУПЕРВОИНЫ СТАЛИНА

Говорят, что Сталин сказал Иванову следующее: «Я хочу, чтобы вы создали такое неуязвимое существо, которое не испытывало бы боли, было устойчивым к различным условиям и которому было бы безразлично, чем питаться». **Стр. 8**

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА МОЛОДОСТИ МИРА

БОЖИЙ ДИЗАЙН: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОС ЧЕЛОВЕКА

НАШИ ИНТЕРНЕТ–ПРОЕКТЫ:

Разумный Замысел
www.origins.org.ua

СВИДЕТЕЛЬСТВА ГЛОБАЛЬНОГО ПОТОПА

УГОЛЬ — ПАМЯТНИК ПОТОПУ

В юго-восточной части долины реки Латроб, которая находится в Австралии, залегают невероятно толстые отложения бурого угля, который добывают для обеспечения топливом нескольких огромных электростанций. Один многоковшовый роторный экскаватор снимает относительно тонкий слой перекрывающих пород и обнажает угольный пласт. Другой экскаватор выкапывает и выбрасывает уголь на подвижную конвейерную ленту, которая подает его в котлы электростанций.[1]

Эти огромные машины возвышаются над работающими на них людьми. И в самом деле, человеку очень легко спрятаться внутри ковша. Каждый экскаватор может выкапывать до 60000 тонн угля ежедневно.[1] Но **угольные пласты настолько толстые, что на их фоне эти массивные экскаваторы кажутся просто карликами**, которые должны пересечь угольный пласт несколько раз перед тем, как они полностью достанут уголь.

Огромный угольный бассейн

Угольные пласты расположены внутри толстых слоев глины, песка и базальтовой лавы, которые вместе образуют **700-метровую** последовательность горных пород, известную как каменноугольные пласты Латроб Вэлли.[2] Он залегает в огромной, глубокой впадине, которая называется «бассейном». Бассейн имеет форму треугольника, его длина составляет 300 км, а ширина — также 300 км. Большая часть бассейна расположена под океаном с южной стороны побережья Австралии. Толщина прибрежных пластов, содержащих уголь, почти 5 км.

продолжение на странице 6

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МИГРИРУЮЩИЙ МОНАРХ

Известно, что эти насекомые способны пролетать более 600 километров над водой без остановки в течение 16 часов. Перелёт расстояния в 5000 километров занимает от восьми до десяти недель, причем летят они только в дневное время.

Даже если взять и переместить монархов на сотни километров от их маршрута, они всё равно найдут своё место назначения. **Как же им удаётся совершать этот удивительный подвиг?** По сей день никто из учёных не может дать точного ответа на этот вопрос. По всей видимости, в их голове и в грудной области находится магнитный материал, что помогает им использовать магнитное поле Земли.

Однако большинство учёных полагают, что магнетизм Земли дает им только общее направление. С целью определения своего местонахождения на поверхности земли эти бабочки для большинства своих перелётов **используют положение солнца.**

Будет полезно рассмотреть два основных метода, с помощью которых люди определяют своё местонахождение, используя Солнце. Монархи не использовали бы те же самые методы, что и люди, но по существу, им приходится решать те же самые основные проблемы.


AP

Метод 1:

Чтобы определить, на какой широте земли вы расположены (т.е., насколько далеко вы находитесь от экватора к северу или югу), вам необходимо записать время, в которое солнце взошло над восточным горизонтом утром этого дня. Затем вы смотрите в определенные таблицы в Альманахе Навигатора, соответствующие этому дню. Для определения вашей долготы, вы сравниваете время того места, где вы находитесь, со временем по Гринвичу (Англия). Разделив разницу (в минутах) на четыре, вы получаете градусы долготы.

Метод 2:

Согласно этому методу необходимо взять, по меньшей мере, данные двух наблюдений положения солнца относительно горизонта в два разных момента времени. От точки первого измерения (используя при этом календарь, указывающий, какое положение занимает солнце в определенный день, и время по Гринвичу) проводится линия, и навигатор может сказать «Я нахожусь где-то вдоль этой линии». Второе измерение даёт другую линию, и место, где эти линии пересекаются, указывает навигатору о его приблизительном местонахождении.

Вероятнее всего, бабочка монарх использует что-то наподобие второго метода для определения положения на земле.[2] Должно быть, Бог поместил в мозг монарха упрощенный календарь положения Солнца по отношению к дате и времени. **Это значит, что бабочка должна иметь и точные внутренние часы.** Бабочка монарх может определять различные поляризации света, а потому даже в пасмурный день она может измерить угол между горизонтом и солнцем.[3] Людям пришлось производить математические вычисления и сделать много другого, чтобы перемещаться в пространстве, при этом менее точно по сравнению с этими насекомыми, у которых всё это запрограммировано с рождения.

Жизненный цикл монарха сам по себе представляет удивительную историю: взрослая особь откладывает яйцо, а затем из яйца вылупляется гусеница. После того, как она достаточно подрастает, она накручивает кокон и превращается в куколку. Внутри кокона ткани гусеницы распадаются, и она превращается во взрослую бабочку.

Этот процесс является мощным доказательством творящей руки Бога, потому что до тех пор, пока процесс не стал бы полностью оперативным, особь не смогла бы размножаться. Давайте гипотетически представим эволюционную промежуточную стадию: гусеница развивает инстинкт создания кокона и необходимые вещества, затем она развивает другой фермент для растворения всех тканей. Что же происходит дальше? Получается кокон, наполненный смесью клеток, но не способный ничего делать — он не может есть, не может пить или воспроизводиться. Таким образом, эти удивительные изменения не передадутся потомству. Нет, этому созданию необходима как способность накручивать кокон и растворять его ткани, так и умение превращаться в сложное летающее насекомое — **всё сразу**. **Не существует последовательности маленьких изменений, которые смогли бы создать всё это постепенно, шаг за шагом.**

Бог поместил в мозг монарха упрощенный календарь положения Солнца по отношению к дате и времени. Это значит, что бабочка должна иметь и точные внутренние часы

Что придаёт миграции ещё более сенсационный характер, так это то, что из-за короткого жизненного цикла бабочки монарх многие особи никогда раньше не были в том месте, к которому они направляются. Несмотря на это, а также на то, что в пути они много раз останавливаются, чтобы попить нектар, или их часто сдувает с маршрута, они безошибочно совершают необходимые исправления, чтобы вернуться к месту, откуда их родитель (или иногда даже прародитель) начал свой перелёт.[4]

Наверняка в начале сотворения в них был заложен не сам точный путь их путешествия, а скорее способность устанавливать и осуществлять такие миграции. После Потопа эти бабочки внесли точные изменения в свои маршруты. А для этого требуется еще более высокий уровень сложности дизайна. Это означает не только то, что монархи, должно быть, имеют встроенный часовой механизм, календарь и навигационный компьютер, но также должны обладать запрограммированной способностью создавать и переделывать их собственные внутренние карты. Также каким-то образом эта полученная информация (например, с какого дерева бабочка прилетела) должна передаваться следующему поколению, особи которого никогда раньше не мигрировали этим путем. Возникает вопрос: в свете всех данных, известных сегодня о процессах наследственности, почему же всё это до сих пор остаётся большой загадкой?!

Для разработки навигационного устройства с целью перемещения человека за пределы нашей планеты и его безопасного возвращения были необходимы колоссальные интеллектуальные усилия. Тот факт, что бабочка монарх способна совершать все эти невероятные подвиги, имея такой удивительно миниатюрный «контрольный центр», говорит об уровне проектирования, требующем величайшего разума. Библия ясно говорит о Том, Кем был этот разумный Создатель — Иисус Христос, Вечное Слово (Иоанна 1:1-3), Бог-Сын, *«в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения»* (Колоссянам 2:3).

Та же Библия разъясняет, что после возвращения Христа все, кто сейчас высокомерно смеются и отвергают Создателя Вселенной, будут оставлены безо всякого оправдания, так как для тех, кто не слеп, свидетельства Его всемогущей силы видны всюду. Тогда *«преклонится всякое колено»* пред Ним (Исаия 45:23). Те, кто сейчас в покаянии преклонили колени, получат Его любящее прощение, а кто отказывается поступить так сейчас, все равно сделают это потом, на Его праведном суде.

Джулс ПОЙРЕР
www.answersingenesis.org

Это крошечное и прекрасное насекомое может совершать миграционные перелеты на тысячи километров, точно достигая места, которого оно ранее никогда не видело

Ссылки и примечания

1. Смотрите книгу автора «От тьмы к свету и полёту: Монарх — чудо-бабочка».
2. Фактически это недавно было подтверждено экспериментально. Смотрите «Солнечный компас бабочки монарха», Nature 387:29, 1 May 1997.
3. Рассеянный свет поляризуется; направление поляризации позволяет бабочке монарху определять направление источника света даже при пасмурной погоде.
4. Ссылка 1 подробнее рассказывает о миграциях и жизненном цикле этого удивительного насекомого. Также смотрите F. Urquhart, «Бабочка монарх — международная путешественница», Nelson Hall, Chicago, 1987.

НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАБОЧКИ МОНАРХ



Бабочка монарх является единственным известным насекомым, которое ежегодно в ходе миграции преодолевает большие континентальные расстояния. В Северной Америке разделяют две основные мигрирующие группы. Ареал Восточной популяции расположен на востоке Скалистых гор; около 300 миллионов особей этих бабочек мигрируют из северной части Новой Шотландии (Канада) и оседают примерно в 13 местах Неовулканических Гор в Мексике (где-то 250±50 км на запад от Мехико), занимая при этом площадь в 25 гектаров. Отдельные деревья могут давать приют до 100000 особей за один раз, в то время как на местах миграции может пребывать до 50 миллионов особей!

Некоторых бабочек сдувает на восток к Бермудам. Оттуда они летят без остановки к Багамским островам, а затем к Кубе, Ямайке, Испаньёле (Гаити) и Пуэрто-Рико, а также к местам зимовки в Гватемале. Западная популяция обитает в долинах на западе Скалистых Гор, а зимует в местах, простирающихся от Залива Бодега в северной Калифорнии до Баджи, Мексика. Мало что известно о миграциях бабочки Южной Америки. В других частях мира также обитают бабочки монарх, но они не мигрируют.

Почему бабочки порхают?



Думали ли вы когда-нибудь о том, что бабочка со своим порывистым порхающим полётом является «примитивным» и неумелым летающим насекомым? В конце концов, если сравнить её крылышки с прекрасно обтекаемыми «летательными» крыльями птиц и самолётов, то они и не выглядят аэродинамическими.

И в самом деле, ещё 10 лет назад традиционные законы аэродинамики не могли объяснить, каким образом насекомые вообще могут летать,[1] не говоря уже о таких мастерских маневрах, которые они проделывают на маленьких скоростях — парят, летают назад и в стороны, сохраняя при этом полный контроль полёта.

Однако за последнее десятилетие исследователи обнаружили множество «нетрадиционных» способов, которые используют эти лёгкие воздухоплаватели для того, чтобы находиться в воздухе.[2] Например, одно особое маховое движение создаёт вихревой воздушный поток (вортекс) на краях крылышка, генерируя часть подъемной силы, которую «традиционная стационарная аэродинамика» была не в состоянии объяснить.[3]

Но после того, как исследователи сняли на плёнку и детально изучили полёт бабочек адмиралов в «аэродинамической трубе», их удивил целый ряд сложных движений крылышка бабочки, которые позволяют генерировать больше подъемной силы, чем простые махи: «Захват попутного воздушного потока, два различных типа вихревого потока (вортекса) на передней кромке крыла, активные и неактивные движения вверх». И всё это в дополнение к использованию вращательных движений и механизма «хлопок-флинг» Вайса-Фогга.[4] Но более удивительным было то, что бабочка адмирал часто **использовала совершенно разные механизмы при каждом последующем взмахе крылышка!**

Теперь мы понимаем, что бабочки порхают не потому, что они «примитивные», а потому что они выбирают каждый взмах крыла из имеющегося набора поворотов, шлепков, хлопков и бросков. Говоря словами исследователей, **«трепетное порхание бабочек — это не беспорядочное, неуправляемое блуждание в воздухе, а результат мастерства во множестве аэродинамических механизмов».** Не удивительно, что бабочки настолько хороши во взлетах в воздух, маневрировании, сохранении ровного полёта и приземлении.

Аэроинженеры мечтают скопировать эти механизмы, например, для создания шпионских роботов «насекомых»[5], однако им ещё очень далеко до того, когда они смогут подражать удивительным способностям летающих насекомых.[6]

Например, разработка программного обеспечения в летательном аппарате, созданном руками человека, требует долгих лет человеческих усилий и мощных компьютерных микросхем для её осуществления. Было подсчитано, что центр управления полётом в мозгу мухи насчитывает около 3000 нейронов, что «даёт насекомому меньше вычислительных возможностей, чем обычному тостеру. И всё же это насекомое проворнее в своих движениях, чем летательные аппараты, которые оснащены сверхбыстрой цифровой электроникой». Итак, как же насекомые осуществляют управление полётом при таком широком диапазоне пилотажных способностей? Кто-то заметил: «Если инженерам когда-нибудь удастся понять, как работают эти механизмы, то произойдет революция в аэронавтике».[7]

Но есть один инженер, который знает и понимает. Он — Тот, Кто необычным образом соединил эти летающие чудеса с самого начала — Господь, Создатель неба и земли.

Дэвид КЕТЧПУЛ


Ссылки и примечания

1. Brookes, M., On a wing and a vortex, New Scientist 156(2103):24-27, 1997.
2. Почему муха летает как муха?, TJ 12(3):260-261, 1998.
3. Насекомые нарушают законы аэродинамики, Creation 20(2):31, 1998.
4. Srygley, R.B. and Thomas, A.L.R., «Unconventional lift-generating mechanisms in free-flying butterflies», Nature 420(6916):660-664, 2002.
5. Butterflies point to micro machines, BBC News, , 13 January 2003. Удивительные способности пчелы, Creation 25(2):44-45, 2003.
6. Zbikowski, R., Red admiral agility, Nature 420(6916):615-618, 2002.
7. Стрекозы — свидетельство удивительной акробатики, Creation 25(4):56, 2003.

ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЛОБИТА

Однако среди представителей семейства *Phacopidae* существовали трилобиты, глаза которых фундаментально отличались. У них были **сложные (фасеточные) глаза**.

Трилобиты обнаруживаются в основном в Кембрийских породах,[3] которые, по мнению эволюционистов, были отложены сотни миллионов лет назад. Большинство людей ошибочно полагают, что трилобиты были созданиями более простыми, чем современные животные. На самом деле это не так. **Например, сложные глаза указывают на исключительно сложное строение.** Технические подробности, приведенные ниже, свидетельствуют о том, что глаз трилобита далеко не «примитивен» и был спроектирован в соответствии с точными принципами оптической технологии, о которых учёные узнали лишь несколько веков назад.



У представителей вида *Asaphus kowalewskii* глаза подняты на длинных стебельках. Это позволяло им в поисках пищи глубоко погружаться в донные осадки и при этом наблюдать за появлением врагов.

Глаз трилобита был спроектирован в соответствии с точными принципами оптической технологии, о которых учёные узнали лишь несколько веков назад

Бессмысленно говорить о том, что «естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов лет», был причиной создания такого замечательного дизайна. Не существует никаких палеонтологических данных относительно низших в своём развитии глаз. Но что ещё более важно, трилобиту вообще незачем было иметь такой совершенный глаз или какой-либо глаз вообще. У многих из них не было зрения. Однако нет никаких доказательств того, что это негативно влияло на их жизненные способности.

Эволюционисты утверждают, что «дизайн» в природе — это реакция на нужду. Однако, с точки зрения сотворения мира дизайн организмов, хотя он и связан с функциональной необходимостью, также прославляет Бога и подтверждает Его истинность. Римлянам 1:20 напоминает нам, что *«невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны»*.

Говоря техническим языком о … сложном глазе трилобита

Сложный глаз трилобита имеет хрусталик, состоящий из двух частей. Внешняя часть хрусталика состоит из кальцита (коэффициент преломления n=1.66), а внутренняя — из хитина (коэффициент преломления n=1.53). Форма общей границы описывается уравнением четвёртого порядка.

Профессор Леви-Сетти, крупнейший специалист по трилобитам, утверждает, что наличие одного внешнего хрусталика из кальцита, погруженного в воду (именно то, что и делали трилобиты), было бы недостаточно для того, чтобы глаз мог функционировать правильно.[4]

Нижний хрусталик имеет определенную форму, чтобы корректировать структуру луча, проходящего через кальцитный хрусталик, и чтобы фокусировать все лучи в одной общей точке.

Подобная форма границы для стеклянной линзы была выведена Декартом[5] и Гюйгенсом.[6]

По поводу линз глаза трилобита Леви-Сетти говорит:

«Фактически существует только одна возможность, при которой хрусталик наводит падающий параллельный поток лучей в фокус. Для этого необходимо, чтобы внешний хрусталик состоял из кальцита (n=1.66), а внутренний — из хитина (n=1.53)».

Доктор Леви-Сетти делает следующий вывод:

«Трилобиты сумели разрешить крупнейшую физическую проблему, и они, несомненно, знали о принципе Ферма, законе синусов Аббе, Законе преломления света (Снеллиуса) и об оптике двоякопреломляющих кристаллов …».

Чарльз СТАММЕРС, *бакалавр естественных наук, д-р философии (машиностроения), был атеистом до поступления в аспирантуру. С 1973 года Чарльз читает лекции по машиностроению в Университете Бата. Являясь автором 52 публикаций в области проектирования и инженерии, он утверждает, что знает дизайн и узнает замысел, когда видит его.*

Creation Ministries International,
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания

1. R. Prokop, Fossils. Hamlyn Colour Guide, Hamlyn, London, 1981.
2. R. Levi-Setti, Trilobites: A Photographic Atlas, University of Chicago Press, Chicago, 1975.
3. Существование трилобитов официально не задокументировано в породах выше так называемого Пермского периода, хотя как минимум один известен (регион Палэкси в Техасе), обнаруженный в известняке Мелового периода.
4. R. Levi-Setti, Trilobites: A Photographic Atlas, University of Chicago Press, Chicago, 1975, p. 38.
5. R. Descartes, La geometrie, oeuvres de Descartes, Vol. 6, ed. C. Adam and P. Tannery, Libraire Philosophique, Paris.
6. C. Huygens, Treatise on Light, 1690. Translated by S.P. Thompson, University of Chicago Press, 1912.

ИИСУС О СОТВОРЕНИИ

«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их» (Марка 10:6).

Из этих слов Иисуса мы понимаем, что Он говорит о сотворении Адама и Евы в «начале создания» мира, а не через миллионы лет после начала всего!

Это значит, что Бог приготовил для них мир незадолго до их сотворения, то есть на протяжении пяти предыдущих дней. Более того, выражение «начало творения» исключает любое другое начало, о котором говорят приверженцы теории разрыва.

Я думаю, что нам стоит вникнуть в смысл раннего сотворения человека. Так как мы были сотворены «по образу Божьему», то можем иметь с Ним общение посредством Его Духа, Который обитает внутри нас, если мы принимаем Его дар прощения грехов через Христа и каемся в наших грехах. Как же все это показывает Божью заботу о нас?

Из текста Писания видно, что человек является единственным созданием, которое наделено способностью иметь личные взаимоотношения с Богом. Поэтому кажется нелогичным, что Бог захотел провести миллиарды лет лишь с камнями, водорослями, рыбами и даже млекопитающими животными, с которыми Он не мог бы иметь духовного общения.

Несомненно, что истинное намерение Бога заключается в том, что Он сотворил нас «для Себя». Если бы мы были сотворены через миллиарды лет после сотворения всего иного, это означало бы для нас, что человечество не представляет собой ничего особенного и не является центром Божьего замысла.

Чем больше мы думаем о той скорости, с которой Бог нас сотворил, тем больше понимаем, что Его первоначальная цель заключалась в том, чтобы сотворить такой народ, к которому Он смог бы относиться с любовью и заботой. Он знал, что мы восстанем против Его власти, и, несмотря на это, Он уже тогда запланировал явить Свою любовь. И Он сделал это через Христа, взявшего на Себя наказание, которое мы заслужили за свой бунт против Бога.

Сотворение, несомненно, несет евангельскую весть!



Чарльз ТЕЙЛОР, д-р наук, имеет диплом Королевской академии музыки в Лондоне, диплом в области филологии и теологии, имеет квалификации в области языков, музыки и теологии. На протяжении многих лет он был координатором курса прикладной лингвистики в Сиднейском Университете, Австралия.

САМООТВЕРЖЕННАЯ ПЛАЦЕНТА

В своем Послании к римлянам (12:4-8) апостол Павел сравнивает Церковь с человеческим телом. Церковь представляет собой одно тело, которое состоит из многих членов, и каждый член этого тела обладает своим даром от Бога. Подобным образом и мы, люди, имеем одно тело, которое состоит из многих органов, и каждый орган выполняет свою, определенную Богом функцию.

Плацента — недооцененный орган

Из всех органов человеческого тела, плацента является, наверное, самым лучшим примером самоотверженного служения. Большинство людей почти не думают о плаценте, и лишь некоторые могут по-настоящему оценить удивительную сложность и чрезвычайную важность этого органа, который удаляют из организма матери сразу после рождения ребенка и о котором тут же забывают. В то время как родители и родственники воздают хвалу Богу за безопасное рождение их малыша, лишь некоторым придет в голову поблагодарить Бога за ту важную работу, которую выполнила плацента — **часть Его удивительно спроектированного творения**.

Плацента, которую называют также «супер-органом», является свидетельством заботы нашего Творца на самых ранних стадиях жизни человека

После оплодотворения яйцеклетки первым органом, который начинает развиваться, является именно плацента. Современные исследования показывают, что **когда оплодотворенная яйцеклетка делится на первые две клетки, одна клетка предназначена для того, чтобы стать плацентой, а вторая — чтобы стать ребенком**.

Важная железа, вырабатывающая гормон




Рисунок 1. *Поперечное сечение бластоциста и стенки матки через пять дней после оплодотворения. Бластоцист представляет собой полый, наполненный жидкостью шарик, а эта удивительная внутренняя клеточная масса (зеленым цветом) — развивающийся плод. Шарик состоит из клеток трофобласта, который и образует плаценту. Эндометрий материнской матки (слой розового цвета с красными кровеносными сосудами и желто-коричневый слой поверхностных клеток) готов принять развивающийся плод и его развивающуюся плаценту.*

Через три дня после оплодотворения (женщина обычно начинает подозревать, что она беременна лишь несколько недель спустя) клетки развивающейся плаценты, называемые трофобластами, начинают вырабатывать гормоны. Эти гормоны являются залогом того, что выстилающая ткань матки — эндометрий — будет готова для имплантации эмбриона.

На протяжении следующих нескольких недель растущая плацента начинает вырабатывать гормоны, контролирующие физиологию матери, и это гарантирует плоду правильное снабжение питательными веществами и кислородом, которые являются очень важными элементами для его роста.

Примерно через пять дней после оплодотворения клетки трофобласты, окружающие развивающийся эмбрион, начинают объединяться и образовывают одну большую клетку с множеством ядер (Рис. 1). Эта клетка называется синцитиальный трофобласт, а ее основная функция состоит в проникновении в стенку матки матери во время удивительного процесса, который называется имплантацией (Рис. 2).

Плацента, которую называют также «супер-органом», является свидетельством заботы нашего Творца на самых ранних стадиях жизни человека.

Плацента предотвращает отторжение плода как инородного трансплантата

Несмотря на то, что растущая плацента и ребенок врастают в толстую, заполненную питательными веществами стенку матки, они на самом деле не являются частью материнского организма. **Одна из важных функций плаценты заключается в том, чтобы защищать растущий организм плода от действия иммунной системы матери, поскольку и плод, и плацента являются генетически уникальными и абсолютно отличаются от материнского организма**.

До сих пор остается тайной, каким образом плацента предотвращает отторжение плода, не приостанавливая при этом работу иммунной системы матери.

После имплантации плацентарная гигантская клетка «проникает» в стенку нескольких маточных артерий и вен, в результате чего **кровь матери течет по каналам внутри этой клетки** (Рис. 3). Когда в организме плода развиваются его собственные кровеносные сосуды и его кровь, кровь матери и кровь растущего ребенка входят в очень тесную связь, **но при этом никогда не смешиваются и не соприкасаются непосредственно.** Синцитиальный трофобласт образует тонкий, цельный и избирательный барьер между материнской кровью и кровью плода. Все жизненно важные питательные вещества, газы, гормоны, электролиты и антитела, которые проходят через материнскую кровь в кровь плода, должны пройти через этот цельный и избирательный фильтр. Продукты распада в крови плода должны, в свою очередь, проходить через этот фильтр, чтобы попасть в материнскую кровь.




Рисунок 3. *Поперечное сечение бластоциста и эндометрия примерно через 12 дней после оплодотворения. Материнская кровь (красным цветом) втекает в смежные пространства, которые развиваются внутри гигантской клетки — синцитиального трофобласта. Эта клетка покрывает поверхность развивающейся плаценты (синим цветом). Кровь плода и его кровеносные сосуды еще не развились. Плод (эмбрион) теперь состоит из двух слоев.*

До сих пор остается тайной, каким образом плацента предотвращает отторжение плода, не приостанавливая при этом работу иммунной системы матери

Плацента делает все!

Для того чтобы по достоинству оценить, насколько удивительную работу выполняет плацента, подумайте вот о чем: пока жизненно важные органы ребенка развиваются и созревают, они (за исключением сердца) по существу бесполезны. Функции этих органов выполняет плацента, работая совместно с организмом матери. С помощью материнской крови **плацента должна играть роль легких, почек, пищеварительной системы, печени и иммунной системы плода.** Она настолько хорошо справляется с этим, что ребенок в утробе матери фактически может жить до рождения, даже если один или несколько из этих жизненно важных органов, к сожалению, перестают развиваться в его собственном организме.




Рисунок 2. *Поперечное сечение бластоциста, который имплантируется в стенку матки примерно через шесть дней после оплодотворения. В это время клетки трофобласта постепенно объединяются вместе для того, чтобы образовать синцитиальный трофобласт, который состоит из одной гигантской клетки с множеством ядер.*




Рисунок 4. *Поперечное сечение плаценты в третьем триместре беременности. Плацента (синим цветом) состоит примерно из 20 структур, которые напоминают дерево и называются котиледонами (смотрите увеличенное изображение в кругу). Кровеносные сосуды плода, проходящие вдоль пуповины, распространяются внутри плаценты, направляя в каждый котиледон одну большую ветвь. Материнская кровь (темно-красная) тесно расположена вокруг котиледонов*

Во время последней стадии беременности скорость потока материнской крови через плаценту достигает приблизительно одной пинты (0.5 литров) в минуту. Для того чтобы между материнской кровью и кровью плода была поверхность достаточной площади, взаимодействие между этими двумя типами крови осуществляется сложным способом, который напоминает стволы, ветви и веточки деревьев (смотрите Рис. 4). В зрелой плаценте находятся, как правило, 20 таких древоподобных структур (которые называются котиледонами). **Кровь плода течет по сосудам, которые находятся внутри этих котиледонов, тогда как кровь матери течет вокруг них подобно тому, как воздух в роще обдувает деревья со всех сторон.** Вся поверхность древоподобных котиледонов покрыта синцитиальным трофобластом, который образует цельную оболочку, состоящую из одной клетки с множеством ядер (Рис. 5). **Это значит, что вся поверхность плаценты покрыта одной гигантской клеткой, площадь поверхности которой составляет более 10 квадратных метров.**

Вся поверхность плаценты покрыта одной гигантской клеткой, площадь поверхности которой составляет более 10 квадратных метров

Опасное отрывание плаценты после рождения

Во время внутриутробного развития плацента надежно прикреплена к слизистой оболочке матки (эндометрию) с помощью нескольких более крупных ветвей каждого котиледона. Когда матка сокращается, чтобы вытолкнуть плаценту после рождения ребенка, вместе с ней отрывается и некоторая часть её поверхности. Это ведет к разрыву примерно 20 крупных маточных артерий, что (если не следить) может привести к кровопотере (скорость примерно одна пинта в минуту). Поскольку в организме женщины находится чуть более пяти кварт (4 литра) крови, то при такой скорости вся кровь вытекла бы менее чем за 10 минут. Также важно отметить, что механизм свертывания крови в плаценте и маточных кровеносных сосудах во время беременности ослаблен. То есть, ситуацию с отрывом плаценты можно сравнить с гемофиликом, у которого разорваны 20 артерий. Такие факторы ведут к образованию раны, при которой невозможно было бы выжить!

Чудесное спасение!

Как же женщина выживает после рождения ребенка, если в её теле образуется такая рана? Перед нами еще один пример повергающей в трепет работы Бога-Творца. Видите ли, каждая из этих разорванных артерий снабжена расположенным в точном месте мышечным сфинктером, который действует как шнурок от мешка или как хирургический кровоостанавливающий зажим для того, чтобы немедленно останавливать кровотечение. В результате, при нормальных родах теряется примерно одна пинта крови. **Просто удивительно!**

В следующий раз, когда вы будете переживать радость от рождения ребенка, благодарите Бога за то, что Он сотворил такую самоотверженную плаценту. И, прежде всего, подумайте над тем, что наш Творец, Который во время родов настолько милосердно оберегает мать от смертельной потери крови, не сомневаясь, пролил Свою собственную кровь, когда умирал, чтобы спасти нас от греха, смерти и власти дьявола.




Рисунок 5. *Сделанные с помощью микроскопа фотографии попеченного сечения одной из самых маленьких ветвей (которая называется ворсина) древоподобного котиледона плаценты. Материнские красные клетки крови окружают ворсины, тогда как красные клетки крови плода находятся внутри крупных капилляров, которые находятся в ворсинах. Кровь матери и кровь плода везде разделены синцитиальным трофобластом, который представляет собой цельный слой, состоящий из одной клетки.*

Давид МЕНТОН получил степень доктора наук в области клеточной биологии в университете Брауна и является известным автором многих изданий и уважаемым преподавателем. Он является заслуженным адъюнкт профессором в медицинском колледже университета Вашингтона в Сент Луис, штат Миссури, а также одним из наиболее популярных лекторов миссии Ответы Бытия, США. Многие работы д-ра Ментона опубликованы.

www.answersingenesis.org

Источники

- Ларсон, Уильям Д., Эмбриология человека, 2-е издание, стр. 33-47, 471-488.
- Мур, Кейт Л., Развитие человека: Клинически ориентированная эмбриология, 4-е издание, стр. 104-130.
- Седлер, Медицинская эмбриология Лангмана, 9-е издание, стр. 31-49, 51-63, 65-86.
- Мур и Персауд, До рождения, 5-е издание, стр. 241-254.
- Джанквейра, Карнейро и Келли, Основы гистологии, 9-е издание, стр. 421-445.

РЫБА С «ЧЕТЫРЬМЯ» ГЛАЗАМИ



www.aquaricles.com, Photo: E.Naus

Одной из самых необыкновенных рыб в мире можно считать *Anableps*, которую обычно называют «четырёхглазая рыба» из-за уникального строения её глаз.[1] У нее большие и выпуклые как у жабы глаза, и расположены они на верхней части её головы так, что когда эта рыба плывёт, **верхняя часть глаз находится над поверхностью воды, а нижняя — под водой.**

Верхняя часть глаз этой рыбы находится над поверхностью воды, а нижняя - под водой. Каждая часть имеет свою роговую оболочку и сетчатку.

На линии уровня воды глаза разделены слоем эпителия (ткани) на две части — верхнюю и нижнюю — с отдельными роговыми оболочками глаза и сетчатками, которые функционируют для надводного и подводного зрения соответственно.[2,3] Глазной хрусталик по своей форме скорее яйцеобразный, чем округлый, и может фокусироваться одновременно на двух объектах, один из которых находится над водной поверхностью, а другой под водой (смотрите схему). Это значит, что два глаза этой рыбы фактически функционируют как четыре — отсюда и название этого вида рыб.



AP

Когда *Anableps* выглядывает из воды, лучи света проходят через более короткое расстояние в хрусталике, что обеспечивает хорошее дальнее зрение для определения местонахождения добычи; **это значит также, что эту рыбу очень трудно поймать, так как она может видеть приближающегося рыбака!** Из-под воды лучи света проходят через всю длину хрусталика, так что рыба под водой близорука.[4] Это напоминает бифокальные стёкла очков.

Такое строение глаз даёт возможность *Anableps* искать пищу в одной среде (воздухе) и в то же самое время остерегаться хищников в другой среде (воде). Когда рыба видит приближающегося в воде хищника, она уплывает, что объясняет тот факт, почему этот вид не очень подходит для содержания его в небольшом домашнем аквариуме. **Другой необычной особенностью поведения этой рыбы является то, что когда она плывёт, то постоянно окунает голову в воду.** Это происходит из-за того, что в отличие от большинства наземных животных у этой рыбы нет слёзных каналов, которые увлажняют глаза, и она вынуждена окунать глаза в воду, чтобы предохранять их от пересыхания.

Эту рыбу очень трудно поймать, так как она может видеть приближающегося рыбака!

Итак, четырёхглазая рыба — что это? Свидетельство эволюции или сотворения?

Британская Энциклопедия описывает *Anableps* как «исключительный пример адаптации к жизни вблизи воздушно-водной поверхности».

Если это действительно так, то как получилось, что у обычной рыбы с нормальными глазами, выполняющими одну функцию, развились такие многофункциональные глаза? Чрезвычайно трудно понять, как что-то настолько сложное могло пройти через постепенные стадии развития. Чем больше органов должны были развиться, тем больше трудностей. **Это также касается и сложного мозга, который необходим для одновременной расшифровки двойных изображений, полученных двумя сетчатками.** Каким же образом эти системы развивались, пока не стали вполне функциональными?

Как получилось, что у обычной рыбы с нормальными глазами, выполняющими одну функцию, развились такие многофункциональные глаза?


Нет свидетельств того, что *Anableps* эволюционировали. Более простым объяснением этого факта является то, что рыба Anableps была сотворена Богом, сотворившим *«всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»* (Бытие 1:21). Это объясняет образование с самого начала всех функциональных частей глаза и необходимых дополнительных частей мозга.

Рассел ГРИГ

Creation Ministries International, www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания

1. Четырёхглазых рыб классифицируют как отряд Atheriniformes, подотряд Cyprinodontoidei, семейство Anablepidae, род Anableps. Они живут в мелких, мутных пресноводных ручьях Центральной Америки и Мексики, рождаются активными, от 4-6 см при рождении и растут до 15-30 см. Обычно перемещаются стаями, плавая по поверхности воды и охотясь за насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.
2. «Роговая оболочка глаза разделена горизонтальным слоем пигмента, отделяя верхнюю, сильно выпуклую часть, от нижней, более ровной части глаза. Радужная оболочка глаза имеет пару выступов, частично разделяющих зрачок на две части». Британская Энциклопедия, 1992, том. 19, стр. 252. Смотрите там же, том. 1, стр. 668.
3. Используя фотоаппарат как грубую аналогию, мы можем иметь представление о роговице как об «окне» впереди хрусталика, и о сетчатке как поверхности, на которой фокусируется изображение — что-то похожее на плёнку в фотоапарате. Отсюда электрические сигналы посылают эту зрительную информацию мозгу, где сигналы преобразовываются в мысленные образы.
4. Эдвард Мигдалски и Джорж Фичтер, Рыбы, обитающие в пресных и морских водах мира, Bay Books, Сидней, Австралия, 1976, стр. 186



www.aquaricles.com, Photo: E.Naus

Как работает глаз четырёхглазой рыбы? Обычно Anableps плавает таким образом, что линия воды совпадает с полосой пигмента, разделяющего глаз на две части. За этой полосой, немного выше, находится специальная пластина радужной оболочки глаза для защиты верхнего зрачка от яркого света и блеска с поверхности воды. Хрусталик за верхним зрачком приплюснут для обеспечения нижней сетчатке неискаженной картинки того, что происходит над поверхностью воды. Хрусталик за нижним зрачком выпуклый, как это и есть у рыб. Это обеспечивает верхней сетчатке хорошую подводную картинку.

НЕТ ОПРАВДАНИЯ НЕВЕРИЮ

Огромное спасибо вам за ваше служение; без него я, вероятно, не была бы сегодня спасена. Когда я была еще ребенком, то задавала вопросы обо всем, что меня окружало, мои вопросы естественно касались и Библии. Когда я спрашивала кого-то из своей семьи: **«Откуда взялась жена Каина?»** или **«Как все животные поместились в ковчеге?»**, никто не мог мне ответить. Если мне все-таки и удавалось получить ответ, он был настолько слабым, что даже я видела, что ответ не совсем верный. Родные огорчали меня тем, что когда мои вопросы касались Библии, они говорили: «Просто верь». Я пыталась верить, но просто не могла не задавать вопросы.

«Я была приятно удивлена, когда буквально в первый день посещения сайта нашла ответы на свои вопросы, которые задавала на протяжении десяти лет»

В школе нам стали рассказывать о **Большом Взрыве** и о теории эволюции так рано, что я и не помню, когда впервые услышала об этих вещах. Мои учителя были счастливы ответить на все мои вопросы, и для меня в том возрасте эти ответы были вполне разумными. Нас учили тому, что Библия — это всего лишь интересная книга, но она не является истинной. Эта перемена случилась во мне не за одну ночь, но постепенно я начала терять какую-либо веру, которая у меня была, в Библию. Со временем мои взгляды стали более агностическими, хотя я и называла себя христианской, но только для того, чтобы не расстраивать свою семью. Я думала, что вера — это удел не очень интеллектуальных людей, которым необходима была такая поддержка. Я же считала себя выше этого.

Фактически я начала изучать и сравнивать креационизм и эволюцию, когда вступила в спор с моей школьной учительницей биологии, которая разделяла эволюционные взгляды. Не то, чтобы я не соглашалась с ней тогда. Просто её аргументы были настолько неубедительными, что меня даже оскорбила её уверенность, что мы легко поверим в приводимые ею доводы. Устаревший материал в наших новых учебниках по биологии также не помогал учительнице отвечать на мои вопросы. Как-то в книге, которую я исследовала, я обнаружила адрес Международного креационного служения. Я сразу же просмотрела вашу страничку вопросов и ответов и была приятно удивлена, когда буквально в первый день посещения сайта нашла ответы на свои вопросы, которые задавала на протяжении десяти лет. Статья **д-ра Сарфати «Любить Бога всем своим разумом: логика и сотворение»** помогла мне осознать, что истинная вера и интеллект не являются взаимоисключающими.



Я не приняла спасение прямо тогда, но в тот момент Бог постучался в мою дверь. Все возражения, которые были у меня по поводу веры, на глазах рассыпались, и я поняла, что моему неверию нет оправдания. Спустя несколько месяцев я стала христианкой. Бог использовал ваше служение для того, чтобы повлиять на многие жизни людей, среди которых и моя жизнь. Спасибо вам.

Лита КОСНЕР (США)

УГОЛЬ – ПАМЯТНИК ПОТОПУ



Рисунок 1. *Бассейн Гиппсленд находится на краю австралийского материка*

Уголь Латроб Вэлли состоит из массы очень мелких останков, содержащих частично прогнивший растительный материал.[1] **Ясно, что для образования таких огромных залежей угля в прошлом должно было накопиться огромное количество растительного материала.**

Каким образом уголь попал сюда?

Как могло такое огромное количество растительности накопиться в одном месте? Никто и никогда не наблюдал подобного процесса. Все, что могут сделать ученые — так это придумать правдоподобные объяснения, которые основываются на том, что, по их мнению, могло произойти.

Для тех, кто доверяет Библии, наличие такого огромного количества захороненной растительности объясняется очень просто. Оно согласуется с уничтожающим действием Всемирного Потопа, который выкорчевал всю допотопную биосферу и захоронил ее вместе с огромным количеством песка и грязи.

Однако геологи, которые не верят Библии, основывают свои объяснения на совершенно другой философии. **С самого начала они преданы объяснению фактов теми процессами, что происходят сегодня.** За всю историю земли был всего лишь один глобальный потоп, который согласно Библии произошел около 4400 лет назад. Но поскольку подобное явление сегодня не наблюдается, геологи не принимают тот факт, что это произошло в прошлом. **А потому они пытаются объяснить все с помощью медленных и постепенных процессов, происходивших на протяжении миллионов лет.**

Что касается этих отложений бурого угля, то геологи утверждают, что растительность накопилась как торф в болоте во время идеальных климатических и геологических условий.[1] По их мнению, болота образовались на поймах (долинах залива) вблизи морского побережья,[2] которые медленно опускались и в конечном счете затапливались океаном.[3]

Свидетельства против теории болот

Несмотря на мнения геологов, факты говорят, что эти отложения бурого угля **не накапливались** в торфяных болотах или топях.

Во-первых, под слоем угля **нет ни малейшего признака наличия почвы**, которая должна была бы там быть, если растительность росла и накапливалась в болоте. Вместо этого, уголь расположен на толстом слое глины, а между глиной и углем отмечается четкий контакт в «острие ножа».[2] Эта сухарная глина настолько чистая, что её можно было бы использовать для производства высококачественных керамических изделий. Также, в слое глины отсутствуют следы пронизывающих её корней.



Рисунок 2. *Вода, которая разбрызгивается на огромный обнаженный пласт, осаждает пыль и освежает воздух, а также предотвращает опасность пожара*

Кроме того, **отмечается несколько четких слоев пепла**, которые расположены в угле горизонтально. Если бы растительность росла в болоте, этих четких слоев пепла здесь просто не было бы. После каждого вулканического извержения пепел был бы уничтожен, поскольку, произрастая, болотные растения превратили бы его в почву.

Мало того, что почва отсутствует, но и **растительность, которая обнаруживается в угле, совсем не того вида, который растет сегодня в болотах**. Наоборот, это виды растительности, которые обнаруживаются в горных тропических лесах. Наиболее похожие виды растений, обнаруживаемые в угле, произрастают в горах западной части островов Новой Гвинеи на высоте приблизительно 1200-2200 метров над уровнем моря.[4] Похожий вид растительности обнаруживается также в горах Австралии, Малайзии, Новой Каледонии и Новой Зеландии. Эти виды растений, из которых образовался уголь, **не росли** в болоте в долине залива.

В угле обнаруживаются также огромные разломанные стволы деревьев, беспорядочно разбросанные в разных направлениях. Даже защитники «теории болот» задаются вопросом, каким образом такие большие деревья могли удерживаться корнями в «очень мягкой органической среде», и как корни могли дышать под водой.[5] **Эти большие стволы деревьев противоречат теории медленного накопления в болоте на протяжении многих миллионов лет и указывают на сильный и быстрый перенос растительности водой.** (Смотрите далее раздел: Разрушение теории болот).

Внутри угольного пласта **обнаруживаются также слои, богатые пыльцой**, а толщина этих слоев достигает полметра. Понятно, что пыльца была принесена сюда водой, поскольку поток воды разделил растительность на разные компоненты. Идея того, что такие содержащие пыльцу слои могли постепенно накопиться в прибрежном болоте на протяжении длительных периодов времени просто лишена смысла. Это было бы очень плохое время для тех, кто страдает аллергией на пыльцу!

При сгорании бурый уголь почти не оставляет после себя золы. Зола, образованная после сгорания большинства этих видов угля, составляет 1,5-5%[6], что меньше, чем 3-18% золы в обычном торфе[7]. Низкое содержание золы согласуется со свидетельствами переноса и накопления растительности водой, и противоречит идее накопления в болоте в течение десятков тысяч лет.

Невероятная история

Если факты настолько убедительно указывают на крупномасштабный перенос водой, почему же некоторые геологи продолжают думать, что уголь образовался в болоте? Только потому, что сегодня на Земле нигде не наблюдается переноса и накопления водой растительности в таких количествах. Ясно, что для этого необходимо было **огромное количество воды**, и захоронение должно было быть быстрым, еще до того, как произошел процесс разложения растительности. **Количество необходимой воды указывает на континентальную катастрофу, а это противоречит априорной приверженности геологов к медленным и постепенным процессам.**



Рисунок 3. *Торфяное болото вдоль Кольца Керри, юго-западная часть Ирландии.*



Рисунок 4. *Торф, добытый из болотистой почвы, является хорошим источником топлива для печей. Такие относительно тонкие местные болота не соответствуют огромным отложениям бурого угля в Латроб Вэлли.*

Таким образом, геолог-униформист из-за своей философии отвергает идею катастрофического переноса водой и этим создает для себя проблемы. Ясно, что для плодотворного роста растительности необходимы подходящие внешние условия, но только этого не достаточно. Геолог-униформист должен найти механизм, который сохранял бы растительность на протяжении десятков (или даже сотен) тысяч лет до того, как накопится достаточное количество растительного материала. Чтобы предотвратить процесс разложения необходимо не допустить действия кислорода, отсюда и потребность в стоячей воде — болоте. Это сегодня единственные места на земле, где может накапливаться растительность. Во всех других условиях растительность разлагается так же быстро, как и произрастает.

Но как бы накапливались такие *толстые пласты* торфа в болоте? **Для этого потребовались бы очень точные геологические условия**, а именно: необходимо было бы, чтобы болото опускалось медленно, с такой же скоростью, как происходило накопление растительности. Если бы болото погружалось слишком быстро, вода затопила бы растения, и рост прекратился бы. Если бы оно погружалось слишком медленно, органические остатки появились бы над водой и разложились. И такие геологические условия должны были бы сохраняться на протяжении десятков или сотен тысяч лет![8] **С точки зрения геологии, идея о том, что толстые пласты бурого угля накопились в болоте, является в высшей степени нелепой.**

Мало того, что модель болота не способна объяснить толщину угольных пластов, также невероятно трудно представить, как растительность могла накопиться на такой огромной географической территории. Каменноугольные отложения Латроб Вэлли занимают огромную территорию на суше, а также простираются на сотни километров под океаном по континентальному шельфу. И действительно, сырая нефть под проливом Баса была добыта из этих угольных отложений после того, как они нагрелись в Земле. Даже сегодня нефть продолжает образовываться под морем.[9] Как могли такие точные экологические и геологические условия сохраняться на такой огромной территории на протяжении такого длительного времени? Понятно, что сегодня мы не видим торфяные болота, которые покрывают такие обширные географические территории. Наоборот, торф накапливается только в относительно небольших, отдельных болотах.[10]

Вопреки тому, во что верят некоторые люди, для образования нефти и угля не требуются миллионы

Разрушая теорию болот

Большинство видов растений, которые можно обнаружить в каменноугольных отложениях Латроб Вэлли, растут и сегодня. Хотя теория медленного и постепенного накопления настойчиво утверждает, что эти растения окаменели в условиях болота, подавляющее большинство этих растений не могут расти в болотистой местности.

Большинство растительного материала в буром угле Латроб представлено хвойными видами,[1] группой, которая включает сосны, ели и кедры. В угле были обнаружены следующие хвойные растения:

- *Араукария*. Араукария высокая (*Araucaria heterophylla*) — хорошо известный представитель этого рода, широко распространенный в прибрежных районах. Араукария растет в песчаных почвах и хорошо переносит попадающие на неё морские брызги. Она легко приспосабливается к различным видам почвы, **но не переносит переувлажнения**.[2]
- *Акация*. Агатис новозеландский (*Agathis robusta*) — хорошо известный пример. Он вырастает до 50 метров в высоту, и его древесина очень ценится.[3] Агатис новозеландский растет не в болотистой местности, а **предпочитает хорошо осушенные, глубокие, влажные почвы**.[4] В Квинсленде (Австралия) это хвойное растение растет в более засушливых зонах тропических лесов.
- *Сосна Lagarostrobos*. Хуанская сосна (*Lagarostrobos [ранее Dacrydium] franklinii*) является обитателем острова Тасмания, Австралия. Несмотря на то, что она растет во влажных почвах возле реки, она **предпочитает хорошо осушенную почву**. Медленно растущая Хуанская сосна может достигать 40 метров (130 футов) в высоту.
- *Филлокладус*. Например, филлокладус ромбоидальный (*Phyllocladus aspleniifolius*) растет на острове Тасмания, Австралия. Это дерево достигает 30 метров в высоту и предпочитает низкотемпературную, влажную, хорошо удобренную почву. Растет в защищенном от света полутенистом месте. **Он не растет в болотистых местах.**[2]
- Подокарпус. Ногоплодник высокий (Podocarpus elatus) является представителем этой группы хвойных растений и растет в прибрежных тропических лесах и кустарниковых редколесьях восточной части Австралии.[3] Это большое дерево достигает в высоту 45 метров. Представители этого рода **предпочитают хорошо осушенные почвы, а не болотистые места**.


В угольном пласте были обнаружены также растения, не принадлежащие к хвойным:

- *Казуарина*. Лишь два из приблизительно 30 видов рода Казуарина могут переносить плохо осушенные почвы. Фактически только один вид — Болотная казуарина (*Casuarina paludosa*) — растет в условиях болот. Большая часть видов предпочитает светлые, хорошо осушаемые почвы.[2]
- *Банксия*. Лишь два из 47 видов рода Банксия могут расти в условиях болот. Большая часть видов предпочитает хорошо осушаемые почвы.[3]
- *Нотофагус*. Местный новозеландский нотофагус бурый (*Nothofagus fusca*, который достигает 30 метров в высоту) и субантарктический бук (Nothofagus menziesii) растут в низкотемпературных условиях тропических лесов и предпочитают влажные почвы в защищенных, светлых местах.[5] Эти виды обнаруживаются на большой высоте — 1000-3000 метров, **они не растут на болотах**.[2]


Отсюда видно, что растения, обнаруженные в пластах бурого угля — не те растения, которые растут на влажных, болотистых почвах. Наоборот, большинство видов растений в буром угле являются засуховыносливыми и растут на большой высоте, что согласуется с теорией огромной водной катастрофы, которая поглотила всю растительность, произрастающую на огромной географической территории. Благодаря оставшимся после катастрофы шишкам, семенам и растительным останкам, растения после Потопа заново заселили острова и материки Южного полушария.

Ссылки и примечания

1. Дюган С.Л., Характер и закономерность растительности третичного бурого угля зоны Yallourn в штате Виктория, Австралия, Журнал The Palaeobotanist 14:191-201, 1966.
2. Бодкин Ф., Ботаническая энциклопедия, Angus and Robertson, Сидней, 1986.
3. Кронин Л., Главный справочник деревьев Австралии, Envirobooks, NSW, стр. 30, 2000.
4. Новая Зеландия известна своими изделиями, сделанными из агатиса новозеландского — древесного материала, полученного из болотистой почвы <hmu.auckland.ac.nz:8001/ gilchrist/matakohe/timber.html>, 27 ноября, 2000. Однако эти деревья не выросли в болоте, а были принесены сюда в результате (послепотопной) катастрофы в конце ледникового периода.
5. <www.insights.co.nz>, вышло 4 августа, 2000.



Молодое дерево филлокладуса ромбоидального, фотография Дона Баттена



Цветок банксии, фотография Дона Баттена



Дерево Каури, фотография Эндрю Снеллинга

лет. Как только мы поймем, какие необходимы условия (смотрите сноску справа), нам сразу станет ясно, что 4300 лет со времени Потопа достаточно для того, чтобы вся захороненная растительность преобразовалась в бурый уголь.

Количество необходимой воды указывает на континентальную катастрофу.

Отложенные Всемирным Потопом

Расположение Бассейна Гиппсленд указывает на то, что он был заполнен осадочными породами в начале второй половины Ноева Потопа.[11] Когда отступающие воды Потопа стекали с суши, они откладывали осадочные породы по краям материка. После того как образовались каменноугольные отложения, они горизонтально сжались движениями земной коры и образовали широкие пологие складки. Интересно, что пока образовывались складки осадочных пород, вершины складок были отрезаны, что соответствует эрозии широкими пластами отступающих вод Потопа.

Быстро текущая вода размыла возвышенности северной части Бассейна Гиппсленд и накрыла каменноугольные отложения песком и галькой. В конечном счете, местное разрушение почвы современными реками приблизило некоторые угольные пласты к современной поверхности земли, где они сейчас и разрабатываются. После того, как суша высохла, новые растения выросли из разбросанных побегов растительности, которые отступающая вода оставила на поверхности. Таким образом, современные виды растений в Австралии схожи с видами растений в угольных пластах, погребенных во время завершающей стадии Потопа.

Если и есть геологическое явление, которое должно напоминать нам о Всемирном Потопе, так это уголь. Уголь свидетельствует о всемирной катастрофе, **поскольку по всему миру огромное количество растений было выкорчевано, перенесено и погребено водой под большими объемами осадочных пород.** Уголь — это застывший памятник Глобальному Потопу, который подтверждает достоверность Библии.




График 1. *Геологический поперечный разрез восточной части Бассейна Гиппсленд, включая впадину Латроб Вэлли (по Хокину[2]). По мере того, как каменноугольные отложения складывались, их вершины эродировали*

Тас УОКЕР
Creation Ministries International,
www.creationontheweb.com

Ссылки и примечания

1. Кохрейн Г.У., Квик Г.У. и Спенсер-Джоунс Д. (eds.), Введение в Викторианскую геологию, Геологическое общество Австралии, Мельбурн, стр. 194-197, 1991.
2. Хокинг Д.Б., Бассейн Гиппсленд; взято из работы Дугласа Д.Г. и Фергусона Д.А. (eds.), Геология штата Виктория, Геологическое общество Австралии, Мельбурн, стр. 322-347, 1988.
3. Глу Ч.С., Бартон Ч.М., Холдгейт Г.Р., Блогер П.Ф., Кинг Р.Л. и Джордж А.М., Бурый уголь; взято из работы: Дугласа Д.Г. и Фергусона Д.А., Ссылка 2, стр. 498, 1988.
4. Дюган С.Л., Характер и закономерность растительности третичного бурого угля зоны Yallourn в штате Виктория, Австралия, Журнал The Palaeobotanist 14:191-201, 1966.
5. Паттон, Р.Т., Ископаемая древесина из бурого угля в штате Виктория, Протоколы королевского общества штата Виктория 70:129-143, 1958.
6. Ссылка 3, стр. 506.
7. Дизель С.Ф.К., Углесодержащее осадконакопление, Спрингер-Верлаг, Берлин, стр. 7-8, 1992. Содержание золы было доведено до 60% содержания влаги в буром угле.
8. Маккейб П.Д., Условия отложения угля и углесодержащие пласты; взято из работы: Рамани Р.А. и Флорес Р.М. (eds.), Седиментология угля и углесодержащие последовательности, Специальный выпуск 7, Международная ассоциация седиментологов, издательство Blackwell Scientific, Оксфорд, стр. 22-23, 1984.
9. Снеллинг А.А., Недавнее происхождение нефти и газа в проливе Басса, Ex Nihilo 5(2):43-46, 1982.
10. Смотрите, например, Торфяные болота Ирландии, <www.peatsociety.fi/natcoms/irl/irshpl.htm> 13 июля, 2000.
11. Во время отступающей стадии Потопа, воды постоянно отступали с Земли (Бытие 8:3) в заново образующиеся бассейны океана. Сначала вода покрыла материки широкими непрерывными пластами, которые размывали земную поверхность. Позже вода разделилась на широкие каналы, которые размыли много широких долин, наблюдаемые и сегодня. Современные реки до сих пор протекают по этим долинам, но они являются лишь струйками по сравнению с потоками последней фазы Потопа.

Для образования угля необходимы недели, а не миллионы лет

Уже давно известно, что наиболее важным фактором образования угля (углефикации) является температура.[1] Чем выше температура, тем выше степень углефикации, и тем выше марка угля.[2] Продолжительность времени не является особо важным показателем. Давление слегка тормозит химические реакции.

Удивительно, но относительно умеренных температур (от 100°C до 150°C) достаточно для того, чтобы нефть и газ были удалены и образовался уголь низкой марки. Этот процесс был продемонстрирован в лаборатории. Например, Национальная лаборатория в Аргонне отметила, что лигнин (основной компонент древесины), вода и глина, подогретые в герметично закупоренном контейнере всего лишь до 150°C, образуют бурый уголь всего за 2-8 месяцев.[3]

При более высоких температурах (до 400°C) образуется материал с инфракрасным спектром наиболее измененного черного угля (антрацит) с очень высоким содержанием углерода. Бурый уголь месторождения Латроб Вэлли намного меньше углефицирован и до сих пор содержит много первоначальной влаги. Этот уголь не подогревался до такой степени, как высокосортный уголь.

Ссылки

1. Стах Е. и коллеги, Учебник по тетралогии угля, Gebruder Borntraeger, Берлин, стр. 55-59, 1982.
2. "Марка" зависит от того, сколько органического материала превратилось в уголь.
3. Хайятсу Р., Макбет Р.Л., Скотт Р.Д., Ботто Р.Е. и Винанс Р.Е., Исследование углефикации в искусственных условиях: Подготовка и характеристика синтетических мацералов, Органическая химия 6:463-471, 1984.

ПОЧЕМУ ИИСУС ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ? БОГ – ПОСЛЕДНИЙ АДАМ



Библия связывает две совершенно разные ситуации для того, чтобы объяснить, почему именно Бог стал человеком. Одно место действия относится к прекрасному саду, где мы видим человека, который вкусил сочный плод древа. Другое место мы видим на горе, и это место настолько ужасное, что даже называется «Лобное место». Человек, избитый и изуродованный от пыток, прибит к деревянному кресту. Он с трудом дышит в последней агонии. Первый человек — это Адам. Второй человек — Последний Адам. Слово Божье говорит нам, что Бог принял человеческий облик, чтобы стать этим вторым человеком — Последним Адамом.

Чрезвычайно важно понять, что Библия говорит об этих двух персонажах как об исторических личностях, как о реальных людях, которые жили, ходили, дышали, совершали поступки во времени и пространстве как представители человеческой расы, созданные из плоти и крови. Немыслимо считать, что первый Адам был просто мифическим символом. Многие пытались думать именно так, в результате чего приходили к тому, что сомневались в реальности личности и дел Последнего Адама, Иисуса Христа. Эти две личности неразделимы.

В 3 главе Бытия говорится о том, как первый Адам согрешил против Бога, а 5 глава Римлянам напоминает нам, что возмездием, наложенным на все человечество, была смерть, поскольку мы все являемся потомками Адама (Римлянам 5:12).

Писание также открывает нам, что Иисус Христос (Богочеловек) был Последним Адамом. В Послании к римлянам 5:12-19 говорится, что Адам «был образом будущего» (того, кто должен будет прийти). Параллель между Адамом и Христом видна в 1 Коринфянам 15:22: *«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»*. Подлинность Христа как Последнего Адама четко прослеживается и в 1 Коринфянам 15:45-47: *«Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба»*.

Иисус и является Последним Адамом, отсюда понятно, почему Он — Второй Человек. Будучи человеком, который пришел с Небес, одного Иисуса было достаточно, чтобы заменить первого человека.

Окончательный результат для всех людей определяется показательными поступками этих двух людей. И Павел говорит в Послании к римлянам 5:12-21, что существует лишь два человека с точки зрения Божьего суда. Бог требует совершенства, но мы, люди, имея греховную натуру, не способны выполнить этого требования. Другими словами, мы никогда не смогли бы спасти себя сами.

В Эдемском саду Адаму было запрещено вкушать плоды с Древа познания Добра и Зла, но он не послушался. И именно потому, что он не послушался, он должен был умереть (Бытие 2:16-17). Смерть не была естественным уделом Адама; это было наказанием за то, что он ослушался своего Творца. То, что Христос является Последним Адамом, делает понятным природу Его спасающей работы на кресте, которая заключалась в полном послушании Своему Отцу (Римлянам 5:12-19).

Спасительная работа Христа включает послушание, которое требовалось от первого Адама. Но послушание Христа заключалось не только в том, чтобы не вкушать запретный плод в саду. Послушание Христа заключалось в страдании и смерти на кресте. Христос должен был принять человеческий облик и умереть физически. В Послании к филиппийцам 2:8 говорится: *«Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»*.

Показательное послушание Второго Адама было как активным, так и пассивным. Чтобы стать Последним Адамом, Иисус должен был сделать то, в чем потерпел поражение Адам — проявить обязательное послушание в саду и обязательно прожить безгрешную, совершенную жизнь. Обе эти задачи Христос выполнил. В этом заключалось Его активное послушание. Он взял на Себя смерть, которую заслуживаем мы, и теперь смерть утратила свое жало для нас. Он также должен был отменить то, что сделал Адам. В этом заключалось Его пассивное послушание. Пассивное послушание касается мук, или страданий Христа. Он должен был пострадать, чтобы расплатиться за грехи.

Наша вечная судьба зависит от того, к которому из этих двух Адамов мы присоединимся: к первому или Последнему. *«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»* (1 Коринфянам 15:22). Отвергли ли вы по вере непослушание старого Адама и приняли ли прощение грехов, которое стало возможным в новом Адаме, Иисусе Христе?

Кто-то должен указать путь

Независимо от того, переправляетесь ли вы через Большой Каньон по быстрой реке Колорадо, путешествуете ли через неведомый вам лес или исследуете глубокую пещеру, на каждом шагу вас поджидает серьезная опасность. Именно поэтому в таких местах туристов сопровождают речные проводники, лесничие и специалисты в области исследования пещер, помогая им преодолевать опасности.

На протяжении многих лет сотни людей погибли при попытке переплыть реку Колорадо, являющуюся одной из самых быстрых рек Северной Америки. Действительно, без опытного проводника, знающего все повороты и изгибы на реке, а также безопасные маршруты, плыть на лодке было бы просто невозможно.

Однако, проблема нашей жизни намного серьезнее, чем проблема безопасного спуска по реке или путешествия по лесу. Жизнь заканчивается смертью, и ни один человеческий проводник не может провести вас через эту опасность.

Но существует Проводник, Который преодолел все опасности — Его имя Иисус, и Он есть путь и истина, и жизнь (Иоанна 14:6). Через Свою жизнь, смерть и воскресение Он стал тропинкой к Богу и вечной жизни. И для того, чтобы сделать это, Он должен был стать человеком. Он должен был прожить такую жизнь, какой живем мы. Он сталкивался с теми же трудностями; Он смотрел в лицо тем же испытаниям; но, несмотря на это, Он прожил безгрешную жизнь только для того, чтобы умереть на кресте, чтобы понести наказание за наши грехи. Он стал одним из нас для того, чтобы показать нам путь, Он был единственным, кто мог это сделать. И Он единственный, кто это сделал.

Д-р Сэм УОЛДРОН, пастор евангельской церкви «Наследие» в городе Оуэнсборо (США, штат Кентукки). Он получил докторскую степень в Южной евангельской теологической семинарии и является профессором систематической теологии в Центре теологических исследований Среднего Запада.


www.answersingenesis.org

ОБЕЗЬЯНОПОДОБНЫЕ СУПЕРВОИНЫ СТАЛИНА

В середине 20-х годов 19 столетия советский диктатор Иосиф Сталин захотел переделать Красную Армию, заменив ее армией из обезьяноподобных воинов, созданных путем скрещивания людей с обезьянами. Об этом сообщалось в одной заметке газеты The Scotsman за 20 декабря 2005 года.[1]

В заметке рассказывалось о том, как Сталин приказал Илье Иванову, известному русскому ученому в области животноводства, применить свои знания, создать супервоина. Говорят, что Сталин сказал Иванову следующее: *«Я хочу, чтобы вы создали такое неуязвимое существо, которое не испытывало бы боли, было устойчивым к различным условиям и которому было бы безразлично, чем питаться».*[2] В 1926 году Политбюро ВКП(б) передало в Академию Наук в Москве приказ создать «живую военную машину». Академия в свою очередь привлекла к этому заданию Илью Иванова, отправила его в западную Африку, снабдив при этом тысячами долларов для проведения экспериментов по осеменению шимпанзе путем искусственного оплодотворения. В Грузинской ССР, на родине самого Сталина, был построен специальный центр для выращивания этих выведенных человеко-обезьян.

Однако в своих экспериментах в Африке Иванов потерпел полное поражение. Дальнейшие эксперименты, проводимые в Грузии, с использованием семенной жидкости обезьян на добровольцах, также потерпели неудачу. После этого Иванов лишился доброго расположения. За провал, который стоил государству недешево, его приговорили к пяти годам тюрьмы, которые затем заменили пятью годами ссылки в Казахстане, где в 1932 году в возрасте 61 года он умер.[1]



Илья Иванович Иванов (фотография сделана после его возвращения из Африки)

Кроме «недавно обнародованных секретных документов», «московских архивов» и «московских газет», авторы вышеупомянутой заметки не ссылаются больше ни на какие источники.[1] На сколько же правдива изложенная в заметке информация?

Некоторые известные факты

Согласно Британской Энциклопедии (*Encyclopedia Britannica*)[3] и Википедии (*Wikipedia*),[4] Илья Иванович Иванов родился в России в 1870 году. В 1896 году он окончил Харьковский университет, в 1907 году стал профессором, получив степень доктора наук. Являясь исследователем в области ветеринарии, он работал над искусственным оплодотворением и первым применил его для разведения лошадей. Благодаря этому процессу один жеребец оплодотворял до 500 кобыл (естественным путем жеребец может оплодотворить 20-30 кобыл). Это были поразительные для того времени результаты. Он также был первым, кто проводил эксперименты по искусственному оплодотворению для создания гибридов домашних животных и их диких разновидностей.[5] Он был одним из первых ученых, который вывел вид под названием «зедонк»[6], путем скрещивания зебры с лошадью Пржевальского.[7]

В 1910 году Иванов представил данные своей работы на Всемирном конгрессе зоологов в городе Грац, Австрия. Его работа касалась возможности создания гибрида человека и обезьяны.[8] В 1924 году он получил разрешение Института Пастера в Париже использовать для проведения своих экспериментов станцию в Киндиа, во французской Гвиане. Он обратился за поддержкой к советскому правительству. В 1925 году Академия Наук выделила ему 10000 долларов США для проведения экспериментов в Африке.

Но оказалось, что в Киндиа не было половозрелых шимпанзе, поэтому в 1926 году Иванов получил разрешение губернатора колонии французской Гвианы работать в ботанических садах города Конакри. Здесь Иванов искусственно оплодотворил три шимпанзе. Но в результате все три самки так и не забеременели. Он вернулся в Советский Союз, где дальнейшие запланированные эксперименты также потерпели поражение.

В 1930 году во времена «большой чистки» Иванов был арестован. Он был приговорен к пяти годам ссылки в Алма-Ату, Казахская ССР (теперь Алматы, Казахстан), где он работал в казахском институте ветеринарии-зоологии до самой смерти. Иванов умер от инсульта в 20 марта, 1932 года. После его кончины некролог написал известный физиолог Иван Павлов.

Мотивы

Сталин, несомненно, знал о всемирно известном проекте своего соотечественника. В то время сумма в 10000 американских долларов была невероятно огромной, и для ученого, которому было выдано так много денег на такой странный эксперимент, благоразумнее было бы сначала получить «разрешение сверху». Диктатор Сталин был ярым атеистом, который твердо верил в эволюцию[9] и вполне мог задуматься над использованием этой технологии для создания воинов-гибридов. А в силу своего эволюционного материализма, он впоследствии не имел бы никаких угрызений совести.[10]



Лидеры стран союзников времени Второй мировой войны: Черчилль, Рузвельт и Сталин на встрече в Ялте, 1945 год.

Иванов также верил в эволюцию. Если бы эволюция была правдой, то люди и приматы были бы ближайшими родственниками. Поэтому идея, что они могут быть скрещены, не казалась ему настолько абсурдной.[11]

В Африке Иванов использовал не свою собственную семенную жидкость (и не своего сына, который был в то время с ним),[4] а жидкость местных жителей.[12] Нет никаких сомнений в том, что он придерживался широко распространенного дарвиновского мнения, что африканцы являются более близкими родственниками приматов в своем происхождении, чем он, принадлежащий к европейской расе. А возможно он испытывал чувство стыда, когда думал, что гибридное существо, созданное из его собственной семенной жидкости, было бы его «чадом»?

С библейской точки зрения создание подобного природного гибрида обезьяны-человека просто невозможно. Бог сотворил человека по образу Божьему, а не по образу обезьяны. Человек наделен духом, который включает нашу способность поклоняться Богу. Бог не похож и никогда не будет похожим на обезьяну. В отличие от нашего предположения относительно Иванова, Бог испытывает не стыд, а радость от того, что Он является нашим Отцом, называет нас Своими «детьми»,[13] когда мы верим и доверяем Господу Иисусу Христу, как нашему Спасителю и Искупителю.

Рассел ГРИГГ

Creation Ministries International, www.creationontheweb.com

Ссылки

1. Стивен К. и Холл А., Сталинские супервоины в виде полулюдей- полуобезьян, <www.news.scotsman.com/international.cfm?id=2434192005>, 2 августа 2006.
2. «Существовало сильное давление в области создания новой рабочей силы, особенно такой рабочей силы, которая ни на что не жаловалась бы. Это было особенно актуально для того времени в России, которая готова была начать свой первый пятилетний план ускоренной индустриализации» (Ссылка 1)
3. «Британская энциклопедия», 6:441, 1992.
4. Википедия, <www.en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ivanovich_Ivanov_(biologist)>, 2 августа, 2006.
5. Его задача заключалась в разработке нового потомства, которое более устойчиво к заболеваниям и жестоким русским зимам (ссылка 3).
6. Иногда произносимое, как «зедонк». Также смотрите Кетчпул Д., Zenkey, zonkey, zebra donkey! Журнал Creation 26(3):56, 2004.
7. Смотрите Белл П., Воскрешение «доисторической» лошади, журнал Creation 26(2):46-51, 2004.
8. Answers.com, <www.answers.com/topic/ilya-ivanovich-ivanov-biologist>, 2 августа, 2006.
9. Например, Холл Р., Влияние Дарвина, журнал Creation 27(2):46-47, 2005.
10. Это вытекает из эволюционных исходных предпосылок; подобно траве (нашему эволюционному родственнику), мы предположительно являемся просто еще одним изменением материи. Вернуться к тексту.
11. Также смотрите Виланд К., Странный случай «хьюманзе»: невероятная история Оливера, предположительного «гибрида обезьяны-человека» журнал Creation 28(1):42-43, 2005.
12. Россиянов К., Высшие биологические виды: Илья Иванов и его эксперименты в области скрещивания людей с человекоподобными обезьянами, журнал Science in Context 15(2):277-316, 2002.
13. Иоанна 1:12; Римлянам 8:14-17; Филиппийцам 2:15; 1 Иоанна 3:1-2; Евреям 2:11; 11:16.

Эксперимент Сталина по созданию обезьяны-человека: безбожные мотивы

Я рад, что мне удалось прочитать статью «Обезьяноподобные супервоины Сталина» так как она помогла мне глубже вникнуть в суть вопроса по этой теме, о котором я читал несколько лет назад. Меня заинтересовал этот вопрос, и я хотел узнать, правда ли это. Вплоть до сегодняшнего дня я самостоятельно пытался найти подтверждение, но все было напрасно. То, что я прочитал несколько лет назад, представляло собой краткую заметку о профессоре Иванове и его экспедиции в Африку в книге под названием The Rabbit King of Russia (Русский король кроликов). Эта книга была написана господином Р.Г. Урхом, корреспондентом газеты London Times, который писал о России и Балтийских странах в 1920-30-е годы. Эта книга была написана приблизительно в 1940 году, и в ней содержался вымышленный диалог очень даже реального героя, советского бюрократа, который ездил по России и снабжал людей продуктами питания, выращивая кроликов. Многие события, описанные в книге, подкреплены ссылками на издания того времени. Подробности экспедиции Иванова в этой книге были такими же, как и в вашей статье, но происходили они в 1925 году. На проведение экспедиции были выделены средства в 10000 американских долларов (мне бы очень хотелось знать, кто выдал деньги), работа проводилась на базе французской научно-исследовательской станции. Господин Урх, описывая события, ссылается на две статьи из ленинградских газет за 27 ноября и 5 декабря 1925 года. Далее следуют некоторые интересные цитаты из этой книги:

«Вся возмутительная идея представляет собой ни больше, ни меньше, чем попытку доказать, что люди и животные являются одним целым, что религия ошибается, и Бога не существует».

«Она с самого начала была возмущена попытками советского правительства создать расу человека-обезьяны или обезьяны-человека для того, чтобы «опровергнуть верующих людей», как говорили об этом большевистские лидеры».

Цель экспедиции Иванова была простой. Она заключалась в том, чтобы поехать в Конго и, если возможно, убедить французскую станцию Пастера, работающую под руководством профессора Калметта, помочь большевистским ученым поймать несколько самок шимпанзе. После этого Иванов и его команда попытались бы оплодотворить обезьян искусственным путем, привезли бы этих самок с их обезьяноподобными человеческими младенцами в Советскую Россию на радость неверующему обществу. Таким образом, было бы доказано, что «Бога не существует».

Господин Урх также рассказывает, что в следующем году пароход, на котором перевозили «интересных самок приматов», затерялся вместе со всей командой в водах Черного моря. Экспедиция оказалась провальной. С этим большевики смириться не захотели, а потому просто не признали, что экспедиция была.

Важно понять, что эта извращенная попытка вырастить гибриды человека и обезьяны уже предпринималась врагами Бога, по меньшей мере, однажды, но безуспешно. Все это стало основной предпосылкой для современных попыток создать человека и обезьяну, которые бы были генетически похожими.

Дэвид ДЭМИК, штат Небраска, США

ПОЭЗИЯ НЕБЕС



Молитва

Научи меня любить!
В этой суетной юдоли,
Среди страха, среди боли
Дай мне сил любовью жить.

Научи меня любить
Не за добрую услугу,
Но врагу, как будто другу,
Научи любовь дарить.

Научи меня любить
В каждом путнике уставшем,
В каждом грешнике упавшем —
Дух, способный вечно жить.

Научи меня любить!
Принял Ты земную участь,
Принял смерть, скорбя и мучась,
Чтобы грех мой искупить.

Как могу я отплатить?
Чем воздать за жертву Крови?
Но позволь — Твоей любови
Малой искоркою быть.

Научи меня любить.

Юлия Бородулина

НАГЛЯДНО О ВАЖНОМ



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

По вопросам заказов и рекламы обращайтесь по телефонам:

Звоните с 10^{00} до 19^{00}

+38 /067/ 364-08-58 (Сергей)
+38 /044/ 22-33-121 (Николай)

Email: dima.ww@gmail.com

Благословений Вам!

Засновник: Куровський Дмитро Анатолійович
Головний редактор: Куровський Дмитро Анатолійович
Адреса: Україна, м.Рівне, вул. Є.Коновальця 7, кв. 184
Газета заснована 29 листопада 2006 року. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України.
Свідоцтво серії КВ № 12035–906Р. **Виходить щомісяця. Виходить щомісяця. Наклад:** 40 000 примірників.