


Création d'une table de jointure

Insertion des données

Extraction des données




Le modèle relationnel




Il y a 2 clefs étrangères film_id et acteur_id

Le modèle relationnel




Il y a aussi 1 seule clef primaire (la combinaison des 2 ID : film_id et acteur_id)

Le modèle relationnel



Et donc 1 clef primaire et 2 clef étrangères

La table de jointures Many to Many



Un **film** à plusieurs acteurs : **Many to Many**Un **acteur** joue dans plusieurs films : **Many to Many**

Utile pour les ORM ...

La clef étrangère Les données

film	
id	nom
1	Fight Club
2	One Upon the time

film_has_acteur	
film_id	acteur_id
1	1
2	1
2	2

acteur		
id	prenom	nom
1	Brad	PITT
2	Léonardo	DICAPRIO

Création des tables

```
CREATE TABLE film (
 id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk film PRIMARY KEY(id)
)ENGINE=INNODB;
CREATE TABLE acteur (
  id INT NOT NULL AUTO INCREMENT,
  prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
                                                                                                          1 seule clef:
  CONSTRAINT pk_acteur PRIMARY KEY(id) 
                                                                                                          Combinaison de 2 champs
)ENGINE=INNODB;
CREATE TABLE film_has_acteur (
 film id INT NOT NULL,
  acteur id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_film_has_acteur PRIMARY KEY (film_id, acteur_id)
)ENGINE=INNODB;
ALTER TABLE film_has_acteur ADD CONSTRAINT fk_acteur FOREIGN KEY (acteur_id) REFERENCES acteur (id);
ALTER TABLE film has acteur ADD CONSTRAINT fk film FOREIGN KEY (film id) REFERENCES film (id);
                                                                                                       Bonne pratique : ALTER TABLE
```

Les Données

```
INSERT INTO acteur (id, prenom, nom) VALUES
(1, 'Brad', 'PITT'),
(2, 'Léonardo', 'Dicaprio');

INSERT INTO film (id, nom) VALUES
(1, 'Fight Club'),
(2, 'Once Upon a time in Hollywood');

INSERT INTO film_has_acteur
(film_id, acteur_id)

VALUES
('1', '1'),
('2', '1'),
('2', '2');
```

La Combinaison des 2 champs forme la clef primaire

Il n'est pas possible de rentrer 2 fois la combinaison (1,1)

Extraire les données

Afficher tous les films avec tous les acteurs

```
SELECT
film.nom AS film,
acteur.prenom,
acteur.nom
FROM film
INNER JOIN film_has_acteur ON film.id = film_has_acteur.film_id
INNER JOIN acteur ON acteur.id = film_has_acteur.acteur_id
```

film	prenom	nom
Fight Club	Brad	PITT
Once Upon a time in Hollywood	Brad	PITT
Once Upon a time in Hollywood	Léonardo	Dicaprio