
SQL - Les fondamentaux

Intervenant : Jean-Frédéric VINCENT







Création d'une base de données


Création d'une table

Les type de champs

Mise en place d'une clé primaire

Création de champs

Lancer phpMyAdmin



- 1. Cliquer sur l'onglet SQL
- 2. Saisir le code SQL
- 3. Cliquez sur GO pour lancer

Création d'une base de données

CREATE DATABASE ma_base;

CREATE DATABASE videotheque CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

UTF8 encodage des chaînes de caractères

Utiliser ou effacer une base de données

USE videotheque;

Préciser la base de données que l'on souhaite utiliser

DROP DATABASE ma_data_base

Effacer une base de données

Attention toutes les tables et données seront effacées !!!

Démonstration

Création de notre première table

```
CREATE TABLE film(...);
```

Créer une table

```
Il recommander de préciser
le moteur de stockage de ma table
InnoDB est un moteur de stockage : storage engine
```

Sinon par défaut j'aurais **MyISAM** au lien de innoDB Cela sera problématique pour les contraintes de clefs étrangère

```
CREATE TABLE film (..) ENGINE=InnoDB;
```

Préciser le moteur de stockage pour les contraintes d'intégrités

```
DROP TABLE film;
```

Effacer une table

Les type de champs : Data types

Documentation: https://www.w3schools.com/mysql/mysql datatypes.asp

Les principaux types de champs:

Champs	Types	Valeurs
INT	entier	de -2 147 483 648 à 2 147 483 648
TINYINT(1)	entier	de -128 à 127
VARCHAR(255)	chaîne de caractères	de 0 à 255 caractères
TEXT	chaîne de caractères	de 0 à 65 535 caractères
DECIMAL(3,2)	réels	de -999.00 à 999.00

Les type de champs : Data types

Les dates **2**



Champs	Informations
DATE	juste la date
DATETIME	la date et l'heure
TIMESTAMP	la date et l'heure - nombres de secondes écoulées depuis le 1er janv 1970
YEAR	juste l'année

Les énumérations

Champs	Informations
ENUM ('vert','rouge')	choix prédéfini

La clef primaire

PK: Primary Key

Afin d'identifier une ligne de façon précise on définit une clef primaire



Primary **K**ey

La clef primaire peut être définit par MySQL AI AUTO_INCREMENT

La contrainte de clef primaire impose d'avoir qu'un seul ID C'est à dire **si** je rentre le même ID MySQL me bloque car je viole la contrainte de clef primaire

Nous rajoutons aussi la contrainte de nullité Car notre id ne peut pas être **null**

```
CREATE TABLE film (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
);
```

Les autres champs 📇

⚠ Chaque ligne est terminée par une virgule sauf la dernière ligne

```
USE videotheque;
CREATE TABLE film (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titre VARCHAR(255) NOT NULL,
  sortie DATE NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



Les autres champs

Il est aussi possible de définir la clef primaire à la fin :

```
USE videotheque;
CREATE TABLE film (
  id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  titre VARCHAR(255) NOT NULL,
  sortie DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;
```



Les commentaires

je peux rajouter des commentaires avec # ou --

```
-- je selectionne ma database : videotheque
USE videotheque;
# creation table film;
CREATE TABLE film (
   id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   titre VARCHAR(255) NOT NULL,
   sortie DATE NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB;
```



Démonstration