

前言

API 转化回传对接方式有两种

1) **网页转化数据 API 对接**: 360 会在广告主的投放落地页链接上拼接参数, 广告主或第三方监测平台自行监测到点击和转化, 将点击 qhclickid 和转化数据回传, 完成转化数据上报;

注: 适用于所有转化类型的数据上报

2) **搜索点击下发形式对接**: 360 实时将用户信息通过 feedback_url 下发给广告主/第三方监测平台, 根据请求参数中的用户信息 (imei,oaid,UA,ip 等) 匹配到转化后, 通过 callback_url,将转化相关信息回传给 360, 完成转化数据上报;

注: 适用于 app 内, pc 软件内的转化上报

下文为两种对接方式的接口文档, 请选择合适方式对接

360 点睛-网页转化数据 API 对接文档

奇虎 360 科技有限公司

(更新时间 2025 年 7 月)

目录

目录	3
1 概述	4
2 事件定义	5
3 实现原理	5
3.1 搜索推广	5
3.1.1 搜索数据流示意图	5
3.1.2 搜索平台操作界面	5
3.2 展示广告	6
3.2.1 展示广告数据流示意图	6
3.2.2 展示广告平台操作界面	6
3.3 移动推广	7
3.3.1 移动推广数据流示意图	7
3.3.2 移动推广平台操作界面	7
4 接口设计	8
4.1 简述	8
4.2 格式与示例	9
4.3 返回结果说明	9
4.4 请求参数说明	10
4.5 转化类型参数值	12
5 常见问题	15

1 概述

表单提交、电话拨打、咨询数据是打开类广告主衡量转化效果的重要指标之一，广告主通过部署 JS 监测代码或者对接 API 上报数据，360 将数据匹配到相应创意、推广组，以便广告主在效果报告中查看。同时，对于上报了转化数据的广告主，360 支持 oCPC（目标转化出价）竞价方式，帮助广告主优化转化。

采用对接 API 方式追踪转化时，360 会在广告主的投放落地页链接上拼接参数，广告主再将符合转化条件的用户按照接口参数要求进行回传，完成转化数据上报，追踪落地页转化效果。

适用广告主：具有开发 API 的技术能力和自行监控转化的能力，整体流程可分为两步：

第一步：

1. **搜索推广**：无需广告主配置，当广告被点击时，投放平台在推广落地页 URL 上**自动拼接**广告唯一编码（16 位编码），标识来自 360 流量，如&qhclickid=12345。

落地页自动拼接规则如下，如客户 URL 有特殊规则，拼接后影响落地页正常打开，请提前与客服人员沟通解决

url 中包含元素	追加位置及内容
有？无#	直接在 url 最后追加【&qhclickid=12345】
有？有#	在最后一个？后面，第一个#之前追加【&qhclickid=12345】
无？有#	在第一个#之前追加【?qhclickid=12345】
无？无#	直接在 url 最后追加【?qhclickid=12345】

2. **展示广告**：当广告被点击时，投放平台在推广落地页 URL 上**自动拼接**广告点击唯一编码（12 位编码），标识来自 360 流量，如 sourceid=12345，该编码值对应 API 回传参数中的 qhclickid。广告主网站记录跟踪该编码值，当转化目标达成，按文档接口设计明确的规则回传相关转化信息。

3. **移动推广**：需要广告主在 360 点睛投放平台提供的落地页链接中，通过增加宏替换参数，如 &impression_id=__impression_id__，通过该参数标识来自 360 流量。当用户点击广告，360 点睛投放平台会自动在广告主落地页链接中增加 impression_id 参数值。

第二步：

广告主通过 API 接口上报转化数据。

2 事件定义

API：Application Programming Interface，应用程序编程接口，简称 API。API 是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。

3 实现原理

3.1 搜索推广

3.1.1 搜索数据流示意图




流程说明：

1. 申请开通 oCPC 功能
2. 广告主在点睛实效平台（投放端->oCPC 列表页->点击“投放说明”打开“投放说明弹窗”）获取公钥和密钥；
3. 广告主上报转化数据给 360；
4. 360 接收转化数据并进行归因处理，结果在点睛实效平台报表呈现；

3.1.2 搜索平台操作界面

入口：搜索投放端->oCPC 列表页 -> 点击“投放说明”打开“投放说明弹窗”，在“创建 API 回传转化类型”获取接口公钥和密钥



Key: 调用 360 的 API 接口上报转化数据的公钥;

Secret: 调用 360 的 API 接口上报转化数据的密钥;

3.2 展示广告

3.2.1 展示广告数据流示意图



流程说明:

1. 广告主在点睛实效平台 (360 点睛实效平台-展示广告->实用工具->API 对接->落地页 API) 获取公钥、密钥、jzqs 等;
2. 广告主上报转化数据给 360;
3. 360 接收转化数据并进行归因处理, 结果在点睛实效平台报表呈现;

3.2.2 展示广告平台操作界面

入口: 360 点睛实效平台-展示广告->实用工具->API 对接->落地页 API

返回工具 > API对接 > 落地页API

API对接

接口说明文档

Key: 1 调用360的API接口上报转化数据的公钥

Secret: c 调用360的API接口上报转化数据的密钥

jzqs: 8 调用360的API接口上报转化数据jzqs

复制到剪切板

Key: 调用 360 的 API 接口上报转化数据的公钥；

Secret: 调用 360 的 API 接口上报转化数据的密钥；

jzqs: 展示广告主 ID。

3.3 移动推广

3.3.1 移动推广数据流示意图



流程说明：

1. 广告主在点睛实效平台（360 点睛实效平台-移动推广->实用工具->转化跟踪->新建转化->落地页 API）获取公钥和密钥；
2. 广告主上报转化数据给 360；
3. 360 接收转化数据并进行归因处理，结果在点睛实效平台报表呈现；

3.3.2 移动推广平台操作界面

入口：360 点睛实效平台-移动推广->实用工具->转化跟踪->新建转化->落地页 API

投放管理 效果评估 应用管理 实用工具

新建转化-落地页API

[点击下载接口说明文档](#)

转化名称 *

转化类型

转化方案 广告主将转化数据回传给360，由360匹配转化

Key 调用360的API接口上报转化数据的公钥

Secret 调用360的API接口上报转化数据的密钥

转化名称：自定义，不能超过 20 个字或 40 个字符；

转化类型：可选表单提交、电话拨打、咨询；

转化方案：落地页 API-360 匹配转化；

Key：调用 360 的 API 接口上报转化数据的公钥；

Secret：调用 360 的 API 接口上报转化数据的密钥；

4 接口设计

4.1 简述

用于广告主将转化数据回调给 360 广告服务器，360 会将转化与广告主计划关联，跟踪转化效果。对于上报了转化数据的广告主，360 支持 oCPC 竞价方式。

- 接口实现方：360
- 接口调用方：广告主
- 请求协议：HTTPS 协议
- 请求方式：HEADER+POST
- 字符编码：UTF-8
- 响应格式：JSON

HEADER 存放验证信息

App-Key: 获取方式详见上述 3.2 平台操作界面的 Key

App-Sign: 为上述 3.2 平台操作界面的 Secret 字符串连接 POSTDATA 做 md5 小写后的值

POSTDATA

为 JSON 格式的 OBJECT, 详见下方 4.4 参数说明

4.2 格式与示例

URL: <https://convert.dop.360.cn/uploadWebConvert>

HEADER:

App-Key: \$Key

App-Sign: md5(\$Secret.POSTDATA)

Content-Type: application/json;charset=utf-8,

POSTDATA:

```
{"data":{"request_time":1545033743,"data_industry":"ocpc_ps_convert","data_detail":{"qhclickid":"9356596331006111412","trans_id":"202cb962ac59075b964b07152d234b70","event":"SUBMIT","event_time":1545033743,"event_param":{"value":2345}}}}
```

说明: PC 搜索、移动搜索、移动推广、PC 展示等对应的字段及回传要求不同, 如不清楚需要回传的数据所属产品线, 还请及时和账户投放人员沟通。

4.3 返回结果说明

```
{"errno":0,"error":"Success"}
```

4.4 请求参数说明

参数	是否必填	父节点	类型 & 描述	格式
data	是		OBJECT	
request_time	否	data	int32 数据发送时间	UTC 时间戳, 自 1970 年起, 精确到秒
data_industry	是	data	string 数据应用方	ENUM(ocpc_web_convert, ocpc_ps_convert, ocpc_ms_convert, ocpc_zs_convert) 其中: ocpc_web_convert 【移动推广】 ocpc_ps_convert 【PC 搜索推广】 ocpc_ms_convert 【移动搜索】 ocpc_zs_convert 【展示广告】
data_source	否	data	string	已授权的第三方咨询工具名称 该名称为枚举类型, 在对接时 360 为各第 三方咨询工具定义参数值 注: 由第三方咨询工具上报数据时必须且 非空; 由客户自己上报数据时无需填写此 参数
data_detail	是	data	OBJECT 数据详细信息	
impression_id	是	data_detail	string 曝光 ID	data_industry=ocpc_web_convert 时即移动推广, 必填且非空 其他产品线不需要该值
qhclickid	是	data_detail	String 点击 ID	data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert data_industry=ocpc_zs_convert 以上三个该值必填且非空
jzqs	否	data_detail	String 展示广告主 ID	data_industry=ocpc_zs_convert 即展示广告, 必填且非空, 在 API 及 Secret 信息界面获取该值。
trans_id	否	data_detail	String 表单或订单唯一值	对重复提交表单或者订单进行去重使用 (比如把表单填写内容做个 MD5 填入; 把订单时间或者订单 ID 做个 MD5 填入。 将根据该值进行去重)。当

				data_industry=ocpc_web_convert data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert 且当 event=SUBMIT 或 event=ORDER 时, 必填且非空 当 data_industry=ocpc_zs_convert 时, 必填且非空
event	是	data_detail	string. 转化类型	参数值详见下文 4.5 转化类型参数值
event_time	否	data_detail	int32. 转化时间	UTC 时间戳, 自 1970 年起, 精确到秒
event_param	否	data_detail	OBJECT 数据详细信息	仅当 data_industry=ocpc_zs_convert data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert 且当 event=ORDER、LOW_PAY、PAY_SUCCESS、PAY 存在该字段, 定义: 订单金额 非必填. 单位为分. 格式: {"value":2345} 仅当 data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert data_industry=ocpc_zs_convert 存在该字段, 定义: 价值分 支持全部转化类型 非必填. 大于 0 的正整数 格式: {"score":123} 仅当 data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert data_industry=ocpc_zs_convert 存在该字段, 定义: 用户唯一标识 支持全部转化类型 非必填. 字符串类型 格式: {"outeruserid":"user001"} 仅当

				data_industry=ocpc_zs_convert 存在该字段, 定义: 业务名称 支持全部转化类型 非必填. 字符串类型 格式: {"bname": "RPG"} 仅当 data_industry=ocpc_zs_convert data_industry=ocpc_ps_convert 且当 event=ORDER、COUSTOMIZE 存在该字段, 定义: 用户注册时间 非必填. 时间戳, 10 位精确到秒. 格式: {"urtime": 1705487632 } 仅当 data_industry=ocpc_ps_convert data_industry=ocpc_ms_convert data_industry=ocpc_zs_convert 存在该字段, 定义: 备用 支持全部转化类型 非必填. 固定值 格式: {"spare": 1001} 无效转化: 1001 非无效转化: 1002 注: 1001: 无效转化, 如手机号空号、乱码; 咨询不文明用语、答非所问、骚扰等 1002, 非无效转化, 广告主认为除 1001 之外的, 剩余所有状态合计, 包含后续一系列可能的、潜在的正常转化如付费、订单、有效咨询等高质量; 也包含不会发生后续转化的普通线索 如客户是确认后的二次回传, 上报信息中的 qhclickid、trans_id、event 需要和一次回传时的值保持一致。 如客户确认后产生了新类型的转化, 请启用新的 event 进行上报。
--	--	--	--	---

4.5 转化类型参数值

转化类型	转化类型描述	移动推广转化名称	PC 搜索转化名称	移动搜索转化名称	展示广告转化名称
------	--------	----------	-----------	----------	----------

SUBMIT	成功提交表单内容	表单提交	表单提交	表单提交	表单提交
CALL	有效电话拨打	电话拨打	有效电话拨打	有效电话拨打	有效电话拨打
ADVISORY	访客发起一次对话	咨询	一句话咨询	一句话咨询	一句话咨询
SITEDOWNLOAD	点击页面下载按钮	页面下载	下载按钮点击	下载按钮点击	下载按钮点击
SUBMIT_BUTTON	点击页面表单按钮	×	表单按钮点击	表单按钮点击	表单按钮点击
ADVISORY_BUTTON	点击页面咨询按钮	×	咨询按钮点击	咨询按钮点击	咨询按钮点击
CALL_BUTTON	点击页面电话按钮	×	电话按钮点击	电话按钮点击	电话按钮点击
SHOP_BUTTON	点击页面购买按钮	×	购买按钮点击	购买按钮点击	购买按钮点击
CART_BUTTON	点击页面加入购物车按钮	×	加入购物车按钮点击	加入购物车按钮点击	×
ORDER	成功产生一次订单	×	订单	订单	订单转化
REGISTERED	成功产生一次注册	×	注册	注册	注册转化
ROLE_CREAT	成功创建一个游戏角色	×	创建角色	创建角色	创建角色
SITE_VISIT_DEPTH	网民经由广告进入客户推广落地页，访问深度≥3	×	深度页面访问	深度页面访问	深度页面访问
COUSTOMIZE	客户自定义类型	×	客户自定义	客户自定义	客户自定义
MIDDLE_PAGE	扫描 PC 页面二维码进入移动中间页	×	中间页	中间页	中间页
REGISTER_BUTTON	点击页面注册按钮	×	注册按钮点击	注册按钮点击	注册按钮点击
BROWSE_DEPTH	页面浏览完成，到达指定位置	×	有效浏览	有效浏览	有效浏览
BROWSETIME	用户浏览时长大于等于定义值 时计入一次转化	×	浏览时长	浏览时长	浏览时长
SCAN_BUTTON	点击页面扫码按钮	×	扫码点击	扫码点击	扫码点击
ADVISORY_DEPTH	一次咨询对话中，用户发出大于等于 3 条内容	×	三句话咨询	三句话咨询	三句话咨询
LOW_PAY	低价订单付费	×	低价付费	低价付费	低价付费
ADD_FANS_WX	微信加粉	×	微信加粉	微信加粉	微信加粉
PAY	正式订单付费	×	付费	付费	付费
SCAN_CODE	用户进行扫码行为	×	扫码	扫码	扫码

APPLET_STARTUP	用户点广告打开微信小程序	×	小程序调起	小程序调起	小程序调起
LOGIN	通过账号，登录平台	×	登录	登录	登录
ADD_TO_CART	将商品添加到购物车	×	加购物车	加购物车	加购物车
VPPV	深度页面访问	×	VPPV	VPPV	VPPV
INTENTIONAL	用户产生消费意向	×	有意向	有意向	有意向
REAL_NAME	用户实名认证	×	实名	实名	实名
RETENTION	次日留存	×	次留	次留	次留
PLACE_ORDER	订单提交	×	订单提交	订单提交	订单提交
EFFECTIVE_ADVISORY	产生有效的咨询行为	×	有效咨询	有效咨询	有效咨询
ORDER_VALIDITY	确认为有效的订单	×	订单有效性	订单有效性	×
ACTIVATION	程序激活	×	激活	激活	激活
DETAILS_PAGE_ARRIVED	详情页到达	×	详情页到达	详情页到达	详情页到达
PAY_SUCCESS	支付成功	×	支付成功	支付成功	支付成功
CREDIT	用户小额贷款申请通过	×	授信	授信	授信
WX_BUTTON_C	微信复制按钮点击	×	微信复制按钮点击	微信复制按钮点击	微信复制按钮点击
CONCEM	关注	×	关注	关注	关注
LEAVE_CONTACT	留下联系方式	×	留联	留联	留联
RELEASE	发布招聘职位等相关信息	×	发布	发布	发布
TRY_TO_PLAY	进行游戏试玩	×	试玩	试玩	试玩
SUBMIT_RESUME	投递简历	×	投递简历	投递简历	投递简历
ENTERPRISE_CERTIFICATION	企业提交资质进行平台认证	×	企业认证	企业认证	企业认证
VISIT_CLINIC	客户预约后到医院就诊	×	到诊	到诊	到诊
APPLET_PAY	在小程序游戏内充值	×	×	×	小程序内付费
APPLET_ROLE_CREAT	在小程序游戏内创建角色	×	×	×	小程序内创角
TRIAL_LESSON_PERFORM	用户在微信社群中进入试听课程学习	×	×	×	试听听课
TRIAL_LESSON_COMPLETE	用户完成当日大部分课程试听	×	×	×	试听完课

	课程内容学习				
TRIAL	用户注册或登录后体验该推广产品	x	试用	试用	试用

5 常见问题

5.1 搜索、展示和移动推广不同产品线参数能否混用？

不能，不同产品线参数回传要求不同，回传错误可能会导致数据缺失或混乱。建议对照 4.4 请求参数说明及 4.5 转化类型参数值，根据不同的投放产品线，选取对应的参数信息进行回传。

5.2 搜索的 qhclickid 和 PC 展示的 qhclickid 是否一样？

不一样，搜索的 qhclickid 为 16 位编码，PC 展示的 qhclickid 为 12 位编码，如果传错会被产品线当作无效数据丢弃。

5.3 同一个公司主体内，有多个账户，如果只技术对接其中一个账户，其他账户是否可以共享？

目前支持共享，不建议共享数大于 30 个

搜索：不需要特别操作，同一公司主体内，可自动实现共享。

PC 展示：提供对接账户名及需要共享账户名信息发送邮件到 g-FAQ-PC@360.cn。后续新增被共享账户，需要及时发邮件申请共享。

移动推广：不需要特别操作，同一公司主体内，可自动实现共享。

5.4 对接完成，如何确认对接完成，回传数据无异常？

在确认产品线信息及回传信息无误的基础上，参考文档 4.3，返回结果为 Success，则代表回传链路无问题。实际投放时，建议观察 1~2 个工作日投放系统已有转化数据与实际回传转化数据差异，如差异较大，还请及时沟通调整。

5.5 数据回传失败，是否可以重复发送？

原则上转化数据实时回传，如回传失败，同一自然天内可重复回传。

5.6 API 是否支持批量上报转化数据？

暂不支持，我们原则上建议客户实时逐条上报转化，这样优化同学看到的报表实时成本才有意义。

5.7 {"errno":2,"error":"Parameter [app_sign] is unverified"}报错如何解决？

- 1、检查一下，字段是否与文档书写格式一致。
- 2、加密后的 App-Sign 错误。加密方法为：secret 与 POSTDATA 直接连接做 md5 (32 位小写) 加密即可。

5.8 {"errno":1,"error":"Parameter [app_key] is unverified"}报错如何解决？

检查一下，字段是否与文档书写格式一致、有没有空格、key 值和账号是否一致。

5.9 {"errno":3,"error":"Parameter [data] is unverified"}报错如何解决？

检查一下，上报 data 格式是否与文档书写格式一致。

5.10 各产品线投放链接的拼接参数规则及上报字段是什么？

搜索推广 oCPC 自动拼接 qhclickid 到投放 URL 上, 为 16 位编码, 上报字段 qhclickid;

展示广告 API 方式的 oCPC 自动拼接 sourceid 到投放 URL 上, 为 12 位编码, 上报字段 qhclickid;

移动推广 oCPC 自动拼接 impression_id 到投放 URL 上, 为 16 或 19 位编码, 上报字段 impression_id;

技术支持邮件:

若有问题, 搜索推广可邮件联系: g-faq-search-ocpc@360.cn

若有问题, 展示广告可邮件联系: g-FAQ-PC@360.cn

若有问题, 移动推广可邮件联系: g-FAQ-Mobile@360.cn

搜索点击下载形式-API 对接文档

奇虎 360 科技有限公司

(更新时间 2025 年 7 月)

搜索点击下发流程说明

1. 当用户点击搜索广告时, 360 实时将用户相关信息通过 feedback_url 下发给广告主或第三方监测平台;
2. 广告主或第三方监测平台接收到点击数据后, 根据请求参数中的用户信息 (如 imei, oaid、UA、IP 等), 进行相关转化行为匹配;
3. 匹配到转化后, 通过 callback_url 将转化类型及其它相关信息回调给 360;
4. 360 将回调数据与广告投放匹配后, 将转化数据呈现在报表里;

1 Feedback_url

Feedback_url 帮助广告主接收 360 广告服务器提供的广告点击信息。

- 接口实现方: 广告主
- 接口调用方: 360
- 请求协议: HTTP/HTTPS 协议
- 请求方式: GET
- 字符编码: UTF-8
- 响应格式: JSON
- Feedback URL: 广告主按规则生成提供给 360 进行配置, 通过设置宏替换参数, 可返回广告主需要的点击数据。

1.1 格式及示例 (非常重要)

feedback URL: 广告主服务器地址或第三方监测平台服务器地址, 由广告主生成, 格式参照下方说明。形如: `http://www.360.cn/clickdata?xxx=__xxx__`

宏替换参数形式: 支持双下划线 `__` 例如: `__imei_md5__`

URL 示例:

`http://www.360.cn?UniqueID=__UniqueID__&clicktime=__clicktime__&IP=__IP__&UA=__UA__&oaid_md5=__oaid_md5__&imei_md5=__imei_md5__&IDFA=__IDFA__&callback_url=__callback_url__`

1.2 响应返回结果

返回成功结果

HTTP Status Code: 200

参数说明

参数	是否必填	描述
UniqueID	是	广告点击的唯一标识
clicktime	是	点击时间：用户点击广告的时间，UTC 时间戳，自 1970 年起，精确到秒。 当 clicktime 没有被替换时，请取收到点击数据的时间作为点击时间。
IP	是	终端 IP：媒体客户端获取的用户终端 IP 地址。 当 IP 没有被替换时，请取收到的客户端 IP 作为 IP。
UA	是	用户代理（User Agent）
oaid_md5	是	表示 md5 加密后的设备 oaid（仅移动搜索）
imei_md5	是	表示 md5 加密后的设备 imei（仅移动搜索）
IDFA	是	表示设备 IDFA 号。（仅移动搜索）
callback_url	是	转化回调地址，URLcode 编码。 当广告点击时，360 将回调地址发给广告主服务器（或第三方监测平台），广告主服务器（第三方监测平台）匹配上对应用户的转化信息后，向 callback_url 发一个 http 请求，回调转化信息。
userid	否	账户 ID
groupid	否	推广组 ID
planid	否	计划 ID
creativeid	否	创意 ID
keyword	否	关键词词面
keywordid	否	关键词 ID

2 Callback_url

广告主或第三方平台将转化数据回调给 360 广告服务器, 360 会将转化与广告投放数据进行关联, 跟踪转化效果。

- 接口实现方: 360
- 接口调用方: 广告主
- 请求协议: HTTP/HTTPS 协议
- 请求方式: GET
- 字符编码: UTF-8
- 响应格式: JSON
- **Callback URL: 360 回调转化数据的地址, 需采用 FeedbackURL 中的 callback_url**

2.1 格式及示例

Callback URL 是提供给广告主或者第三方监测平台的数据回传 URL, **产生转化时广告主只需替换参数 event、trans_id (当 event=ORDER 或 event=SUBMIT 时) 的参数值, 其余字段不变, 回调即可。**

https://convert.dop.360.cn/ms/third?qhclickid=abcde&event=APP_DOWNLOAD&trans_id= trans_id &value= value &event time= event time &request_time= request_time &qid=123&sendVer=10

2.2 响应返回结果

```
{
  errno: 0,
  error: "Success"
}
```

Errno Int 返回状态码, 0: 请求正确;
Error String 对 errno 的文字说明。

2.3 参数说明

参数	是否必填	描述																																												
qhclickid	是	广告点击的唯一标识， 无需广告主替换																																												
event	是	转化类型：表明用户的转化类型 注意：当产生转化时，广告主需将参数值__event__整个替换为枚举值（包含双下划线） <table><tr><th>转化类型</th><th>搜索转化名称</th></tr><tr><td>SUBMIT</td><td>表单提交</td></tr><tr><td>CALL</td><td>有效电话拨打</td></tr><tr><td>ADVISORY</td><td>一句话咨询</td></tr><tr><td>SITEDOWNLOAD</td><td>下载按钮点击</td></tr><tr><td>SUBMIT_BUTTON</td><td>表单按钮点击</td></tr><tr><td>ADVISORY_BUTTON</td><td>咨询按钮点击</td></tr><tr><td>CALL_BUTTON</td><td>电话按钮点击</td></tr><tr><td>SHOP_BUTTON</td><td>购买按钮点击</td></tr><tr><td>CART_BUTTON</td><td>加入购物车按钮点击</td></tr><tr><td>ORDER</td><td>订单</td></tr><tr><td>REGISTERED</td><td>注册</td></tr><tr><td>ROLE_CREAT</td><td>创建角色</td></tr><tr><td>SITE_VISIT_DEPTH</td><td>深度页面访问</td></tr><tr><td>COUSTOMIZE</td><td>客户自定义</td></tr><tr><td>MIDDLE_PAGE</td><td>中间页</td></tr><tr><td>REGISTER_BUTTON</td><td>注册按钮点击</td></tr><tr><td>BROWSE_DEPTH</td><td>有效浏览</td></tr><tr><td>BROWSETIME</td><td>浏览时长</td></tr><tr><td>SCAN_BUTTON</td><td>扫码点击</td></tr><tr><td>ADVISORY_DEPTH</td><td>三句话咨询</td></tr><tr><td>LOW_PAY</td><td>低价付费</td></tr></table>	转化类型	搜索转化名称	SUBMIT	表单提交	CALL	有效电话拨打	ADVISORY	一句话咨询	SITEDOWNLOAD	下载按钮点击	SUBMIT_BUTTON	表单按钮点击	ADVISORY_BUTTON	咨询按钮点击	CALL_BUTTON	电话按钮点击	SHOP_BUTTON	购买按钮点击	CART_BUTTON	加入购物车按钮点击	ORDER	订单	REGISTERED	注册	ROLE_CREAT	创建角色	SITE_VISIT_DEPTH	深度页面访问	COUSTOMIZE	客户自定义	MIDDLE_PAGE	中间页	REGISTER_BUTTON	注册按钮点击	BROWSE_DEPTH	有效浏览	BROWSETIME	浏览时长	SCAN_BUTTON	扫码点击	ADVISORY_DEPTH	三句话咨询	LOW_PAY	低价付费
转化类型	搜索转化名称																																													
SUBMIT	表单提交																																													
CALL	有效电话拨打																																													
ADVISORY	一句话咨询																																													
SITEDOWNLOAD	下载按钮点击																																													
SUBMIT_BUTTON	表单按钮点击																																													
ADVISORY_BUTTON	咨询按钮点击																																													
CALL_BUTTON	电话按钮点击																																													
SHOP_BUTTON	购买按钮点击																																													
CART_BUTTON	加入购物车按钮点击																																													
ORDER	订单																																													
REGISTERED	注册																																													
ROLE_CREAT	创建角色																																													
SITE_VISIT_DEPTH	深度页面访问																																													
COUSTOMIZE	客户自定义																																													
MIDDLE_PAGE	中间页																																													
REGISTER_BUTTON	注册按钮点击																																													
BROWSE_DEPTH	有效浏览																																													
BROWSETIME	浏览时长																																													
SCAN_BUTTON	扫码点击																																													
ADVISORY_DEPTH	三句话咨询																																													
LOW_PAY	低价付费																																													

		ADD_FANS_WX	微信加粉
		PAY	付费
		SCAN_CODE	扫码
		APPLET_STARTUP	小程序调起
		LOGIN	登录
		ADD_TO_CART	加购物车
		VPPV	VPPV
		INTENTIONAL	有意向
		REAL_NAME	实名
		RETENTION	次留
		PLACE_ORDER	订单提交
		EFFECTIVE_ADVISORY	有效咨询
		ORDER_VALIDITY	订单有效性
		ACTIVATION	激活
		DETAILS_PAGE_ARRIVED	详情页到达
		PAY_SUCCESS	支付成功
		CREDIT	授信
		WX_BUTTON_C	微信复制按钮点击
		CONCEM	关注
		LEAVE_CONTACT	留联
		RELEASE	发布
		TRY_TO_PLAY	试玩
		SUBMIT_RESUME	投递简历
		ENTERPRISE_CERTIFICATION	企业认证
		VISIT_CLINIC	到诊
		TRIAL	试用

trans_id	否	当 event=ORDER 或 event=SUBMIT 时 非空且必填.
value	否	当 event=ORDER、LOW_PAY、PAY_SUCCESS、PAY 时, 可填写订单金额(单位:分). 非必填.
event_time	否	转化时间: 用户激活、注册应用的时间。若广告主未替换, 则 360 以接收到转化 数据的时间作为 raw_event_time
request_time	否	请求时间: 广告主回调接口的时间。 若广告主未替换, 则 360 以接收到转化数据的时间作为 raw_request_time
qid	是	广告主 id, 无需广告主替换
sendVer	是	下发版本, 无需广告主替换