ATIVIDADE 04 - Histórias de Usuário com IA

Projeto: Velvet Requiem

Integrantes: Mikael André Ortiz Pelegrino
João Gabriel Marques de Miranda
Daniel Henrique Delmônico Cintra.

Ferramenta utilizada: Codex, assistente de IA da OpenAI, nesta conversa.

1. Contexto e registro do processo

A Velvet Requiem é uma iniciativa de três integrantes para contribuir com o mercado indie brasileiro. O projeto prevê um jogo de terror, ainda sem nome, com estética inspirada no PlayStation 1 e referências em produções da Puppet Combo. O site apresenta o jogo e oferece três níveis de compra e apoio. Todos incluem o jogo; níveis superiores poderão incluir artes conceituais e atualizações de desenvolvimento. A distribuição exata de benefícios e os preços permanecem a cargo do grupo.

Esta atividade utiliza os documentos revisados da Atividade 03 utilizados como base para esta atividade. Foram trabalhadas as sete histórias US01-US07, sem criar identificadores duplicados. A resposta inicial abaixo é a primeira versão deste exercício, produzida pela IA nesta preparação; não é uma transcrição das histórias originais do GitHub. Em seguida, a IA realiza uma análise crítica e apresenta versões ajustadas, alinhadas à documentação revisada.

Registro de autoria e refinamento: a geração, a análise e a reflexão foram elaboradas com auxílio de IA. As decisões de cadastro e aquisição foram acrescentadas na etapa de refinamento, por solicitação de um integrante do projeto. Não são apresentados resultados de testes nem é afirmada a publicação dos arquivos no GitHub.

2. Prompt utilizado nesta geração

Com base nas informações abaixo, gere sete histórias de usuário e critérios de aceitação.

Sistema: site Velvet Requiem para divulgação de um jogo independente de terror e aquisição de três planos de apoio ao desenvolvimento.

Usuários: visitante, potencial apoiador, usuário cadastrado e apoiador com aquisição confirmada.
São perfis de uso, não nomes próprios.

Requisitos funcionais da Atividade 03:

ID	Descrição	Prioridade	Relações
RF01	O sistema deve apresentar, na página inicial, a proposta e as principais características do jogo.	Alta	RNF01, RNF02, RNF03, RNF06; US01
RF02	O sistema deve disponibilizar o trailer do jogo e permitir iniciar, pausar e retomar sua reprodução. Em celular, deve permitir expandir o vídeo para tela cheia e retornar à página.	Alta	RNF01, RNF02, RNF03; US02
RF03	O sistema deve apresentar os três planos de apoio, identificando cada plano e seu respectivo preço.	Alta	RNF01, RNF03, RNF06; US03
RF04	O sistema deve permitir criar uma conta com os dados de cadastro definidos pelo projeto, validar os campos obrigatórios e informar os erros que impedem a conclusão.	Alta	RNF03, RNF04; US04
RF05	O sistema deve permitir que um usuário cadastrado selecione e adquira um dos três planos, apresentando o plano e seu valor antes da confirmação e vinculando à conta apenas uma aquisição confirmada.	Alta	RF03, RF04; RNF03, RNF04; US05
RF06	O sistema deve permitir que o apoiador consulte seu plano adquirido e os benefícios correspondentes.	Média	RF05; RNF03, RNF05, RNF06; US06

ID	Descrição	Prioridade	Relações
RF07	O sistema deve permitir que o apoiador acesse os conteúdos exclusivos previstos para seu plano e negar acesso aos conteúdos não incluídos nele.	Média	RF05, RF06; RNF03, RNF05; US07

Requisitos não funcionais da Atividade 03:

ID	Descrição e verificação	Categoria	Prioridade	RFs
RNF01	Na página inicial, as seções de apresentação, trailer e planos devem possuir títulos que identifiquem seu conteúdo. Os controles interativos devem ter rótulos que indiquem sua ação e ser alcançáveis por teclado, com foco visível. Verificar o percurso usando Tab, Shift+Tab e a tecla de ativação adequada ao controle, sem depender do mouse.	Usabilidade e acessibilidade	Alta	RF01, RF02, RF03
RNF02	A página inicial deve apresentar o conteúdo principal em até 3 segundos de LCP em pelo menos 4 de 5 carregamentos com cache vazio, conexão simulada de 10 Mbps de download, 1 Mbps de upload e latência de 100 ms, sem limitação adicional de CPU. Registrar navegador, ferramenta, equipamento e os cinco resultados. O limite se refere à página inicial e não ao download integral do trailer.	Desempenho	Alta	RF01, RF02
RNF03	Os fluxos previstos nos RFs devem funcionar em Chrome e Firefox em computador e Chrome em Android. Registrar as versões utilizadas. Testar a apresentação em áreas de visualização de 360 × 800, 768 × 1024 e 1366 × 768 pixels, sem rolagem horizontal da página, sobreposição que oculte conteúdo ou controles inacessíveis. A tela cheia do vídeo deve ser verificada em um aparelho Android.	Compatibilidade e responsividade	Média	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07
RNF04	Em ambiente publicado, os dados de cadastro e aquisição devem trafegar por HTTPS. Respostas e mensagens públicas não devem expor dados privados de outras contas. Se houver autenticação por senha, senhas não devem ser armazenadas em texto puro nem exibidas em respostas ou logs. Verificar o tráfego, as respostas e o tratamento das credenciais na implementação.	Segurança e privacidade	Alta	RF04, RF05
RNF05	A autorização para consultar benefícios privados e obter conteúdo exclusivo deve ser validada no servidor em cada solicitação. Ocultar um botão na interface não é suficiente. Testar uma solicitação sem identidade válida, uma com plano sem permissão e uma com plano autorizado; as duas primeiras não devem retornar o conteúdo protegido, inclusive quando usadas URLs diretas.	Segurança - controle de acesso	Alta	RF06, RF07
RNF06	Títulos de mesmo nível, textos, links e botões de mesma finalidade devem manter o mesmo padrão de tipografia, cor e identificação entre as seções de apresentação, planos e benefícios. Os três planos devem apresentar identificação e preço na mesma ordem. Verificar os elementos equivalentes por inspeção das telas.	Usabilidade e consistência visual	Média	RF01, RF03, RF06

Limites: não acrescentar cupons, carrinho, assinatura recorrente, área administrativa, preços, campos de cadastro, regras de senha, provedor ou meio de pagamento. Não atribuir benefícios específicos a um nível sem definição da equipe. Não confundir elaboração de requisitos com implementação já concluída.

Regras:

1. Use “Como [perfil], eu quero [ação] para [benefício]”.
2. Reaproveite US01-US07 da Atividade 03, mantendo um objetivo por história.
3. Produza histórias pequenas, claras e orientadas ao valor do usuário.
4. Inclua critérios de aceitação verificáveis e relações com RFs e RNFs.

5. Respeite o escopo e não invente funcionalidades ou regras de negócio.

6. Indique as decisões pendentes que impedem estimar ou testar integralmente uma história.

7. Considere os limites numéricos e os ambientes dos RNFs como propostas da documentação revisada, ainda sujeitas à validação do grupo.

3. Resposta inicial gerada pela IA

US01 - Conhecer o jogo

Como visitante, eu quero conhecer a proposta e as características do jogo para avaliar meu interesse no projeto.

Critérios de aceitação:

1. A página inicial apresenta a proposta e as características do jogo.

2. As informações são apresentadas de forma clara em computador e celular.

Relações: RF01; RNF01, RNF02, RNF03, RNF06.

US02 - Assistir ao trailer

Como visitante, eu quero assistir ao trailer para conhecer a atmosfera do jogo.

Critérios de aceitação:

1. O trailer está disponível e permite iniciar, pausar e retomar a reprodução.

2. O vídeo funciona em computador e celular e oferece tela cheia no celular.

Relações: RF02; RNF01, RNF02, RNF03.

US03 - Consultar planos

Como potencial apoiador, eu quero consultar os três planos e seus preços para escolher uma opção de apoio.

Critérios de aceitação:

1. Os três planos são apresentados com identificação e preço.

2. As informações mantêm uma apresentação consistente e podem ser consultadas no celular.

Relações: RF03; RNF01, RNF03, RNF06.

US04 - Criar conta

Como visitante, eu quero criar uma conta para associar minhas aquisições a

mim. **Critérios de aceitação:**

1. O cadastro é concluído quando os dados obrigatórios são válidos.

2. Dados inválidos impedem a conclusão e geram uma mensagem de erro.

3. O cadastro respeita as condições de segurança de RNF04.

Relações: RF04; RNF03, RNF04.

US05 - Adquirir plano

Como usuário cadastrado, eu quero adquirir um plano para apoiar o jogo e receber os benefícios correspondentes.

Critérios de aceitação:

1. O usuário seleciona um plano e consulta seu valor antes de confirmar.

2. Uma aquisição confirmada é vinculada à conta.

3. Uma aquisição não confirmada não libera benefícios.

Relações: RF05; RNF03, RNF04.

US06 - Consultar benefícios

Como apoiador, eu quero consultar os benefícios do meu plano para saber o que posso receber ou acessar.

Critérios de aceitação:

1. O sistema apresenta o plano adquirido e seus benefícios.

2. A consulta respeita as permissões de acesso do usuário.

Relações: RF06; RNF03, RNF05, RNF06.

US07 - Acessar conteúdos exclusivos

Como apoiador, eu quero acessar os conteúdos do meu plano para usufruir dos benefícios adquiridos.

Critérios de aceitação:

1. Conteúdos incluídos no plano podem ser acessados.

2. Conteúdos não autorizados são bloqueados, inclusive por endereço direto.

Relações: RF07; RNF03, RNF05.

Lacunas identificadas na geração: para cadastro e aquisição, ainda é necessário definir campos, regras de validação, identificação do usuário e mecanismo de confirmação. Planos e conteúdos precisam de uma configuração definida para permitir testes. Não foram atribuídos valores ou escolhidos meios de pagamento pela IA.

4. Avaliação com INVEST

Legenda: **S** = atende na análise documental; **P** = atende parcialmente ou depende de decisão. Não são resultados de testes do software.

História	Independente	Negociável	Valiosa	Estimável	Pequena	Testável
US01	S	S	S	P	S	P
US02	S	S	S	P	S	P
US03	S	S	S	P	S	P
US04	P	S	S	P	P	P
US05	P	S	S	P	P	P
US06	P	S	S	P	S	P
US07	P	S	S	P	P	P

US01

- **Independente:** a apresentação pode ser planejada e entregue sem cadastro ou compra, embora dependa dos textos.

- **Negociável:** não impõe tecnologia nem disposição específica de elementos.

- **Valiosa:** permite conhecer o projeto antes de decidir apoiá-lo.

- **Estimável:** depende do conteúdo e da confirmação das metas de qualidade.

- **Pequena:** restringe-se à apresentação na página inicial.

- **Testável:** “de forma clara” é subjetivo; faltam condições explícitas de legibilidade e carregamento nos critérios iniciais.

US02

- **Independente:** o trailer pode ser entregue separadamente; depende de um vídeo disponível.

- **Negociável:** não impõe um player ou fornecedor.

- **Valiosa:** mostra ao visitante a atmosfera do jogo.

- **Estimável:** exige conhecer o formato/origem do vídeo e os ambientes suportados.

- **Pequena:** mantém o escopo em reprodução, pausa, retomada e tela cheia.

- **Testável:** os controles são observáveis, mas a resposta inicial precisa explicitar o resultado de cada ação e o retorno da tela cheia.

US03

- **Independente:** consultar planos não exige implementar a aquisição.

- **Negociável:** permite discutir a apresentação sem impor layout.

- **Valiosa:** apoia a comparação das opções disponíveis.

- **Estimável:** requer os nomes e preços dos planos.

- **Pequena:** cobre apenas a consulta de três opções.

- **Testável:** quantidade e preços são verificáveis; “apresentação consistente” exige condições mais precisas.

US04

- **Independente:** o cadastro é separável da compra, mas depende das regras de conta e identificação ainda não definidas.

- **Negociável:** não fixa campos, tecnologia ou política de senha.

- **Valiosa:** permite associar aquisições à pessoa cadastrada.

- **Estimável:** não integralmente, pois faltam campos e regras de validação.

- **Pequena:** deve ser reavaliada após definir as regras de conta; não se pode garantir tamanho apenas pelo texto curto.

- **Testável:** cenários de sucesso e erro existem, mas exemplos concretos dependem das regras de validação.

US05

- **Independente:** depende de conta, planos e confirmação de aquisição. Os testes podem usar uma conta previamente criada.

- **Negociável:** não determina provedor ou meio de pagamento.

- **Valiosa:** viabiliza o apoio financeiro e o direito aos benefícios.

- **Estimável:** falta definir o fluxo de aquisição e sua confirmação.

- **Pequena:** pode exigir divisão após a definição da integração, preservando valor em cada entrega; não há informação suficiente para definir essa divisão agora.

- **Testável:** precisa distinguir sucesso, falha, cancelamento e pendência e verificar a conta que recebe o plano.

US06

- **Independente:** depende de uma aquisição e da configuração dos benefícios; uma conta preparada permite testar a consulta separadamente.

- **Negociável:** não impõe o desenho da página.

- **Valiosa:** esclarece ao apoiador seus direitos.

- **Estimável:** exige conhecer os dados dos benefícios e a forma de identificação do usuário.

- **Pequena:** limita-se à consulta, sem incluir consumo do conteúdo.

- **Testável:** a versão inicial omite a conta sem plano e a tentativa de consultar dados de outra conta.

US07

- **Independente:** depende dos conteúdos e das permissões de cada plano; não exige concluir uma compra nova durante cada teste.

- **Negociável:** não impõe serviço de armazenamento ou formato de mídia.

- **Valiosa:** permite usufruir dos conteúdos incluídos no apoio.

- **Estimável:** formatos de conteúdo e regras de autorização precisam estar definidos.

- **Pequena:** o tamanho depende dos tipos de mídia; poderá exigir divisão se a equipe definir formatos com fluxos distintos.

- **Testável:** a regra principal existe, mas faltam cenários sem identificação, sem plano e sem conteúdo publicado.

Aderência aos requisitos e ajustes

História	Limitação da resposta inicial	Ajuste realizado
US01	Clareza subjetiva; desempenho apenas citado na relação com RNF.	Exigir seção identificável, conteúdo definido, ausência de cortes e aplicação das condições de RNF02.
US02	Ações agrupadas sem detalhar resultados.	Separar reprodução, pausa, retomada, entrada e saída de tela cheia.
US03	Consistência pouco definida.	Verificar associação correta de preço e plano e a mesma ordem dos dados.
US04	Erro de cadastro genérico.	Identificar o campo incorreto e permitir novo envio após correção.
US05	Estados sem confirmação agrupados.	Explicitar falha, cancelamento e pendência e verificar conta e plano vinculados.
US06	Ausência de cenários negativos.	Incluir conta sem plano e proteção de dados privados de outras contas.
US07	Ausência de cenários de indisponibilidade e identidade.	Incluir acesso sem identificação, sem plano e conteúdo ainda não publicado.

As histórias mantêm correspondência com RF01-RF07. Não foram criados preços, níveis adicionais, cupons ou formas de pagamento. RNF05 detalha a proteção no servidor, enquanto RF07 descreve a permissão de acesso por plano. Essa distinção evita tratar uma simples ocultação de botão como proteção suficiente.

Decisões de refinamento após a análise INVEST

A resposta inicial e a análise INVEST acima foram preservadas como registro da primeira etapa. Depois dessa análise, foram definidas regras de cadastro e aquisição para resolver as lacunas de US04 e US05.

Para o cadastro, foram estabelecidos nome, e-mail, senha e confirmação de senha, regras de preenchimento e unicidade do e-mail. Para a aquisição, foram definidos login, estados da operação e confirmação do pagamento pelo servidor.

Essas regras foram introduzidas na etapa de refinamento com auxílio de IA, por solicitação de um integrante. Não constavam no prompt inicial e devem ser incorporadas a RF04 e RF05 na Atividade 03. Assim, as limitações do prompt continuam preservadas como registro da geração original, enquanto as novas decisões ficam explicitamente identificadas.

O login deve ser documentado como requisito e história próprios, sem renumerar ou substituir US01-US07. A relação entre preços, planos e benefícios também precisa ser configurada antes da implementação das compras.

Após o refinamento, US04 possui regras concretas de validação. US05 tem estados e condições de confirmação definidos, mas ainda depende da integração escolhida para uma estimativa confiável. US06 e US07 continuam dependendo da configuração dos benefícios e dos conteúdos. Os limites de desempenho e compatibilidade são metas de especificação, não resultados de testes.

5. Versões ajustadas das histórias

As versões abaixo devem ser reproduzidas no arquivo HistoriasUsuario.md do projeto. Os critérios de RNF02 e RNF03 são os apresentados no prompt, adotados como metas de especificação; não são medições já realizadas.

US01 - Conhecer o jogo

História: Como visitante, eu quero visualizar a proposta e as principais características do jogo na página inicial para decidir se tenho interesse no projeto.

Prioridade: Alta.

RF relacionado: RF01.

RNFs relacionados: RNF01, RNF02, RNF03, RNF06.

Story Points: 3.

Critérios de aceitação

1. Ao acessar a página inicial, o visitante encontra uma seção identificada com a apresentação do jogo. 2.

A seção apresenta a proposta e as principais características conforme o conteúdo fornecido pela equipe.

3. Nas áreas de visualização previstas em RNF03, o conteúdo permanece legível, sem cortes ou sobreposições que impeçam sua leitura.

4. A página inicial atende ao limite de carregamento e às condições de medição de RNF02.

Dependência: textos de apresentação fornecidos pela equipe.

US02 - Assistir ao trailer

História: Como visitante, eu quero assistir ao trailer e controlar sua reprodução para conhecer a

atmosfera e o estilo visual do jogo no meu ritmo.

Prioridade: Alta.

RF relacionado: RF02.

RNFs relacionados: RNF01, RNF02, RNF03.

Story Points: 3.

Critérios de aceitação

1. A seção de trailer disponibiliza o vídeo do jogo fornecido pela equipe.

2. Com o vídeo carregado e pausado, acionar a reprodução inicia o vídeo.

3. Durante a reprodução, acionar a pausa interrompe o avanço do vídeo.

4. Após a pausa, acionar a reprodução retoma o vídeo do ponto interrompido.

5. Em celular, o visitante consegue expandir o vídeo para tela cheia e retornar à página; fora da tela cheia, o vídeo se ajusta à largura disponível e seus controles permanecem acessíveis.

Dependência: arquivo ou origem do trailer disponível. O critério de maximização do vídeo, antes localizado em US01, foi transferido para esta história e explicitado como uma ação do visitante.

US03 - Consultar os planos de apoio

História: Como potencial apoiador, eu quero consultar os três planos e seus preços para identificar uma opção compatível com o valor que pretendo contribuir.

Prioridade: Alta.

RF relacionado: RF03.

RNFs relacionados: RNF01, RNF03, RNF06.

Story Points: 5.

Critérios de aceitação

1. A seção de apoio apresenta os três planos definidos pelo projeto.

2. Cada plano possui uma identificação que o distingue dos demais e apresenta seu preço.

3. Os valores correspondem aos definidos pela equipe e ficam associados ao plano correto.

4. Identificação e preço seguem a mesma ordem de apresentação nos três planos.

5. Nos ambientes de RNF03, é possível consultar todos os planos e preços sem informações ocultadas por cortes ou sobreposições.

Dependência: identificação e preços dos planos. Consultar planos não depende de concluir uma compra.

US04 - Criar uma conta

História: Como visitante, eu quero criar uma conta na plataforma para associar minhas aquisições e meus benefícios ao meu cadastro.

Prioridade: Alta.

RF relacionado: RF04.

RNFs relacionados: RNF03 e RNF04.

Story Points: não atribuídos nesta atividade.

Regras de cadastro

- Os campos obrigatórios são nome, e-mail, senha e confirmação de senha.

- O nome deve conter pelo menos um caractere diferente de espaço.

- O e-mail deve conter uma parte antes do símbolo “@” e um domínio depois dele, sem espaços.

- Cada endereço de e-mail pode estar associado a apenas uma conta. Para verificar duplicidade, o sistema desconsidera espaços nas extremidades e diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

- A senha deve possuir pelo menos 15 caracteres, permitir espaços e aceitar pelo menos 64 caracteres, sem exigir combinações obrigatórias de números, símbolos e letras maiúsculas.

- A confirmação de senha deve ser igual à senha informada.

- A identificação posterior será feita por login com e-mail e senha. Esse comportamento deve ser documentado como requisito próprio na Atividade 03.

Critérios de aceitação

1. O formulário apresenta os quatro campos e identifica que todos são obrigatórios.

2. Ao enviar dados válidos e um e-mail ainda não cadastrado, o sistema cria uma única conta e informa a conclusão.

3. Se um campo obrigatório estiver vazio ou não atender às regras, o sistema não cria a conta e informa o problema que precisa ser corrigido.

4. Se a senha e sua confirmação forem diferentes, o sistema impede o cadastro e informa a divergência.

5. Se o e-mail já estiver cadastrado, o sistema não cria uma segunda conta e informa que não foi possível concluir o cadastro com os dados apresentados.

6. Após corrigir os dados, o visitante consegue reenviar o formulário.

7. Em ambiente publicado, os dados são enviados por HTTPS e a senha não é armazenada em texto puro nem exposta em respostas ou logs, conforme RNF04.

Dependências: armazenamento de contas e implementação das validações. O cadastro pode ser testado separadamente do login e da aquisição.

US05 - Adquirir um plano de apoio

História: Como usuário cadastrado, eu quero adquirir um dos três planos de apoio para contribuir com o desenvolvimento do jogo e obter os benefícios correspondentes.

Prioridade: Alta.

RF relacionado: RF05.

RNFs relacionados: RNF03 e RNF04.

Story Points: não atribuídos nesta atividade.

Regras de aquisição

- A aquisição exige que o usuário esteja identificado por login.

- Cada operação de aquisição corresponde a um plano selecionado.

- Nomes, valores e benefícios dos três planos devem estar definidos antes da disponibilização das compras.

- O processamento do pagamento será realizado por um serviço externo. Fornecedor e meios de pagamento serão escolhidos na implementação.

- A aquisição somente será confirmada após o servidor verificar uma confirmação válida do serviço de

pagamento. O retorno do navegador para uma página de sucesso não será suficiente.

- Os estados considerados são: pendente, confirmada, cancelada e falhou.

- Somente uma aquisição confirmada concede os benefícios do plano.

- Uma tentativa pendente, cancelada ou malsucedida não remove direitos obtidos por uma aquisição anterior confirmada.

Critérios de aceitação

1. Se o visitante tentar adquirir um plano sem estar identificado, o sistema solicita que entre em sua conta antes de prosseguir.

2. Após selecionar um plano, o usuário visualiza sua identificação, preço e benefícios antes de iniciar o pagamento.

3. O servidor registra a aquisição pendente vinculada à conta e ao plano selecionados, utilizando o preço definido pelo sistema.

4. Quando o servidor recebe e valida a confirmação do serviço de pagamento, a aquisição passa para confirmada e os benefícios correspondentes são disponibilizados.

5. Uma confirmação referente a outra aquisição ou com valor incompatível não libera benefícios.

6. Se a aquisição permanecer pendente, for cancelada ou falhar, o sistema apresenta a situação e não concede novos benefícios.

7. Caso a mesma confirmação seja recebida mais de uma vez, o sistema mantém um único registro de aquisição, sem duplicar a concessão de benefícios.

8. Ao concluir a operação, o registro corresponde à conta, ao plano e ao valor apresentados antes do pagamento.

Dependências: cadastro, login, configuração dos planos e integração com o serviço de pagamento. Os testes devem usar o ambiente de testes do serviço, sem cobranças reais.

Observação sobre INVEST: a história ficou mais verificável, mas seu tamanho e sua estimativa dependem da integração escolhida. Se o trabalho ultrapassar uma entrega curta, deverá ser dividido preservando resultados úteis para o usuário.

US06 - Consultar os benefícios do meu plano

História: Como apoiador, eu quero consultar meu plano adquirido e seus benefícios para saber o que meu apoio me permite receber ou acessar.

Prioridade: Média.

RF relacionado: RF06.

RNFs relacionados: RNF03, RNF05, RNF06.

Story Points: a estimar pela equipe.

Critérios de aceitação

1. Com a identidade do apoiador estabelecida e uma aquisição confirmada, o sistema apresenta o plano vinculado à sua conta.

2. A lista de benefícios corresponde à configuração do plano adquirido, sem apresentar benefícios de outro plano como direitos já obtidos.

3. Quando a conta não possui plano confirmado, o sistema informa essa condição e não apresenta benefícios como adquiridos.

4. Solicitações sem autorização não retornam os dados privados do plano de outra conta,

conforme RNF05.

5. A apresentação respeita os critérios de compatibilidade e consistência de RNF03 e RNF06.

Dependências: US05 e definição dos benefícios de cada plano. O teste pode usar uma conta com aquisição previamente registrada.

US07 - Acessar conteúdos exclusivos

História: Como apoiador, eu quero acessar os conteúdos exclusivos incluídos no meu plano para usufruir dos benefícios do apoio realizado.

Prioridade: Média.

RF relacionado: RF07.

RNFs relacionados: RNF03, RNF05.

Story Points: a estimar pela equipe.

Critérios de aceitação

1. Para uma conta com aquisição confirmada, o sistema permite abrir os conteúdos disponibilizados e incluídos no respectivo plano.

2. Para uma conta cujo plano não inclui determinado conteúdo, o sistema nega o acesso sem entregar esse conteúdo.

3. Uma solicitação sem identificação válida ou sem plano confirmado não retorna conteúdo exclusivo. 4.

As restrições também são aplicadas a solicitações diretas ao endereço do conteúdo, conforme RNF05.

5. Quando não houver conteúdo publicado para um benefício previsto, o sistema informa a indisponibilidade, sem apresentar um acesso inexistente como disponível.

Dependências: aquisição confirmada, conteúdos publicados e definição de quais planos autorizam cada conteúdo. O teste pode usar contas e conteúdos previamente preparados.

6. Reflexão final

a) As histórias ficaram melhores após a revisão? Apresente um exemplo e explique.

Sim. As versões ajustadas especificam melhor as condições de aprovação e os casos em que o comportamento deve ser recusado. Em US05, a versão inicial dizia apenas que uma aquisição não confirmada não liberaria benefícios. A revisão distingue falha, cancelamento e pendência, exige uma confirmação validada pelo servidor, impede concessões duplicadas e verifica a conta e o plano vinculados. Isso facilita transformar a história em cenários de teste.

Outro exemplo é US03: a expressão “apresentação consistente” foi detalhada pela associação de cada preço ao seu plano e pela mesma ordem de identificação e preço nas três opções.

b) Em que a IA ajudou?

A IA ajudou a organizar os requisitos no formato de histórias, manter os identificadores existentes, relacionar RFs e RNFs e produzir uma primeira lista de critérios. Na revisão, ajudou a identificar expressões vagas, dependências e cenários negativos. Também permitiu comparar a primeira versão com uma proposta mais detalhada sem duplicar as histórias da Atividade 03.

c) Onde a IA errou ou foi genérica demais?

A resposta inicial usou expressões como “de forma clara” e “apresentação consistente” sem explicar completamente como verificá-las. Também resumiu excessivamente os casos de cadastro, aquisição e autorização. Em US06, por exemplo, “respeitar as permissões” não descrevia o que deveria acontecer

com uma conta sem plano ou ao tentar consultar dados de outra pessoa.

Não foi identificada na resposta inicial a invenção de preço ou meio de pagamento. Entretanto, parte dos requisitos usados como entrada já continha propostas da revisão anterior, como o limite de carregamento. Esses parâmetros são mantidos nesta versão como metas de especificação, sem afirmar que o site já os atende. As regras adicionais de cadastro e aquisição foram registradas separadamente como decisões do refinamento.

d) Você confiaria 100% nas histórias geradas? Por quê?

Não. A IA não conhece todas as decisões de negócio e pode omitir exceções ou produzir textos que parecem completos, mas ainda não podem ser estimados ou testados integralmente. A análise INVEST mostrou isso principalmente em US04 e US05. O refinamento resolveu as principais lacunas do cadastro e detalhou a aquisição, mas a equipe ainda precisa verificar a viabilidade da integração e configurar planos e benefícios. Por isso, a revisão humana continua necessária.