

Vim Cheat Sheet

Guardado de los documentos

- Para salir del documento: `:q`
- Para salir guardando cambios: `:wq` o `:x` o `ZZ`
- Para salir sin guardar los cambios: `:q!`
- Para guardar cambios: `:w`

Navegación básica

- `:1` te lleva a la línea 1
- `:13` te lleva a la línea 13
- `:$` te lleva a la última línea del documento
- `e` avanza una palabra
- `b` retrocede una palabra
- `%` te mueve al carácter parejo ('(', '[', '{')

Modo insertar

- `i` inserta texto delante del cursor
- `I` inserta texto al inicio de la línea
- `a` inserta texto detrás del cursor
- `A` inserta texto al final de la línea
- `o` crea una nueva línea debajo y pasa al modo insertar
- `O` crea una nueva línea encima y pasa al modo insertar
- `ea` inserta texto al final de la palabra

Modo edición

- `r` reemplaza un solo carácter
- `R` reemplaza todos los caracteres hasta pulsar ESC
- `ciw` reemplaza una palabra completa
- `ci"` reemplaza el contenido entre dos "..."
- `u` deshacer

- **U** deshacer línea completa
- **Ctrl+r** rehacer

Modo visual

- **v** selecciona texto
- **V** selecciona a nivel de líneas
- **aw** selecciona una palabra
- **y** copia el texto seleccionado
- **d** corta el texto seleccionado
- **u** transforma texto a minúsculas
- **U** transforma texto a mayúsculas

Macros

- **qa** graba una macro a
- **q** para de grabar la macro
- **@a** ejecuta la macro a
- **@@** repite la última macro ejecutada

Copia/Pega

- **yy** copia una línea
- **2yy** copia 2 líneas (2 = n líneas a copiar)
- **yiw** copia la palabra del cursor
- **y\$** copia hasta el final de la línea
- **dd** corta una línea
- **2yy** corta 2 líneas (2 = n líneas a cortar)
- **diw** corta la palabra del cursor
- **D** o **d\$** corta hasta el final de la línea

Sangrado

- **>>** sangra hacia la derecha
- **<<** sangra hacia la izquierda
- **3==** sangra 3 líneas

Buscar/Reemplazar

- `/pattern` busca pattern en el documento
- `?pattern` busca pattern hacia arriba
- `n` siguiente resultado
- `N` anterior resultado
- `:s/old/new` reemplaza la primera ocurrencia
- `:s/old/new/g` reemplaza todas las ocurrencias en la misma línea
- `:%s/old/new/g` reemplaza todas las ocurrencias del archivo
- `:%s/old/new/gc` anterior pero con confirmaciones