
Antibiotics
Neomycin
Penicillin
Streptomycin
Gram Staining
All
Minimum Inhibitory Concentration(MIC)
100.000
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
40.0000
0.0050
10.0000
10.0000
0.0050
11.0000
10.0000
0.0010
14.0000
2.0000
800.0000
5.0000
1.6000
870.0000
1.0000
1.0000
850.0000
1.2000
0.4000
850.0000
2.0000
0.1000
100.0000
0.4000
0.1000
3.0000
0.1000
0.1000
1.0000
1.0000
0.0900
10.0000
0.8000
0.0200
1.0000
2.0000
0.0080
1.0000
0.4000
0.0070
0.0010
0.0100
0.0010
0.0070
0.1000
0.0010
0.0300
0.0300
Streptococcus viridans
Diplococcus pneumoniae
Streptococcushemolyticus
Mycobacterium tuberculosis
Aerobacter aeregones
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Streptococcus fecalis
Salmonella typhosa
Brucella abortus
Salmonella schottmuelleri
Brucella anthracis
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Bacteria


Antibiotics
Neomycin
Penicillin
Streptomycin
Gram Staining
positive
Minimum Inhibitory Concentration(MIC)
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
40.0000
0.0050
10.0000
10.0000
0.0050
11.0000
10.0000
0.0010
14.0000
0.1000
1.0000
1.0000
0.0070
0.0010
0.0100
0.0010
0.0070
0.1000
0.0010
0.0300
0.0300
Streptococcus viridans
Diplococcus pneumoniae
Streptococcushemolyticus
Streptococcus fecalis
Brucella anthracis
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Bacteria


Antibiotics
Neomycin
Penicillin
Streptomycin
Gram Staining
negative
Minimum Inhibitory Concentration(MIC)
100.000
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
2.0000
800.0000
5.0000
1.6000
870.0000
1.0000
1.0000
850.0000
1.2000
0.4000
850.0000
2.0000
0.1000
100.0000
0.4000
0.1000
3.0000
0.1000
0.0900
10.0000
0.8000
0.0200
1.0000
2.0000
0.0080
1.0000
0.4000
Mycobacterium tuberculosis
Aerobacter aeregones
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Proteus vulgaris
Sallmonella typhosa
Brucella abortus
Salmonella schottmuelleri
Bacteria