

REDES Y SEGURIDAD 2

PRÁCTICA 2.4




JOHNNY: Bienvenido al último maldito round. Has aprendido a escanear, a espiar, a romper muros... pero ahora toca dejar de jugar al aprendiz y demostrar si realmente vales algo. Ahí delante tienes a Arasaka. Y sí, habrá otras máquinas... ocultas, esperando, retándote. Encuéntralas. Destrózalas. Hoy no se trata de seguir órdenes.

Hoy se trata de hacer ruido, de dejar cicatrices en el sistema. Así que afina tu teclado, carga tus exploits y haz lo que mejor sabes: prenderle fuego a la red. Es tu momento de brillar, samurai."



Antes de lanzar el escenario (chamba), es necesario realizar una acción previa, descrita en este guión.

CHAMBA: P24-torneohacker



Todas las máquinas intervinientes ya tienen su IP asignada y están listas para trabajar sobre ellas.

Al igual que en la anterior práctica, se dispone de **netrunner** y de **client** para realizar los ataques.

OBTENCIÓN DE LA CHAMBA

Se deberá descargar el script **samurai** del Campus Virtual de la asignatura (puede accederse usando el navegador instalado en **RS2-Relic**). Éste se colocará en el mismo directorio que **chamba** y **chipper**.

Una vez se le hayan asignado permisos de ejecución al script, se deberá lanzar **samurai**. Si la ejecución ha transcurrido sin errores, la chamba nueva (**P24-torneohacker**) saldrá listada y será el momento de lanzarla, usando el script **chamba**.

MECÁNICA DE LA PRÁCTICA

Se deberán anotar todas las vulneraciones realizadas sobre **arasaka** y el resto de máquinas del escenario (exceptuando **netrunner** y **client**). Éstas pueden ser desde accesos con diferentes niveles de privilegio hasta denegaciones de servicio.



¡Usa la cabeza! Ni “MSF hace al netrunner” ni tu arsenal debe limitarse a lo que tiene **netrunner**. Puedes instalar herramientas nuevas que puedan ser de utilidad para explotar determinadas vulnerabilidades.

_ EOL