EMMET NEDİR?

Emmet kodları ve kolay anlatımlı örnekler

1. Emmet ne demektir?

Emmet, HTML ve CSS kodlarını daha hızlı yazmamıza yardımcı olan bir kısayol sistemidir. Uzun kodları tek tek yazmak yerine kısa bir ifade yazarız. Sonra bu ifade, daha uzun bir koda dönüşür.

Örneğin, sadece h1 yazıp tamamladığımızda bir başlık etiketi oluşur. Böylece her seferinde açılış ve kapanış etiketlerini kendimiz yazmak zorunda kalmayız.

> Bence Emmet özellikle yeni başlayanlar için faydalı. Çünkü kod yazarken zaman kazandırıyor. Ama kısayolun hangi koda dönüştüğünü de görmek gerekiyor; yoksa sadece ezberlemiş oluruz.

2. En çok kullanılan Emmet kodları

! — HTML sayfasının başlangıç şablonunu oluşturur.

```
Örnek sonuç: !
```

h1 — Büyük başlık etiketi oluşturur.

```
Örnek sonuç: <h1></h1>
```

p — Paragraf, yani normal yazı alanı oluşturur.

```
Örnek sonuç: <p></p>
```

div — Sayfada içerikleri bir arada tutan bir bölüm oluşturur.

```
Örnek sonuç: <div></div>
```

a — Başka bir sayfaya veya adrese giden bağlantı oluşturur.

```
Örnek sonuç: <a href=""></a>
```

img — Sayfaya resim eklemek için kullanılan etiketi oluşturur.

```
Örnek sonuç: <img src="" alt="">
```

ul>li — Bir liste ve listenin içinde bir madde oluşturur.

```
Örnek sonuç: <ul><li></li></ul>
```

3. İşaretler ne işe yarar?

> işareti: Bir etiketi başka bir etiketin içine koyar.

```
ul>li
```

Bu örnekte li etiketi, ul etiketinin içinde olur. Yani listenin içinde bir madde bulunur.

+ işareti: Etiketleri peş peşe, aynı seviyede oluşturur.

```
h1+p
```

Bu ifade bir başlık ve onun ardından bir paragraf oluşturur.

* işareti: Aynı etiketten birden fazla oluşturur.

```
li*3
```

Bu ifade üç tane liste maddesi oluşturur.

. işareti: Etikete class adı ekler. Class, sayfadaki bir öğeyi seçip tasarımını değiştirmeyi kolaylaştırır.

```
p.not
```

Örnek sonuç: `<p class="not"></p>`

işareti: Etikete id adı ekler. ID, sayfadaki belirli bir öğeye özel isim vermek için kullanılır.

```
div#menu
```

Örnek sonuç: `<div id="menu"></div>`

{ } işaretleri: Etiketin içine yazı ekler.

```
h1{Merhaba}
```

Örnek sonuç: `<h1>Merhaba</h1>`

4. Birkaç örnek daha

Örnek 1 — Üç maddeli liste

```
ul>li*3
```

Bu kısayol, içinde üç madde bulunan bir liste oluşturur. Menü veya yapılacaklar listesi hazırlarken işe yarayabilir.

Örnek 2 — Başlık ve açıklama

```
h1{Ki■isel Sayfam}+p{Merhaba, sayfama ho■ geldin.}
```

Burada başlık ve açıklama yazısı peş peşe oluşturulur.

5. Emmet nasıl kullanılır?

1. Visual Studio Code gibi bir kod editörü açılır.
2. Bir HTML dosyası oluşturulur. Dosyanın uzantısı genellikle .html olur.
3. Örneğin h1 gibi bir Emmet kısayolu yazılır.
4. Çoğu zaman Tab tuşuna basılarak kısayol tamamlanır. Bazı durumlarda öneri listesinden seçmek gerekebilir.
5. Oluşan kod kontrol edilir.

6. Küçük bir uygulama

Şu ifadeyi deneyelim:

```
div.kutu>h2{Hakk■mda}+p{Ben birinci s■n■f ö■rencisiyim.}
```

Bu kısayol bir bölüm oluşturur. Bölümün içinde “Hakkımda” başlığı ve kısa bir paragraf bulunur. kutu ise bu bölüme verilen class adıdır.

7. Sonuç ve kendi yorumum

Emmet, HTML ve CSS yazarken daha az yazarak daha hızlı ilerlememizi sağlar. > iç içe yerleştirme, + peş peşe yazma, * aynı etiketten çoğaltma, . class ekleme ve # id ekleme için kullanılır.

> Bence Emmet öğrenmesi zor bir konu değil. İlk başta işaretleri karıştırabilirim ama örnekleri kendim yazıp çalıştırdıkça daha iyi öğrenebilirim. En önemlisi, oluşan kodun ne anlama geldiğini bilmek.