

Workflow JIRA

Petstory

Exported on 09/24/2026

Table of Contents

1 Префиксы и компоненты	4
2 Labels & Quick Filters Flow	5
3 Swimlines	7
3.1 На доске Features https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa? rapidView=717&projectKey=MARS	7
3.2 На доске Requirements https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa? rapidView=725&projectKey=MARS	7
3.3 На доске Client https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa? rapidView=725&projectKey=MARS	7
3.4 На доске Manager https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa? rapidView=829&projectKey=MARS	7
4 Типы задач и их WorkFlow	8
4.1 1. Component / Fix	8
4.2 2. Дизайн / Продуктовая аналитика / Проектирование	9
4.3 3. Epic.....	12
4.4 4. Growth Hacking.....	12

- Префиксы и компоненты(see page 4)
- Labels & Quick Filters Flow(see page 5)
- Swimlines(see page 7)
 - На доске Features<https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=717&projectKey=MARS>(see page 7)
 - На доске Requirements<https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=725&projectKey=MARS>(see page 7)
 - На доске Client<https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=725&projectKey=MARS>(see page 7)
 - На доске Manager<https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=829&projectKey=MARS>(see page 7)
- Типы задач и их WorkFlow(see page 8)
 - 1. Component / Fix(see page 8)
 - 2. Дизайн / Продуктовая аналитика / Проектирование(see page 9)
 - 3. Epic(see page 12)
 - 4. Growth Hacking(see page 12)

Workflow проекта Petstory имеет несколько типов задач, уникальную статусную модель для каждого типа и систему префиксов и компонентов для удобства отслеживания задач.

1 Префиксы и компоненты

Название каждой задачи должно состоять из префикса для определения связанного цеха или типа работ и краткой сутью задачи.

Каждая задача на определённый цех должна быть привязана к соответствующему компоненту.

Префикс	Компонент	Тип работ
BE	Backend	Работы по backend части сайта
FE	Frontend	Работы по frontend части сайта
iOS	iOS	Работы по мобильному приложению iOS
Android	Android	Работы по мобильному приложению Android
Content	Content	Работы, связанные с наполнением контента
DevOps	Системное администрирование	Работы связанные с плановым системным администрированием серверной части.
GH	Growth hacking	Задачи, которые должны быть запущены через а/б тест
Support	Support	Работы по задачам из писем на support. Компонент может менять в зависимости от типа работ.
SEO	petstory-seo (заполняется в поле label)	Работы, связанные с SEO

2 Labels & Quick Filters Flow

Для удобства планирования и контроля спринта на [Доске разработки](#)¹ введены лейблы, по которым происходит быстрая фильтрация задач на регулярных встречах.

Labels	Описание	Quick Filters
Sprint_goal	Целевые задачи спринта, самый высокий приоритет. Лейбл проставляется при планировании спринта, такая задача соответствует цели "Да" в таблице планирования.	labels = Sprint_goal
Sprint_dev	Задачи с целью-разработки, второй приоритет после goals. Считается выполненной, если по итогу спринта задача готова к тестированию. При переходе в статус Sprint_goal лейбл снимается.	labels = Sprint_dev
Reserve	Резервные задачи от клиента. Берем в работу, если выполнены все цели Sprint_goal и Sprint_dev и есть оставшийся ресурс.	
Focus	Задачи, которые требуют внимания, но не участвуют в спринте. Их реализация может быть вне зоны видимости Марса. Это могут быть: - критичные баги и доработки, которые мы нашли сами и хотим закрыть в текущем спринте; - базовые баги, которые мы нашли сами и хотим закрыть в текущем спринте, но они не влияют на выполнение задач Sprint_goal и Sprint_dev; - баги, с которыми пришел Марс (потом задачи переходят в Sprint_goal); - задачи Devops с повышенным приоритетом; - задачи для тимлида, которые не влияют на полезное капасити; - задачи техдолга (берем в работу, когда не влияет на выполнение задач Sprint_goal и Sprint_dev). Все остальные задачи либо не имеют приоритета, либо планируются в спринт с согласования клиента.	labels = Focus
DT	Отдельный лейбл для задач от команды DT. Идет дополнительно к задачам Sprint_goal, Sprint_dev и Focus. Позволяет подготовиться к регулярной встрече с DT по средам.	labels = DT

¹ <https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=717&view=detail>

Labels	Описание	Quick Filters
Parking lot	Для задач, где есть вопросы для устного обсуждения. До проведения StandUp-встречи в таких задачах проставляется чекбокс Parking. В конце регулярной встречи остаемся и обсуждаем вопросы. После паркинга чекбокс снимается, если вопрос решен и больше не требует внимания на следующем StandUp. Если чекбокс Parking остается, то его необходимо актуализировать до начала следующего StandUp.	"Parking lot" = Parking
Flagged	Заблокированные задачи. Ставим флажок в момент блокировки с указанием причины. Задача остается в той колонке, в которой по ней проходила работа. Если задача заблокирована другой задачей добавляем связку is blocked by или blocks.	Flagged = Impediment

3 Swimlines

3.1 На доске Features²

Типы задач

- Component - задачи разработки и системного администрирования
- Fix - баг найденный вне задач спринта на проде

Swim lines

- Devops - задачи Devops специалиста (component = DevOps)
- Support - задачи поддержки (component = Support)
- SEO - таски SEO (labels = petstory-seo)

3.2 На доске Requirements³

Типы задач

- Дизайн
- Продуктовая аналитика
- Проектирование

Swim lines

- Особое внимание - задачи с высоким приоритетом (component ="Highest priority")

3.3 На доске Client⁴

Типы задач

- Growth Hacking
- Epic

Swim lines

- Growth Hacking / banners in articles - тестирование гипотез через баннеры - не требует участия аналитика для проведения а/б теста, так как реализуются через админку (issuetype ="Growth Hacking" and component = Banners)
- Growth Hacking - тестирование гипотез по стандартному workflow (issuetype ="Growth Hacking")
- Epic - продуктовые фичи (issuetype ="epic")

3.4 На доске Manager⁵

Типы задач

- Task

² <https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=717&projectKey=MARS>

³ <https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=725&projectKey=MARS>

⁴ <https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=725&projectKey=MARS>

⁵ <https://jira.agimagroup.ru/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=829&projectKey=MARS>

4 Типы задач и их Workflow

4.1 1. Component / Fix

Данный тип задач используется для заведения новой задачи, подзадачи или запросы на фикс багов. Данный тип имеет следующие статусы:

Статус	Описание
Open	Задача создаётся в данном статусе. Данный статус может сохраняться до момента принятия решения о реализации задачи. В этом статусе задача лежит в backlog проекта и не видна на доске
To Do	Задача в обработке. В данном статусе можно делать дополнительную оценку, решать вопрос об исполнителе, планировать в реализацию.
In Progress	Задача в работе. В данный статус задачу переводит исполнитель, когда начинает с ней работать.
In review	Задача на проверке. В этот статус задачу переводит исполнитель и назначает постановщика или ответственного в Assignee. В данном статусе производится Review реализации задачи.
In Debug	Задача в отладке
To dev	Задача готова к тестированию
In dev test	Задача в тесте на dev. В данный статус задача переходит после реализации и review. Задачи в данном статусе тестировщик проверяет на dev-среде. Задачу в этот статус необходимо переводить с указанием Unassigned в поле Assignee.
To stage release	Задача готова к релизу на stage. Задачи в данном статусе ожидают релиза на stage. Для задач по мобильному приложению ответственный за сборку приложения для stage окружения ответственный разработчик приложения.

Статус	Описание
In stage test	Задача в тесте на stage. В этот статус задача переходит, когда она вылита на stage и готова к тестированию. Задачу в этот статус необходимо переводить с указанием Unassigned в поле Assignee.
To prod release	Задача готова к релизу на prod. После показа задачи на Демо, задача переходит в этот статус и ожидает релиза на prod.
In prod test	Задача в тесте на prod. В этот статус задача переходит, когда она вылита на prod и готова к тестированию. Задачу в этот статус необходимо переводить с указанием Unassigned в поле Assignee.
Done	Задача готова. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда задача реализована, вылита на prod и протестирована.
Cancelled	Задача отменена. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда принято решение отказаться от реализации.

4.2 2. Дизайн / Продуктовая аналитика / Проектирование


Данный тип задач используется для задач по проработке требований к Epic / [Growth Hacking](#)

Данный тип имеет следующие статусы:

Статус	Описание
Open	Задача создаётся в данном статусе. Данный статус может сохраняться до момента принятия решения о реализации задачи. В этом статусе задача лежит в backlog проекта и не видна на доске
To Do	Задача в обработке. В данном статусе можно делать дополнительную оценку, решать вопрос об исполнителе, планировать в реализацию.

Статус	Описание
In Progress	Задача в работе. В данный статус задачу переводит исполнитель, когда начинает с ней работать.
In review	Задача на проверке. В этот статус задачу переводит исполнитель и назначает постановщика или ответственного в Assignee. В данном статусе производится Review реализации задачи.
Client Acceptance	Задача передана на ревью клиента / для клиента оставлен комментарий в эпике (если это задача продуктовой аналитики, то ее приемку проводим на доске requirements)
Done	Задача готова. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда задача реализована, вылита на prod и протестирована.
Cancelled	Задача отменена. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда принято решение отказаться от реализации.

Процесс работы в блоке Requirements



4.3 3. Epic

Данный тип задач используется для заведения новой задачи, подзадачи или запросы на фикс багов.
Данный тип имеет следующие статусы:

Статус	Описание
Open	Задача создаётся в данном статусе. Данный статус может сохраняться до момента принятия решения о реализации задачи, в статусу open задача еще не взята в работу.
In requirements	Задача в проработке требований, к ней прилинкованы необходимые задачи типа Дизайн / Продуктовая аналитика / Проектирование, у подзадач проставлены due date.
Epic test	Задача на ревью у постановщика, менеджер проекта прикрепил комментарий от исполнителей с доски requirements.
Requirements done	Для реализации Epic проработаны все требования, она готова к разработке и ее необходимо запланировать в спринт.
Epic in progress	Задача взята в разработку, для нее созданы все необходимые подзадачи
Done	Задача готова. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда задача реализована, вылита на prod и протестирована.
Cancelled	Задача отменена. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда принято решение отказаться от реализации.

4.4 4. Growth Hacking

Данный тип задач используется для реализации задач через А / Б тест
Данный тип имеет следующие статусы:

Статус	Описание
Open	Задача создаётся в данном статусе. Данный статус может сохраняться до момента принятия решения о реализации задачи, в статусу open задача еще не взята в работу.
In requirements	Задача в проработке требований, к ней прилинкованы через поле relates необходимые задачи типа Дизайн / Продуктовая аналитика / Проектирование, у подзадач проставлены due date.
Epic test	Задача на ревью у постановщика, менеджер проекта прикрепил комментарий от исполнителей с доски requirements.
To development	Задачу надо запланировать в разработку для дальнейшей реализации
Requirements done	Для запуска теста проработаны все требования, она готова к запуску гипотезы
To test	Задача запланирована в запуск теста и ждет действий исполнителя
Test in progress	Запущено тестирование гипотезы, приложены скрины "А" и "Б" версии, указана ссылка на тест
To apply	Гипотеза открылась успешно, надо применить изменение на постоянной основе. После закрытия в данном типе автоматически создается epic с дублем информации из описания, чтобы не забыть запланировать задачу в разработку на вывод изменений из-под куки
Done	Гипотеза плохая, надо почистить код силами разработки от изменений для ее теста. После закрытия в данном типе автоматически создается epic с дублем информации из описания, чтобы не забыть запланировать задачу в разработку на удаление мусорного кода
Cancelled	Задача отменена. Финальный статус задачи, ставится на постановщика или ответственного, когда принято решение отказаться от реализации.