

Bijlage: Logboek voor gebruik van AI

In de prompts wordt vaak naar documenten verwezen om extra context te geven. "Documenten met een cijfer" verwijzen naar de documenten van de SMEC-aanvraag (bijvoorbeeld document 2).

Datum	Gebruikte tool	Ingevoerde prompt / vraagstelling	Doel van gebruik	Reflectie / gevolg / verwerking
15-10-2025	Github Copilot – Claude Sonnet 4.5	<i>When the model gives a long response it takes a while for the audio to be heard. How can we make this faster?</i>	<i>Antwoorden van de LLM sneller horen in de Proof of Concept (PoC) van de tool.</i>	<i>De suggestie was true streaming met een ander geluidsformaat (opus) en een front-end optimalisatie om de audio eerder af te spelen.</i> <i>De back-end werd veranderd naar een streaming response en het geluidsformaat werd ingesteld op .wav (na raadpleging van de OpenAI API documentatie). De suggestie om de front-end te optimaliseren werd genegeerd omdat dit niet nodig was.</i>
15-10-2025	Perplexity – Claude Sonnet 4.5	<i>I am making a website with a push to talk button using HTML, CSS and JavaScript. My question now is: How will the user use the push to talk button if he is in the application and the website is unfocussed? I want the button to float on the screen that is always on top of other applications. What are my options?</i>	<i>Verkennen van de opties om een push to talk knop altijd zichtbaar te maken.</i>	<i>Het model gaf 3 voorstellen: Document Picture-in-Picture API, Browser Extension with Global Shortcuts, Electron Desktop Application</i> <i>De document Picture-in-Picture API leek een goede suggestie dus ben ik bronnen gaan zoeken. Uiteindelijk werden er 2 bronnen gevonden met relevante stukken code.</i>
26/10/2025	Perplexity – Claude Sonnet 4.5	<i>Wat zijn goede zoektermen om nieuwe bronnen rond dit onderwerp te vinden? (Het onderwerp zoals het in de lijst met onderwerpen staat werd als bijlage meegeleverd)</i>	<i>De lijst met relevante zoektermen uitbreiden</i>	<i>Er werden een aantal nieuwe zoektermen gebruikt om extra bronnen ter ondersteuning van mijn exploratieve verkenning van het onderwerp.</i>
26/10/2025	Perplexity – Claude Sonnet 4.5	<i>Welke experimentdesigns helpen kennisstructuren van analisten te meten</i>	<i>Een breder overzicht krijgen van welke experiment designs er momenteel toegepast worden.</i>	<i>Elke experimentdesigns kwamen al naar boven in eerder gelezen papers. De andere experimentdesigns zullen verder onderzocht worden mits ze relevant blijken voor deze masterproef. Er werden 2 bron</i>

				<i>meegenomen in de exploratieve fase (map: Prompt experimentdesigns).</i>
26/10/2025	<i>Perplexity – Claude Sonnet 4.5</i>	<i>Ga op zoek naar de meest belangrijke bronnen om een masterproef te schrijven rond het hierboven vernoemde onderwerp. (Het onderwerp zoals het in de lijst met onderwerpen staat werd als bijlage meegeleverd)</i>	<i>Extra bronnen vinden en hun trefwoorden bekijken om relevante zoektermen te ontdekken.</i>	<i>Het antwoord bevat 3 bronnen die al reeds opgenomen waren in de literatuurlijst. Dit bevestigt nogmaals de relevantie van deze bronnen. (map: Prompt bronnen)</i>
18/12/2025	<i>Perplexity - GPT-5.2 Thinking</i>	<i>Wat is een goede structuur voor mijn inleiding op basis van het onderzoeksplan?</i>	<i>Inspiratie opdoen voor elementen die besproken kunnen worden in de inleiding om een structuur hiervoor te bepalen.</i>	<i>Er werden enkele bulletpoints toegevoegd aan de inleiding met onderdelen die besproken kunnen worden in deze sectie.</i>
21/12/2025	<i>Perplexity - Gemini 3 Pro</i>	<i>(Structuur van de thesis toegevoegd)</i> <i>Dit is de huidige structuur van de thesis. Hoe kan ik deze verbeteren?</i>	<i>Structuur van de thesis verbeteren.</i>	<i>De titels van de secties werden verder verfijnd. Zo werd onder andere de sectie think aloud methode hernoemd naar methodes voor elicitatie kennisstructuren en de sectie LLM toepassingen naar LLMs in kwalitatief onderzoek. Suggesties voor het verder onderverdelen van de secties resultaten en discussie werden voorlopig overgeslagen.</i>
24/12/2025	<i>Github Copilot - Gemini 3 Pro (Preview)</i>	<i>Make it so that the screen recording is saved when I am done talking and press stop (+ codebase)</i>	<i>Code ontdekken om de gemaakte schermopname op te slaan.</i>	<i>Er werd een stuk code toegevoegd aan de front-end met een paar kleine wijzigingen. Hierdoor kan de schermopname naar de backend gestuurd worden.</i>
24/12/2025	<i>Github Copilot - Gemini 3 Pro (Preview)</i>	<i>How do I upload the file to google drive instead of saving it on the server. https://developers.google.com/workspace/drive/api/guides/manage-uploads#python</i>	<i>Code ontdekken om de gemaakte schermopnames naar een gedeelde Google drive te uploaden.</i>	<i>AI gaf een stappenplan om de upload te doen via de Google Drive API. Deze structuur zal de basis vormen om de verzamelde data op te slaan. Dit zal later nog uitgebreid worden.</i>
24/12/2025	<i>Github Copilot - Gemini 3 Pro (Preview)</i>	<i>Can I use the Google Drive API for free? What are the possible charges?</i>	<i>Informereren naar mogelijke kosten</i>	<i>Gebruik van de Google Drive API is gratis.</i>
05/01/2026	<i>Perplexity - Gemini 3 Pro</i>	<i>Find where in the paper is the following point made: Process mining research has privileged the development of algorithms, approaches, and tools from a technical</i>	<i>Relevante stukken uit een originele bron halen om de informatie uit een andere bron uit te breiden.</i>	<i>Concrete zinnen werden gebruikt om in de bron op zoek te gaan naar stukken tekst die de focus van huidig onderzoek kunnen onthullen. Deze stukken tekst werden in</i>

		<i>viewpoint, paying less attention to learning how process analysts work in practice.</i> <i>Give me the literal sentences that discuss this.</i>		<i>de originele bron gelezen en waar mogelijk verwerkt in de inleiding.</i>
09/01/2026	Gemini 3 Pro	<i>How can I link the informed consent agreement to the LLM requests so we can identify who participated in our experiment. The identification should be anonymous and GDPR approved.</i>	<i>Verkennen hoe we het Inlichtingen- en toestemmingsformulier kunnen linken aan de schermopname en aan de LLM verzoeken op een manier die voldoet aan AVG wetgeving.</i>	<i>Deze prompt gaf inspiratie voor opties om de data achteraf samen te kunnen voegen. De voorstellen werden niet gebruikt omdat een simpele id op het eerste zicht voldoende lijkt.</i>
09/01/2026	Gemini 3 Pro	<i>What is an UUID?</i>	<i>Te weten komen of UUID een goede keuze is voor het uniek identificeerbaar maken en linken van alle data.</i>	<i>UUID is momenteel niet nodig in de tool. Data wordt gegroepeerd in de Google drive per keer dat het toestemmingsformulier geaccepteerd wordt.</i>
08/02/2026	Github Copilot - Claude Opus 4.6	<i>Make the Google Drive uploading a function so I can use it for multiple files. Like transcripts in markdown format or text, audio files of the transcripts, and the screen recordings.</i>	<i>Herstructureren van bestaande code zodat deze herbruikbaar wordt voor meerdere bestandstypes (tekst, audio en video) (voorheen enkel video).</i>	<i>De code om schermopnames naar Google Drive te uploaden werd herschreven (refactoren) naar een functie die meerdere bestandstypen ondersteund. Hierdoor wordt de code ook overzichtelijker. De suggestie die door AI gedaan werd werd aanvaard met enkele aanpassingen. Het gebruik van AI bij deze aanpassing heeft als voordeel dat er ook kwalitatieve documentatie aan deze functie werd toegevoegd.</i>
09/02/2026	Github Copilot - Gemini 3 Pro (Preview)	<i>How do I add markdown files inside my html website?</i>	<i>Het is overzichtelijker om grote stukken tekst zoals het toestemmingsformulier in markdown te schrijven. Deze prompt heeft als doel om te weten te komen hoe ik deze markdown op de website kan weergeven.</i>	<i>Om een markdown weer te geven op de website moest er een extra script ingeladen worden. Deze suggestie werd niet gebruikt.</i>
10/02/2026	Github Copilot - Claude Opus 4.6	<i>Please refactor the google drive function to use a separate folder for each participant ID.</i>	<i>Bestanden in Google Drive groeperen per experiment.</i>	<i>AI stelde voor om een nieuwe functie te implementeren die de folder ID ophaalt of maakt indien deze nog niet bestaat. Deze suggestie werd geaccepteerd met een paar aanpassingen.</i>

10/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Hoe hebben de onderzoekers uit de bronnen hun think aloud experimenten uitgevoerd? Welke tools hebben ze gebruikt? Hoe slaan ze de data op? Hoe analyseren ze de data?	Samenvatten van de gebruikte methoden van ander onderzoeks uit de bronnenlijst met als doel het vergelijken van de aanpak om het think aloud experiment uit te voeren. (Validatie huidige tool-opzet + brainstorm over verbeteringen)	Dit werd als inspiratie gebruikt om te brainstormen over hoe ik de tool verder zou kunnen aanpassen. Dit was goed om een algemeen beeld te krijgen. Het antwoord werd gebruikt als validatie voor de huidige opzet van de tool en voor een brainstorm over verbeteringen.
10/02/2026	Github Copilot - Claude Opus 4.6	How would I create a log that appends each LLM classification to a text file? It should just create a list with: transcript (label) 1 transcript (label) 2 transcript (label) 3 transcript (label) 4 What are the different options to do this?	Verschillende opties om een log te maken verkennen en code structuur ontdekken.	AI stelde 4 opties voor en beveelde optie 2 (een dedicated logger) aan. Ik koos voor optie 3 (upload naar Google Drive in de vorm van een tekstbestand). Het voorstel om een in-memory transcript log per deelnemer bij te houden werd gekozen. Dit vormde de manier waarop het op de server opgeslagen wordt. Verder werd dit aangevuld met de Google Drive upload functie.
10/02/2026	Github Copilot - Claude Opus 4.6	Can you please check the /chat endpoint for errors?	/Chat endpoint controleren op fouten.	AI identificeerde een scenario waarin de code niet zou werken. Dit was wanneer de screenshot niet meegestuurd wordt. Dit werd opgelost. Hierdoor werd de code ook overzichtelijker.
11/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Stel een template op voor Document 3: Inlichtingenblad voor de deelnemer	Verkennen wat er in het Inlichtingenblad voor de deelnemer moet staan.	Het antwoord werd gebruikt om een overzicht te hebben van wat er allemaal in document 3 moet staan.
11/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Stel een template op voor Document 5: Toestemmingsformulier voor de deelnemer.	Verkennen wat er in het Toestemmingsformulier voor de deelnemer moet staan.	Het antwoord werd gebruikt om een overzicht te hebben van wat er allemaal in document 5 moet staan.
12/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	(Document 3 werd toegevoegd als tekst) Ik heb dit voor doc 3. Wat zou je aanpassen? Toevoegen? Geef je antwoord als volgt:	Inlichtingenblad verbeteren	Document 3 werd aangepast en verbeterd

		Zin: Verbeterde zin:		
13/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Voor mijn smec aanvraag moet ik doc 5 opstellen. (meer info https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/smec) (Document 5 als tekst toegevoegd) Wat zou je aanpassen, weglaten of toevoegen?	Toestemmingsformulier verbeteren	
17/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Stel een aangepaste template op van "Document 1: Instructies voor de deelnemers" voor het onderwerp van mijn masterproef. Stel het document op volgens de richtlijnen van de De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de UHasselt (https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/smec). + Houd er rekening mee dat er meerdere documenten zijn. Wat moet er specifiek in document 1 staan?	Verkennen wat er in het document met instructies voor de deelnemers moet staan.	Het antwoord werd gebruikt om een overzicht te hebben van wat er allemaal in document 1 moet staan.
17/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	Voor mijn smec aanvraag moet ik document 1 opstellen. (meer info https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/smec) (Document 1 als tekst toegevoegd) Wat zou je aanpassen, weglaten of toevoegen?	Instructies voor de deelnemers verbeteren	Sommige stappen werden herschreven en de praktische informatie werd aangevuld met extra vereisten.
17/02/2026	Github Copilot - Gemini 3 Pro	Add this exact text to index.html (Document 1 als tekst toegevoegd)	Eenvoudige taken automatisch verwerken	De tekst werd toegevoegd aan de website.

17/02/2026	Github Copilot - Gemini 3 Pro	<i>Please streamline the html of index and toestemmingsformulier because they are very similar but now use different code.</i>	<i>Code verbeteren zodat gelijkaardige pagina's dezelfde structuur html code hebben.</i>	<i>Kleine aanpassingen in de code (vb. stijlen, en witregels) werden geaccepteerd zodat ze overeenkomen op deze pagina's. Dit was voorheen niet consistent.</i>
18/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	<i>Stel een aangepaste template op van "Document 8: Alle informatie die zal worden gebruikt bij het contacteren van de deelnemers" voor het onderwerp van mijn masterproef.</i> <i>Stel het document op volgens de richtlijnen van de De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de UHasselt (https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/smec).</i>	<i>Verkennen hoe ik "Document 8" kan structureren en wat er allemaal in moet staan.</i>	<i>Er werd een e-mail opgesteld op basis van enkele ideeën uit de prompt.</i>
19/02/2026	Perplexity - Gemini 3 Pro	<i>Stel een aangepaste template op van "Document 2: Methodologie van de studie" voor het onderwerp van mijn masterproef.</i> <i>Stel het document op volgens de richtlijnen van de De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de UHasselt (https://www.uhasselt.be/nl/aparte-sites-uhasselt/smec).</i>	<i>Verkennen hoe ik "Document 2" kan structureren en wat er allemaal in moet staan.</i>	<i>Het antwoord werd gebruikt om een overzicht te hebben van wat er allemaal in document 2 moet staan.</i>
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	<i>(SMEC-aanvraagformulier werd toegevoegd als tekst)</i> <i>Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.</i>	<i>Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties</i>	<i>Fouten werden verbeterd</i>
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	<i>(Document 1 werd toegevoegd als tekst)</i> <i>Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.</i>	<i>Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties</i>	<i>Fouten werden verbeterd</i>

20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	(Document 2 werd toegevoegd als tekst) Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.	Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties	Fouten werden verbeterd
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	(Document 3 werd toegevoegd als tekst) Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.	Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties	Fouten werden verbeterd
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	(Document 5 werd toegevoegd als tekst) Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.	Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties	Fouten werden verbeterd
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	(Document 7 werd toegevoegd als tekst) Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.	Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties	Fouten werden verbeterd
20/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	(Document 8 werd toegevoegd als tekst) Controleer dit document op schrijffouten en andere fouten.	Verbeteren van schrijffouten en inconsistenties	Fouten werden verbeterd
21/02/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	Deze studie onderzoekt hoe een tool-onafhankelijke, geautomatiseerde methode om de kennisstructuren in kaart te brengen met behulp van LLM's eruit zou zien. Het levert een schaalbare, real-time codering van kennisstructuren die de basis vormt voor verder onderzoek. Met deze tool wordt de volgende stap gezet in het onderzoek rond de cognitieve processen van de analist. Verbeter dit stuk	Herformuleren van een alinea	De alinea werd herschreven.
22/02/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Controleer het abstract op schrijf- en taalfouten	Verbeteren van schrijf- en taalfouten	Fouten werden verbeterd

22/02/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	De flow is als volgt. Deelnemer gaat naar de website, gaat akkoord met de inlichtingen, start scherm delen en audio, voer exploratieve procesdata-analyse uit, bij stilte of na interval wordt er een transcript van het segment gemaakt, voor dit segment worden de kennisstructuren bepaald met een LLM, transcript segment + kennisstructuren worden toegevoegd aan volledige transcript (zonder kennisstructuren) en csv (met transcript + kennisstructuren), de analist analyseert ondertussen verder en deze lus herhaalt zich gedurende 15 min. Op het einde worden de schermopname, audio opname, volledig transcript en csv met transcript + labels doorgestuurd naar de google drive. Maak deze flowchart.	Flowchart maken met een mooie lay-out	De flowchart werd aangepast en alle stappen werden toegevoegd.
22/02/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Please improve the layout of the flowchart	Flowchart maken met een mooie lay-out	De lay-out van de flowchart werd verbeterd.
22/02/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Zet de flowchart in de bijlagen	Verplaatsen van flowchart	Dit gaf niet het gewenste resultaat. Dit werd vervolgens handmatig gedaan.
01/03/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	De basis van exploratieve analyse ligt bij exploratieve data-analyse (EDA), een concept dat voor het eerst werd geïntroduceerd door Tukey (1977) \\cite{zerbato_initial_2021}. Vandaag is exploratieve data-analyse een essentiële eerste stap in elk datagedreven onderzoek \\cite{zerbato_initial_2021}. In de context van exploratieve procesdata-analyse (EPA) definiëren Zerbato et al. (2021) \\cite{zerbato_initial_2021} dit als de fase van de procesanalyse waarbij de analist focust op de initiële verkenning van de data \\cite{zerbato_initial_2021}. Het is een complex cognitief proces dat gekenmerkt wordt door manuele en kennisintensieve	Verbeteren van de tekst.	De alinea werd verbeterd door het taalgebruik licht aan te passen.

		activiteiten zoals het verkennen van de data, het genereren van vragen en het ontdekken van nieuwe inzichten in de data \\cite{zerbato_initial_2021}. Stans \\cite{stans_cognitive_2025} benadrukt dat de onderliggende cognitieve processen van de individuele analist tijdens EPA een centrale rol spelen en dat onderzoek naar deze cognitieve processen nog steeds onderbelicht is. Verbeter dit stuk tekst		
01/03/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	Het experiment is bewust tool-onafhankelijk ontworpen, wat betekent dat deelnemers vrij zijn in hun keuze van process mining-tool, zoals Disco, ProM, Celonis, bupaR of PM4Py. Zerbato et al. \\cite{zerbato_analysis_2026} waren een van de eersten om meerdere process mining tools toe te laten in hun onderzoek. Zij benadrukken dat het toelaten van meerdere tools cruciaal is, aangezien deze systemen sterk van elkaar verschillen in functionaliteit, aanpassingsmogelijkheden en de implementatie van geavanceerde analysetechnieken \\cite{zerbato_analysis_2026}. Door deze tool-onafhankelijke aanpak kunnen we aantonen dat de geobserveerde cognitieve processen en strategieën inherent zijn aan de analist zelf, en niet louter gestuurd worden door de specifieke interface van de gebruikte tool. Controleer deze tekst op schrijf- en taalfouten.	Verbeteren van de tekst.	De alinea werd verbeterd door het taalgebruik licht aan te passen.
01/03/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	\\begin{table} \\centering	Caption verbeteren	De caption werd aangevuld met uitleg voor de resterende kolommen.

		<pre> \\begin{tabular}{ c c c c c }\\hline ID & Transcript segment & Starttijd & Eindtijd & Kennisstructuren \\hline 1 & "Placeholder" & 0 & 5 & DK, PK \\hline 1 & "Placeholder" & 5 & 8 & PK, CK \\hline 1 & "Placeholder" & 8 & 15 & DK, CK, DOM \\hline \\end{tabular} \\caption{Extract van de dataset na classificatie voor deelnemer 1. \\textbf{ID} is een uniek identificatienummer van de deelnemer (anoniem); \\textbf{Transcript segment} is een segment van het totale transcript; \\textbf{Starttijd}; \\textbf{Eindtijd}; Kennisstructuren} \\label{tab:placeholder} \\end{table} Vul de caption aan </pre>		
01/03/2026	Antigravity - Gemini 3.1 Pro (High)	Controleer deze tekst op schrijf- en taalfouten. <i>Thesis.tex</i>	Schrijf- en taalfouten verbeteren	Schrijf- en taalfouten werden ontdekt en verbeterd.
12/03/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Add a simpel loading effect to the <button type="submit" class="btn btn-danger">Ik ga akkoord en ga verder</button> button because this does take some time to load	UI/UX verbeteren	laadeffect werd toegevoegd.

12/03/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Please give 2 suggestions for the prompt in /chat. it will be used to classify the knowledge structures (Document 2 als tekst toegevoegd)	Inspiratie voor het opstellen van een systeemprompt.	Systeemprompt werd opgesteld met inspiratie uit de voorbeelden.
12/03/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Hoe zou je de huidige prompt verbeteren?	Prompt verbeteren	De systeemprompt werd herschreven en er werden 3 aanpassingen doorgevoerd (rest-categorie toegevoegd, grens tussen PK en CK werd duidelijker gemaakt en de system prompt werd vertaald naar het Engels)
12/03/2026	Github Copilot - Gemini 3.1 Pro (Preview)	Change to chunked/resumable upload logic for Google Drive so large-file upload code for Google Drive, as it's the safest way to upload large media. When pression stop opname the users should receive the loading screen with the message uploading.	Code optimaliseren	Google drive uploads werden geoptimaliseerd zodat het uploaden van de schermopnames efficiënter verloopt en de server niet blokkeert.
15/03/2026	Github Copilot - Auto	How can I add voice activation detection to this app?	Manieren verkennen om voice activation detection (VAD) toe te voegen.	Er werden meerdere opties verkend om VAD uit te voeren. Azure Speech bleek teleurstellend in de nauwkeurigheid van de transcripties. Uiteindelijk werd er gekozen voor een door Copilot aanbevolen JavaScript package.
15/03/2026	Github Copilot - Auto	Please check the current VAD implementation. What would you improve?	Verbeteren van de VAD	Copilot identificeerde 2 bugs. Deze werden opgelost.
17/03/2026	Github Copilot - Auto	How can I allow the user to sign the toestemmingsformulier and have the signed version in my google drive? Help me think of possible solution.	Mogelijkheden verkennen om het tekenen van de pdf mogelijk te maken.	Er werden 3 mogelijkheden voorgesteld. Er werd gekozen om de handtekening via een python module op de pdf te stempelen.

17/03/2026	Github Copilot - Auto	Please implement option 2	Implementeren van handtekeningen	Code werd geaccepteerd als basis om verder op voort te bouwen.
17/03/2026	Github Copilot - Auto	Remove 1. Raw signature PNG upload Audit JSON upload 2. In Backend.py:295, Consent_audit_....json is useful for traceability, but not strictly required for functionality. 3. user_agent parameter 4. signed_at from client 5. Some validation strictness I do want to keep the signature in the pdf the same so keep the practical version for sure.	Verwijderen van onnodige stukken code.	Er werden stukken code die niet noodzakelijk waren verwijderd.
20/03/2026	Github Copilot - Auto	How should I structure my backend? https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/bigger-applications/#an-example-file-structure	De juiste structuur vinden voor de backend van de website.	De voorgestelde aanpak werd niet gevolgd, maar er werd een hybride aanpak gekozen. Het LLM stelde veel onnodige wijzigingen voor. Enkel de mappen: services, models en utils werden verwerkt in de nieuwe structuur. Er werden geen inhoudelijke veranderingen gedaan aan de code.
20/03/2026	Github Copilot - Auto	Please add a confirmation to the pip window to tell the users when the results are uploaded (when the screenrecording is done uploading). Please also add a loading screen for this. Keep code changes minimal and functional. The goal is just to inform the user when the results are handed in.	Toevoegen van elementen die feedback aan de deelnemer voorzien.	De loading screens werden toegevoegd. Minimale aanpassingen in de code werden doorgevoerd.

22/03/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	Welke van deze datasets is het beste voor mijn experiment of kan ik beter verder zoeken? Wees kritisch: DATASETS [dataset] [BPI Challenge 2020: Domestic Declarations](https://data.4tu.nl/datasets/6a0a26d2-82d0-4018-b1cd-89afb0e8627f) [dataset] [BPI Challenge 2020: International Declarations](https://data.4tu.nl/datasets/91fd1fa8-4df4-4b1a-9a3f-0116c412378f) [dataset] [BPI Challenge 2020: Prepaid Travel Costs](https://data.4tu.nl/datasets/fb84cf2d-166f-4de2-87be-62ee317077e5) [dataset] [BPI Challenge 2020: Request For Payment](https://data.4tu.nl/datasets/a6f651a7-5ce0-4bc6-8be1-a7747effa1cc) [dataset] [BPI Challenge 2020: Travel Permit Data](https://data.4tu.nl/datasets/db35afac-2133-40f3-a565-2dc77a9329a3)	Datasets beoordelen	De datasets van data.4tu.nl werden positief beoordeeld, maar de LLM gaf het advies om verder te kijken omdat deze datasets
22/03/2026	Github Copilot - Auto	Wat moet ik nog aanpassen/ verbeteren voordat we het experiment kunnen uitvoeren?	Valideren correctheid code	Kleine verbeteringen in de code werden voorgesteld (foutmelding, reference aanpassingen en timer reset gedrag). Deze fouten werden opgelost.
22/03/2026	Github Copilot - Auto	Wat als de upload mislukt?	Verkennen wat de impact is van een mislukte upload	Een verloren upload zou jammer zijn dus stel copilot voor om een lus in te bouwen om de upload opnieuw te proberen bij een fout.

22/03/2026	Github Copilot - Auto	De upload zou opnieuw geprobeerd moeten worden. De gebruiker kan hier zelf niets aan doen want opnieuw proberen gaat niet.	Upload opnieuw proberen implementeren	Copilot deed hiervoor een goede suggestie. Deze werd geaccepteerd.
22/03/2026	Github Copilot - Auto	Are there parts of the code that we can simplify or are dead code?	Code opruimen en verbeteren	De functie om de upload status te veranderen werd verbeterd en een stukje code werd korter geschreven.
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Why does it make the csv and the .txt twice? What options do I have to fix this?	Bug oplossen in google drive upload	De bug werd opgelost
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Hoe kan ik de pauze tussen de transcript segmenten als "stilte" toevoegen in het transcript?	Verkennen hoe stiltes kunnen worden toegevoegd aan de transcripten	Enkele voorgesteld veranderingen werden overgenomen en verbeterd. Daarnaast werd er ook nog een stuk code geschreven
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Er zijn best wel wat aanpassingen gebeurd tov van de vorige versie. Controleer de code zodat op fouten die mogelijk ontstaan zijn door de aanpassingen.	Controleren op bugs na aanpassingen tov vorige versie (git)	Session states werden toegevoegd en de logica om pauzes toe te voegen in de transcripties werd verbeterd.
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Please make it so that I do not have to scroll the 4 pages. Use only simple bootstrap classes. No unneeded code and nothing fancy.	Website responsive maken	Bootstrap classes werden aangepast.
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Please make use that these 4 pages follow consistent bootstrap classes for styling. Please use minimal bootstrap classes.	Stijl van de website verbeteren	Dit stukje werd gewoon geaccepteerd.
23/03/2026	Github Copilot - Auto	Mouseenter startdrawing should only trigger if the user is already drawing	Verbeteren van handtekeningveld	Er werden 2 functies toegevoegd om het gedrag van het tekenveld te verbeteren.
05/04/2026	Github Copilot - Auto	Streamline the page (vragenlijst) with the different pages like index, toestemmingsformulier and startpagina	Layout van de pagina aanpassen zodat de stijl overeenkomt met de andere pagina's	De layout werd verbeterd.
02/05/2026	Antigravity - Gemini 3.1 Pro (High)	Would it be difficult to transform the tool into a post hoc tool? Now it focuses on real-time classification and then uploading to google drive, but the problem is that I need to send out this experiment soon and the system prompt is not ready. If we do	Verkennen welke factoren belangrijk zijn bij de transitie van real-time classificatie naar een post-hoc classificatie.	Screenshots die de LLM ontvangt bij de prompts werden nog niet opgeslagen in de Google Drive. Dit werd toegevoegd.

		<i>exactly the same, but do the classification after the collection of the data. How hard would that be? What factors do I need to take into account?</i>		
03/05/2026	Antigravity - Gemini 3.1 Pro (High)	<i>I am currently hosting the frontend using github pages and the backend using render. I want to create a monorepo from this. What do I need to take into account? How do I keep both git commit logs? Do you recommend me doing this?</i>	<i>Frontend repository en backend repository samenvoegen</i>	<i>Er werd een plan opgesteld om de twee repositories met elkaar samen te voegen. De twee repositories werden samengevoegd tot 1 monorepo.</i>
03/05/2026	Antigravity - Gemini 3.1 Pro (High)	<i>If I wanted this tool to be available to the readers of my thesis, how can I do it? What are my options? Is docker an option?</i>	<i>Verkennen hoe we Docker kunnen gebruiken om de bestaande tool beschikbaar te stellen aan de lezers van de thesis.</i>	<i>Er werd een eerste versie van de Docker configuratie opgesteld op basis van de aanbevelingen.</i>
03/05/2026	Antigravity - Gemini 3.1 Pro (High)	<i>Is the current docker setup following docker best practices?</i>	<i>Controle van de Docker configuratie volgens best practices.</i>	<i>Er werden enkele van de voorgestelde verbeteringen doorgevoerd om de Docker configuratie te verbeteren.</i>
04/05/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	<i>Think-Aloud Computing: Supporting Rich and Low-Effort Knowledge Capture</i> <i>Geef me een samenvatting van deze paper. Focus op relevante stukken voor mijn thesis en citeer letterlijke zinnen uit de paper zodat ik ze later in de paper kan terugvinden.</i>	<i>Samenvatten van de relevante stukken uit de paper zodat ik gericht kan gaan zoeken.</i>	<i>Er werd gericht gezocht in de paper naar relevante stukken om in de thesis te verwerken.</i>
04/05/2026	Perplexity - Gemini 3.1 Pro	<i>What are the best metrics for validation? What does each of these metrics measure? Which one should I definitely use?</i>	<i>Verkennen welke validatiemethoden er zijn voor het experiment, en welke het meest relevant zijn.</i>	<i>De Cohen Kappa en F-1 scores werden meegenomen als mogelijke metrieken bij de validatie.</i>
03/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Er staat nu erg veel informatie op de startpagina. Hoe kunnen we dit best aanpakken om het duidelijk te houden?</i>	<i>Aanpassen van de opmaak van de HTML.</i>	<i>De stijl en uitlijning van de pagina werden verbeterd met behulp van AI.</i>
09/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Bekijk de endpoint /transcribe. Ik zou graag Groq toevoegen als eerste optie en Azure als fallback gebruiken. Waar moet ik rekening mee houden? Kan je mijn context prompt voor het Whisper model helpen</i>	<i>De transcribe functionaliteit verbeteren.</i>	<i>De transcribe functionaliteit was niet nauwkeurig genoeg. Dit werd opgelost door de voorkeur te geven aan Groq vanwege de hogere rate limits. AI werd gebruikt om snel te zien waar we overal</i>

		<i>verbeteren? Kijk eens naar de startpagina of naar de dataset. Is er iets dat hier echt in moet staat? Geef me een lijst met mogelijke verbeteringen.</i>		<i>rekening mee moeten houden wanneer we de transcribe functionaliteit aanpassen. Een aantal van de voorstellen werden gebruikt om de transcribe functionaliteit te verbeteren.</i>
09/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Ik heb zojuist nog een test gedaan met de nieuwe drive, maar opeens stopte de server ermee. Hoe komt dit? Ik zie geen foutmelding die dit veroorzaakt heeft.</i> <i>Follow-up: Wat is dan het verschil tussen Thread-Local Storage en telkens een nieuwe build te maken? Kan je uitleggen welke tread wanneer genomen wordt? Kan je de 2 methodes in een voorbeeld uitleggen?</i>	<i>Backend code optimaliseren.</i>	<i>De Google Drive uploads waren erg traag. Bij veel verzoeken op korte tijd kon de server niet blijven. AI gaf de suggestie om dit op te lossen met Thread-Local Storage. Het was niet meteen helemaal duidelijk hoe dit precies het probleem kon oplossen. Er werd verduidelijking gevraagd en gevraagd hoe ik dit kon implementeren.</i>
11/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>I want to build a researcher annotation page where I can select a participant, browse their transcript segments and screenshots, and add or delete human annotations. Can you create a step-by-step implementation plan that breaks this feature down into small testable milestones for the backend and frontend so I can build it incrementally?</i>	<i>Stappenplan opstellen voor de annotatietool.</i>	<i>Er werd een stappenplan opgesteld voor hoe een annotatiepagina gemaakt kan worden.</i>
11/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please create a new backend API endpoint that returns a list of all participant folder names. It needs to support both our local storage results folder and Google Drive mode</i>	<i>Data kunnen ophalen uit Google Drive of Local Storage zodat deze verwerkt kunnen worden.</i>	<i>Er werd een nieuw stuk code voorgesteld door AI om de data uit Google Drive te halen.</i>
11/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please create a new backend API endpoint that takes a participant ID and returns their parsed transcript CSV data. It should load the file from either local storage or Google Drive depending on the mode</i>	<i>Data kunnen ophalen uit Google Drive of Local Storage zodat deze verwerkt kunnen worden.</i>	<i>Er werd een nieuw stuk code voorgesteld door AI om de data uit Google Drive te halen.</i>
18/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please implement a backend API route that serves a participant's screenshot image based on their participant ID and the filename. It should detect whether we are</i>	<i>Data kunnen ophalen uit Google Drive of Local Storage zodat deze verwerkt kunnen worden.</i>	<i>Er werd een nieuw stuk code voorgesteld door AI om de data uit Google Drive te halen.</i>

		<i>running in local or Google Drive mode, locate the file inside the correct Screenshots folder, and return the image response to the browser.</i>		
18/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please create a new page for the researcher annotation tool. Use Bootstrap 5.3 to build a three-column dashboard with a participant selector header, a scrollable segments list on the left, transcript and screenshot cards in the center, and active annotations and the legend on the right.</i>	<i>Layout opties verkennen.</i>	<i>Er werd een template gemaakt om de annotatietool op voort te bouwen. Dit werd gebruikt om de pagina een mooie layout te geven.</i>
18/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please connect the dropdown select element on our HTML page to fetch and display the participant folders.</i>	<i>Google Drive data inladen in de annotatietool.</i>	<i>Er werd een JS-bestand aangemaakt om bij het laden van de pagina de lijst met deelnemers van de API op te halen en in de dropdown te plaatsen.</i>
18/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Please improve the loading in of the segments in the sidebar when a participant is selected, select the first segment by default, and load the corresponding transcript text and screenshot.</i>	<i>Code verbeteren.</i>	<i>De gevraagde verbeteringen werden geïmplementeerd.</i>
18/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Can you fully review the code of the annotation tool and see if it can be simplified with the same functionality?</i>	<i>Code vereenvoudigen en verduidelijken.</i>	<i>De code werd eenvoudiger gemaakt.</i>
21/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Can you please check the last 7 git commits for risks? I want to take the researcher page live, but I don't want to take any risks. Could you verify this for me?</i>	<i>Risico's identificeren en beveiliging verbeteren</i>	<i>Er werd een stuk code toegevoegd om de beveiliging van de tool te verbeteren.</i>
22/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Check if the researcher page is truly secure so that the respondents' data is safe.</i>	<i>Risico's identificeren en beveiliging verbeteren</i>	<i>Er werd een stuk code toegevoegd om de beveiliging van de tool te verbeteren.</i>
29/06/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Maak een apart testbestand met behulp van de unittest-module en schrijf hierin een paar eenvoudige tests voor de functies clean_quote_words en check_and_calculate_jaccard, zodat we kunnen controleren of deze functies correct</i>	<i>Opzetten van een testscript om te controleren of de functies correct werken in de verschillende scenario's</i>	<i>De gegenereerde testgevallen werden gecontroleerd op logica. Alle 4 de tests waren succesvol.</i>

		<i>werken in verschillende scenario's en edge cases.</i>		
07/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Als een fragment van de LLM overlapt met een fragment van een mens, maar het label is anders, hoe gaan we hier het beste mee om tijdens het matchen?</i>	<i>Oplossing zoeken voor matches waarbij overlap groter is bij een fragment met een ander label.</i>	<i>Er werd eerst gefilterd het kennistype zodat deze voorrang krijgt bij een gelijke Jaccard waarde.</i>
07/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Wat is een goede theshold voor de jaccard berekening in dit script? [evaluate_annotations.py]</i>	<i>Threshold bepalen</i>	<i>De threshold van 0.5 werd behouden omdat korte fragmenten gevoelig kunnen zijn door verschillen in de gemarkeerde woorden. Overlap wordt al verzekerd door het script door ook naar de positie binnen het segment te kijken, dus kan de minder strikte threshold van 0.5 de nodige flexibiliteit geven om correct te matchen.</i>
08/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Wat kunnen we doen om de leesbaarheid van de code te verbeteren? [evaluate_annotations.py]</i>	<i>Leesbaarheid van de code verbeteren</i>	<i>Er werd een helper-klasse toegevoegd om de code overzichtelijk te houden en enkele stukken code werden verbeterd met behulp van AI.</i>
08/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Hoe kunnen we [evaluate_annotations.py] toevoegen aan [onderzoeker.html] zodat we dit net zoals [post_hoc_classification.py] kunnen uitvoeren?</i>	<i>Het evaluatiescript aan de onderzoekertool toevoegen</i>	<i>Er werd een knop toegevoegd aan de onderzoeker tool om het evaluatiescript te kunnen uitvoeren.</i>
08/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>We hebben nu de metrieken per deelname, maar ik heb deze ook nodig voor alle deelnemers samen. Hoe kan ik deze best berekenen?</i>	<i>Optie om alle resultaten samen te berekenen toevoegen</i>	<i>De optie om alle resultaten samen te berekenen werd toegevoegd</i>
08/07/2026	Antigravity - Gemini 3.5 flash	<i>Kunnen we ook een Cohen's Kappa berekenen op fragment niveau?</i>	<i>Cohen's Kappa berekenen</i>	<i>Het is wiskundig en methodologisch niet mogelijk om de Cohen's Kappa op fragment niveau te berekenen omdat we hier geen true negative hebben.</i>
21/07/2026	Claude Opus 4.8	<i>Kan je het bijgevoegde codeboek even nakijken en controleren of de definities, inclusie- en exclusiecriteria nog overeenkomen met de bijgevoegde bron van Stans?</i>	<i>Codeboek controleren</i>	<i>Er werden enkele wijzigingen gedaan aan het codeboek zodat het overeenkomt met hoe de kennistypen gedefinieerd worden in de oorspronkelijke bron. Dit werd gebruikt</i>

				<i>om het codeboek te controleren en te verbeteren.</i>
28/07/2026	Claude Opus 4.8	<i>In backend/dataset_statistics.py mis ik de vragenlijstantwoorden per deelnemer. Ik wil kunnen zien welke deelnemer welke ervaring, rol en tools heeft, zodat ik dat later naast hun aantal fragmenten kan leggen. Tel ook het aantal segmenten voor elke deelnemer, de stiltes en minimale, maximale, mediaan en totaal van de tijdsduur. Houdt het script minimaal.</i>	<i>Output van het script herstructureren en verduidelijken</i>	<i>Het script werd verduidelijkt en voorzien van een mooie opmaak door AI. Dit werd als hulpmiddel gebruikt om inzichten uit de dataset te verkrijgen. Deze code helpt met het optellen van het aantal segmenten, aantal stiltes en de duurtijd. Dit zijn inzichten die later gekoppeld kunnen worden aan de resultaten van de coderingen.</i>
03/08/2026	Claude Opus 5	<i>Neem sectie §3.2 eens grondig door. Zitten er dubbele stukken tekst in of zijn stukken tekst beter verplaatst kunnen worden naar een andere sectie? Wees kritisch.</i> <i>(Sectie §3.2 werd toegevoegd aan de prompt)</i>	<i>Tekst laten nalezen</i>	<i>Er werden een aantal stukken uit sectie 3.2 geschrapt omdat ze herhalend waren. Daarnaast werden er 2 stukken tekst verplaatst naar andere secties.</i>
06/08/2026	Claude Opus 5	<i>Ik heb de feedback doorgevoerd in het codeboek. Gebruik geen voorkennis. Controleer het volledige codeboek t.o.v. de bijgevoegde bronnen. Zijn er fouten die ik moet aanpassen? Controleer ook schrijf- en grammaticafouten.</i>	<i>Codeboek controleren</i>	<i>Er werden enkele kleine aanpassingen gedaan en het codeboek werd verbeterd obv van de tips.</i>
13/08/2026	Claude Sonnet 5	<i>Zet de resultaten zonder labelmatching in een confusion matrix zodat ik de fragmenten kan zien die niet met elkaar gematched kunnen worden.</i>	<i>Code schrijven om de analyse te ondersteunen</i>	
13/08/2026	Claude Sonnet 5	<i>Verbeter de output van de code van het script evaluate_annotations.py. Zorg dat de output in hetzelfde formaat staat als de tabel in de screenshot.</i>	<i>Output herstructureren</i>	<i>Er werd een functie (print_confusion_matrix_summary) opgesteld die de output van de evaluatie mooi structureert zodat het formaat overeenkomt met hoe het in de thesis beschreven staat.</i>

13/08/2026	Claude Sonnet 5	Controleer evaluate_annotations. Wat kan ik nog verbeteren/ verduidelijken aan deze code?	Code controleren/ verbeteren	De code werd verbeterd en herschreven. Code werd modulair geschreven en er werden docstrings toegevoegd ter verduidelijking.
15/08/2026	Claude Sonnet 5	Op dit moment staan de eigenschappen van de deelnemers onder resultaten. Kan dit niet beter naar het hoofdstuk methodologie verplaatst worden? Hoe zou je het huidige hoofdstuk Deelnemers en dataset opsplitsen tussen methodologie, resultaten en discussie?	Idee aftoetsen	Het stuk van de deelnemers werd naar de sectie methodologie verplaatst.
15/08/2026	Claude Sonnet 5	Wat is de typische opbouw voor een conclusie in de springer LNBIP stijl? https://link.springer.com/series/558/information-for-authors-and-editors	Opbouw conclusie opstellen volgens de LNBIP stijl	De informatie werd gebruikt om een structuur van de conclusie op te stellen
16/08/2026	Perplexity - GPT 5.6-terra	(Richtlijnen van de samenvatting en de volledige thesistekst werden aan deze prompt toegevoegd) Lees de thesis volledig. Wat moeten we dan als volgende onder Onderzoeksopzet/methodologie schrijven? Geef me een lijst met de belangrijkste punten die niet mogen ontbreken.	Een overzicht kregen van wat er zeker besproken moet worden in de samenvatting	Er werd een lijst met bulletpoints gegenereerd die gebruikt werd om te weten welke de stukken uit het hoofdstuk methodologie zeker in de samenvatting moeten staan.
17/08/2026	Claude Opus 5	Lees de samenvatting en de thesistekst volledig. Hoe kan ik de sectie Kritische beschouwingen in de samenvatting beter schrijven zodat het goed volgt op de rest van de samenvatting.	Sectie kritische beschouwingen verbeteren	Sectie kritische beschouwingen werd herschreven.

17/08/2026	Claude Opus 5	<i>Ik ben momenteel door mijn thesis aan het gaan, en ik wil graag eens kijken naar welke stukken ik potentieel kan inkorten of waar er potentieel stukken zijn die ik kan schrappen. De thesis bevat momenteel een aantal pagina's te veel, waardoor we eigenlijk kritisch om moeten gaan met wat we schrijven. En de manier waarop we schrijven. Waar zijn bijvoorbeeld nog stukken waarin we eigenlijk het korter of duidelijker kunnen schrijven en welke stukken kunnen gewoon weg zonder informatie te verliezen? Zijn er stukken in de tekst die echt dubbel staan of herhalend zijn?</i>	<i>Tekst verbeteren en herhaling eruit halen</i>	<i>De tekst werd verbeterd door een aantal van de voorgestelde stukken aan te passen en herhalende tekst te schrappen.</i>
17/08/2026	Claude Opus 5	<i>(De samenvatting werd toegevoegd aan de prompt) Lees de samenvatting nu volledig en controleer op schrijf- en grammaticafouten.</i>	<i>Schrijf- en grammaticafouten verbeteren</i>	<i>Er werden enkele fouten uit de samenvatting gehaald.</i>
17/08/2026	Claude Sonnet 5	<i>(De tekst uit het hoofdstuk discussie werd toegevoegd aan de prompt) Hoe kan ik de tekst in de discussie beter structureren en korter schrijven? Geef me een aantal punten om te verbeteren.</i>	<i>Tekst compacter schrijven en verduidelijken</i>	<i>De tekst werd ingekort en herschreven met behulp van de tips.</i>
17/08/2026	Claude Sonnet 5	<i>Hoe moet ik het script evaluate annotations aanpassen om per kennistype te kunnen zien hoeveel fragmenten uit 2 of minder woorden bestaan?</i>	<i>Hypothese testen voor de lage DK scores</i>	<i>De hypothese werd bevestigd door de cijfers en werd toegevoegd aan de tekst.</i>
17/08/2026	Gemini 3.7 Flash	<i>Kijk de bijgevoegde thesistekst na. Zijn er stukken die onnuttige details vertellen die niet belangrijk zijn voor de thesis? Wees</i>	<i>Tekst verbeteren en herhaling eruit halen</i>	<i>De tekst werd verbeterd door een aantal van de voorgestelde stukken aan te passen en herhalende tekst te schrappen.</i>

		<i>kritisch. Zoek bv. naar stukken die echt dubbel voorkomen of stukken die geen betekenis geven of geen meerwaarde bieden aan de thesis.</i>		<i>Ook werd het voorbeeld van het CSV-bestand verwijderd.</i>
<i>18/08/2026</i>	<i>Gemini 3.7 Flash</i>	<i>Lees de thesistekst volledig. Ga op zoek naar zinnen die geen betekenis toevoegen en zinnen die dubbel voorkomen? Geef me een lijst met stukken tekst die ik kan schrappen of herschrijven om plaats te besparen.</i>	<i>Tekst verbeteren en herhaling eruit halen</i>	<i>Er werden een aantal zinnen geschrapt en sommige stukken werden herschreven.</i>

Richtlijnen voor het bijhouden van dit logboek

- Vul het logboek onmiddellijk of zo snel mogelijk na elk gebruik van AI in.
- Wees specifiek in het noteren van prompts of voeg, indien nodig, de volledige prompt als bijlage toe.
- Beschrijf duidelijk het doel van het gebruik en hoe je als student de output hebt verwerkt.