SewCraftly

OFFERT · 20 PAGES À IMPRIMER

Le guide de *la couturière*

+ planner couture

Tout ce qu'il vous faut à côté de votre machine à coudre, plus un planner complet à imprimer pour organiser vos projets, patrons, tissus et budget.

AU SOMMAIRE

1 **Prendre ses mesures**
Où et comment mesurer, avec un tableau à remplir.

2 **Tableau des tailles**
Du 36 au 56 / XXS–4XL, en cm et en pouces.

3 **Ajustements**
Les 8 problèmes d'ajustement les plus courants et leurs solutions.

4 **Guide des tissus**
Les meilleurs tissus pour chaque vêtement, et ceux à éviter.

5 **Métrage & entoilage**
Combien acheter, et quel entoilage utiliser où.

6 **Machine & fer à repasser**
Aiguille, point et température pour chaque tissu.


7 **Imprimer votre PDF**
Imprimer à la bonne échelle et assembler.

8 **Glossaire couture**
26 mots de couture expliqués simplement.

★ **Planner couture**
11 pages à imprimer : objectifs, projets, tissus, budget, journal.

Prenez vos *mesures*

Un bon ajustement commence ici. Mesurez-vous en sous-vêtements ou en vêtements légers, debout, droite et détendue. Demandez à une amie de vous aider pour le dos.



1 Tour de poitrine
Autour de la partie la plus forte de la poitrine, en gardant le mètre bien horizontal dans le dos.

2 Tour de taille
Autour de votre taille naturelle, la partie la plus fine du buste. Penchez-vous sur le côté : le pli marque votre taille.

3 Tour de hanches
Autour de la partie la plus forte des hanches et des fesses, en général environ 20 cm sous la taille.

4 Longueur dos
De la vertèbre à la base du cou jusqu'à la taille.

+ Pour pantalons & manches
Entrejambe : de l'entrejambe à la cheville. **Bras :** de la pointe de l'épaule au poignet, bras légèrement plié.

Ajusté, pas serré
Un doigt doit pouvoir glisser sous le mètre.

Bien à l'horizontale
Vérifiez dans un miroir que le mètre est droit.

Mesurez deux fois
Notez la moyenne si les valeurs diffèrent.

Mettez à jour
Reprenez vos mesures avant chaque projet.

Mes *mesures*

MESURE	CM	POUCES	DATE
Poitrine			
Taille			
Hanches			
Longueur dos			
Entrejambe / bras			

Trouvez votre *taille*

Ces mesures du corps sont celles de tous les patrons SewCraftly. Comparez votre tour de poitrine, de taille et de hanches au tableau.

Mesures du corps *en cm*

CM	36 US 00 XXS	36 US 0 XXS	38 US 2 XS	40 US 4 XS	40 US 6 S	42 US 8 S	44 US 10 M	46 US 12 M	48 US 14 L	50 US 16 XL	52 US 18 XXL	54 US 20 3XL	56 US 22 4XL
Poitrine	80	82,5	85	87,8	90,2	92,8	95,2	99,2	104,2	109,2	114,2	119,2	124,2
Taille	63,5	66	68,8	71,2	73,8	76,2	78,8	82,8	87,5	93,2	99	104,8	110,5
Hanches	87,8	90,2	92,8	95,2	98	100,2	102,8	106,5	111	115,5	120,8	125,8	130,8

Mesures du corps *en pouces*

IN	36 US 00 XXS	36 US 0 XXS	38 US 2 XS	40 US 4 XS	40 US 6 S	42 US 8 S	44 US 10 M	46 US 12 M	48 US 14 L	50 US 16 XL	52 US 18 XXL	54 US 20 3XL	56 US 22 4XL
Poitrine	31,5	32,5	33,5	34,6	35,5	36,5	37,5	39,1	41	43	45	46,9	48,9
Taille	25	26	27,1	28	29,1	30	31	32,6	34,4	36,7	39	41,3	43,5
Hanches	34,6	35,5	36,5	37,5	38,6	39,4	40,5	41,9	43,7	45,5	47,6	49,5	51,5

Tailles : 36 = XXS · 38 = XS · 40 = XS/S · 42 = S · 44/46 = M · 48 = L · 50 = XL · 52 = XXL · 54 = 3XL · 56 = 4XL. Les petits chiffres sont les tailles US, utilisées pour la gradation de nos patrons.

Choisissez selon la plus grande

Repérez chacune de vos mesures dans le tableau et prenez la taille de la plus grande.

Entre deux tailles ?

Prenez la plus grande. Il est bien plus facile de reprendre un vêtement que de l'élargir.

Vérifiez les mesures finies


Chaque article de patron indique aussi les mesures du vêtement fini, pour voir l'aisance.

Un doute ? Cousez d'abord une toile rapide dans un coton bon marché avant de couper votre beau tissu. Notre guide complet : Choisir la taille de son patron.

Ajustez *avant de couper*

La plupart des problèmes d'ajustement sont courants et faciles à corriger sur le patron papier. Voici ceux que l'on rencontre le plus souvent.

LE PROBLÈME	LA SOLUTION
Hanches dans une taille, poitrine ou taille dans une autre	**Fondu entre les tailles :** tracez votre taille de poitrine en haut, votre taille de hanches en bas, et reliez-les par une ligne douce à la taille.
Corsage trop long ou trop court	**Ligne d'allongement / raccourcissement :** coupez le long de la ligne et écartez les pièces (plus long) ou repliez un pli (plus court). Redessinez les coutures de côté.
Pantalon ou jupe de mauvaise longueur	**Ajustez sur la ligne d'allongement,** pas seulement à l'ourlet, pour garder la forme de la jambe ou l'évasement.
Serré à la poitrine, épaules bien ajustées	**Ajustement de poitrine (FBA) :** choisissez la taille selon votre tour de poitrine haut (au-dessus de la poitrine) et ajoutez de l'ampleur uniquement à la poitrine.
Le tissu bouffe au-dessus de la taille dans le dos	**Correction de cambrure :** repliez un petit triangle en travers du milieu dos, juste au-dessus de la taille, qui s'efface vers la couture de côté.
Manches serrées en haut du bras	**Élargissement du haut de bras :** fendez la manche au milieu et écartez-la au niveau de l'aisselle pour gagner de l'ampleur.
L'encolure baille	**Pincez l'excédent** à l'encolure sur le patron papier, ou faites une piqûre de soutien juste après la coupe pour qu'elle ne se déforme pas.
La ceinture baille au dos du pantalon	**Reprenez la couture milieu dos** et la ceinture de la même valeur, en vous arrêtant à zéro à l'entrejambe.



Testez toujours d'abord. Après chaque ajustement, cousez une toile rapide dans un coton bon marché et vérifiez le tombé avant de couper votre beau tissu. Notez vos modifications sur le patron papier pour que le prochain vêtement tombe juste du premier coup.

Choisissez votre *tissu*

C'est le tissu qui fait le patron. Voici ce qui convient le mieux à chaque type de vêtement.

VÊTEMENT	MEILLEURS TISSUS	À ÉVITER	BON À SAVOIR
Robes	Batiste de coton, popeline, lin, challis de viscose, chambray, crêpe	Tissus très raides pour les jupes froncées	*La viscose a un joli tombé, le lin donne de la tenue.*
Hauts & chemises	Popeline de coton, batiste, lin, chambray, double gaze, viscose	Denim épais, laine épaisse	*La popeline est la plus facile à repasser et à coudre.*
T-shirts & hauts en maille	Jersey de coton avec 5 % d'élasthanne, côtes, jersey de bambou	Tissus chaîne et trame pour les patrons en maille	*Vérifiez le % d'élasticité demandé par le patron.*
Pantalons	Sergé de coton, lin, denim stretch, gabardine, maille milano	Tissus fins et glissants	*Le sergé et le lin pardonnent les erreurs et résistent bien.*
Shorts	Sergé, chambray, lin, denim léger ; jersey élasthanne pour les shorts cyclistes	Lainages épais pour manteaux	*Un short cycliste demande un tissu extensible dans les 4 sens.*
Jupes	Lin, satin de coton, viscose, velours côtelé, laine mélangée, taffetas	Maille pour les patrons en chaîne et trame	*Les jupes volumineuses aiment la tenue : taffetas, satin.*
Vestes & manteaux	Velours côtelé, laine mélangée, drill de coton, toile, bouclette, matelassé	Tissu de chemise léger comme extérieur	*Une doublure (viscose ou Bemberg) permet de l'enfiler facilement.*

Chaîne et trame ou maille ?

Les tissus chaîne et trame (popeline, lin, sergé) ne s'étirent pas : parfaits pour chemises, robes, pantalons et vestes. La maille (jersey, côtes) s'étire : utilisez-la uniquement pour les patrons prévus pour la maille.

Toujours prélaver

Lavez et séchez votre tissu avant la coupe, comme vous laverez le vêtement fini. Le coton et le lin peuvent rétrécir de 3 à 5 %.

Achetez la bonne *quantité*

Une estimation rapide pour la boutique de tissus. Vérifiez toujours le métrage exact dans l'article de votre patron avant d'acheter.

VÊTEMENT	LAIZE 140–150 CM		LAIZE 110–115 CM	
	T. 36–46	T. 48–56	T. 36–46	T. 48–56
Haut sans manches	1,0 m	1,3 m	1,4 m	1,8 m
T-shirt (manches courtes)	1,2 m	1,6 m	1,6 m	2,1 m
Chemise manches longues	2,0 m	2,5 m	2,6 m	3,2 m
Short	1,0 m	1,3 m	1,3 m	1,7 m
Jupe genou	1,2 m	1,6 m	1,6 m	2,0 m
Pantalon	2,0 m	2,5 m	2,6 m	3,0 m
Robe midi	2,5 m	3,2 m	3,2 m	4,0 m
Veste (tissu extérieur)	2,2 m	2,8 m	2,8 m	3,5 m

1 m ≈ 1,09 yd · 1 yd ≈ 0,91 m. Ajoutez environ 10 % pour les rayures, carreaux, imprimés à sens ou tissus à poils (velours, velours côtelé). Veste doublée : ajoutez 1,5 à 2 m de doublure.

Quel *entoilage* où ?

Cols & poignets
Entoilage thermocollant tissé de poids moyen, pour une forme nette qui résiste au lavage.

Parementures & pattes
Entoilage thermocollant léger, pour un bord bien plat sans rigidité.

Ceintures
Entoilage moyen à ferme, ou entoilage de ceinture prêt à l'emploi.

Boutons & fermetures
Une bande d'entoilage léger derrière les boutonnières et fermetures évite qu'elles se déforment.

Tissus en maille
Uniquement de l'entoilage extensible, pour que le tissu garde son élasticité.

Devants de veste
Entoilage à insertion de trame ou moyen, pour la tenue et un joli tombé.

Astuce thermocollage : repassez avec une pattemouille humide en maintenant le fer immobile 10 à 15 secondes à chaque endroit. Ne faites pas glisser le fer et laissez refroidir la pièce à plat avant de la bouger.

Réglez votre *machine*

Adapter l'aiguille, le point et sa longueur au tissu règle la plupart des points sautés, des coutures qui froncent et des fils cassés.

TISSU	AIGUILLE	POINT & LONGUEUR	BON À SAVOIR
Coton, popeline, batiste	Universelle 80/12	Point droit, 2,5 mm	Le tissu le plus facile pour débuter.
Lin	Universelle 80/12–90/14	Point droit, 2,5–3 mm	S'effiloche beaucoup : surfilez chaque couture.
Viscose, rayonne	Microtex 70/10	Point droit, 2–2,5 mm	Piqûre de soutien sur les courbes juste après la coupe.
Soyeux, satin	Microtex 60/8–70/10	Point droit, 2 mm	N'épinglez que dans les marges de couture.
Jersey, côtes	Stretch 75/11	Zigzag étroit ou point stretch	Un pied double entraînement aide ; ne tirez pas le tissu.
Denim, toile, sergé	Jeans 90/14–100/16	Point droit, 3 mm (surpiqûre 3,5)	Fil à surpiquer pour le look classique.
Velours côtelé, laine	Universelle 90/14	Point droit, 2,5–3 mm	Coupez toutes les pièces dans le même sens du poil.

Température *du fer*

Lin
●●●
Chaleur élevée, beaucoup de vapeur.

Coton
●●○
Moyen à élevé, vapeur.

Laine
●●○
Moyen, toujours avec une pattemouille.

Viscose / rayonne
●●○
Moyen, pattemouille, peu de vapeur.

Velours / côtelé
●●○
Sur l'envers, sur une serviette.

Soie
●○○
Doux, pattemouille, pas de gouttes d'eau.

Polyester
●○○
Chaleur douce, il peut fondre.

Maille élasthanne
●○○
Doux, repassez légèrement sans étirer.

Repassez au fur et à mesure : repassez chaque couture avant de la croiser avec une autre. C'est l'habitude qui donne un fini professionnel aux vêtements faits main.

Imprimez & assemblez votre *patron PDF*

Chaque patron SewCraftly existe en A4 et US Letter. Suivez ces étapes pour obtenir des pièces à la taille exacte.

1. **Ouvrez le bon fichier**
   A4 pour l'Europe et la plupart des pays, US Letter pour les États-Unis et le Canada. Ouvrez-le dans Adobe Acrobat Reader (gratuit), pas dans votre navigateur.

2. **Imprimez à 100 % / « Taille réelle »**
   Ne choisissez jamais « Ajuster à la page » ni « Réduire les pages trop grandes » : votre patron serait trop petit.

3. **Vérifiez d'abord le carré test**
   N'imprimez que la page avec le carré test et mesurez-le avec une règle. S'il a la bonne taille, imprimez le reste.

4. **Coupez et scotchez**
   Coupez une marge latérale et la marge du bas de chaque page, alignez les lettres ou repères et assemblez les pages dans l'ordre avec du ruban adhésif.

5. **Décalquez ou découpez votre taille**
   Surlignez d'abord la ligne de votre taille. Pour garder toutes les tailles, décalquez la vôtre sur du papier calque au lieu de la découper.

Conversions *utiles*

1 in	1/4 in	1/2 in	5/8 in	1 yd
2,54 cm	0,6 cm	1,3 cm	1,5 cm (marge de couture)	91,4 cm

Les mots de la couture, *simplement*

Les termes que vous croiserez dans toutes les explications, de A à Z.

Aisance : l'espace en plus entre le corps et le vêtement, pour le confort et le style.

Bâtir : de longs points provisoires pour maintenir les épaisseurs ou tester l'ajustement.

Biais : la diagonale du tissu, à 45° du droit-fil. Il s'étire et a un joli tombé.

Couture anglaise : une couture piquée deux fois qui enferme toutes les marges. Parfaite pour les tissus transparents.

Cran de montage : un petit repère sur le bord du patron pour assembler les pièces.

Cranter : faire de petites entailles dans les marges des coutures courbes pour qu'elles restent plates une fois retournées.

Doublure : une couche intérieure qui cache les coutures et aide le vêtement à glisser.

Droit-fil : la flèche sur la pièce du patron. Placez-la parallèlement à la lisière.

Empiècement : une pièce façonnée aux épaules ou à la taille, d'où tombe le reste du vêtement.

Endroit / envers : l'extérieur et l'intérieur du tissu.

Entoilage : une couche de renfort, souvent thermocollée, qui donne de la tenue aux cols et parementures.

Fronces : tissu resserré le long de grands points pour s'ajuster à une pièce plus courte, pour du volume.

Lisière : les bords finis du tissu, qui ne s'effilochent pas.

Marge de couture : l'espace entre la ligne de couture et le bord coupé (souvent 1,5 cm).

Parementure : une pièce qui finit un bord (comme une encolure) sur l'envers.

Patte de boutonnage : l'ouverture finie d'un devant de chemise ou d'une manche, où se placent les boutons.

Pince : un triangle plié et piqué qui donne du volume au tissu autour de la poitrine, de la taille ou des hanches.

Piqûre de soutien : une ligne de points dans la marge qui empêche les courbes de se déformer.

Piqûre nervure : une ligne de points très près d'un bord ou d'une couture, à environ 2 mm.

Point arrière : quelques points cousus en avant et en arrière au début et à la fin d'une couture pour l'arrêter.

Presser : lever et poser le fer au lieu de le faire glisser, pour fixer les coutures sans les déformer.

Sens du poil : tissu qui a un sens (velours, velours côtelé). Coupez toutes les pièces dans le même sens.

Sous-piqûre : piquer la parementure sur ses marges pour qu'elle roule vers l'intérieur.

Surpiqûre : une ligne de points visible sur l'endroit, décorative et solide.

Toile : une version d'essai du vêtement dans un tissu bon marché, pour vérifier l'ajustement.

Valeur d'ourlet : la longueur en plus repliée pour finir le bord du bas.

DEUXIÈME PARTIE

Mon planner *couture*

Onze pages à imprimer pour planifier vos projets, organiser patrons et tissus, suivre votre budget et tenir un journal de tout ce que vous cousez.

- Objectifs de l'année
- Fiche projet
- Croquis & échantillons
- Bibliothèque de patrons
- Stock de tissus
- Mercerie & courses
- Budget
- Suivi des mesures
- Projets terminés
- Ressources préférées

Astuce : imprimez les pages du planner autant de fois que nécessaire, ou rangez-les dans un classeur avec vos patrons.

PLANNER · OBJECTIFS DE L'ANNÉE

Mon année couture 20__

Prévoyez un projet par mois, ou plus ! Notez ce que vous voulez coudre et cochez-le une fois terminé.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

CE QUE JE VEUX APPRENDRE

CE QUI MANQUE À MA GARDE-ROBE

PLANNER · PROJET

Mon prochain *projet*

Imprimez cette page pour chaque projet et gardez-la avec les pièces de votre patron.

LE PROJET

Vêtement _____

Code du patron _____

Ma taille _____

Date de début _____

Terminé le _____

TISSU

Agrafez un échantillon ici

TISSU & MERCERIE

Tissu principal _____

Quantité achetée _____

- ☐ Fil (couleur assortie)
- ☐ Fermeture : ____ cm
- ☐ Boutons : ___ × ___ mm
- ☐ Entoilage : _____
- ☐ Élastique : ____ cm
- ☐ Doublure / biais

AVANT DE COUDRE

- ☐ Tissu prélavé et repassé
- ☐ Carré test imprimé et vérifié
- ☐ Patron assemblé et scotché
- ☐ Taille décalquée ou découpée
- ☐ Ajustements faits
- ☐ Pièces coupées dans le droit-fil
- ☐ Crans et pinces marqués
- ☐ Aiguille et fil changés

NOTES & CHANGEMENTS POUR LA PROCHAINE FOIS

PLANNER · CROQUIS & ÉCHANTILLONS

Dessinez votre *idée*

Dessinez votre vêtement de face et de dos, puis rassemblez vos idées de tissus et de couleurs.

DEVANT



DOS



ÉCHANTILLONS & COULEURS

Échantillon

Échantillon

Échantillon

Échantillon

PLANNER · PATRONS

Ma *bibliothèque de patrons*

Gardez une trace de chaque patron, de la taille cousue et de ce que vous en avez pensé.

PATRON / CODE	VÊTEMENT	MA TAILLE	COUSU ?	DATE	NOTE
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
			☐		☆ ☆ ☆ ☆ ☆

PLANNER · STOCK DE TISSUS

Mon *stock de tissus*

N'achetez plus jamais deux fois le même tissu et sachez toujours ce que vous avez pour votre prochain projet.

ÉCHANTILLON	TYPE DE TISSU	COULEUR	QUANTITÉ	LAIZE	LAVÉ ?	PRÉVU POUR
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	
					☐	

Mercerie & *liste de courses*

Ce que j'ai dans ma boîte à couture, et ce que je dois acheter la prochaine fois.

DANS MA BOÎTE À COUTURE

- [ ] Ciseaux à tissu
- [ ] Ciseaux à papier
- [ ] Épingles & pinces
- [ ] Mètre ruban
- [ ] Découd-vite
- [ ] Craie / feutre
- [ ] Aiguilles universelles
- [ ] Aiguilles stretch
- [ ] Aiguilles jean
- [ ] Entoilage
- [ ] Fils de base
- [ ] Élastique
- [ ] Fermetures éclair
- [ ] Boutons
- [ ] Biais
- [ ] Papier calque
- [ ] Fer & pattemouille
- [ ] Cutter rotatif & tapis
- [ ] Règle / pistolet
- [ ] Aiguilles à main
- [ ] Dé à coudre
- [ ] Retourne-coin
- [ ] Anti-effilochage
- [ ] Pressions & agrafes

LISTE DE COURSES

- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____
- [ ] _____

MES BOUTIQUES PRÉFÉRÉES

Boutique _____ **Site web** _____

Boutique _____ **Site web** _____

Boutique _____ **Site web** _____

Boutique _____ **Site web** _____

Boutique _____ **Site web** _____

Boutique _____ **Site web** _____

PLANNER · BUDGET

Budget *couture*

Voyez ce que coûte vraiment chaque projet, et combien vous économisez par rapport à l'achat.

PROJET	TISSU	MERCERIE	PATRON	TOTAL	PRIX BOUTIQUE

BUDGET MENSUEL

Budget _____

Dépensé _____

Reste _____

CETTE ANNÉE, J'AI ÉCONOMISÉ

PLANNER · MESURES

Suivi des *mesures*

Le corps change : reprenez vos mesures tous les quelques mois et avant chaque projet, puis revérifiez le tableau des tailles.

MESURE	DATE: _____	DATE: _____	DATE: _____	DATE: _____	DATE: _____
Poitrine					
Poitrine haute					
Taille					
Hanches					
Longueur dos					
Largeur d'épaules					
Longueur de bras					
Tour de bras					
Entrejambe					
Hauteur					

N'oubliez pas : choisissez votre taille selon votre plus grande mesure et faites un fondu entre les tailles si besoin (voir Ajustements).

Mes projets *terminés*

Collez une photo de chaque vêtement terminé et notez ce que vous avez appris.
Imprimez autant de pages que nécessaire.

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Photo

Vêtement _____

Patron _____

Tissu _____

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

RÉUSSI

LA PROCHAINE FOIS

Ressources *préférées*

Tutoriels, vidéos et sites à ne pas oublier. En voici quelques-uns des nôtres pour commencer.

TUTORIELS SEWCRAFTLY GRATUITS

- Comment prendre ses mesures
- Choisir la taille de son patron
- Choisir le tissu de son patron
- Coudre une fermeture éclair
- Coudre boutonnières et boutons
- Coudre les tissus extensibles
- Utiliser l'entoilage thermocollant
- Rallonger ou raccourcir un patron

MES FAVORIS

Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____
Nom _____	**Lien** _____

Bonne *couture !*

Chaque nouveau patron gratuit arrive directement dans votre boîte mail.

Voir les patrons gratuits →