

자주 묻는 질문(FAQ)

공통(필수) API

Zone

로그인

기초등록 API

거래처 등록

품목 등록

품목조회(단건)

품목조회

영업관리 API

견적서 입력

주문서 입력

판매입력

구매관리 API

발주서 조회

구매입력

생산관리 API

작업지시서 입력

생산물출입력

생산 입고 I

(재고)출력물 API

재고현황(단건)

재고현황

창고별재고현황(단건)

창고별재고현황

회계 API

매출-매입전표 II 자동분개

소형물 API

주문 API(소핑물관리)

근태관리 API

출/퇴근 기록부(사원)

게시판 API

게시판 입력

API 직접실행(사전테스트)

게시판

① 개요

외부 서비스와 연계를 통해서 ERP의 게시판을 입력할 수 있습니다.

단, ERP 내 기본 입력하면 양식에 추가된 항목만 입력할 수 있기 때문에  
입력 API의 양식필수 항목(반수)은 회사코드별로 상이하며  
입력하면 양식에 추가되지 않은 항목 전송 시, 해당 항목의 데이터는 입력되지 않습니다.

② 요청 데이터 형식

| 항목           | 설명                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 호출방식         | POST                                                                                                     |
| Content-Type | application/json                                                                                         |
| Test URL     | https://sboapi(ZONE).ecount.com/ec5/api/app.oapi.v3/action/CreateOApiBoardAction?session_id={SESSION_ID} |
| Request URL  | https://oapi(ZONE).ecount.com/ec5/api/app.oapi.v3/action/CreateOApiBoardAction?session_id={SESSION_ID}   |
| 자료포맷 종류      | JSON(Paramenter, Result)                                                                                 |

③ 자료포맷 종류

게시판ID확인

| 변수              | 변수명    | 자릿수         | 이커운트필수 | 양식필수 | 설명                                                                                                                             |
|-----------------|--------|-------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESSION_ID      | 세션ID   | STRING(50)  | Y      |      | 로그인 API 호출 후 받은 SESSION_ID(세션ID)                                                                                               |
| data            |        |             |        |      | 반복부분                                                                                                                           |
| master          | 게시글 상단 |             |        |      |                                                                                                                                |
| bizz_sid        | 게시판 ID | STRING(15)  | Y      |      | 게시판ID확인                                                                                                                        |
|                 |        |             |        |      | 제목                                                                                                                             |
| title           | 제목     | STRING(200) |        |      | * 입력내용<br>- 제목을 입력합니다.                                                                                                         |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 200자                                                                                                          |
|                 |        |             |        |      | 내용1                                                                                                                            |
| body_ctt        | 내용     | TEXT(5MB)   |        |      | * 입력내용<br>- 내용1을 입력합니다.                                                                                                        |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 텍스트 형식으로만 입력 가능합니다.<br>- 최대 5MB                                                                                  |
|                 |        |             |        |      | 진행상태                                                                                                                           |
| progress_status | 진행상태   | STRING(100) |        |      | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 입력하지 않을 경우, 항목설정의 확인시기분값에 따라 진행상태가 입력됩니다.                                                     |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 기 등록된 진행상태코드를 입력합니다.<br>- 최대 20자(코드), 최대 100자(명)                                                                 |
|                 |        |             |        |      | 라벨                                                                                                                             |
| label           | 라벨     | STRING(20)  |        |      | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.                                                                                                    |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 하나의 라벨만 입력 가능합니다.<br>- 최대 5자(코드), 최대 20자(명)                                                                      |
|                 |        |             |        |      | 거래처코드                                                                                                                          |
| cust            | 거래처코드  | STRING(30)  |        |      | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.                            |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 30자(코드), 최대 100자(명)                                                                                           |
|                 |        |             |        |      | 거래처명                                                                                                                           |
| cust_nm         | 거래처명   | STRING(100) |        |      | * 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.                                 |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 100자                                                                                                          |
|                 |        |             |        |      | 품목코드                                                                                                                           |
| prod            | 품목코드   | STRING(20)  |        |      | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br>- 비코드를 입력해도 인식할 수 있습니다. |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 20자(코드), 최대 100자(명)                                                                                           |
|                 |        |             |        |      | 품목명                                                                                                                            |
| prod_nm         | 품목명    | STRING(100) |        |      | * 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.                                 |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 100자                                                                                                          |
|                 |        |             |        |      | 부서코드                                                                                                                           |
| dept            | 부서코드   | STRING(14)  |        |      | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.                            |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 14자(코드), 최대 50자(명)                                                                                            |
|                 |        |             |        |      | 부서명                                                                                                                            |
| dept_nm         | 부서명    | STRING(50)  |        |      | * 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.                                 |
|                 |        |             |        |      | * 입력글자제한<br>- 최대 50자                                                                                                           |

|                       |                    |               |  |  |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------|---------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                    |               |  |  | 프로젝트코드                                                                                                                                                                      |
| pjt                   | 프로젝트코드             | STRING(14)    |  |  | * 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>*입력글자제한<br>- 최대 14자(코드), 최대 50자(명)                               |
| pjt_nm                | 프로젝트명              | STRING(50)    |  |  | 프로젝트명<br><br>* 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>*입력글자제한<br>- 최대 50자                                      |
| pic                   | 담당자코드              | STRING(30)    |  |  | 담당자코드<br><br>* 입력내용<br>- 코드 또는 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>*입력글자제한<br>- 최대 30자(코드), 최대 50자(명)                  |
| pic_nm                | 담당자명               | STRING(50)    |  |  | 담당자명<br><br>* 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 최대 50자                                      |
| complt_dtm            | 완료일시               | STRING(14)    |  |  | 완료일시<br><br>* 입력내용<br>- 완료일시를 입력합니다.<br>- 입력하지 않을 경우, [저장시값변경] 설정이 적용됩니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- YYYYMMDD HH:MM<br>- S/C>환경설정>기본값설정>입력기본값설정>날짜형식에 설정된 연월일순서로 입력 가능합니다.        |
| record_range_dtm      | 날짜/시간              | STRING(20)    |  |  | 날짜/시간<br><br>* 입력내용<br>- 날짜/시간을 입력합니다.<br>- 입력하지 않을 경우, [저장시값변경]설정이 적용됩니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- YYYYMMDD HH:MM HH:MM<br>- S/C>환경설정>기본값설정>입력기본값설정>날짜형식에 설정된 연월일순서로 입력 가능합니다. |
| txt_001 ~ txt_020     | 문자형식1 ~ 문자형식20     | STRING(200)   |  |  | 문자형식<br><br>* 입력내용<br>- 부가정보를 입력합니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 최대 200자                                                                                                           |
| num_001 ~ num_020     | 숫자형식1 ~ 숫자형식20     | NUMERIC(15,2) |  |  | 숫자형식<br><br>* 입력내용<br>- 부가정보를 입력합니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 정수: 최대 15자리<br>- 소수: 최대 3자리                                                                                       |
| tf_001 ~ tf_020       | Y/N1 ~ Y/N20       | STRING(1)     |  |  | Y/N형식<br><br>*입력내용<br>- Y 또는 N으로 입력합니다.<br><br>*입력글자제한<br>- 최대 1자                                                                                                           |
| date_001 ~ date_020   | 일자형식1 ~ 일자형식20     | STRING(8)     |  |  | 일자형식<br><br>*입력내용<br>- 일자를 입력합니다.<br><br>*입력글자제한<br>- YYYYMMDD                                                                                                              |
| cd_001 ~ cd_020       | 코드형식1코드 ~ 코드형식20코드 | STRING(100)   |  |  | 코드형식코드<br><br>* 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 최대 20자(코드), 최대 100자(명)                    |
| cd_nm_001 ~ cd_nm_020 | 코드형식1명 ~ 코드형식20명   | STRING(100)   |  |  | 코드형식명<br><br>* 입력내용<br>- 명을 입력합니다.<br>- 코드만 입력한 경우, 자동으로 명이 입력됩니다.<br>- 명만 입력한 경우, 일치하는 코드가 있으면 자동으로 입력됩니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 최대 100자                                    |
| cryp_001              | 보안형                | STRING(50)    |  |  | 보안형<br><br>* 입력내용<br>- 암호화가 필요한 정보를 입력합니다.<br><br>* 입력글자제한<br>- 최대 50자                                                                                                      |

④ Result

| 변수          | 변수명     | 자릿수        | 필수여부 | 설명                               |
|-------------|---------|------------|------|----------------------------------|
| Status      | 처리결과    |            | Y    | 200(정상)                          |
| expire_date | 인증키유효기간 |            | Y    | 주어진 날짜의 이카운트 API 현재버전서비스가 종료됩니다. |
| Error       | 오류      |            |      | 오류가 발생할 경우                       |
| Code        | 오류코드    |            |      |                                  |
| Message     | 오류내용    |            |      |                                  |
| data        |         |            |      | 반복부분                             |
| seq         | 순번      | STRING(20) | Y    |                                  |

|        |        |              |   |  |
|--------|--------|--------------|---|--|
| result | 일자-번호  | STRING(20)   | Y |  |
| error  | 오류상세정보 | STRING(4000) |   |  |

◎ Example Parameter

URL : https://oapi{ZONE}.ecount.com/ec5/api/app.oapi.v3/action/Create0ApiBoardAction?session\_Id={SESSION\_ID}  
// Replace {ZONE} with real zone information when entering Zone data.(Without {})

```
{
  "data": [
    {
      "master": {
        "bizz_sid": "B_000000E072000",
        "title": "title test",
        "body_ctt": "body test",
        "progress_status": "1",
        "label": "",
        "cust": "",
        "cust_nm": "",
        "prod": "",
        "prod_nm": "",
        "dept": "",
        "dept_nm": "",
        "pjtt": "",
        "pjtt_nm": "",
        "pic": "",
        "pic_nm": "",
        "complt_dtm": "20250807 12:34",
        "record_range_dtm": "20250807 12:34 23:45",
        "txt_001": "",
        "num_001": "",
        "tf_001": "",
        "dt_001": "",
        "cd_001": "",
        "cd_nm_001": "",
        "cryp_001": ""
      }
    }
  ]
}
```

◎ Example Result

```
[SUCCESS]
{
  "Status": 200,
  "EnableNoL4": false,
  "RefreshTimestamp": "638911012541279301:1",
  "UtcOffset": -540,
  "data": [{"seq": 0, "result": "20250819-9"}],
  "expire_date": "20250902",
  "time_stamp": "2025-08-19 16:24:14",
  "trace_id": "Create0ApiBoardAction:T_1755588254708"
}
```

```
[FAIL - Validation]
{
  "Status": "500",
  "EnableNoL4": false,
  "RefreshTimestamp": "638911012541279301:1",
  "UtcOffset": -540,
  "data": [{"seq": 0, "result": "", "error": [{"target": "num_001", "code": "", "message": "숫자형식 1(필수)"}, {"target": "txt_001", "code": "", "message": "문자형식 1(필수)"}]}],
  "expire_date": "20250902",
  "time_stamp": "2025-08-19 16:09:44",
  "trace_id": "Create0ApiBoardAction:T_1755587384311",
  "Error": {
    "Code": "EXP0001",
    "Message": "숫자형식 1(필수)"
  }
}
```

◎ 오류 종류별 설명

오류 종류별 상세 설명은 상세보기 링크를 클릭해 확인해 주시기 바랍니다.  
[상세보기](#)