

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS - MOSTAGANEM**

**Faculté des Sciences Exactes et de l'Informatique
Département de Mathématiques et d'Informatique
Filière : Informatique**

RAPPORT DE PROJET

Option : Systèmes Informatiques

THEME :

**« Conception et réalisation d'une application pour
le contrôle de qualité de la matière première au
sein de l'unité d'aliment de bétail. »**

Etudiant(e)s : « BENMAGHNI Mansouria »

« BENIZZA Imane»

Encadrant : « Mr. KHELIFA Nor Eddine»

Année Universitaire 2023-2024

Dédicace

Nous dédions ce modeste travail aux deux êtres les plus chers à notre cœur, à qui nous devons notre existence. Notre père et notre mère, vous qui avez toujours été à nos côtés pour nous soutenir et nous encourager à persévérer sans jamais nous arrêter en chemin, que Dieu vous protège. Nous vouons aussi nos respects à tous nos frères.

Remerciements

Louange à Dieu, amour, remerciement et gratitude pour le début et la fin. Leur dernière supplication est : Louange à Dieu et au Seigneur des mondes.)

Après trois années de labeur et d'épreuves pour le bien d'un rêve et d'une connaissance qui portait en lui des souhaits nuits, et aujourd'hui mon problème est devenu une horreur. Me voici aujourd'hui, au seuil de mon diplôme, récoltant les fruits de mon travail

Et je lève mon chapeau avec fierté. Ô Dieu, louange à Toi avant d'être satisfait, louange à Toi si Tu es satisfait, et louange à Toi après.

Satisfaction, car vous m'avez aidé à réaliser cette réussite et à réaliser mon rêve.

Avec tout mon amour, je dédie les fruits de ma réussite et de mon diplôme

A celui qui a décoré mon nom des plus beaux titres, à celui qui m'a soutenu sans limites et m'a donné gratuitement, à celui qui m'a appris

Le monde est une lutte et son arme est la science et la connaissance, mon premier soutien sur mon chemin, mon soutien, ma force et mon refuge.

Après Dieu, ma fierté et ma fierté (Mon père)

À celle que Dieu a fait le Paradis sous ses pieds, et dont le cœur m'a embrassé devant ses mains et m'a facilité la tâche

L'adversité avec ses prières, au cœur tendre et à la bougie qui était pour moi dans les nuits obscures

Le secret de ma force et de ma réussite est mon paradis (ma mère)

À mes frères et sœurs qui m'ont toujours soutenu et soutenu tout au long de mon parcours scolaire.

A tous mes chers professeurs qui m'ont appris, guidé et guidé

Je vous dédie à tous cet humble travail et le fruit de mes efforts, et Dieu est le Donateur du succès.

Résumé

Ce projet concerne la conception et réalisation de logiciel de contrôle qualité de la matière première au sein de l'unité d'aliment de bétail (UAB) wilaya de Mostaganem.

Pour cela nous avons effectué un stage au sein de l'UAB d'une durée d'un mois à partir de date 20/02/2024, durons notre stage nous avant été sollicité par le chef département de contrôle qualité pour la création d'un logiciel de gestion de contrôle qualité.

Nous avons commencé par la rédaction de cahier charge en respectant la norme IEEE 830 std, ensuite nous avons modélisé le système avec la méthode RUP et en fin nous avons implémenté application par le langage java et phpMyAdmin.

Liste des figures

Figure	Titre de la figure	Page
Figure 1	Groupe d'entreprise mère.	14
Figure 2	Organigramme des unités de production.	15
Figure 3	Logo de logiciel.	27
Figure 4	Diagramme du contexte statique.	33
Figure 5	Diagramme du package.	33
Figure 6	Diagramme du cas d'utilisation.	34
Figure 7	Diagramme de séquence de gérer compte.	37
Figure 8	Diagramme de séquence d'ajouter compte nominal.	38
Figure 9	Diagramme de séquence d'ajouter compte alternatif	39
Figure 10	Diagramme de séquence de modifier compte nominal.	40
Figure 11	Diagramme de séquence de modifier compte alternatif.	41
Figure 12	Diagramme de séquence de supprimer compte.	42
Figure 13	Diagramme de séquence de rechercher compte.	43
Figure 14	Diagramme de séquence d'effacer.	43
Figure 15	Diagramme de séquence de déconnecter.	44
Figure 16	Diagramme de séquence d'accueil.	44
Figure 17	Diagramme de séquence d'authentification nominal.	46
Figure 18	Diagramme de séquence d'authentification alternatif.	47
Figure 19	Diagramme de séquence de gestion de fiche de contrôle de qualité.	52
Figure 20	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de contrôle qualité nominal.	53
Figure 21	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de contrôle qualité alternatif	54
Figure 22	Diagramme de séquence de modifier fiche de contrôle qualité nominal.	55
Figure 23	Diagramme de séquence de modifier fiche de contrôle qualité alternatif.	56

Figure 24	Diagramme de séquence de supprimer fiche de contrôle qualité.	57
Figure 25	Diagramme de séquence de rechercher fiche de contrôle qualité.	58
Figure 26	Diagramme de séquence d'imprimer fiche de contrôle qualité.	59
Figure 27	Diagramme de séquence de routeur au tableau.	60
Figure 28	Diagramme de séquence de gestion de fiche de l'agreage matière première.	64
Figure 29	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de l'agreage matière première nominal.	65
Figure 30	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de l'agreage matière première alternatif	66
Figure 31	Diagramme de séquence de modifier fiche de l'agreage matière première nominal.	67
Figure 32	Diagramme de séquence de supprimer fiche de l'agreage matière première alternatif.	68
Figure 33	Diagramme de séquence de rechercher fiche de l'agreage matière première.	69
Figure 34	Diagramme de séquence d'imprimer fiche de l'agreage matière première.	70
Figure 35	Diagramme de séquence de gérer couleur.	74
Figure 36	Diagramme de séquence d'ajouter couleur nominal.	74
Figure 37	Diagramme de séquence d'ajouter couleur alternatif.	75
Figure 38	Diagramme de séquence de modifier couleur nominal.	76
Figure 39	Diagramme de séquence de modifier couleur alternatif.	77
Figure 40	Diagramme de séquence de supprimer couleur.	78
Figure 41	Diagramme de séquence de rechercher couleur.	79
Figure 42	Diagramme de séquence de gestion de fiche de pesage.	86
Figure 43	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de pesage nominal.	87
Figure 44	Diagramme de séquence d'ajouter fiche de pesage alternatif.	88
Figure 45	Diagramme de séquence de modifier fiche de pesage nominal.	89
Figure 46	Diagramme de séquence de modifier fiche de pesage alternatif.	90
Figure 47	Diagramme de séquence de supprimer fiche de pesage.	91

Figure 48	Diagramme de séquence de rechercher fiche de pesage.	92
Figure 49	Diagramme de séquence d'effacer.	93
Figure 50	Diagramme de séquence de déconnecter.	93
Figure 51	Diagramme de séquence de routeur tableau	94
Figure 52	Diagramme de séquence d'accueil	94
Figure 53	Diagramme de séquence d'imprimer	95
Figure 54	Diagramme de séquence de gérer matière première.	98
Figure 55	Diagramme de séquence d'ajouter matière première nominal.	99
Figure 56	Diagramme de séquence de modifier matière première nominal.	100
Figure 57	Diagramme de séquence de supprimer matière première.	101
Figure 58	Diagramme de séquence de rechercher matière première.	107
Figure 59	Diagramme de séquence de gérer fournisseur.	108
Figure 60	Diagramme de séquence d'ajouter couleur fournisseur nominal.	109
Figure 61	Diagramme de séquence d'ajouter couleur fournisseur.	110
Figure 62	Diagramme de séquence de supprimer fournisseur.	111
Figure 63	Diagramme de séquence de rechercher fournisseur.	114
Figure 64	Diagramme de séquence de gérer raison sociale.	117
Figure 65	Diagramme de séquence de gérer wilaya.	119
Figure 66	Diagramme de séquence de chefs pesage	119
Figure 67	Diagramme de séquence de rechercher chefs pesage	120
Figure 68	Diagramme de séquence de déconnecter	120
Figure 69	Diagramme de séquence d'accueil	122
Figure 70	Diagramme de séquence de chefs contrôle	122
Figure 71	Diagramme de séquence de rechercher chefs contrôle	123

Figure 72	Diagramme de séquence de fiches	124
Figure 73	Diagramme de séquence de rechercher fiches	124
Figure 74	Diagramme de classe	125
Figure 75	Diagramme de classe conception	126
Figure 76	Diagramme de séquence conception d'authentifier	127
Figure 77	Diagramme de séquence conception de fiche de contrôle	128
Figure 78	Diagramme de séquence conception de couleur	129
Figure 79	Diagramme de composant	130
Figure 80	Diagramme de déploiement	131
Figure 81	Diagramme de séquence de teste d'authentifier 1	131
Figure 82	Diagramme de séquence de teste d'authentifier 2	132
Figure 83	Diagramme de séquence de teste de fiche de agreage 1	133
Figure 84	Diagramme de séquence de teste de fiche de agreage 2	134
Figure 85	Diagramme de séquence de teste de compte 1	135
Figure 86	Diagramme de séquence de teste de compte 2	136
Figure 87	L'interface de connection	138
Figure 88	L'interface d'accueil de chef de contrôle de qualité	139
Figure 89	L'interface de fiche de contrôle	139
Figure 90	L'interface de tableau de fiches de contrôle	140
Figure 91	L'interface d'accueil de chef de pesage	141
Figure 92	L'interface de fiche de pesage	141
Figure 93	L'interface de tableau de fiches de pesage	142
Figure 94	L'interface d'accueil de directeur	142
Figure 95	L'interface de chefs contrôle	143

Liste des tableaux

Tableau N°	Titre du tableau	Page
Tableau 1	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de Gerer compte.	35
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de s'authentification.	45
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de fiche de contrôle de qualité.	48
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de fiche de l'agregage.	60
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de couleur.	71
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de fiche de pesage	80
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de matière première	96
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de fournisseur	103
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de raison sociale	112
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de wilaya	115

Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package directeur de chefs de pesage	118
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package directeur de chefs de contrôle qualité.	121
Tableau 2	Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package directeur de fiches	123

Liste des abréviations

Meterage	signification
UAB	Unité d'Aliment de bétail.
ONAB	Office National de l'Alimentation.
ORAVIO	Office Régional de l'Elevage Avicole.
GAO	Groupe avicole ouest.
UML	Unified Modeling Language.
RUP	Rational Unified Processus.
UP	Unified Processus.

Table de matières

Introduction générale	8
Chapitre 01 :Présentation de UAB et cahier de charge.....	9
1.Introduction.....	10
1.2. Définition de Entreprise	13
1.3. Historique de l’Entreprise.....	13
1.4. Organigramme DES UNITES DE PRODUCTION.....	16
1.5. Représentation de l’Organigramme.....	17
1.6. Le service étudié.....	20
1.7. Le fonctionnement.....	22
1.8. Les critique.....	23
1.9. La solution.....	24
1.10. Cahier de charge.....	24
Chapitre 02 : modélisation.....	32
2.1 Introduction.....	32
2.2. Définition RUP.....	32
2.3. Définition de la démarche d'utilisation.....	32
2.4. La modélisation.....	33
2.4.1. Modèle des cas utilisation.....	33
2.4.1.1. Le diagramme du contexte statique	32
2.4.1.2. Diagramme de package	32
2.4.1.3. Diagramme de cas d’utilisation.....	33
2.4.1.4. Description textuelle	34
2.4.2. Modèle d’analyse.....	125

2.4.2.1. Diagramme de classe.....	125
2.4.3. Modèle de conception.....	126
2.4.3.1. Diagramme de classe conception.....	126
2.4.3.1. Diagramme de séquence conception	129
2.4.4. Modèle d'implémentation.....	130
2.4.4.1. Diagramme de composant.....	130
2.4.5. Modèle de test	131
2.5. Conclusion.....	135
Chapitre 03 : Implémentation.....	136
3.1. Introduction.....	136
3.2. Outil d'implémentation.....	136
3.2.1. NetBeans.....	136
3.2.2.java.....	136
3.2.3.WampServeur.....	136
3.2.4.Arrangements de choix technique	136
3.3.Presentation de l'application.....	137
3.4.Conclustion.....	142
3.5.Conclustion générale.....	143
3.6.Bibliographie	144

Introduction Générale

Dans l'ère de la simplicité à l'ère de la technologie, le domaine électronique occupe jour après jour une place prépondérante dans le monde, ce qui a conduit à un changement radical dans la nature des affaires et des méthodes de production, car il est plus que jamais nécessaire pour les entreprises et les institutions doivent s'appuyer sur la technologie pour atteindre une croissance durable et l'excellence sur le marché en profitant de l'optimisation des outils et solutions techniques disponibles.

Dans le cadre de notre projet nous avons effectué un stage au sein de l'UAB et plus précisément le département de contrôle qualité des matières premières, dès le début de notre stage nous avons constaté le manque de logiciel pour la gestion de qualité dans ce département, ce qui génère une répétition des informations sur les matières premières ainsi qu'une perte de temps considérable dans chaque processus d'achat....,

Et en plus nous avons été sollicités par le chef de département contrôle qualité pour la création de ce logiciel.

Structure du Mémoire

Notre document sera constitué de trois chapitres :

- **Chapitre01** : Présentation de UAB et cahier de charge.
- **Chapitre02** : La modélisation, en utilisant la méthode RUP et le langage UML.
- **Chapitre03** : L'implémentation, en java et phpMyAdmin.

Chapitre 1

Présentation de UAB Et Cahier de charge

1.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la définition et l'historique de l'UAB, ensuite nous critiquerons le fonctionnement du service où nous avons passé notre stage et nous proposerons notre solution et en terminera par l'élaboration de cahier de charge selon le standard IEEE_830 std.

1.2. Définition de l'UAB

Il s'agit d'un complexe avicole pour l'Ouest - GAO ORAVIO qui a été créé le 19/01/1998 au capital de 2 700 000 000 da, basée à Mostaganem, emploie actuellement 62 salariés.

Le travail de l'unité d'aliment de bétail UAB se limite à la production, à la vente et la gestion est affiliée à l'organisation mère ORAVIO située à Salamandre, Mostaganem. Elle est considérée comme l'autorité de tutelle, elle est également responsable et contrôle les prix, ainsi que l'émission des ordres de production ou changer un produit déterminé. Il est responsable du fonctionnement de l'unité étudiée et de la gestion des situations d'urgence. Il prend également en charge Résultat de l'année.

Cette unité appartient à l'Ouest et comprend sept sous-unités : Oran, Mostaganem, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Tiaret, Bachar El Beidh, et six centres d'élevage de volailles sous forme de sociétés qui traitent entre elles.

Pour répondre à leurs besoins nécessaires et échange conjoint de matières premières. [1]

1.3. Historique de l'UAB

Le Bureau National est considéré comme l'une des trente-deux (32) unités réparties à travers le pays, héritées de l'époque colonial.

L'Office National a été créé à partir d'unités par la société espagnole MAKLA en 1952. Cette unité a été restaurée par l'Office National de Nutrition du Bétail le 04/04/1969 sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche en Constituant un établissement

public avec l'activité d'aliments d'élevage, son siège principal est à Alger. Cette institution a connu plusieurs transformations à la suite des réformes économiques, et jusqu'au 1/1/1998 l'unité était affiliée à la société mère « ONAB » située dans la capitale, mais après cette date cette société a abandonné les unités de production et de distribution et a continué pour s'occuper des unités de financement situées uniquement à Oran, en Algérie, et à Skikda, Annaba, où un accord a été conclu entre l'Office National de l'Alimentation « ONAB » et l'Office Régional de l'Elevage Avicole « ORAVIO », et la création de ce qui a été appelé un groupe d'élevage.

Gharb Poult Ry « GAO », basée à Mostaganem [1].




Figure1 –groupes d’entreprise mère.

1.4. Organigramme Des unités de production




Figure2– L’organigramme de l’unité de production

1.5. Représentation de l'Organigramme

1.5.1. La direction

1.5.1.1. Organisation

Outre les Chefs de Département. Le Directeur d'Unité est assisté de trois (3) Assistants chargés :

1. la Sécurité,
2. la Gestion et du Contrôle Budgétaire,
3. l'Inspection.

1.5.1.2. Missions

Le directeur d'unité joue un rôle essentiel dans la supervision de la gestion et de la sécurité des actifs et des ressources de l'unité, en alignant les actions sur les dispositions légales.

1.5.2. Le département exploitation

1.5.2.1. Organisation

Le département Exploitation comprend trois Services :

1. Le Service Programmes des Ventes,
2. Le Service Fabrication,
3. Le Service Maintenance des Moyens de Production.

1.5.2.2. Missions

Le département Exploitation a pour mission :

De réaliser les programmes de fabrication des aliments du bétail qui lui sont assignés, conformément aux normes qui lui sont définies.

D'assurer la vente des aliments du bétail et des autres produits, conformément aux lois, aux règlements en vigueur et aux procédures internes de gestion et d'atteinte des objectifs qui lui sont assignés en la matière.

1.5.3. Le département approvisionnement et transport

1.5.3.1. Organisation

Le département Approvisionnement et Transport comprend trois Services

1. Le Service Programmation et Achats.
2. Le Service Transport,
3. Le Service Maintenance des Moyens de Transport.

1.5.3.2. Missions

Le département Approvisionnement et Transport a pour mission d'assurer, Conformément à la réglementation en vigueur, L'approvisionnement de l'Unité en matières et fournitures, Achetées ou reçues en cession, interne.

1.5.4. Le département gestion des stocks

1.5.4.1. Organisation

Le département Gestion des Stocks comprend deux Services :

1. Le Service Matières Premières et Produits Finis.
2. Le Service Pièce de Rechange et Autres Matières et Fournitures.

1.5.4.2. Missions

Le département Gestion des Stocks a pour mission de gérer, en entrées et en sorties. Les flux physiques : matières premières, produits finis, emballage, pièce de rechange et autres matières et fournitures.

1.5.5. Le département du contrôle de la qualité

1.5.5.1. Organisation

Le département du contrôle de la Qualité comprend deux sous-Structures :

1. L'Agréage et le Pesage,
2. Le Laboratoire d'Analyses.

1.5.5.2. Missions

Le département du Contrôle de la Qualité a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des matières premières, la conformité des produits finis et le fonctionnement du laboratoire de l'Unité.

1.5.6. Le département de finance et comptabilités

1.5.6.1- Organisation

Le département Finances et Comptabilités comprend deux services :

1. Le Service des Finances et Budget,
2. Le Service des Comptabilités (générale et analytique).

1.5.6.2- Missions

Le département Finances et Comptabilités est chargé :

- **En ce qui concerne les Finances et Budget**

De la gestion et de l'administration rationnelle des ressources financières de l'Unité conformément aux lois, aux règlements et aux procédures internes en vigueur et aux objectifs arrêtés dans le Budget annuel d'exploitation.

- **En ce qui concerne la Comptabilité Générale**

De l'imputation et de l'enregistrement comptables de toutes les opérations commerciales, financières et administratives, conformément à la logique du Plan Comptable National en vigueur.

- **En ce qui concerne la Comptabilité Analytique**

De l'enregistrement des Flux physiques en entrée et en sortie en les valorisant sur la base de données fournies par la comptabilité général De la détermination des prix de revient des produits finis fabriqués, et leur transmission pour exploitation par la Comptabilité Générale.

1.5.7. Le département administration générale

1.5.7.1. Organisation

Le département Administration Générale comprend deux Services :

1. Le Service Gestion des Ressources Humaines.
2. Le Service Gestion des Moyens Communs et du Patrimoine.

1.5.7.2. Missions

Le département Administration Générale a pour mission de gérer et d'administrer. Conformément aux lois, ainsi qu'aux dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l'office.

L'ensemble des ressources mis à la disposition de l'Unité humaines. Mobilières et immobilières et de veiller, à leur préservation et à leur utilisation rationnelle.

1.6. Département étudie

1.6.1. Le département du contrôle de la qualité

1.6.1.2. Organisation

Le Département du contrôle de la Qualité comprend deux sous-Structures

- ✓ L'Agréage et le Pesage,
- ✓ Le Laboratoire d'Analyses.

1.6.1.3. Missions

Le Département du Contrôle de la Qualité a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des matières premières, la conformité des produits finis et le fonctionnement du laboratoire de l'Unité.

A ce titre, le responsable (Chef) de Département du Contrôle de la Qualité assure repençons principales résumées ci-après.

Veiller à l'application du programme et des procédures relatives au contrôle de la qualité des matières premières et des produits finis au niveau de l'Unité :

- Suivre la qualité des matières premières et des produits finis.
- Contrôler les pesées des matières premières et des produits finis.
- Veiller au bon fonctionnement du laboratoire de l'Unité.
- Veiller au contrôle des matières premières en stock et à l'application des pratiques de stockage et de déstockage (recyclage des matières premières en silos, etc....).
- Collecter, organiser et gérer l'information statistique concernant la qualité des produits et des matières premières.
- Prendre en charge toute réclamation relative à la qualité des produits.
- Assister l'Unité dans la préparation des manifestations techniques.
- Communiquer périodiquement aux autres structures et à la Direction de l'Unité les résultats et commentaires sur les activités du contrôle de la qualité.
- Tenir à jour les documents (procès-verbaux d'agrèage, registres) de gestion de la qualité de l'Unité.
- Orienter. Coordonner et contrôler les activités de l'ensemble des fonctions rattachées au Département.
- Élaborer le rapport mensuel des activités du contrôle de la qualité.
-

Explication plus détaillée sur le service étude

1. première étape que Le camion entre dans UAB et la sécurité prend des informations à son camion.

2. après Le fournisseur du camion prélève échantillon du métier premier afin que le chef de control qualité Analyse métier et prendre la décision de réception de la matière premier.

3. après le Camoin passe à service pesage.



4. après le chef de pesage il pesé le camion, c'est-à-dire qu'il pesé le camion + le métier premier.
5. après Le camion Passe au stoker pour déstocke la matière avec chef de control qualité pour prend des notes pour remplir les fichier control et agréage et control lieu de stockage du métier premier.
6. après le Camoin retourne à la service pesage pour peser alors qu'il est vide pour extraire le poids net.
7. alors le pesage effectue un bon de pesage du métier premier a reçue.
8. d'après le chef de control qualité vous recevez le bon de pesage pour gère les fichiers de contrôle et agréage.

1.7. Le fonctionnement

Département de contrôle de la qualité a trois tâches principales de surveillance et de contrôle du produit de sa matière premier à sa produit finis :

Premièrement tâche le pesage, l'équipe de pesage mesure le poids du camion lorsqu'il entre charger de la matière première, et lorsqu'il est complètement déchargé, le camion revient pour être pesé à vide. Ceci est destiné à extraire la quantité nette de la matière première. La machine de pesage émet la feuille de pesage et l'équipe de service remplit le formulaire de pesage avec précision et efficacité. Cette approche moderne et civilisée permet d'optimiser pleinement les processus de contrôle de la qualité et d'améliorer l'efficacité des processus de gestion de la production.

Deuxièmement, la tâche du contrôle physique est d'inspecter le camion pour vérifier s'il est couvert ou non, et de vérifier la présence d'éventuelles fuites dans le produit. Des échantillons du produit initial sont également prélevés pour analyse en termes de couleur et d'odeur. Le produit est surveillé pendant le processus de déchargement pour s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers, d'insectes ou de substances putréfactives. Si le produit est moulu ou sous forme de céréales, son humidité est calculée avec précision. Cette approche

efficace assure un suivi qualité minutieux et civilisé, contribue à garantir la fourniture d'un produit fini exempt de défauts et de risques.

Enfin, dans la tâche de contrôle de l'équipement, l'équipe de contrôle de la qualité surveille l'état général de l'équipement dans lequel le produit est emballé. La propreté des silo et hangar dans lesquels s'écoule le produit est vérifiée, l'équipement de vide utilisé dans le processus de déchargement du produit est surveillé. En cas de perte ou d'endommagement de l'équipement, les mesures nécessaires sont prises. L'état du produit dans le silo est également surveillé, car il est évacué s'il est nécessaire pour la ventilation et pour éviter la détérioration. Cette approche avancée garantit la facilité d'entretien des équipements et contribue à la préservation de la qualité des produits de manière efficace et civilisée.

1.8. Les critiques

Actuellement, le chef de contrôle qualité ont du mal à perdre du temps à rédiger des informations sur des papiers conventionnels. Cela constitue une menace sérieuse pour la perte de données vitales et le travail acharné qu'ils accomplissent. D'autre part, cela montre que la saisie d'informations sur un ordinateur est une alternative sûre et efficace. Cela leur permet d'enregistrer les données en toute sécurité, d'économiser du temps et des efforts consacrés aux opérations d'écriture manuscrite, et facilite également une meilleure surveillance des informations par les administrateurs.

1.9. La solution

Nous avons proposé un logiciel gestion de contrôle qualité matière première qui facilite et accélère le processus de simple remplissage des informations, sans nécessiter d'efforts excessifs. Logicielle vise à faciliter ce processus et à améliorer l'efficacité du remplissage des formulaires, ce qui améliore l'efficacité et soulage la dépendance à la paperasse. Cette étape contribue à améliorer la communication technique et à renforcer la modernité des processus administratifs de manière merveilleuse et civilisée.

1.10. SEL (cahier charge)

1.Introduction

1.1. Objet

Objet de SEL est un cahier de charge concernant la réalisation d'un logiciel de gestion de qualité de matière premier au Sein de département de contrôle de qualité au niveau de l'unité d'alimentation de bétail Mostaganem.

Les destinataires sont :

Le binôme : **BENMAGHNI MANSOURIA et BENIZZA IMENE**, dans le cadre de projet de la fin d'étude licence 3eme année informatique.

1.2. Porte

Le système a développé est un logiciel qui sera nommé : « **CQMP** ».

Le logiciel permet au chef de pesage (agent) établie un bon de pesage de matière premier réceptionne, chef de control de qualité effectue un fichier de control et d'agréege en se base sur le bon de pesage qui déjà introduit par le chef de pesage

Le directeur elle consulter les fichier de chef de pesage et chef de control qualité matière premier qui été établie.

Avantage de ce logiciel réduire le temps, réduire la transcription manuelle

1.3. Définition, Acronyme et abréviation

Mot abrégé	Signification
Fiches d'agréege	Une fiche établie par le chef de control qualité
Fiches de control	Une fiche établie par le chef de control qualité
Fiches de pesage	Une fiche établie par le chef de pesage
Raison sociale	Une entreprise auprès de laquelle ils achètent des matière premiers

1.5. Vue d'ensemble

Le sel traitera les points suivants :

- **Description générale**
 - Environnement
 - Fonctions
 - Caractéristiques des utilisateurs
 - Contraintes
 - Hypothèses et dépendances
- **Exigences spécifiques**
 - Exigences des interfaces externes
 - Exigence fonctionnelle

2. Description générale

2.1. Environnement

Le système réalisé est indépendant et parfaitement autonome, il n'a partie avec aucun système plus vaste.

2.2. Fonctions

Les fonctions réalisées sont :

1.Gerer matière première : cette fonction concerne l'ajoute, la suppression et la modification de matière première.

2.Gerer les fournisseurs : cette fonction concerne l'ajoute, la suppression et la modification de fournisseur.

3.Gerer couleur : les couleurs normales, jaune, rouge, blanc et autres, d'autres couleurs peuvent être ajoutées.

4.Gestion des fichiers contrôle des matières premières à la réception : des informations concernant les matières premières seront introduites.

5.Gestion des fichiers de l'Agréage des matières premières : des informations concernant suivies par l'Agréage des matières premières seront introduites.

6. Gestion des fiches de pesage : des informations concerne les opérations de pesage.

7. Gérer raison sociale : cette fonction concerne l'ajoute, la suppression et la modification d'adresse email.

8. Gérer wilaya : cette fonction concerne l'ajoute, la suppression et la modification de wilaya et daïra.

9. Gérer compte utilisateur : cette fonction concerne l'ajoute, la suppression et la modification des chefs.

10. consulté Chefs de pesage : cette fonction concerne de consult tous les chefs de pesage.

11. consulté Fiches de pesage : cette fonction concerne de consulte toutes les fiches de pesage.

12. consulté Chefs des contrôles qualités : cette fonction de consulte tous les chefs de contrôle.

13. consulté Fiches des contrôles qualités : cette fonction concerne de consulte toutes les fiches de contrôle qualité.

2.3. Caractéristiques des utilisateurs

Les caractéristiques générales des utilisateurs du logiciel :

- Chef de Département du Control De Qualité : niveau d'études licence et plus.
- Chef de pesage : niveau d'études licence et plus.
- Directeur : /

Constraints

- **Politiques réglementaires**
 - Chef de control de qualité inscrire le directeur et les chefs de pesage et même les chefs control qualité.
 - Le directeur elle consulter tous les donne introduit a les autres utilisateurs.
 - Tout utilisateur de logiciel pauvre consulter leur donner traiter.
- **Functions de verification**
 - Tous les champs de logiciel doivent être vérifier selon leur définition (nom, prénom ne doit contenir que les alphabet et nombre de poids doit être réel positif).

- Dans logiciel n'en peut pas établie un fichier control au agreage sans reception de bon de pesage.
- **Considérations relatives à la sécurité et à la sûreté**
 - Tous les accès d'utilisateur au logiciel doivent être précéder par une authentification
 - Les mots de passe doivent être crypte dans la base de donne
 - En cas ou l'utilisateurs oublie mot de passe (chef de control qualité, chef de pesage, d'écriture), utilisateur saisir son email et l'envoyer au système le système réponde l'utilisateur par un code entre ce code sera utilisé par utilisateur pour modifier son mot passe et accéder au logiciel.
- **Functions de control**
 - Le chef de control qualité peut supprimer et modifier les comptes d'utilisateur.

Hypothèses et dépendances

Aucune indication sur ce point

3. Exigence spécifique

Exigences des interfaces externes

2.1.1. Interface avec l'utilisateur

Logo suivant doit être présente dans logiciel



Figure 3 –logo de logiciel.

2.1.2. Interface avec matériel

Logiciel doit être utilisé sur deux machines suivantes

Machine 1

- RAM : 8.00 GO.
- Processeur : Intel(R) Core (TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz.

Machine 2

- RAM : 16.00 GO.
- Processeur : Intel(R) Core (TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz.

2.1.3. Interface avec les logiciels

Système d'exploitation : le système d'exploitation Windows 11.

2.1.3. Interface de communication

Elle fait par un réseaux locale internet

3.1. Exigence fonctionnelle

- **S'authentifier** : ajouter nom et mot de passe.

Chef de control qualité

- **Gérer couleurs** : ajouter un couleur produit.
- **Gestion contrôle des matières premières à la réception** : Ajouter chacun des :
 - N_bon.
 - Le nom de matières premier.
 - La date de produit au niveau de réception.
 - Le nom de fournisseur.
 - Echantillonnage de produit.
 - Poids spécifique de produit.
 - Humidité de produit.
 - Taux de brisures.
 - Odeur.
 - Granulométrie.
 - Corps étrangers.

- Présence d'insectes.
 - Moisissures.
 - Observation.
 - Id auto-incrémente.
- **Gérer compte utilisateur** : ajouter nom, prénom, nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe, vérifier mot de passe, type de responsabilité et id auto-incrémente.
 - **La gestion des fichiers suivi par de l'Agréage des matières premières** :
 - ✓ N_bon de pesage.
 - ✓ Environnement Externe De L'unité :
 - Désherbage.
 - Présence d'animaux ou volatiles.
 - Emanation de la poussière ou gaz.
 - ✓ Réception des matières premières :
 - Le nom de produit.
 - Pesée du produit.
 - Agréage physique.
 - Echantillonnage.
 - ✓ Contrôle des moyens de transport :
 - Présence de bâches.
 - Fuite de produit.
 - ✓ Stockage matières premières à l'unité :
 - Propreté des hangar et silo.
 - Etanchéité des silos hangars.
 - Identification (silo/hangar).
 - Présentation(sac/vrac).
 - Recyclage.
 - Id auto-incrémente.

Chef de pesage

- **Gérer les fournisseurs** : ajouter de fournisseur concerne à définition de matricule, nom, prénom, raison sociale, numéro de téléphone et l'localisation.
- **Gérer Matière premier** : **ajouter** matière premier, référence matière premier et désignation.
- **Gestion des fiches de pesage** :
 - N_bon.
 - Matière première.
 - Matricule.
 - Fournisseur.
 - Date de reception.
 - Heure.
 - Poids brut.
 - Poids tare.
 - Id auto-incrémente.
- **Gérer raison sociale** : ajouter nom raison sociale et l'adresse de l'unité d'où provient la matière première
- **Gerer wilaya** : ajouter les wilaya raison sociale, daïra raison sociale.
- **Consulté chefs de l'agreage** : afficher nom de chef, prénom de chef, email et numéro de fiche.
- **Consulté fiches de l'agreage** : afficher toutes les fiches de l'agreage.
- **Consulté chefs de contrôle qualité** : afficher nom de chef, prénom de chef, email et numéro de fiche.
- **Consulté fiches de contrôle qualité** : afficher toutes les fiches de contrôle.

4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons défini l'UAB et son historique, présenté l'organigramme de unités de production, étudié le département où nous avons passé notre stage et son fonctionnement, nous avons critiqué le fonctionnement et proposé une solution, sur la base de cette solution nous avons établi un cahier écrit selon la norme IEEE 830 std.

Chapitre 02

Modélisation

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la définition de méthode RUP qui l'une des meilleures implémentations de la méthode UP, suivie d'une proposition de démarche, et enfin nous allons modéliser notre système.

2.2. Définition RUP

La méthode Rational Unified Process (RUP) est un processus de développement logiciel itératif et piloté par les cas d'utilisation. Conçu par Rational Software Corporation, maintenant une division d'IBM, le RUP fournit un cadre de développement de logiciels basé sur des bonnes pratiques et des processus définis pour la gestion de projet et le développement de logiciels.

2.3. Définition de la démarche d'utilisation

Notre démarche s'appuie sur la méthode RUP. Nous utilisons les six modèles proposés par la méthode RUP ainsi que des propositions d'un certain nombre de diagrammes pour : visualiser, documenter, spécifier, et construire notre système.

2.4. La modélisation

2.4.1. Modèle de cas utilisation

Nous proposons d'utiliser le diagramme de contexte statique suivi d'un découpage logique interne au système. En utilisant le diagramme de package pour chaque élément, nous proposons le diagramme de cas d'utilisation. Pour chaque cas d'utilisation, une description textuelle et un diagramme de séquence sont spécifiés.

2.4.1.1 Diagramme de contexte statique




Figure 4– Le diagramme du contexte statique.

2.4.1.2. Les diagrammes de package




Figure 5– Diagramme de package.

2.4.1.3. Le diagramme de cas d'utilisation (use case)




Figure 6– Diagramme de cas d'utilisation.

2.4.1.4. Description textuelle

2.4.1.4.1. Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité

Tableau 1– Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de gérer compte d'utilisateur

1/Gerer compte d'utilisateur.		
Objectif	Sécuriser l'accès au système.	
Acteurs	Chef département de contrôle de qualité.	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel.	
Post condition	L'utilisateur identifier.	
Date creation	01/05/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CDCQ accéder au gérer compte. 1.1. Le système afficher fenêtre de compte. 2. CDCQ saisir nom. 3.CDCQ saisir prénom. 4.CDCQ saisir nom d'utilisateur (ce nom pour accéder au système). 5.CDCQ saisir adresse email. 6.CDCQ saisir mot de passe. 7.CDCQ confirmer mot de passe. 8.CDCQ saisir type responsabilité. 9. CDCQ ajouter compte d'utilisateur. 9.1. Système afficher message de compte est ajoute. 10. CDCQ clique sur OK. 10.1. Système afficher compte sur la table des comptes et ajouter id automatiquement. Scenario Nominal : Modifier 1. CDCQ accéder au gérer compte. 1.1. Système afficher fenêtre de compte. 2.CDCQ choisir compte d'utilisateur. 3.CDCQ cliquer sur modifier.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 9 de scenario nominal. 10. Le système afficher un message demandant de remplir les champs vides. 10.1. CDCQ clique sur OK. 10.2. CDCQ remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A2 : vérification de mot de passe faux. Le système affiche un message "mot passe incorrect" A2 démarre de point 9 de scenario nominal. 9.1. Le système afficher un message « mot de passe incorrect ». 9.2. CDCQ clique sur OK. 9.3. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 6 et 7 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide"	

3.1. Système afficher compte d'utilisateur qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CDCQ modifier les données d'utilisateur. 5. CDCQ modifier. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CDCQ confirmer modification. 6.1. Système compte est modifier. 7. CDCQ cliquer sur ok. 7.1. Système ajouter la modification sur le tableau. » «6. CDCQ annuler modification. 6.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1. CDCQ accéder au gère compte. 1.1. Le système afficher fenêtre de compte. 2. CDCQ choisir compte d'utilisateur. 3.CDCQ cliquer sur supprimer. 3.1. Système afficher utilisateur qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CDCQ supprimer compte d'utilisateur. 4.1. Système afficher message de confirmer la suppression. « 5. CDCQ confirmer suppression. 5.1. Système supprimer compte d'utilisateur. 6. CDCQ cliquer sur ok. 6.1. Systeme supprimer le compte du tableau. » « 5. CDCQ annuler suppression. 5.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1. CDCQ accéder au gérer compte. 1.1. Système afficher fenêtre. 2.CDCQ saisir informations d'utilisateur pour rechercher. 2.1. Système Afficher utilisateur qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer	A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7'. Le système afficher un message remplir les champs vide. 7'.1. CDCQ clique sur OK. 7'.2. CDCQ remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. A2 : mot de passe incorrect. Le système affiche un message “ mot de passe incorrect” A2 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.le système afficher un message demandant de corriger mot de passe. 7.1. CDCQ clique sur OK. 7.2. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations utilisateur qu'il rechercher n'existe pas ou incorrect. Le système affiche un message “utilisateur n'existe pas ou bien informations incorrects” A1 démarre de point 2 de scenario nominal. 3.le système afficher rien.	
---	--	--

1.CDCQ effacer tous les champs remplie. 1.1. Système effacer. Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.CDCQ cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.		
--	--	--




Figure 7– Diagramme de séquence de gérer compte.




Figure 8– Diagramme de séquence d’ajouter compte scenario Nominal.




Figure 9– Diagramme de séquence d'ajouter compte scenario alternatif.




Figure 10– Diagramme de séquence de modifier compte scenario Nominal.




Figure 11– Diagramme de séquence de modifier compte scenario alternatif.




Figure 12– Diagramme de séquence de supprimer compte d'utilisateur.




Figure 13– Diagramme de séquence de rechercher compte scenario Nominal et alternatif.




Figure 14– Diagramme de séquence d’effacer les champs de compte.




Figure 15– Diagramme de séquence de déconnecter.




Figure 16– Diagramme de séquence d'accueil.

Tableau 2 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de s'authentification

2/S'Authentifier		
Objectif	Sécuriser l'accès au système. Utilisateur doit s'authentifier avant de réaliser ses tâches.	
Acteur	Utilisateur.	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel.	
Post condition	L'utilisateur identifier.	
Date creation	6/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
1.Utilisateur accéder au système. 1.1. Système afficher fenêtre de connexion. 2.Utilisateur saisir nom. 3.Utilisateur saisir mot de passe. « 4. Utilisateur connection au système. 4.1. Système afficher la page d'accueil de l'utilisateur. » «4. Utilisateur sortir au système. 4.1. Le système est fermé. »	A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 4 de scenario nominal. 5.le système afficher un message remplir les champs vide. 6. Utilisateur cliquer sur ok. 6.1. Utilisateur remplir les champs. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A2 : le nom ou le mot de passe introduit erroné. - L'enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Le système afficher message " le nom ou le mot de passe introduit erroné ". 6. Utilisateur cliquer sur ok. 6.1. Utilisateur corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. Ou bien : 6.1. Utilisateur oublier mot de passe. 6.2. Système afficher formulaire pour entrer email. 7. Utilisateur saisir email. 8. Utilisateur envoyer.	E1 : entrer les informations incorrectes plus 5 fois. E1 démarre de point 4 de scénario nominal Système déconnecter automatiquement.

	8.1. Système envoyer message email qui contient code aléatoire. 9. Utilisateur entrer code. 10. Utilisateur vérifier code. 10.1. Système afficher formulaire de nouveau mot de passe. 11. Utilisateur saisir nom le même (nom qui donne la base de données). 12. Utilisateur saisir nouveau mot de passe. 13. Utilisateur confirmer mot de passe. 14. Utilisateur enregistrer la modification. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
--	--	--




Figure 17– Diagramme de séquence d'Authentification Scenario nominal.




Figure 18– Diagramme de séquence d'Authentification Scenario Alternatif.

Tableau3 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de fiche de contrôle qualité matière première

3/gestion de contrôle des matières premières a la réception.		
Objectif	Ajouter, modifier, supprimer, rechercher et imprimer des fiches de contrôle des matières première à la réception, et déconnecter.	
Acteur premiere	Chef département de contrôle de qualité	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CDCQ accéder au Gestion de contrôle des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre contient tableau des fiches. 2.CDCQ ajouter. 2.1. Système afficher formulaire de remplir. 3.CDCQ saisir numéro de bon de pesage. 3.1. Système afficher automatique la désignation matière première (nom). 3.2. Système afficher automatique la date. 3.3. Système afficher automatique origine et fournisseur (nom). 3.4. Système afficher automatique la Poids spécifique de matière. 4. CDCQ saisir L'Echantillonnage de matière. 5.CDCQ saisir Humidité de matière. 6.CDCQ saisir Taux de brisures. 7.CDCQ saisir Couleur. 8. CDCQ saisir Odeur. 9.CDCQ saisir Granulométrie.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 15 de scenario nominal. 16.le système afficher un message remplir les champs vide. 16.1. CDCQ cliquer sur ok. 16.2. CDCQ remplir les champs. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal A2 : Couleur de matière première n'existe pas. - L'enchaînement A2 démarre de point 7 de scenario nominal. 8. CDCQ ajouter couleur. 8.1. Le système afficher formulaire d'ajouter Couleur pour ajouter. 9. Système routeur même fenêtre d'ajouter fiche de contrôle. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal A3 : numéro de bon existe déjà.	

10.CDCQ saisir Corps étrangers. 11.CDCQ saisir Présence d’insectes. 12.CDCQ saisir Moisissures. 13.CDCQ saisir autres information (note). 14. CDCQ saisir Observation. 15. CDCQ ajouter les informations. 15.1. Système fiche est ajouter. 16. CDCQ clique sur ok. 16.1. Système afficher fiche sur tableau et ajouter id auto-incrémente. Scenario Nominal : Modifier 1. CDCQ accéder aux gestions de contrôle qualité. 1.1. Système afficher tableau des fiches de contrôle. 2.CDCQ choisir fiche. 3.CDCQ cliquer sur modifier. 3.1. Système afficher fiche qu’il souhaite choisir sur formulaire. 4. CDCQ modifier les données. 5. CDCQ enregistrer la modification. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CDCQ confirmer modification. 6.1. Système fiche est modifier. 7. CDCQ cliquer sur ok. 7.1. Système ajouter la modification sur le tableau. » «6. CDCQ annuler modification. 6.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer	- L ’enchaînement A3 démarre de point 15 de scenario nominal. 16. Système afficher message de N_bon existe déjà. 16.1. CDCQ cliquer sur ok. 16.2. CDCQ corriger. Modifier A1 : Champ vide Le système affiche un message “champ vide” A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.le système afficher message de remplir les champs vide. 7.1. CDCQ cliquer sur ok. 7.2. CDCQ remplir les champs. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A2 : la couleur de matière première n’existée pas. - L ’enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 4.1. CDCQ ajouter couleur. 4.2. Le système afficher formulaire d’ajouter Couleur. 4.3. Système routeur même fenêtre de modifier fiche de contrôle. Le scenario alternatif Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. A3 : numéro de bon existe déjà. - L ’enchaînement A3 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Système afficher message de N_bon existe déjà. 6.1. CDCQ cliquer sur ok. 6.2. CDCQ corriger. Scenario Alternatif : Rechercher	
---	--	--

1.CDQC accéder au Gestion de contrôle de qualité des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre contient tableau des fiches. 2. CDCQ choisir fiche. 3.CDCQ supprimer. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CDCQ supprimer la fiche. 4.1. Le système afficher un message de confirmation de suppression. « 5. CDQC confirme la suppression. 5.1. Le système fiche est supprimer. 6. CDCQ cliquer sur ok. 6.1. Système supprimer fiche du tableau » «5. CDQC annuler la suppression. 5.1. Système reste dans même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1. CDQC accéder au Gestion de contrôle des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre de gestion de contrôle des matières premières. 2.CDCQ saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher fiche qu'il souhaite rechercher. 1.CDCQ effacer tous les champs remplie. 1.1. Système effacer. Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système est fermé. Scenario Nominal : Imprimer	A1 : informations de fiche qu'il rechercher n'existe pas ou incorrect. Le système affiche un message "fiche n'existe pas ou informations incorrects" A1 démarre de point 2 de scenario nominal. 3.le système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Imprimer cas2 A1 : fiche n'est pas enregistrer. Le système affiche un message "enregistrer fiche " A1 démarre de point 1 de scenario nominal. 2.le système afficher message « enregistrer fiche » 2.1. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 1 de scenario nominal.	
--	--	--

Cas1 : imprimer fiche du tableau.

1.CDCQ accéder ou Gestion de contrôle des matières premières.

1.1. Système afficher fenêtre.

2.CDCQ choisir fiche.

3.CDCQ imprimer fiche.

3.1. Système afficher fenêtre pour enregistrer fiche dans dossier.

4. CDCQ ajouter nom.

5. CDCQ enregistrer.

5.1. Système imprimer fiche.

Cas2 : imprimer fiche après ajouter ou modifier.

1'. CDCQ imprimer fiche.

1'.2. Système afficher fenêtre pour enregistrer fiche dans dossier.

2. CDCQ ajouter nom.

3. CDCQ enregistrer.

3.1. Système imprimer fiche.

Scenario Nominal :

Routeur au tableau

1.CDCQ cliquer sur le petit tableau.

1.1. Système routeur au tableau.

Scenario Nominal : Accueil

1.CDCQ cliquer sur accueil.

1.1. Système afficher page de d'accueil.

Scenario Nominal :

Déconnecter

1.CDCQ déconnecter du système.

1.1. Système afficher page de connection.




Figure 19– Diagramme de séquence de gestion contrôle des matières premières a la réception.




Figure 20– Diagramme de séquence d’ajouter fiche de contrôle des matières premières a la réception scenario nominal.




Figure 21– Diagramme de séquence d’ajouter fiche de contrôle des matières premières a la réception Scenario Alternatif.




Figure 22– Diagramme de séquence de modifier la fiche de contrôle des matières premières a la réception scenario nominal.




Figure 23– Diagramme de séquence de modifier la fiche de contrôle des matières premières a la réception Scenario Alternatif.




Figure 24– Diagramme de séquence de supprimer la fiche de contrôle des matières premières a la réception.




Figure 25– Diagramme de séquence de rechercher fiche de contrôle des matières premières a la réception Scenario Nominal et alternatif.




Figure 26– Diagramme de séquence d'imprimer fiche de contrôle des matières premières a la réception Scenario Nominal et alternatif.




Figure 27– Diagramme de séquence de routeur au tableau des fiches de contrôle des matières premières a la réception.

Tableau 4 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de fich de l'agreage

4/ La gestion L'agreage des matières premières		
Objectif	Ajouter, modifier et supprimer fiche de L'agreage des matières premières.	
Acteur premiere	Chef département de contrôle de qualité	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CDCQ accéder au Gestion de L'agreage des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre de tableau des fiches. 2.CDCQ ajouter. 2.1. Système afficher formulaire de remplir.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 15 de scenario nominal. 16.le système afficher un message remplir les champs vide. 16.1. CDCQ ok.	

3.CDCQ saisir numéro de bon de pesage. 3.1. Systeme afficher automatique identification de la matière et contrôles des documents (nom de matière). 3.2. Système afficher pesée de la matière. 3.3. Système afficher échantillonnage. 4.CDCQ saisir desherbage. 5.CDCQ saisir présence d'animaux ou volatiles. 6.CDCQ saisir émanation de poussières ou gaz. 7.CDCQ saisir présence de baches. 8.CDCQ saisir fuite de matière. 9.CDCQ saisir ageage physique. 10. CDCQ saisir propreté des hangar et silo. 11.CDCQ saisir étanchéité des silos et hangars. 12.CDCQ saisir identification(silo/hangar). 13.CDCQ saisir présentation. 14.CDCQ saisir recyclage. 15.Le CDCQ ajouter les informations. 15.1. Le système fiche est ajouter. 16. CDCQ ok. 16.1. Système afficher fiche dans tableau plus id auto-incrémente. Scenario Nominal : Modifier 1. CDCQ accéder aux gestions de l'gréage. 1.1. Système afficher tableau des fiches de l'gréage. 2. choisir fiche. 3.CDCQ modifier. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire.	16.2. CDCQ remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal A2 : numéro de bon existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 15 de scenario nominal. 16. Système afficher message de N_bon existe déjà. 16.1. CDCQ cliquer sur ok. 16.2. CDCQ corriger. Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.le système afficher un message remplir les champs vide. 7.1. CDCQ ok. 7.2. CDCQ remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nomina A2 : numéro de bon existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 5 de scenario nominal. 4.1. Système afficher message de N_bon existe déjà. 4.2. CDCQ cliquer sur ok. 4.3. CDCQ corriger. Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de fiche qu'il rechercher n'existe pas	
--	--	--

4. CDCQ modifier les données. 5. CDCQ enregistrer la modification. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CDCQ confirmer modification. 6.1. Système fiche est modifier. 7. CDCQ ok. 7.1. Système ajouter la modification sur le tableau. » «6. CDCQ annuler modification. 6.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1.CDQC accéder au Gestion de l'gréage des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre contient tableau des fiches. 2. CDCQ choisir fiche. 3.CDCQ supprimer. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CDQC supprimer la fiche. 4.1. Le système afficher un message de confirmation de suppression. «5. CDQC confirme la suppression. 5.1. Le système fiche est supprimer 6. CDCQ ok. 6.1. Système supprimer fiche dans tableau. » « 5'. CDQC annuler la suppression. 5'.1. Système reste dans même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher	Le système affiche un message "fiche n'existe pas ou informations incorrects" A1 démarre de point 2 de scenario nominal. 3.le système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
--	--	--

1.CDQC accéder aux gestions l'agregage. 1.1. Le système afficher fenêtre de gestions l'agregage. 2.CDCQ saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1.CDCQ effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs. Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Imprimer Cas1 : imprimer fiche du tableau. 1.CDCQ accéder ou Gestion de l'agregage. 1.1. Système afficher fenêtre. 2.CDCQ choisir fiche. 3.CDCQ imprimer fiche. 3.1. Système afficher fenêtre pour enregistrer fiche dans dossier. 4. CDCQ ajouter nom. 5. CDCQ enregistrer. 5.1. Système imprimer fiche. Cas2 : imprimer fiche après ajouter ou modifier. 1'. CDCQ imprimer fiche. 1'.2. Système afficher fenêtre pour enregistrer fiche dans dossier. 2. CDCQ ajouter nom. 3. CDCQ enregistrer. 3.1. Système imprimer fiche. Scenario Nominal : Routeur au tableau 1.CDCQ cliquer sur le petit tableau.		
--	--	--

1.1. Système routeur au tableau.
Scenario Nominal : Accueil
 1.CDCQ cliquer sur accueil.
 1.1. Système afficher page de d'accueil.




Figure 28– Diagramme de séquence de gestion L’agreage des matières premières.




Figure 29– Diagramme de séquence d'ajouter fiche de gestion L'ageage des matières premières scenario nominal.




Figure 30– Diagramme de séquence d’ajouter fiche de gestion L’agreage des matières premières scenario alternatif.




Figure 31– Diagramme de séquence de modifier la fiche de gestion L'agregage des matières premières scenario nominal et alternatif.




Figure 32– Diagramme de séquence de supprimer la fiche de gestion L’agreage des matières premières.




Figure 33– Diagramme de séquence de recherche fiche de gestion L’agregage des matières premières scenario nominal et alternatif.




Figure 34– Diagramme de séquence d'imprimer fiche de gestion L'agreage des matières premières scenario nominal et alternatif.

Tableau 5 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de département de contrôle de qualité de gérer couleur

5/Gere Couleur		
Objectif	Ajouter, Modifier, supprimer et couleur.	
Acteur	Chef département contrôle de qualité	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Pré post	L'utilisateur identifier	
Date creation	06/03/2024	
Version	1.0.	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1. CDQC accéder aux gestions de couleur. 1.1. Le système afficher formulaire de remplir. 2. CDQC saisir code couleur. 3. CDQC saisir nom couleur. 4. CDQC ajouter. 4.1. Le système enregistre l'ajouter. 5. CDCQ ok. 5.1. Système afficher couleur dans tableau. Scenario Nominal : Modifier 1. CDQC accéder au Gestion de couleur. 1.1. Le système afficher fenêtre de couleur. 2. CDQC choisir couleur. 3. CDCQ modifier. 3.1. Le système afficher les informations de couleur sur formulaire de remplir. 4. CDQC modifier les données. 5. CDQC enregistrer modification. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CDCQ confirmer modification.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 4 de scenario nominal. 5.le système afficher un message remplir les champs vide. 6. CDCQ ok. 6.1. CDCQ remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A2 : code existe déjà. "L'enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Le système affiche un message « code existe déjà » 6. CDCQ ok. 6.1. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal." A3 : nom de couleur existe. "L'enchaînement A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Le système affiche un message « nom de couleur existe déjà » 6. CDCQ ok. 6.1. CDCQ corriger.	

6.1. Système couleur est modifier. 7. CDCQ ok. 7.1. Système afficher couleur modifier sur le tableau. » «6. CDCQ annuler modification. 6.1'. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1. CDQC accéder au Gestion des couleurs. 1.1. Le système afficher fenêtre des couleurs. 2. CDQC choisir couleur. 3. CDCQ supprimer. 3.1. Le système afficher couleur choisir sur formulaire. 4. CDQC supprimer couleur. 4.1. Le système afficher un message de confirmation de suppression. «5. CDQC confirme la suppression. 5.1. Le système fiche est supprimer 6. CDCQ ok. 6.1. Système supprimer fiche dans tableau » «5. CDQC annuler la suppression. 5.1. Système reste dans même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1.CDQC accéder aux gestions de couleur. 1.1. Le système afficher fenêtre. 2.CDCQ saisir informations de couleur. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1.CDCQ effacer tous les champs qui remplir.	Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal.” A4 : code et nom de couleur existe. “L’enchânement A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Le système affiche un message « code et nom de couleur existe déjà » 6. CDCQ ok. 6.1. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.” Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide Le système afficher message “champ vide” L’enchânement A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.Le système afficher message “remplir les champs vides”. 8. CDCQ ok. 8.1. CDCQ remplir les champs. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A2 : code existe déjà. “ L’enchânement A2 démarre de point 6 de scenario nominal. 7. Le système affiche un message « code existe déjà ». 8. CDCQ ok. 8.2. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.” ”A3 : nom existe déjà. - L’enchânement A2 démarre de point 6 de scenario nominal.	
---	--	--

1.1. Système effacer les champs. Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.CDCQ cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	7. Le système affiche un message « nom de couleur existe déjà » 8. CDCQ ok. 8.1. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal.” A4 : code et nom existe déjà. - L’enchâînement A2 démarre de point 6 de scenario nominal. 7. Le système affiche un message « code et nom de couleur existe déjà » 8. CDCQ ok. 8.1. CDCQ corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.” Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de couleur qu’il rechercher n’existe pas Le système affiche un message “couleur n’existe pas ou informations incorrects” A1 démarre de point 2 de scenario nominal. 3.le système afficher un message « couleur n’existe pas ou informations incorrects ». 3.1. CDCQ ok. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
---	---	--




Figure 35– Diagramme de séquence de gérer couleur.




Figure 36– Diagramme de séquence d'ajouter couleur scenario nominal.




Figure 37– Diagramme de séquence d'ajouter couleur Scenario Alternatif.




Figure 38– Diagramme de séquence de modifier couleur scenario nominal.




Figure 39– Diagramme de séquence de modifier couleur scenario alternatif.




Figure 40– Diagramme de séquence de supprimer couleur.




Figure 41– Diagramme de séquence de rechercher couleur scenario nominal et alternatif.

2.4.1.4.2. Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage

Tableau 6 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de fiche de pesage

6/gestion de fiche de pesage.		
Objectif	Ajouter, modifier et supprimer fiche de pesage	
Acteur	Chef de pesage.	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel.	
Post condition	L'utilisateur identifier.	
Date creation	24/04/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CP accéder au Gestion de fiche de pesage. 1.1. Système afficher tableau de fiches de pesage. 2.CP ajouter. 2.1. Système afficher formulaire de remplir. 3.CP saisir matière première. 4.CP saisir matricule. 4.1. Systeme afficher automatique nom de fournisseur. 4.2. Systeme afficher automatique raison sociale. 5.CP saisir date de réception. 6.CP saisir l'heure ou système vous informe automatiquement de l'heure à ce moment. 7.CP saisir poids brut. 8.CP saisir poids tare. 9.CP calculer poids net. 9.1. Système afficher poids net. 10.CP ajouter fiche. 10.1. Système fiche est ajouter. 11. CP ok. 11.1. Système afficher fiche dans tableau et ajouter id auto-incrémente.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système afficher un message "champ vide" A1 démarre de point 10 de scenario nominal. 11.le système afficher un message remplir les champs vide. 12. CP ok. 12.1. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A2 : matière première n'existe pas. A2 démarre de point 3 de scenario nominal. 3.1. CP ajouter matière. 3.2. Système afficher formulaire de gère matière première. 3.3. Système routeur auto même fenêtre d'ajouter fiche de pesage. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A3 : matricule de fournisseur n'existe pas. A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. CP ajouter matricule.	

Scenario Nominal : Modifier 1. CP accéder aux gestions de fiche de pesage. 1.1. Le système afficher tableau des fiches de pesage. 2. CP choisir fiche qu'il souhaite modifier. 3. CP modifier. 3.1. Le système afficher un formulaire à remplir de la fiche choisir. 4. CP saisir les données que vous souhaitez modifier. 5. CP enregistrer modification. 5.1. Système afficher message de confirmation. « 6. CP confirmer. 6.1. Le système enregistrer la modification. 7. CP ok. 7.1. Système afficher fiche modifier sur tableau. » «6. CP annuler modification. 6.1. Système reste même fenêtre »	5.1. Système afficher formulaire de gère fournisseur. 5.2. Système revient à la gestion de fiche de pesage. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. A4 : ajouter date de demain. Le système afficher un message “ date incorrect ”. A4 démarre de point 10 de scenario nominal. 10.1. Le système afficher un message “ date incorrect ”. 11. CP ok. 11.1. CP corrige. - Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A5 : heure incorrecte. Le système afficher un message “ heure incorrecte ”. A5 démarre de point 10 de scenario nominal. 10.1. Le système afficher un message “ heure incorrecte ”. 11. CP ok. 11.1. CP corrige. - Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal.	
Scenario Nominal : Supprimer 1. CP accéder aux gestions de fiche de pesage. 1.1. Le système afficher tableau des fiches de pesage. 2. CP choisir une fiche. 3. CP supprimer. 3.1. Le système affiche formulaire de fiche choisir. 4. CP supprimer la fiche. 4.1. Le system affiche un message de confirmation de suppression. « 5. CP confirmer la suppression. 5.1. Le système enregistrer la suppression. 6. CP ok. 6.1. Système supprimer fiche du tableau. » « 5. Annuler suppression.	11. CP ok. 11.1. CP corrige. - Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A6 : poids brut incorrect. Le système afficher un message “ poids brut incorrect ” A6 démarre de point 9 de scenario nominal. 10. Système afficher un message “ poids brut incorrect ”. 10.1. CP ok. 11. CP corriger. - Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A7 : poids tare incorrect.	

5.1. Système reste dans même fenêtre. Scenario Nominal : Rechercher 1.CP accéder au gestion de pesage. 1.1. Système afficher fenêtre. 2.CP saisir informations de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il souhaite rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1.CP effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs. Scenario Nominal : Routeur au tableau 1.CP cliquer sur le petit tableau. 1.1. Système routeur au tableau. Scenario Nominal : Accueil 1.CP cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil. Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection.	Le système afficher un message “ poids tare incorrect” A7 démarre de point 9 de scenario nominal. 10. Système afficher un message “ poids tare incorrect ”. 10.1. CP ok. 11. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 8 de scenario nominal. A8 : poids brut et tare incorrect. Le système afficher un message “ poids brut et tare incorrect” A8 démarre de point 9 de scenario nominal. 10. Système afficher un message “ poids brut et tare incorrect ”. 10.1. CP ok. 11. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A9 : Champ vide poids brut. Le système afficher un message “champ vide de poids brut” A9 démarre de point 9 de scenario nominal. 10.le système afficher un message remplir les champs vide de poids brut. 10.1. CP ok. 11. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A10 : Champ vide poids tare Le système afficher un message “champ vide poids tare” A10 démarre de point 9 de scenario nominal.	
---	---	--

	10.le système afficher un message remplir les champs vide. 10.1. CP ok. 11. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 8 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide Le système affiche un message “champ vide” A1 démarre de point 5 de scenario nominal. 5.1. Le système afficher un message remplir les champs vide. 6. CP ok. 6.1. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A2 : matière première n'existe pas. A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. CP ajouter matière. 5.1. Système afficher formulaire de gère matière première. 5.2. Système revient à la gestion de fiche de pesage. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A3 : matricule de fournisseur n'existe pas. A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. CP ajouter matricule. 5.1. Système afficher formulaire de gère fournisseur. 5.2. Système revient à la gestion de fiche de pesage. Le scenario alternatif Reprendre en point 5 de scenario nominal.	
--	--	--

	A4 : date de demain. Système afficher un message “ date incorrect ”. A4 démarre de point 5 de scenario nominal. 6.le système afficher un message “ date incorrect ”. 7.CP ok. 7.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A5 : heure incorrecte. Le système afficher un message “ heure incorrecte ”. A5 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Le système afficher un message “ heure incorrecte ”. 7. CP ok. 7.1. CP corrige. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A6 : poids brut incorrect. Le système afficher un message “ poids brut incorrect ” A6 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher un message “ poids brut incorrect ”. 6. CP ok. 6.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A7 : poids tare incorrect. Le système afficher un message “ poids tare incorrect” A7 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher un message “ poids tare incorrect ”. 6. CP ok.	
--	---	--

	6.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A8 : poids brut et tare incorrect. Le système afficher un message “ poids brut et tare incorrect” A8 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher un message “ poids brut et tare incorrect ”. 6. CP ok. 6.1 CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A9 : Champ vide poids brut. Le système afficher un message “champ vide de poids brut” A9 démarre de point 4 de scenario nominal. 5.le système afficher un message remplir les champs vide de poids brut. 5.1. CP ok. 6. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. A10 : Champ vide poids tare Le système afficher un message “champ vide poids tare” A10 démarre de point 4 de scenario nominal. 5.le système afficher un message remplir les champs vide. 5.1. CP ok. 6. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal.	
--	--	--

	Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de fiche de pesage qu'il rechercher n'existe pas. Système affiche un message "fiche n'existe pas ou informations incorrects" A1 démarre de point 3 de scenario nominal. 3.1. Système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
--	--	--




Figure 42–Diagramme de séquence de gestion des operation de pesage.




Figure 43—Diagramme de séquence d'ajouter fiche de pesage nominal.




Figure 44–Diagramme de séquence d'ajouter fiche de pesage nominal+ alternatif.




Figure 45—Diagramme de séquence de modifier fiche de pesage nominal.




Figure 46–Diagramme de séquence de modifier fiche de pesage alternatif.




Figure 47– Diagramme de séquence de supprimer fiche de pesage.




Figure 48– Diagramme de séquence de rechercher fiche de pesage scenario nominal et alternatif.




Figure 49– Diagramme de séquence d’effacer champs de fiche de pesage.




Figure 50– Diagramme de séquence de déconnecter.




Figure 51– Diagramme de routeur au tableau.




Figure 52– Diagramme de séquence de routeur a l'accueil.




Figure 53– Diagramme de séquence d'imprimer fiche de pesage.

Tableau 7 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de gérer matière première

7/Gere matière premier		
Objectif	Ajouter, Modifier, supprimer, rechercher et effacer matière première.	
Acteur	Chef de pesage	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	06/03/2024	
Version	1.0.	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CP accéder aux gestions de matière premier. 1.1. Le système affiche un formulaire à remplir. 2. CP saisir référence matière. 3. CP saisir désignation matière. 4. CP ajouter. 4.1. Le système enregistre l'ajouter. 5.CP ok. 5.1. Système afficher matière sur tableau Scenario Nominal : Modifier 1. CP accéder à la gestion des matières premier. 1.1. Le système afficher les listes de matière première. 2.CP saisir informations pour rechercher. 2.1. Systeme afficher matières. 3. CP choisir une matière première. 3.1. Le système afficher un formulaire à remplir de matière choisir. 4. CP saisir les données pour modifier. 5. CP ajouter la modification. 5.1. Système afficher message de confirmation. « 6. CP confirmer la suppression. 6.1. Système fiche est supprimer.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 4 de scenario nominal. 4.1. Système afficher un message remplir les champs vide. 5. CP ok. 6. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A2 : référence existe déjà. L'enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 4.1. Système afficher un message « référence existe déjà ». 5. CP ok. 6.CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A3 : la désignation existe déjà. Enchaînement A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 4.1. Le système affiche un message la désignation existe. 5. CP ok. 6.CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal." Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 5 de scenario nominal.	

7. CP ok. 7.1. Système supprimer fiche au tableau. » 6. CP annuler suppression. 6.1. Système reste même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1. CP accède aux gestions des matière premier. 1.1. Le système affiche une liste des matières premier. 2.CP saisir information pour rechercher. 2.1. Systeme afficher fiche ou les fiches. 3. CP choisir une matière. 3.1. Le système afficher la matière qui choisir. 4. CP supprimer matière. 4.1. Le système afficher un message de confirmer suppression. « 5. CP confirmer la suppression. 5.1. Système fiche est supprimer. 6. CP ok. 6.1. Système supprimer fiche au tableau. » 5. CP annuler suppression. 5.1. Système reste même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1.CP accéder aux gestions de fournisseur. 1.1. Le système afficher fenêtre. 2.CP saisir informations de fournisseur. 3.Cp rechercher. 4.systeme Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1.CP effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs.	5. Système afficher un message remplir les champs vide. 6. CP ok. 7. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. A2 : référence existe déjà. L'enchaînement A2 démarre de point 5 de scenario nominal. 5.1. Le système afficher un message « référence existe déjà ou type de référence n'est pas entier. » 6. CP ok. 7. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal.” A3 : la désignation existe déjà. Enchaînement A3 démarre de point 5 de scenario nominal. 5.1. Le système affiche un message la désignation existe. 6. CP ok. 7. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal.” Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de fournisseur qu'il rechercher n'existe pas Le système afficher message “fournisseur n'existe pas ou informations incorrects” A1 démarre de point 3 de scenario nominal. 3.1. Système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
---	---	--

**Scenario Nominal :
Déconnecter**

1.CP déconnecter du système.
1.1. Système afficher page de
connection.

Scenario Nominal : Accueil

1.CP cliquer sur accueil.
1.1. Système afficher page de
d'accueil.




Figure 54– Diagramme de séquence gérer matière première.




Figure 55 – Diagramme de séquence d'ajouter matière premier scenario nominal et Alternatif.




Figure 56– Diagramme de séquence de modifier matière premier scenario nominal et Alternatif.




Figure 57– Diagramme de séquence de supprimer matière première.




Figure 58– Diagramme de séquence de rechercher matière première scenario nominal et alternatif.

Tableau 8 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de gérer fournisseur

8/Gere fournisseur		
Objectif	Ajouter, Modifier et supprimer un fournisseur	
Acuter premiere	Chef de pesage	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Pré post	L'utilisateur identifier	
Date creation	06/03/2024	
Version	1.0.	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1. CP accéder au gérer fournisseur. 1.1. Le système afficher un formulaire à remplir. 2. CP saisir matricule de moyen de transport. 3. CP saisir nom. 4. CP saisir prénom. 5. CP saisir numéro de téléphone. 6. CP saisir raison sociale. 6.1. Système afficher auto l'adresse. 7. CP saisir wilaya. 8. CP saisir daere. 9. CP ajouter. 9.1. Le système fournisseur est ajouter. 10. CP ok. 10.1. Système afficher fournisseur au tableau. Scenario Nominal : Modifier 1. CP accéder aux gestions de fournisseur. 1.1. Le système afficher listes de fournisseurs. 2. CP saisir informations pour rechercher. 2.1. Systeme afficher fournisseurs. 3. CP choisir fournisseur. 3.1. Le système afficher fournisseur choisir. 4. CP saisir modifier les données.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 9 de scenario nominal. 9.1. Système afficher un message remplir les champs vides. 10. CP ok. 11. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A2 : matricule existe. - L'enchaînement A2 démarre de point 9 de scenario nominal. 9.1. Le système affiche un message « matricule existe » 10. CP ok. 11. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A3 : wilaya n'existe pas. - L'enchaînement A3 démarre de point 7 de scenario nominal. 7.1. CP ajouter. 7.2. Système afficher formulaire d'ajouter. 7.3. Système routeur même fenêtre.	

5. CP modifier. 5.1. Système confirmer modification. « 6. CP confirmer. 6.1. Système afficher msg informations de fournisseur est modifier. 7. CP ok. 7.1. Système afficher fournisseur 9dans tableau de fournisseurs. » « 6. CP annuler. 6.1. Système reste même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1. CP accéder aux gestions de fournisseur. 1.1. Le système afficher liste des fournisseurs. 2.CP saisir informations pour rechercher. 2.1. Systeme afficher fournisseur. 3. CP choisir un fournisseur. 3.1. Le système affiche fournisseur choisir. 4. CPsupprimer le fournisseur. 4.1. Le system affiche un message de confirmation de suppression « 5. CP confirmer. 5.1. Système afficher msg informations de fournisseur est modifier. 6. CP ok. 6.1. Système afficher fournisseur 9dans tableau de fournisseurs. » «5. CP annuler. 5.1. Système reste même fenêtre. Scenario Nominal : Rechercher 1.CP accéder aux gestions de fournisseur. 1.1. Le système afficher fenêtre.	Le scenario alternatif reprendre en point 7 de scenario nominal. A4 : Deara n'existe pas. - L'enchaînement A4 démarre de point 8 de scenario nominal. 8.1. CP ajouter. 8.2. Système afficher formulaire d'ajouter. 8.3. Système routeur même fenêtre. Le scenario alternatif reprendre en point 8 de scenario nominal. A5 : raison sociale n'existe pas. - L'enchaînement A4 démarre de point 6 de scenario nominal. 7. CP ajouter. 7.1. Système afficher formulaire d'ajouter de raison sociale. 7.2. Système routeur même fenêtre. Le scenario alternatif reprendre en point 6 de scenario nominal. A6 : numéro de téléphone incorrect. - L'enchaînement A6 démarre de point 9 de scenario nominal. 9.1. Le système affiche un message « numéro de téléphone incorrect » 10. CP ok. 11. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 6 de scenario nominal.	
--	---	--

2. CP saisir informations de fournisseur. 3. CP rechercher. 4. système Afficher fournisseur qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1. CP effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs. Scenario Nominal : Déconnecter 1. CP déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1. CP cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	6.1. Système afficher un message remplir les champs vide. 7. CP ok. 8. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A2 : matricule existe. - L'enchaînement A2 démarre de point 6 de scenario nominal. 6.1. Le système affiche un message « matricule existe » 7. CP ok. 8. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal. A3 : wilaya n'existe pas. - L'enchaînement A3 démarre de point 5 de scenario nominal. 5.1. CP ajouter. 5.2. Système afficher formulaire d'ajouter. 5.3. Système routeur même fenêtre. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A4 : Deara n'existe pas. - L'enchaînement A4 démarre de point 5 de scenario nominal. 5.1. CP ajouter. 5.2. Système afficher formulaire d'ajouter. 5.3. Système routeur même fenêtre. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A5 : raison sociale n'existe pas. - L'enchaînement A4 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. CP ajouter.	
---	--	--

	6.1. Système afficher formulaire d'ajouter de raison sociale. 6.2. Système routeur même fenêtre. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. A6 : numéro de téléphone incorrect. - L'enchaînement A6 démarre de point 6 de scenario nominal. 6.1. Le système affiche un message « numéro de téléphone incorrect » 7. CP ok. 8. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 5 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de fournisseur qu'il rechercher n'existe pas A1 démarre de point 3 de scenario nominal. 3. Système afficher rien. 3.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
--	--	--




Figure 59– Diagramme de séquence de gère fournisseur.




Figure 60– Diagramme de séquence d’ajouter fournisseur scenario nominal.




Figure 61– Diagramme de séquence d’ajouter fournisseur Scenario Alternatif.




Figure 62– Diagramme de séquence supprimer fournisseur.




Figure 63– Diagramme de séquence rechercher fournisseur.

Tableau 9 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de gérer raison sociale

9/ gérer raison sociale		
Objectif	Ajouter, modifier et supprimer raison sociale.	
Acteur premiere	Chef de pesage	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CP accéder au gérer raison sociale 1.1. Système afficher fenêtre. 2.CP saisir id. 3.CP saisir raison sociale. 4.CP saisir adresse. 5.CP ajouter. 5.1. Système afficher raison sociale ajouter. 6. CP ok. 6.1. Système afficher fiche dans tableau. Scenario Nominal : Modifier 1. CP accéder au Gerer raison sociale. 1.1. Système afficher fenêtre. 2. choisir fiche. 3. CP modifier. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CP modifier les données. 5. CP enregistrer la modification. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CP confirmer modification. 6.1. Système fiche est modifier. 7. CP ok.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 5 de scenario nominal. 6.le système afficher un message remplir les champs vide. 7. CP ok. 7.1. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A2 : id existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Système afficher message de id existe déjà. 7. CP cliquer sur ok. 7.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A3 : raison et adresse existe déjà. - L'enchaînement A3 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Système afficher message de raison et adresse existe déjà. 7. CP cliquer sur ok. 7.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal.	

7.1. Système ajouter la modification sur le tableau. » «6. CP annuler modification. 6.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1. CP accéder au Gerer raison sociale. 1.1. Le système afficher fenêtre. 2. CP choisir fiche. 3. CP supprimer. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CP supprimer la fiche. 4.1. Le système afficher un message de confirmation de suppression. «5. CP confirme la suppression. 5.1. Le système fiche est supprimer 6. CP ok. 6.1. Système supprimer fiche dans tableau. » « 5'. CP annuler la suppression. 5'.1. Système reste dans même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1. CP accéder au Gerer raison sociale 1.1. Le système afficher fenêtre de gestions l'agreage. 2. CP saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1. CP effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs. Scenario Nominal : Déconnecter	Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.le système afficher un message remplir les champs vide. 7.1. CP ok. 7.2. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nomina A2 : id existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher message de id existe déjà. 6. CP cliquer sur ok. 6.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal A3 : raison et adresse existe déjà. - L'enchaînement A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher message de raison et adresse existe déjà. 6. CP cliquer sur ok. 6.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de raison sociale qu'il rechercher n'existe pas A1 démarre de point 2 de scenario nominal. 3.le système afficher rien. 3.1. CP corriger.	
---	---	--

1. CP déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1. CP cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
---	--	--




Figure 64– Diagramme de séquence gérer raison sociale.

Tableau 10 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage de gérer wilaya

10/ gérer raison wilaya		
Objectif	Ajouter, modifier, supprimer et rechercher wilaya.	
Acteur premiere	Chef de pesage	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Scenario Nominal : Ajouter 1.CP accéder au gérer wilaya 1.1. Système afficher fenêtre. 2.CP saisir id. 3.CP saisir wilaya de raison sociale. 4.CP saisir deara de raison sociale 5.CP ajouter. 5.1. Système afficher raison sociale ajouter. 6. Cp ok. 6.1. Système afficher fiche dans tableau. Scenario Nominal : Modifier 1. CP accéder aux gestions de l'gréage. 1.1. Système afficher tableau des fiches de l'gréage. 2. choisir fiche. 3. CP modifier. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CP modifier les données. 5. CP enregistrer la modification. 5.1. Système afficher message de confirmer la modification. «6. CP confirmer modification. 6.1. Système fiche est modifier. 7. CP ok.	Scenario Alternatif : Ajouter A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 5 de scenario nominal. 6.le système afficher un message remplir les champs vide. 7. CP ok. 7.1. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A2 : id existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Système afficher message de id existe déjà. 7. CP cliquer sur ok. 7.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal A3 : wilaya et deara existe déjà. - L'enchaînement A3 démarre de point 5 de scenario nominal. 6. Système afficher message de wilaya et daera existe déjà. 7. CP cliquer sur ok. 7.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nominal.	

7.1. Système ajouter la modification sur le tableau. » «6. CP annuler modification. 6.1. Système reste sur la même fenêtre. » Scenario Nominal : Supprimer 1 CP accéder au Gestion de l'gréage des matières premières. 1.1. Le système afficher fenêtre contient tableau des fiches. 2. CP choisir fiche. 3. CP supprimer. 3.1. Système afficher fiche qu'il souhaite choisir sur formulaire. 4. CP supprimer la fiche. 4.1. Le système afficher un message de confirmation de suppression. «5. CP confirme la suppression. 5.1. Le système fiche est supprimer 6. CP ok. 6.1. Système supprimer fiche dans tableau. » « 5'. CP annuler la suppression. 5'.1. Système reste dans même fenêtre. » Scenario Nominal : Rechercher 1. CP accéder aux gestions l'agreage. 1.1. Le système afficher fenêtre de gestions l'agreage. 2. CP saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Effacer 1. CP effacer tous les champs qui remplir. 1.1. Système effacer les champs.	Scenario Alternatif : Modifier A1 : Champ vide. Le système affiche un message "champ vide" A1 démarre de point 6 de scenario nominal. 7.le système afficher un message remplir les champs vide. 7.1. CP ok. 7.2. CP remplir. Le scenario alternatif reprendre en point 3 de scenario nomina A2 : id existe déjà. - L'enchaînement A2 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher message de id existe déjà. 6. CP cliquer sur ok. 6.1 CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal A3 : wilaya et daera existe déjà. - L'enchaînement A3 démarre de point 4 de scenario nominal. 5. Système afficher message de wilaya et daera existe déjà. 6. CP cliquer sur ok. 6.1. CP corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 4 de scenario nominal. Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de wilaya qu'il rechercher n'existe pas » 3.1.le système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	
--	--	--

Scenario Nominal : Déconnecter 1.CDCQ déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.CDCQ cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.		
--	--	--




Figure 65– Diagramme de séquence Gerer wilaya.

2.4.1.4.3. Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package chef de pesage

Tableau 11 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package Directeur de chefs de pesage

11/ chefs de pesage		
Objectif	Rechercher chefs.	
Acteur premiere	Chef de Directeur	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Tableau contient : Nom, prénom, email et numéro de bon de fichier Scenario Nominal : Rechercher 1. Directeur accéder au fenêtre chefs pesage. 1.1. Le système afficher tableau des chefs. 2. Directeur saisir information de chef. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Déconnecter 1. Directeur déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.Directeur cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de chef de pesage qu'il rechercher n'existe pas 3.1. Système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	




Figure 66– Diagramme de séquence de chefs de pesage.




Figure 67– Diagramme de séquence de rechercher chefs de pesage.




Figure 68– Diagramme de séquence de déconnecter.




Figure 69– Diagramme de séquence d'accueil.

Tableau 12 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package Directeur de chefs de contrôle de qualité

12/ chefs de contrôle de qualité		
Objectif	Rechercher chefs	
Acteur premiere	Chef de Directeur	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Tableau contient : Nom, prénom, email et numéro de bon de fichier Scenario Nominal : Rechercher 1.Directeur accéder à la fenêtre de chefs contrôle. 1.1. Le système afficher fenêtre. 2. Directeur saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher. Scenario Nominal : Déconnecter 1. Directeur déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.Directeur cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de chefs de contrôle qu'il rechercher n'existe pas 3.1. Système afficher rien. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	




Figure 70– Diagramme de séquence de chefs contrôle.




Figure 71– Diagramme de recherche de chefs contrôle.

Tableau 13 – Description textuelle et les diagrammes de séquence de cas d'utilisation du package Directeur de fiche

13/ fiches de pesage, fiche de contrôle et fiche de l'agregage		
Objectif	Rechercher fiche	
Acteur premiere	Chef de Directeur	
Pré condition	Navigateur et le système fonctionnel	
Post condition	L'utilisateur identifier	
Date creation	16/03/2024	
Version	1.0	
Scenario Nominal:	Scenario Alternatif:	Scenario d'erreur:
Tableau contient : Toutes les informations de fiche. Scenario Nominal : Rechercher 1.Directeur accéder à la fenêtre de fiche. 1.1. Le système afficher fenêtre. 2. Directeur saisir information de fiche. 2.1. Système Afficher la fiche qu'il rechercher sur tableau. Scenario Nominal : Déconnecter 1. Directeur déconnecter du système. 1.1. Système afficher page de connection. Scenario Nominal : Accueil 1.Directeur cliquer sur accueil. 1.1. Système afficher page de d'accueil.	Scenario Alternatif : Rechercher A1 : informations de chefs de contrôle qu'il rechercher n'existe pas 3.Système afficher rien. 3.1. Directeur corriger. Le scenario alternatif reprendre en point 2 de scenario nominal.	




Figure 72– Diagramme de rechercher fiches.




Figure 73– Diagramme de rechercher fiches.

2.6.2. Modèle d'analyse :

2.6.2.1. Diagramme de Classe :




Figure 74– Diagramme de classe.

2.6.3.1. Diagramme de classe de conception




Figure75 -Diagramme de classe de conception.

2.6.3.2. Diagramme de séquence de conception

2.6.3.2.1. S'Authentifier




Figure76 - Diagramme de séquence de conception de s'authentifier.

2.6.3.2.2. Ajouter fiche de contrôle




Figure77- Diagramme de séquence de conception d'ajouter fiche de contrôle.

2.6.3.2.3. Ajouter couleur




Figure78 - Diagramme de séquence de conception d'ajouter fiche de contrôle.

3.6.4. Le model implémentation

3.6.4.1. Diagramme de composant




Figure 79 - Diagramme de composant.

3.6.5. Le model de déploiement

3.6.5.1. Diagramme de déploiement




Figure 80– Diagramme de déploiement.

3.6.5. Le model de test

3.6.5.1. Diagramme de test




Figure 81 - Diagramme de teste de d'authentification1.




Figure 82 - Diagramme de teste de d'authentification2.




Figure 83- Diagramme de teste de fiche agreage1.




Figure 84 - Diagramme de teste de d'authentification2.




Figure 85 - Diagramme de teste de compte1.




Figure 86 - Diagramme de teste de d'authentification1.

3.7. Conclusion

Dans ce chapitre, nous allons commencer par la définition de méthode RUP qui fait partie de la méthode UP, suivie d'une proposition de démarche, et enfin nous allons modéliser notre système.

Chapitre 03

Implémentation

3.1 Introduction

Ce chapitre nous avons commencé à l'implémentation de notre logiciel qui s'appuie sur la modélisation présentée dans le chapitre précédant, nous allons présenter les différents outils et langage utilisés lors de l'implémentation, Arrangement de Choix technique des outils puis nous présentons notre logiciel à travers les différentes interfaces de notre logiciel.

3.2 Outils implémentations

3.2.1. NetBeans

NetBeans IDE est une application utilisée pour développer des pages Web ou des applications mobiles avec les langages Java, PHP, C, C++, HTML5 et JavaScript ... [4].

3.2.2 java

Java est un langage de programmation orienté objet créé par Sun Microsystems, une filiale d'Oracle Corporation. Élaboré en 1995, Java est connu pour sa portabilité et sa compatibilité avec différentes plateformes grâce à la machine virtuelle Java (JVM) [2].

3.2.3 WampServer

WampServer est un environnement de développement web sous Windows qui autorise la création d'applications web dynamiques en utilisant Apache2, le langage de scripts PHP et une base de données MySQL. Le nom "WAMP" est utilisé pour désigner Windows, Apache, MySQL et PHP [3].

3.2.4 Arrangements de Choix technique

L'arrangement de choix technique de Java et WampServer dépend des besoins spécifiques du projet, des préférences de l'équipe de développement, et des exigences techniques.

Voici un aperçu de la façon dont Java et WampServer peuvent être choisis et utilisés ensemble ou séparément dans divers contextes de développement web :


Java est un langage de programmation polyvalent et puissant, particulièrement adapté pour les applications d'entreprise, les systèmes distribués, et les applications nécessitant une forte fiabilité et scalabilité [2].

WampServer est un environnement de développement web sous Windows, principalement utilisé pour le développement et le test de sites web et d'applications web en utilisant Apache, PHP, et MySQL [3].

3.3 Présentation de l'application

- **Interface connections**

Cette interface permet à l'utilisateur de s'authentifier pour pouvoir accéder aux autres interfaces du système :



CONNECTION

Nom:

Mot De Passe:

☐ afficher mot de passe

[Oublie le mot de passe?](#)

Figure 87 – L'interface de connexion

- **Accueil de chef de control qualité matière premier**

C'est accueil qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est authentifié correctement. A partir de cette fenêtre l'utilisateur peut accéder aux autres fenêtres de logiciel en utilisant le menu



Figure 88 – accueil de chef de control qualités matière premier

- **Fichier Control**

C'est fichier qui s'affiche lorsque le chef et entre à l'interface de fichier control qui contaient la donne concerne la matière première a partite le nom le fournisseur le couleur et plus.

Figure 89 – Fiche de contrôle

- **Table des fichiers control matière premier a la réception**

C'est interface qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est choisie table control. A partir de cette interface l'utilisateur peut la suppression des fichiers, la modification, l'impression de fichier et la recherche de fichier

Bon	Desig...	Date d...	Origin...	Echant...	Poids ...	Humid...	Taux d...	Couleur	Odeur	Granul...	Corps ...	Prese...	Moisiss...	Autres	Obser...
3	mais	2024...	benh...	Oui	100.0	/	/	normal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut	/	Confor...
4	Ble	2024...	belarbi	Oui	400.0	30%	2.3	anormal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut	/	Confor...
5	Souja	2024...	benm...	Oui	300.0	0%	2	normal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut	/	Confor...
7	Souja	2024...	benm...	Oui	300.0	12%	10%	normal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut	/	Confor...
9	Souja	2024...	benm...	Oui	300.0	30%	2.3	anormal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut	/	Confor...
8	Souja	2024...	belarbi	Oui	0.0			normal	Normal	Farine	Neaut	Neaut	Neaut		Confor...

Figure 90 – table de Fichier control

- **Accueil de chef de pesage**

C'est accueil qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est authentifié correctement. A partir de cette fenêtre l'utilisateur peut accéder aux autres fenêtres de logiciel en utilisant le menu.




Figure 91 – accueil chef de pesage

- **Fichier de pesage**

C'est interface qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est choisi fichier pesage. A partir de cette interface l'utilisateur peut établir un fichier de pesage.

Control Qualite
Matier Premier

Accueil Déconnecter

Fichier De Pesage

N°_Bon: N°_Bon est Auto Increment Date de reception: 2024-05-30

Matier Premier: + Heure: 08:58:22

Matricule: + Le Poids Brut: Entre Le Poids Brut de type entier au float

Fournisseur: benhmes Le Poids Tare: Entre Le Poids Tare de type entier au float

Figure 92 – Fichier de pesage

- **Table des fichiers de pesage**

C'est interface qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est choisi table de pesage. A partir de cette interface l'utilisateur peut la suppression des fichiers, la modification, l'impression de fichier et la rechercher de fichier.




Figure 93 – table des fichiers de pesage

- **Accueil de directeur**

C'est accueil qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est authentifié correctement. A partir de cette fenêtre l'utilisateur peut accéder aux autres fenêtres de logiciel en utilisant le menu.




Figure 94 – Accueil de directeur

- **Les Chefs de control qualité**

C'est interface qui s'affiche lorsque l'utilisateur s'est choisi les chefs de control qualité. A partir de cette interface l'utilisateur peut consulter les chefs de control qualité.



Figure 95 – les chefs de control qualités

4.5 Conclusion :

Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté la partie implémentation de notre projet, nous avons décrit les différents outils et langage utilisés dans notre logiciel , Nous avons aussi exposé les fonctionnalités de base offertes dans chaque mode d'utilisation à travers des exemples concrets des interface .

Conclusion Générale

Notre projet concerne conception et réalisation de control qualité matière premier a la réception, ce projet s'inscrive dans le cadre d'un projet fin étude licence 3 -ème année informatique.

La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances que nous avons acquises au cours de nos trois ans de formation à l'universitaire, nous avons effectué un stage ou nous avons appris sur l'organisation de l'UAB, nous avons appris comment écrire un cahier charge selon le nomme IEEE -830, modélisé avec la méthode RUP.

Nous avons implémenté un logiciel de gestion de contrôle qualité matière première qui facilite et accélère le processus métier qui se faisait manuellement, sans nécessiter d'efforts excessifs. Le logicielle réalisé vise à faciliter ce processus et à améliorer l'efficacité du remplissage des formulaires, ce qui améliore l'efficacité et soulage la dépendance à la paperasse.

Bibliographie

- [1]Unité Alimentation Al-An'am Mostaganem. (1998). Organigramme de l'entreprise.
[Document interne]. Mostaganem, Algérie : Unité Alimentation Al-An'am Mostaganem.
- [2] Oracle. (n.d.). *Oracle Java Documentation*. Retrieved from
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- [3] WampServer. (n.d.). *WampServer Official Website*. Retrieved from
<https://www.wampserver.com/en>
- [4] Apache NetBeans. (n.d.). *NetBeans Official Website*. Retrieved from
<https://netbeans.apache.org/>