



TD 5

Exercice 1 :

Soit le fichier td5exo1.html suivante

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">
<head>
<title>Gestion d'événement avec les propriétés des objets
éléments</title>
<meta charset="UTF-8">
<script>
    function Init()
    {

    }

</script>

</head>
<body onload="Init()">

<form action="" id="formulaire">
    <input type="text" value="Mot quelconque" id="champsaisie">
    <input type="button" id="soumet" value="Soumettre">
    <input type="button" id="raz" value="Remise à zéro">
</form>

</body>
</html>

```

1. Dans la fonction **Init()** :

1. Identifier chacun des trois éléments du formulaire ;
2. Affecter le gestionnaire soumission à l'événement click sur le bouton de soumission, et le gestionnaire remise_a_zero à l'événement click sur le bouton de... remise à zéro.
2. Créer la fonction **soumission()** qui se contente d'afficher le texte saisi dans le champ texte ;
3. Créez la fonction de **remise_à_zéro()** qui affiche une boîte d'alerte informant de l'action en cours, et remet le champ de saisie à sa valeur par défaut.

Exercice 2 : Créez une page html deux boutons nommées « respectivement » Jaune et « bleu ». Ajouter les gestionnaire d'évènement permettant de changer la couleur de fond de la page lorsque l'utilisateur clique sur l'un des bouton(jaune ou bleu)

Exercice 3 : Soit le fichier td5exo3.html suivant

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Uvs</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Liste des etudiants</h1>
    <table id="liste">
      <tr>
        <th>Prenom</th>
        <th>Nom</th>
        <th>INE</th>
        <th>Adresse</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mor</td>
        <td>SENE</td>
        <td>N0874562016</td>
        <td>Dakar</td>
        <td>Adresse</td>
      </tr>
    </table>
    <br><br>
    <h1>Ajout d'un etudiant</h1>
    <form action="" id="formulaire">
      Prenom:<input type="text" id="prenom"><br>
      Nom:<input type="text" id="nom"><br>
      INE:<input type="text" id="numCarte"><br>
      Adresse:<input type="text" id="adresse"><br>
      <button>Ajouter</button>
    </form>
  </body>
</html>
```

Modifiez le code pour qu'on puisse ajouter un étudiant dans la liste à partir du formulaire.

Exercice 4 : Reprendre l'exercice précédent en ajoutant un bouton de suppression devant chaque élément de la liste. Ce bouton permettra de supprimer la ligne correspondante