راهنمای Chronos

برای کسی که تازه با برنامه آشنا می‌شود

راهنمای کامل برای کسی که تازه با برنامه کار می‌کند (نسخهٔ آزمایشی ۰٫۹)

Chronos چیست؟

Chronos یک برنامه‌ریز شخصی برای اندروید است. بیشتر برنامه‌ریزها فقط فهرست کارها را نگه می‌دارند؛ Chronos تصمیم می‌گیرد **هر کار کِی انجام شود**. ساعت‌های هفته‌های پیش رو را بین هدف‌هایت تقسیم می‌کند، هر روز را دور کلاس، غذا، رفت‌وآمد و خواب می‌چیند، و از آنچه ثبت می‌کنی یاد می‌گیرد کارها واقعاً چقدر طول می‌کشند و تو کِی بهتر کار می‌کنی.

بخش دوم، **ناوبری** (Navigator)، به هدف‌های بلندمدت نگاه می‌کند: پروژه‌ها، مهارت‌ها، درخواست‌ها و تصمیم‌های چندماهه. شانس رسیدن به هر کدام را پیش‌بینی می‌کند، با تو دربارهٔ روزت گفتگو می‌کند و برای برنامه پیشنهاد می‌دهد. **هیچ پیشنهادی بدون تأیید تو اعمال نمی‌شود.**

برنامه فارسی و انگلیسی است و تاریخ‌ها را شمسی و میلادی نشان می‌دهد.

نصب

1. فایل APK نسخهٔ همگانی (`Chronos Planner`) را روی گوشی اندروید بریز و نصبش کن. اگر گوشی پرسید، اجازهٔ نصب از این منبع را بده.
2. برنامه را باز کن. اولین صفحه **تنظیمات (Setup)** است.
3. اگر می‌خواهی یادآورها بیایند، وقتی برنامه اجازهٔ اعلان خواست، قبول کن.

همهٔ داده‌ها روی گوشی خودت می‌ماند. حساب کاربری و سروری در کار نیست.

ایدهٔ اصلی در سه جمله

- **ظرفیت تو در طول روز ثابت نیست.** ساعت بدن، کم‌خوابی و خستگی ذهنی و جسمی رویش اثر دارند؛ کار سنگین به ساعت‌های تازه‌تر می‌رود.
- **برنامهٔ خوب واقع‌بینانه است.** اگر ددلاینی در خطر باشد یا کارها از وقتت بیشتر باشد، برنامه زود می‌گوید و راه پیشنهاد می‌دهد.
- **برنامه از تو یاد می‌گیرد.** هر چیزی که ثبت می‌کنی چند ثانیه بعد روی مدل اثر می‌گذارد.

صفحه‌های اصلی

از منوی کنار صفحه (سه خط بالای صفحه) باز می‌شوند:

1. **Setup (تنظیمات)**: هدف‌ها، فعالیت‌ها، کلاس‌ها، خواب، اولویت‌ها و حریم خصوصی.
2. **Horizon (افق)**: تصویر کلی هفته‌ها و ماه پیش رو.
3. **Day (روز)**: برنامهٔ ساعت‌به‌ساعت یک روز.
4. **Log (لاگ)**: ثبت آنچه واقعاً انجام دادی.
5. **Priorities (اولویت‌ها)**: اهمیت هدف‌ها نسبت به هم.
6. **Navigator (ناوبری)**: هدف‌های بلندمدت، گفتگوی روزانه، پیش‌بینی و پیشنهادها.

قدم اول: تنظیمات

تا تنظیمات کامل نشود، برنامه‌ریز قفل می‌ماند. هر چیزی که کم باشد با نقطهٔ قرمز و یک پیام روشن نشان داده می‌شود.

زبان، ظاهر و حریم خصوصی

- **زبان**: فارسی یا انگلیسی.
- **ظاهر**: روشن، تیره، یا مثل تنظیم گوشی.
- **قفل برنامه**: اگر روشنش کنی، موقع باز شدن و بعد از یک دقیقه دوری، اثر انگشت یا قفل صفحهٔ گوشی را می‌خواهد.
- **پنهان از اسکرین‌شات**: اسکرین‌شات و ضبط صفحه از Chronos خالی می‌آید و پیش‌نمایش برنامه‌های اخیر هم چیزی نشان نمی‌دهد.

هدف‌ها و فعالیت‌ها

یک **هدف** چتری است روی چند فعالیت؛ مثلاً «درس آمار» با فعالیت‌های «خواندن فصل‌ها» و «حل تمرین». هر فعالیت یکی از این دو نوع است:

- **با ددلاین**: مقدار مشخص تا یک تاریخ، مثل ۸ فصل تا ۲۰ آذر. تعداد کل، واحد (فصل، تمرین، ویدیو...)، ساعت لازم برای هر واحد و ددلاین را وارد می‌کنی.
- **جاری**: کاری که تمام نمی‌شود، مثل تمرین زبان. با حداقل ساعت در هفته و سقف روزانه تنظیم می‌شود.

برای هر فعالیت روزهای مجاز، ساعت‌های مجاز (هر روز هفته می‌تواند بازهٔ خودش را داشته باشد)، کوتاه‌ترین و بلندترین جلسه، و اینکه چقدر ذهن یا بدن را خسته می‌کند را تعیین می‌کنی. قالب‌های آماده‌ای مثل «مطالعهٔ عمیق»، «ویدیو»، «تمرین زبان» و «پروژه» شروع را ساده می‌کنند.

فعالیت را می‌توانی از تاریخ مشخصی شروع کنی، موقتاً متوقف کنی یا بایگانی کنی؛ لاگ بایگانی‌شده‌ها پاک نمی‌شود. فعالیت‌های یک هدف را هم می‌شود به هدف دیگری منتقل کرد.

فرم ویرایش از پایین صفحه بالا می‌آید. اسکرول کردن فرم آن را جابه‌جا نمی‌کند؛ برای بستن، دستگیرهٔ بالای فرم را تا پایین بکش یا «انصراف» را بزن.

کارهای نگهدارنده

غذا، نماز، ورزش و کار خانه به هدفی نزدیکت نمی‌کنند ولی توان کار کردن را نگه می‌دارند. هر کدام روزها، ساعت‌ها و تعداد جلسهٔ روزانهٔ خودش را دارد؛ می‌توانی برای یک روز ساعت ثابتی بگذاری و بگویی اگر ددلاینی در خطر بود می‌شود کوتاهش کرد یا نه.

تفریح‌ها

تفریح‌ها (فیلم، بازی، موسیقی، قدم زدن، دیدار دوستان...) جداگانه برنامه‌ریزی نمی‌شوند؛ برنامه برای **استراحت‌ها** از بینشان انتخاب می‌کند: در جاهای خالی روز و وسط کار طولانی (بیش از حدود ۱۰۰ دقیقه پشت‌سرهم).

- هر تفریح یک **میزان تحریک** دارد که بعدش کم‌کم فروکش می‌کند و تا وقتی بالاست کمی از تمرکز کار بعدی کم می‌کند. هیچ روزی از **سقف تحریکی** که خودت می‌گذاری بالاتر نمی‌رود.
- تفریحی که بیرون از خانه است (مثل قدم زدن بیرون) فقط در روزی پیشنهاد می‌شود که به‌هرحال بیرون می‌روی، مثلاً کلاس داری.

کلاس‌ها و رفت‌وآمد

کلاس‌ها در یک **جدول هفتگی** وارد می‌شوند. هر جلسه خستگی ذهنی و جسمی خودش را دارد. رفت‌وآمد یک زمان معمول و نوسان دارد و روزهایی که طی می‌شود را هم انتخاب می‌کنی؛ برنامه رفتن را طوری می‌گذارد که به اولین کار بیرون برسی.

خواب و ساعت بدن

ساعت خواب و بیداری، ساعت اوج هوشیاری و چند عدد دربارهٔ خستگی را وارد می‌کنی. اگر نمی‌دانی، مقدار پیش‌فرض بگذار؛ برنامه از امتیازهای انرژی‌ات اصلاحش می‌کند. **ساعت بسته شدن روز** را هم اینجا یا در لاگ تعیین می‌کنی: ساعتی که معمولاً خوابی.

اولویت‌ها

هدف‌ها را **دوبه‌دو مقایسه** می‌کنی («این چند برابر آن مهم است؟») و برنامه وزن هر کدام را حساب می‌کند. هدف تازه خودکار در یک سطح اولویت قرار می‌گیرد و افق می‌گوید کدام‌ها را برنامه انتخاب کرده تا بررسی‌شان کنی.

افق: تصویر بزرگ

بالای صفحه چهار کاشی است: **ددلاین‌ها** (چندتا در مسیرند)، **۷ روز آینده** (ساعت کار روی هدف‌ها)، **جای خالی** و **مشکلات**. لمس هر کاشی به بخش مربوطش می‌برد. زیرشان تقویم ماه و خط زمانی هدف‌ها است.

- اگر هدفی جا نشود، برنامه می‌گوید چند ساعت کم است و چه چیزی درستش می‌کند، با دکمه‌ای که مستقیم به جای تغییرش در تنظیمات می‌برد.
- **«چه چیزی می‌تواند کنار برود»**: ناوبری همهٔ ددلاین‌ها را با ساعت‌هایت می‌سنجد (پایین‌تر توضیح داده شده).
- **ساختن برنامه**: تاریخ و اگر خواستی ساعت شروع را انتخاب می‌کنی. آنچه پیش از آن ساعت گذشته دست نمی‌خورد. هر شب، با بسته شدن روز، برنامه خودش از نو ساخته می‌شود.

روز: برنامهٔ ساعت‌به‌ساعت

نمودار بالا ظرفیت (خط پررنگ)، خستگی ذهنی و جسمی (خطچین‌ها) و تحریک تفریح‌ها را نشان می‌دهد. زیرش بلوک‌های روز است؛ با لمس هر بلوک می‌گوید چرا آنجاست.

روز سنگین

بخش **«امروز روز سنگینی است؟»** وقتی است که روز سخت شده:

1. می‌گویی چقدر سنگین است: کمی، سنگین، خیلی سنگین.
2. برنامه از روی خواب دیشب، انرژی، نشانه‌های خستگی روزهای اخیر و ددلاین‌های سه روز آینده پیشنهاد می‌دهد چند درصد از امروز بماند.
3. درصد را خودت انتخاب می‌کنی و «امروز همین‌طور برود» را می‌زنی. کارهای مهلت‌دار اول می‌مانند و بقیه به روزهای دیگر می‌روند. با «برگرد به برنامهٔ کامل» همه‌چیز برمی‌گردد.

روز استراحت

اگر لازم باشد کل روز را استراحت کنی، «امروز را روز استراحت کن» را بزن. کار روی هدف‌ها متوقف می‌شود و روزهای بعد آرام‌آرام برمی‌گردند. نشانه‌های نیاز به استراحت و بار هفته هم در همین بخش دیده می‌شوند.

لاگ: ثبت آنچه واقعاً شد

لاگ مهم‌ترین چیزی است که به برنامه می‌دهی. **هر ورودی چند ثانیه بعد اثر می‌کند**: پیشرفت هدف‌ها، اعداد تنظیمات و پیش‌بینی ناوبری همان لحظه به‌روز می‌شوند. برنامهٔ امروز جابه‌جا نمی‌شود؛ برنامهٔ فردا موقع بسته شدن روز ساخته می‌شود.

- **خواب**: ساعت خواب و بیداری، مدت به خواب رفتن، دفعات بیدار شدن و کیفیت.
- **انرژی ساعت‌به‌ساعت**: برای هر ساعت بیداری از ۱ تا ۵. اگر دلیلی بیرونی داشت (قهوه، سروصدا، نگرانی...) آن را هم بزن تا در یادگیری ساعت بدن به حساب نیاید.
- **بلوک‌های برنامه**: انجام شد یا نه، کِی و چقدر؛ برای کار هدف، پیشرفت، تمرکز و خستگی بعدش. اگر انجامش ندادی، می‌توانی بگویی به‌جایش چه کردی.
- **خارج از برنامه**: کاری که در برنامه نبود ولی انجام دادی.
- **کلاس‌ها** و **تفریح‌ها**: خستگی بعد از کلاس؛ و برای تفریح، اینکه دل کندن و شروع کار بعدی چقدر سخت بود.

- **نوع روز**: ایده‌آل، شلوغ یا پرفشار. این ورودی پیش‌بینی است، پس پایان روز بزنش. روزی را که غیرعادی بود (مثلاً بیمار بودی) علامت بزن تا از یادگیری کنار برود.
- **روزهای گذشته**: می‌توانی برگردی و لاگ روزهای قبل را کامل کنی؛ دکمهٔ «اعمال» آن را وارد مدل می‌کند.
- **یادآورها**: در ساعت‌های ثابت، یا وقتی چند ساعت چیزی ثبت نکرده‌ای، اعلانی می‌آید که لاگ را باز می‌کند.

چیزهایی که برنامه یاد می‌گیرد

ساعت بدن، اینکه هر فعالیت واقعاً چقدر طول می‌کشد، خستگی و استراحتِ هر فعالیت و کلاس، مدت رفت‌وآمد، میزان تحریک تفریح‌ها، و چقدر از برنامه را واقعاً انجام می‌دهی. همهٔ اعداد یادگرفته را در تنظیمات می‌بینی و می‌توانی دستی تغییر بدهی.

ناوبری: هدف‌های بلندمدت

شروع

اگر هنوز گرافی نداری، **«از هدف‌هایم بساز»** را بزن: هر هدف Chronos و کارهای زیرش اولین گره‌های گراف می‌شوند و ناوبری بعداً با تو آن‌ها را ریزتر می‌کند. اگر فایل گراف (JSON) داری، از تنظیمات ناوبری واردش کن. فایل پیش از پذیرفتن بررسی می‌شود و اگر حلقه، گرهٔ گمشده یا قانون رضایت نقض‌شده داشته باشد، رد می‌شود.

صفحهٔ اصلی ناوبری

صفحه سفید است و هر بخش سربرگ رنگی خودش را دارد.

- **در یک نگاه**: چهار کارت: صندوق پیشنهادها، هفتهٔ پیش رو، هدف‌های در خطر، و مواردی که منتظر پاسخ تو هستند.
- زیر کارت‌ها یک ردیف دکمه هست که به هر بخش صفحه می‌پرد.

گفتگوی امروز (Today□V;s conversation)

جایی برای اینکه هر روز چند دقیقه دربارهٔ روزت حرف بزنی:

- برنامه با یک جملهٔ کوتاه از روی لاگ امروز شروع می‌کند، حتی بدون اینترنت.
- تو می‌نویسی چه حسی داری، چه اتفاقی افتاد، چه فکری در ذهنت است. مدل کوتاه و همدلانه جواب می‌دهد و هر بار حداکثر یک سؤال می‌پرسد. مدل این‌ها را می‌بیند: خلاصهٔ امروزِ برنامه (ساعت‌های کار، انرژی، برنامه در برابر انجام‌شده)، هفت روز اخیر، هدف‌ها با شانسشان و مسیرهای اصلی. خود لاگ خام را نمی‌بیند.
- **چک صبح و شب**: انرژی و حال از ۱ تا ۵ و نشانه‌های خستگی. این‌ها روی پیشنهاد استراحت و یادگیری ساعت بدن اثر دارند.
- **جمع‌بندی روز (Wrap up the day)**: از گفتگو خلاصهٔ روز را می‌نویسد: اتفاق‌ها، احساس‌ها، ایده‌ها، نگرانی‌ها و محدودیت‌های تازهٔ وقت. خلاصه در **دفترچه** می‌ماند و ناوبری فقط همین خلاصه‌ها را می‌بیند، نه گفتگو را.

اگر چیزی باید برنامه را عوض کند، پیامی برای ناوبری آماده می‌شود که اول می‌خوانی و ویرایش می‌کنی و فقط با زدن دکمه فرستاده می‌شود.

- **یادآوری شبانه**: روزی یک بار در ساعتی که انتخاب می‌کنی، فقط اگر آن روز حرف نزده باشی.
- اگر در متن نشانه‌ای از حال خیلی بد یا آسیب به خود باشد، برنامه یک یادداشت ثابت با شماره‌های کمک نشان می‌دهد. این برنامه جای کمک تخصصی نیست.

به ناوبری بگو (Tell the Navigator)

اتفاقی را تعریف می‌کنی («استاد یک تمرین جدید تا آخر ماه داد») یا دربارهٔ خود گراف سؤال می‌پرسی («چرا شانس این هدف کم است؟»).

- اول یک **پاسخ سریع** کوتاه از سریع‌ترین مدل می‌آید.
- بعد **گروه مدل‌ها** (طراح، منتقد، هماهنگ‌کننده) بستهٔ کامل تغییرها را آماده می‌کند. برنامه اثرش را خودش اندازه می‌گیرد و بسته در صندوق منتظر تو می‌ماند.
- هر پیام از صفحهٔ اصلی یک گفتگوی تازه است؛ گفتگوهای قبلی زیر «گفتگوهای قبلی» می‌مانند.
- اگر پیامی نرفت، دلیلش کنارش نوشته می‌شود و می‌توانی «دوباره بفرست»، ویرایش یا کپی‌اش کنی. اگر هیچ سرویسی از شبکهٔ تو در دسترس نباشد، برنامه همین را می‌گوید (گاهی روشن کردن VPN لازم است).
- **روش کپی و بازگشت**: اگر نمی‌خواهی کلید API بگذاری، برنامه یک سؤال کامل آماده می‌کند؛ آن را در برنامهٔ چت خودت (Claude، ChatGPT، Gemini) می‌فرستی و پاسخ را برمی‌گردانی.

نقشه و مسیرها

- **نقشهٔ کل مسیر**: هدف‌ها روی محور زمان و بر اساس فاز؛ رنگ هر گره شانس رسیدنش تا ددلاین است و درصد اول برچسبش آمده. برای دیدن هدف‌های دورتر، نقشه را به پهلو بکش؛ با دو انگشت بزرگ و کوچک کن.
- **هر مسیر کجاست**: بالای نقشه، برای هر مسیر اصلی، هدف نهایی‌اش با شانس یا تاریخ محتمل آمده است.
- **نمایش**: با دکمه‌های بالای نقشه یک مسیر اصلی را جدا ببین. زیر نقشه کارت همان مسیر می‌آید: خط اصلی و هر **شاخه** (راه‌های مختلف رسیدن) با شانسشان. اگر گراف مسیرهایش را نام نبرده باشد، برنامه از ساختار گراف می‌سازدشان.
- با لمس یک گره، زنجیره‌ای که تاریخش را تعیین می‌کند قرمز می‌شود و مسیر رسیدن به آن زیر نقشه می‌آید.
- **مسیرهایی که در نظر نگرفته‌ای**: یک مدل راه‌های دیگری پیشنهاد می‌دهد. این‌ها ایده‌اند، نه واقعیت؛ هر کدام را بررسی کن. با «به ناوبری بده»، ناوبری حساب می‌کند چه چیزی را عوض می‌کند و بسته‌اش با اثرش روی همهٔ مسیرها می‌آید. ایده تا تصمیم تو در فهرست می‌ماند.

صندوق پیشنهادها

سه فهرست دارد:

- **سؤال‌های تو**: پاسخ به پیام‌ها و سؤال‌هایی که خودت پرسیدی.
- **از طرف برنامه**: بررسی هفتگی، پیشنهادهای لاگ، «بیشتر از وقتی که هست»، هدفی که شانسش جابه‌جا شد.

- **بررسی‌شده‌ها**: هر چیزی که تصمیمش گرفته شده یا جایگزین شده، با سرنوشتش. موردی که جایگزین شده را می‌شود به صندوق برگرداند.

هر پیشنهاد یک **بسته** است: چه چیزی عوض می‌شود، چرا، و اثرش روی شانس هدف‌ها، **مسیر به مسیر**، و روی هفته. هر تغییر را جدا تیک می‌زنی. می‌توانی دربارهٔ یک پیشنهاد گفتگو کنی تا نسخهٔ اصلاح‌شده‌اش بیاید. پیشنهادی که باز کرده‌ای زیر دستت حذف نمی‌شود.

کارها زیاد نیست؟

وقتی کارها از وقت بیشتر است، اولویت‌بندی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید آگاهانه انتخاب کنی چه چیزی کنار برود. این بررسی همهٔ ددلاین‌ها، نزدیک و دور، را با ساعت‌هایی که لاگ نشان می‌دهد می‌سنجد و پیشنهاد می‌دهد:

- برای روزهای نزدیک: رها کردن کارهای کم‌اهمیت‌تر تا تاریخشان؛
- برای ماه‌های بعد: عقب بردن مهلت کارهایی که با ساعت‌هایت نمی‌رسند، به تاریخی که واقعاً می‌رسند؛
- نگه داشتن چهارهفته‌ای ساعت‌های ثابتِ کم‌اهمیت.

چیزهای مهم‌تر فقط وقتی پیشنهاد می‌شوند که چیز کم‌اهمیت‌تری نمانده باشد. هیچ‌کدام تیک‌خورده نمی‌آید و تصمیم با توست. این بررسی هفته‌ای یک بار خودکار هم انجام می‌شود.

هفتهٔ پیش رو و پیش‌بینی

- ناوبری هزاران آیندهٔ ممکن را شبیه‌سازی می‌کند. سرعت واقعی‌ات، سهم برنامه که انجام می‌دهی، ساعت‌های هر نوع روز و عدم‌قطعیت تخمین‌ها در آن حساب می‌شوند. در روزهای پرفشار فقط کارهای مهلت‌دار جلو می‌روند.
- هر هفته پیشنهاد می‌کند ساعت‌های هفته بین هدف‌های بلندمدت چطور تقسیم شود. تا نپذیری، چیزی در برنامهٔ روزانه عوض نمی‌شود.
- برای هدف‌های حیاتی و مهم حداقل شانسی هست؛ اگر شانس از آن کمتر شود، هدف «در خطر» است.

منتظر پاسخ تو

- **داده‌های کم**: عددهایی که ناوبری بدون آن‌ها حساب نمی‌کند (مثلاً تخمین ساعت یک کار).
- **Chronos ⇄ ناوبری**: جایی که گراف و برنامه با هم فرق دارند (ددلاین، تعداد واحد، ساعت هفتگی). تو انتخاب می‌کنی کدام درست است.
- **در انتظار جا روی گراف**: اگر قانون «هدف‌های تازه باید جایی روی گراف داشته باشند» روشن باشد، هدفی که در هیچ مسیری نیست برنامه‌ریزی نمی‌شود تا جایش را تعیین کنی یا از ناوبری بپرسی. ددلاین تازه در گروهی که روی گراف هست کاری نمی‌خواهد.

تنظیمات ناوبری

- **گراف**: وارد کردن نسخهٔ تازه؛ آنچه از لاگ یاد گرفته شده و پاسخ‌هایت می‌ماند.
- **LLM**: سرویس‌ها (OpenAI، Groq، OpenRouter، Gemini، Claude یا هر سرویس سازگار)، مدل، قیمت و **چند کلید برای هر سرویس**.

- کلیدها رمزگذاری‌شده در گوشی ذخیره می‌شوند.
- **«آزمایش همهٔ کلیدها»** روی هر کلید یک کلمه می‌فرستد و می‌گوید جواب داد یا نه و چقدر سریع.
- پاسخ سریع اول را می‌شود خاموش کرد.
- **سقف هزینهٔ ماهانه** و **تعداد درخواست روزانه** را خودت تعیین می‌کنی. Gemini و مدل‌های `free:` در OpenRouter رایگان‌اند (با سقف روزانه).

- **گروه مدل‌ها**: نقش‌ها (تحلیل‌گر لاگ، طراح، تخمین‌زن، تنظیم‌کنندهٔ هفته، منتقد، هماهنگ‌کننده) با دکمهٔ «انتخاب خودکار مدل‌ها» از مدل‌های رایگان OpenRouter پر می‌شوند.
- **بررسی‌های خودکار**: هر شب بعد از پیش‌بینی چند محرک بررسی می‌شود (افت شانس یک ددلاین، تغییر گراف، بررسی ماهانه...). در نسخهٔ همگانی این‌ها پیش‌فرض خاموش‌اند تا چیزی بدون خواست تو برای سرویسی فرستاده نشود.

تقویم گوشی

برنامهٔ روزها می‌تواند در تقویم گوشی نوشته شود، با یادآوری در زمانی که تعیین می‌کنی.

حریم خصوصی

- همهٔ داده‌ها روی گوشی خودت می‌ماند.
- کلیدهای API با کلیدی که در Keystore اندروید است رمزگذاری می‌شوند.
- فقط وقتی از مدل زبانی کمک می‌خواهی، خلاصه‌ای از وضعیت فرستاده می‌شود؛ لاگ خام هرگز. گره‌هایی که به شخص دیگری مربوط‌اند هم هرگز فرستاده نمی‌شوند.
- سرویس‌های رایگان ممکن است از متن‌ها برای بهبود مدلشان استفاده کنند؛ این را موقع انتخاب سرویس در نظر بگیر.

چند توصیه برای شروع

1. روز اول فقط چند هدف اصلی و کارهای نگهدارنده را وارد کن. لازم نیست همه‌چیز کامل باشد.
2. هفتهٔ اول لاگ را دقیق پر کن، به‌خصوص انرژی، تمرکز و خستگی. یادگیری برنامه به همین‌ها بسته است.
3. در ناوبری «از هدف‌هایم بساز» را بزن و هر شب چند دقیقه گفتگوی امروز را داشته باش.
4. اگر روزی سنگین شد، از صفحهٔ Day درصدش را کم کن، نه اینکه برنامه را رها کنی.
5. هفته‌ای یک بار «کارها زیاد نیست؟» و صندوق پیشنهادها را ببین.

اگر چیزی کار نکرد

- **مدل‌ها جواب نمی‌دهند**: در تنظیمات LLM «آزمایش همهٔ کلیدها» را بزن. اگر خطای شبکه یا موقعیت بود، VPN را روشن کن؛ اگر کلید رد شد، کلید تازه بگذار.

- **برنامه‌ریز قفل است**: در تنظیمات دنبال نقطه‌های قرمز بگرد.
- **پیش‌بینی ناوبری قدیمی است**: در «منتظر پاسخ تو» ببین داده‌ای کم نباشد؛ بعد در صفحهٔ هدف‌ها «دوباره پیش‌بینی کن» را بزن.

گزارش مشکل

این نسخه آزمایشی است. اگر خطایی دیدی یا پیشنهادی داری، با توضیح کوتاه و اگر شد اسکرین‌شات، به سازندهٔ برنامه خبر بده. از بخش لاگ هم می‌توانی خروجی لاگ بگیری.

واژه‌نامه

- **بلوک**: یک تکهٔ پیوسته از زمان روز برای یک کار.
- **ظرفیت**: توان کار مؤثر در یک لحظه، بین صفر و یک.
- **پین**: ساعت ثابت یک فعالیت در یک روز هفته.
- **سقف تحریک**: بیشترین تحریکی که تفریح‌های یک روز به آن می‌رسانند.
- **گره**: یک کار، مهارت، نقطهٔ عطف، تصمیم یا رویداد در گراف ناوبری.
- **مسیر و شاخه**: یک هدف بلندمدت با کارهایی که به آن می‌رسند؛ شاخه یکی از راه‌های مختلف رسیدن است.
- **بسته (پیشنهاد)**: مجموعه‌ای از تغییرها با دلیل و اثرشان، منتظر تأیید تو.
- **دفترچه**: خلاصه‌های جمع‌بندی گفتگوهای روزانه، روی گوشی.

۱۴۰۵ · Chronos · همهٔ حقوق محفوظ است.