راهنمای Chronos

برای کسی که تازه با برنامه آشنا می‌شود

Chronos چیست؟

Chronos یک برنامه‌ریز شخصی برای اندروید است. بیشتر برنامه‌ریزها فقط فهرست کارها را نگه می‌دارند. Chronos یک قدم جلوتر می‌رود و تصمیم می‌گیرد **هر کار کِی انجام شود**. ساعت‌های هفته‌های پیش رو را بین هدف‌هایت تقسیم می‌کند. هر روز را دور کلاس‌ها، غذا، رفت‌وآمد و خواب می‌چیند. بعد از روی آنچه ثبت می‌کنی کم‌کم یاد می‌گیرد کارها واقعاً چقدر طول می‌کشند و تو چه ساعت‌هایی بهتر کار می‌کنی.

بخش دوم برنامه، **ناوبر** (Navigator)، به هدف‌های بلندمدت نگاه می‌کند، مثل پروژه‌ها، مهارت‌ها و تصمیم‌های چندماهه. شانس رسیدن به هر کدام را تخمین می‌زند و برای بهتر شدن برنامه پیشنهاد می‌دهد. هیچ پیشنهادی بدون تأیید تو اعمال نمی‌شود.

برنامه به فارسی و انگلیسی است و تاریخ‌ها را شمسی هم نشان می‌دهد.

ایدهٔ اصلی در سه جمله

- **ظرفیت تو در طول روز ثابت نیست.** ساعت بدن، کم‌خوابی، خستگی ذهنی و خستگی جسمی رویش اثر دارند. Chronos کارهای سنگین را به ساعت‌هایی می‌برد که ذهنت تازه‌تر است.
- **برنامهٔ خوب باید واقع‌بینانه باشد.** اگر ددلاینی در خطر باشد، برنامه زود می‌گوید و راه‌حل پیشنهاد می‌دهد.
- **برنامه از تو یاد می‌گیرد.** هر شب از لاگ‌های آن روز چیزی یاد می‌گیرد و برنامهٔ روزهای بعد کمی دقیق‌تر می‌شود.

صفحه‌های اصلی

برنامه پنج بخش اصلی دارد که از منوی کنار صفحه باز می‌شوند:

1. **تنظیمات (Setup)**: هدف‌ها، فعالیت‌ها، کلاس‌ها، خواب و اولویت‌ها را اینجا تعریف می‌کنی.
2. **افق (Horizon)**: تصویر کلی هفته‌ها و ماه‌های پیش رو.
3. **روز (Day)**: برنامهٔ دقیق یک روز، ساعت به ساعت.
4. **لاگ (Log)**: ثبت آنچه واقعاً انجام دادی.
5. **ناوبر (Navigator)**: هدف‌های بلندمدت، پیش‌بینی‌ها و پیشنهادها.

قدم اول: تنظیمات

تا تنظیمات کامل نشود، برنامه‌ریز قفل می‌ماند. هر چیزی که کم باشد با یک نقطهٔ قرمز روی کارتش و یک پیام روشن نشان داده می‌شود.

هدف‌ها و فعالیت‌ها

یک **هدف** چتری است روی چند فعالیت، مثلاً «درس بهینه‌سازی» با دو فعالیت «دیدن ویدیوها» و «حل تمرین». هر فعالیت هدف کاری خودش را دارد و یکی از این دو نوع است:

- **با ددلاین**: یک مقدار مشخص تا یک تاریخ، مثل ۳۰ ویدیو تا ۱۲ آبان. تعداد کل، واحد (ویدیو، فصل، مقاله...)، ساعت لازم برای هر واحد و ددلاین را وارد می‌کنی. اگر لازم باشد، ساعت ددلاین را هم می‌گذاری.
- **جاری**: کاری که تمام نمی‌شود، مثل تمرین زبان. با حداقل ساعت در هفته تنظیم می‌شود.

برای هر فعالیت این‌ها را مشخص می‌کنی:

- روزهای مجاز
- ساعت‌های مجاز؛ هر بازه می‌تواند برای همهٔ روزها باشد یا فقط برای چند روز، پس هر روز هفته می‌تواند ساعت‌های خودش را داشته باشد (مثلاً شنبه تا چهارشنبه صبح، پنج‌شنبه بعدازظهر)
- کوتاه‌ترین و بلندترین جلسه
- چقدر ذهن یا بدن را خسته می‌کند و چقدر استراحت می‌دهد

برای شروع سریع، قالب‌های آماده‌ای مثل «مطالعهٔ عمیق»، «ویدیو»، «تمرین زبان» و «پروژه» هست. اعدادشان را می‌توانی بعداً عوض کنی. یک فعالیت را می‌توانی از تاریخ و ساعت مشخصی شروع کنی، موقتاً متوقف کنی یا بایگانی کنی. لاگ بایگانی‌شده‌ها پاک نمی‌شود.

فعالیت‌های یک هدف را می‌توانی به هدف دیگری **منتقل** کنی: از صفحهٔ آن هدف، «انتقال فعالیت‌ها به هدفی دیگر»، یا از گزینهٔ «مربوط به» در خود فعالیت. فعالیت روزها، ساعت‌ها، طول جلسه، میزان خستگی و لاگ خودش را نگه می‌دارد؛ ولی هدف‌گذاری‌اش (مقدار، ددلاین یا ساعت در هفته، سقف روزانه و اولویت) مال هدف قبلی بود، پس برای هدف تازه از نو واردش می‌کنی و تا آن موقع برنامه‌ریز منتظر می‌ماند.

کارهای نگهدارنده (Upkeep)

غذا، نماز، ورزش و کار خانه به هیچ هدفی نزدیکت نمی‌کنند، اما توان کار کردن را نگه می‌دارند. هر کدام روزها، ساعت‌ها و تعداد جلسهٔ روزانهٔ خودش را دارد. می‌توانی برای یک روز خاص ساعت ثابتی برایش بگذاری (پین) و تعیین کنی که اگر ددلاینی در خطر بود، می‌شود کوتاهش کرد یا نه. اگر دورهٔ یک کار تمام شد، مثلاً ورزشِ یک ترم، روی «دوره‌اش تمام شده» بزن. از آن به بعد برنامه‌ریزی نمی‌شود ولی سابقه‌اش می‌ماند.

تفریح‌ها

تفریح‌ها مثل فیلم، بازی، شبکه‌های اجتماعی، موسیقی، قدم‌زدن و دیدار دوستان جداگانه برنامه‌ریزی نمی‌شوند. برنامه برای **استراحت‌ها** از بینشان انتخاب می‌کند:

- جاهای خالی روز
- یک استراحت کوتاه وسط کارهای طولانی (بیش از حدود ۱۰۰ دقیقه پشت‌سرهم)

هر تفریح یک **میزان تحریک** دارد. بعضی تفریح‌ها، مثل ویدیوهای کوتاه، ذهن را بیش از حد تحریک می‌کنند و بعدشان سخت‌تر می‌شود سر کار اصلی برگشت. Chronos این را حساب می‌کند:

- تحریک بعد از هر تفریح بالا می‌رود و کم‌کم فروکش می‌کند. موقع کار روی هدف‌ها سریع‌تر فروکش می‌کند.
- تا وقتی تحریک بالاست، کمی از تمرکز کار بعدی کم می‌شود.
- هیچ روزی از **سقف تحریکی** که خودت تعیین می‌کنی بالاتر نمی‌رود.

اول یک حدس برای میزان تحریک هر تفریح می‌دهی. بعد برنامه آن را از روی پیامدهایش یاد می‌گیرد، نه با این سؤال مستقیم که «چقدر دوپامین ترشح شد؟». در بخش لاگ توضیح داده شده.

کلاس‌ها و رفت‌وآمد

کلاس‌ها در یک **جدول هفتگی دانشگاهی** وارد می‌شوند: ردیف‌ها روزها و ستون‌ها ساعت‌ها هستند. هر جلسهٔ کلاس خستگی ذهنی و جسمی و استراحت خودش را دارد. رفت‌وآمد هم یک زمان معمول و میزان نوسان دارد. برنامه، برای مثال، رفتن را طوری می‌گذارد که به اولین کار بیرون از خانه برسی.

خواب و ساعت بدن

ساعت خواب و بیداری، ساعتی که معمولاً در اوج هوشیاری هستی و چند عدد دربارهٔ خستگی را وارد می‌کنی. اگر نمی‌دانی چه عددی بگذاری نگران نباش؛ مقدار پیش‌فرض بگذار و برنامه بعداً خودش از چک‌این‌های انرژی‌ات اصلاحش می‌کند. چرت بعدازظهر هم همین‌جا تعریف می‌شود.

اولویت‌ها

به‌جای اینکه به هر هدف یک عدد بدهی، هدف‌ها را **دوبه‌دو مقایسه** می‌کنی: «این یکی چند برابر آن یکی مهم است؟». برنامه از این مقایسه‌ها وزن هر هدف را حساب می‌کند. هدف‌هایی که ددلاینشان گذشته یا تمام شده‌اند از این مقایسه کنار می‌روند و اگر ددلاینشان تمدید شود برمی‌گردند.

افق: تصویر بزرگ

بالای صفحه چهار کاشی هست. لمس هر کاشی تو را به بخش مربوطش می‌برد:

- **ددلاین‌ها**: چند هدف ددلاین‌دار در مسیرند.
- **۷ روز آینده**: چند ساعت کار روی هدف‌ها برنامه‌ریزی شده.
- **جای خالی**: چند ساعت قابل‌استفاده هنوز خالی است.
- **مشکلات**: چند مورد نیاز به توجه دارد.

زیر کاشی‌ها دو نما هست:

- **تقویم ماه**: رنگ هر روز نشان می‌دهد چقدر پر است و نقطه‌های رنگی روز ددلاین‌ها را نشان می‌دهند. با لمس یک روز، ساعت‌های آن روز و سهم هر هدف را می‌بینی.
- **خط زمانی هدف‌ها**: هر هدف یک ردیف تا ددلاینش، با ساعت‌های هر روز.

اگر هدفی در روزهای چیده‌شده تمام نشود، برنامه می‌گوید چند ساعت کم است و چه چیزی درستش می‌کند. مثلاً بازه‌ای را بازتر کن، ددلاین را جابه‌جا کن یا از وقت کاری کم‌اهمیت‌تر بگیر. کنار هر راه‌حل یک دکمه هست که مستقیم به جای تغییرش در تنظیمات می‌برد.

برای **ساختن برنامه**، تاریخ و اگر خواستی ساعت شروع را انتخاب می‌کنی. اگر وسط روز برنامه را از نو بسازی، آنچه پیش از آن ساعت چیده شده بود دست نمی‌خورد.

روز: برنامهٔ ساعت به ساعت

نمودار بالای صفحه چند خط دارد:

- **ظرفیت** (خط پررنگ)
- **خستگی ذهنی** و **خستگی جسمی** (خط‌چین‌ها)
- **تحریک** (خط بنفش)، در روزهایی که تفریحی در آن هست

زیر نمودار بلوک‌های روز قرار دارند. اگر روی هر بلوک بزنی، می‌گوید چرا آنجاست. برای کارهای هدف ظرفیت میانگین و خروجی مؤثر را نشان می‌دهد و برای استراحت‌های تفریحی دلیل انتخاب و میزان تحریکش را. فضاهایی که خالی می‌مانند هم توضیح دارند: یا برای آماده شدن برای کار بعدی است، یا کوتاه‌تر از هر جلسه‌ای است، یا ذخیره‌ای عمدی برای وقتی که کاری طول بکشد.

روز استراحت: اگر صبح خیلی خسته باشی یا هفته سنگین بوده باشد، برنامه پیشنهاد می‌کند آن روز استراحت کنی. در روز استراحت کار روی هدف‌ها متوقف می‌شود و روزهای بعد آرام‌آرام به حالت عادی برمی‌گردند.

لاگ: ثبت آنچه واقعاً شد

لاگ مهم‌ترین چیزی است که به برنامه می‌دهی. هرچه دقیق‌تر باشد، برنامه زودتر تو را می‌شناسد.

- **جلسه‌های برنامه**: برای هر بلوک می‌گویی انجام شد یا نه، کِی و چقدر. برای کار هدف، چقدر از هدفش پیش رفت، تمرکزت و خستگی بعدش را هم ثبت می‌کنی. اگر بلوکی را انجام ندادی، می‌توانی بگویی **به‌جایش چه کردی**.
- **خارج از برنامه**: کاری که در برنامه نبود ولی انجامش دادی. مثل یک جلسهٔ معمولی حساب می‌شود.
- **کلاس‌ها**: بعد از هر کلاس می‌گویی ذهنی و جسمی چقدر خسته شدی.
- **تفریح‌ها**: سه سؤال دربارهٔ پیامدها: دل کندن از آن چقدر سخت بود؟ شروع کار بعدی چقدر سخت بود؟ بعدش باز هم دلت می‌خواست؟ از این پاسخ‌ها و از افت تمرکز در کار بعدی، میزان تحریک هر تفریح یاد گرفته می‌شود.

- **خواب**: ساعت خواب و بیداری، مدت به خواب رفتن، دفعات بیدار شدن و کیفیت خواب. اگر ساعت خواب را اشتباهی روی ۱۲ به‌جای •• بزنی، برنامه می‌پرسد منظورت چه بوده.
- **چک‌این صبح و عصر**: انرژی و حال روز. به یادگیری ساعت بدن و به تصمیم دربارهٔ روز استراحت کمک می‌کند.
- **کنار هم: برنامه و آنچه انجام شد**: یک نمودار دوستونه که برنامه را کنار آنچه واقعاً انجام دادی نشان می‌دهد.

روزهای گذشته: می‌توانی برگردی، لاگ روزهای قبل را کامل کنی و نوع هر روز را تعیین کنی. اگر روزی را **غیرعادی** علامت بزنی، مثلاً بیمار بودی، از یادگیری کنار گذاشته می‌شود و آنچه از آن روز یاد گرفته شده بود برگردانده می‌شود.

بستن روز: آخر هر روز، خودکار یا با دست، روز بسته می‌شود و یادگیری آن شب انجام می‌شود.

یادآورها و ثبت سریع

می‌توانی در ساعت‌های ثابت یادآور بگیری، یا وقتی مدتی طولانی چیزی ثبت نکرده‌ای. از خود اعلان می‌شود در یک جمله نوشت چه کردی. اگر مدل زبانی وصل باشد، جمله به ورودی‌های لاگ تبدیل می‌شود تا تأییدشان کنی.

برنامه چه چیزهایی یاد می‌گیرد؟

- **ساعت بدن**: کِی در اوجی و کِی افت داری.
- **کیفیت هر فعالیت**: کارها واقعاً چقدر بیشتر یا کمتر از تخمینت طول می‌کشند.
- **خستگی و استراحت**: هر فعالیت و هر جلسهٔ کلاس چقدر ذهن و بدن را خسته می‌کند یا استراحت می‌دهد.
- **مدت رفت‌وآمد**.
- **میزان تحریک هر تفریح**.

همهٔ اعداد یادگرفته را در تنظیمات می‌بینی و می‌توانی دستی تغییرشان بدهی.

ناوبر: هدف‌های بلندمدت

گراف هدف‌ها

هدف‌های بلندمدتت را به شکل یک **گراف** وارد می‌کنی: کارها، مهارت‌ها، نقطه‌های عطف، تصمیم‌ها و رویدادهایی که دست تو نیستند (مثل پذیرش)، و اینکه کدام به کدام وابسته است. گراف را از یک فایل JSON وارد می‌کنی. پیش از پذیرفتن، فایل بررسی می‌شود و اگر حلقه، گرهٔ گمشده یا قانون رضایت نقض‌شده داشته باشد، کامل رد می‌شود.

صفحهٔ اصلی ناوبر

- **گفت‌وگو**: اتفاقی را تعریف می‌کنی («استاد یک کار جدید داد») یا دربارهٔ خود گراف سؤال می‌پرسی («چرا این دو به هم وصل‌اند؟»). پاسخ به شکل یک **بستهٔ پیشنهادی** می‌آید.
- **چهار کارت**:
  - صندوق پیشنهادها

- هفتهٔ پیش رو
- هدف‌های در خطر
- مواردی که منتظر پاسخ تو هستند

- **نقشهٔ گراف**: هدف‌ها روی محور زمان و بر اساس فاز. با لمس هر هدف، زنجیرهٔ کارهایی که تعیینش می‌کنند دیده می‌شود.
- **لاگم چه پیشنهادی دارد**: برنامه لاگ چهار هفتهٔ اخیر را می‌خواند و برای تنظیماتت پیشنهاد می‌دهد، مثلاً:
  - ساعت‌های مجاز یک فعالیت به جایی برود که واقعاً انجامش می‌دهی، یا به بخشی از روز که بهتر تمرکز می‌کنی.
  - روزی که همیشه جا می‌افتد کنار برود، یا روزی که مدام انجامش می‌دهی اضافه شود.
  - طول جلسه‌ها به طول واقعی‌شان نزدیک شود.
  - ساعت خواب حداکثر نیم ساعت به سمت خواب واقعی‌ات برود.

هر پیشنهاد عددهای پشتش را نشان می‌دهد. این کار هر هفته خودکار هم انجام می‌شود و به مدل زبانی نیازی ندارد.

پیش‌بینی

ناوبر هزاران آیندهٔ ممکن را شبیه‌سازی می‌کند (روش مونت‌کارلو). در این شبیه‌سازی، سرعت واقعی‌ات، میزان پایبندی‌ات به برنامه و عدم‌قطعیت تخمین‌ها حساب می‌شوند. نتیجه، شانس رسیدن به هر هدف تا ددلاینش است. برای هدف‌های حیاتی و مهم حداقل شانسی تعیین می‌شود. اگر شانس هدفی از این حد پایین‌تر برود، آن هدف «در خطر» حساب می‌شود.

هفتهٔ پیش رو

هر هفته ناوبر پیشنهاد می‌کند ساعت‌های هفته بین هدف‌های بلندمدت چطور تقسیم شود تا شانس‌ها بیشترین باشند. تا این تقسیم را نپذیری، چیزی در برنامهٔ روزانه عوض نمی‌شود.

پیشنهادها و تأیید

هر پیشنهاد، چه از قاعده‌های خود برنامه و چه از مدل زبانی، یک بسته است:

- چه چیزی عوض می‌شود
- چرا
- اثرش روی شانس هدف‌ها و روی هفته، که برنامه خودش اندازه می‌گیرد

هر تغییر را جداگانه تیک می‌زنی و تأیید یا رد می‌کنی. می‌توانی دربارهٔ یک پیشنهاد گفت‌وگو کنی تا نسخهٔ اصلاح‌شده‌اش بیاید. پیشنهادهای قدیمی هم دوباره بررسی می‌شوند و اگر دیگر به وضعیت فعلی نخورند، کنار گذاشته یا به‌روز می‌شوند.

ناوبر از این راه‌ها می‌تواند Chronos را تغییر دهد، همه فقط با تأیید تو:

- اضافه یا ویرایش فعالیت‌ها: روزها، ساعت‌های مجاز، طول جلسه
- توقف موقت یا بایگانی فعالیت‌ها
- جابه‌جا کردن ددلاین‌های غیرقطعی
- ساعت خواب
- فشار هفته
- روز استراحت

مدل‌های زبانی

برای گفت‌وگو و بررسی هفتگی، ناوبر از مدل‌های زبانی کمک می‌گیرد:

- یک مدل با کلید API خودت
- یا تیمی از چند مدل رایگان با نقش‌های مختلف: تحلیل‌گر لاگ، طراح گراف، تخمین‌زن، تنظیم‌کنندهٔ هفته، منتقد و هماهنگ‌کننده
- یا روش **کپی و بازگشت**: سؤال آماده در برنامهٔ چت خودت (Claude، ChatGPT، Gemini) فرستاده می‌شود و پاسخ را به Chronos برمی‌گردانی

برای هر سرویس (مثلاً Gemini یا OpenRouter) می‌توانی **چند کلید** بگذاری. درخواست‌هایی که هم‌زمان می‌روند، روی کلیدهای مختلف فرستاده می‌شوند، و وقتی سقف یک کلید پر شود، کلید بعدی ادامه می‌دهد.

پیامی که دربارهٔ یک پیشنهاد می‌نویسی اول روی گوشی نگه داشته می‌شود و بعد در پس‌زمینه فرستاده می‌شود، پس با بستن صفحه یا قطع شبکه گم نمی‌شود. اگر سرویس فعلی جواب ندهد، سرویس‌های دیگرت امتحان می‌شوند. پاسخی که نیمه‌کاره قطع شود، از همان‌جا ادامه گرفته می‌شود. اگر هیچ‌کدام جواب ندادند، پیام با دلیلش می‌ماند تا دوباره بفرستی یا ویرایشش کنی.

در هر حالت، تصمیم نهایی با اندازه‌گیری خود برنامه و تأیید تو است. سقف هزینهٔ ماهانه و تعداد درخواست روزانه را خودت تعیین می‌کنی.

تقویم گوشی

برنامهٔ روزها می‌تواند در تقویم گوشی نوشته شود، با یادآوری در همان زمانی که تعیین کرده‌ای.

حریم خصوصی

همهٔ داده‌ها روی گوشی خودت می‌ماند. کلیدهای API رمزگذاری‌شده در Keystore اندروید ذخیره می‌شوند. فقط وقتی از مدل زبانی کمک می‌خواهی، خلاصه‌ای از وضعیت برای آن فرستاده می‌شود. گره‌هایی که به شخص دیگری مربوط‌اند هرگز برای مدل فرستاده نمی‌شوند.

چند توصیه برای شروع

1. روز اول فقط چند هدف اصلی و کارهای نگهدارنده را وارد کن. لازم نیست همه‌چیز کامل باشد.
2. هفتهٔ اول لاگ را دقیق پر کن، به‌خصوص تمرکز، خستگی و چک‌این صبح. یادگیری برنامه به همین‌ها بسته است.
3. اگر ددلاینی در خطر بود، پیش از هر چیز به راه‌حل‌هایی که افق پیشنهاد می‌دهد نگاه کن.
4. چند تفریح واقعی‌ات را تعریف کن و سقف تحریک را اول سخت‌گیرانه بگذار. بعد ببین لاگ چه می‌گوید.
5. هر هفته یک بار سری به ناوبر و «لاگم چه پیشنهادی دارد» بزن.

واژه‌نامه

- **بلوک**: یک تکهٔ پیوسته از زمان روز برای یک کار.
- **ظرفیت**: توان کار مؤثر در یک لحظه، بین صفر و یک.
- **بافر آزاد**: زمانی که عمداً خالی می‌ماند. حالا اگر تفریحی تعریف کرده باشی، با آن پر می‌شود.
- **پین**: ساعت ثابت یک فعالیت در یک روز هفته.
- **سقف تحریک**: بیشترین تحریکی که تفریح‌های یک روز می‌توانند به آن برسانند.
- **بسته (پیشنهاد)**: مجموعه‌ای از تغییرها با دلیل و اثرشان، که منتظر تأیید توست.

Chronos · ۱۴۰۵ · همهٔ حقوق محفوظ است.