



مستندات API پروژه Iran

در این سند به توضیح کامل api پروژه iran خواهیم پرداخت و جزئیات درخواست ها و پاسخ های برگشتی را ذکر خواهیم کرد.

در صورت موفقیت آمیز بودن یا نبودن پاسخ درخواست ها، کد وضعیت http متناسب هم در هدر پاسخ و هم در json بازگشتی قرار می گیرد. به این مورد دقت نمایید.

<http://7learn.php/iran>

درخواست دریافت لیست شهرها

برای دریافت لیست شهر ها از اطلاعات این جدول اسفاه نمایید:

GET http://7learn.php/iran/api/v1/cities	آدرس ارسال درخواست
Query parameters: Province_id , Page , Page_size	پارامترهای درخواست
A json: <pre>{ "http_status" : 200, "http_message" : "OK", "data" : { ... } }</pre>	فرمت پاسخ

درخواست افزودن شهر جدید

POST http://7learn.php/iran/api/v1/cities	آدرس ارسال درخواست
A json: <pre>{ "province_id" : "city province here", "name" : "City Name here" }</pre>	پارامترهای درخواست
A json format: <pre>{ "http_status" : 201, "http_message" : "Created", "data" : { ... } }</pre>	فرمت پاسخ

درخواست حذف یک شهر

DELETE http://7learn.php/iran/api/v1/cities	آدرس ارسال درخواست
Query parameters: city_id	پارامترهای درخواست
A json format: <pre>{ "http_status" : 200, "http_message" : "OK", "data" : { ... } }</pre>	فرمت پاسخ

درخواست تغییر نام (آپدیت) یک شهر

PUT http://7learn.php/iran/api/v1/cities	آدرس ارسال درخواست
A json: <pre>{ "city_id" : "city ID here", "name" : "New Name for the city" }</pre>	پارامترهای درخواست
A json format: <pre>{ "http_status" : 200, "http_message" : "OK", "data" : { ... } }</pre>	فرمت پاسخ