

file:///hoge/ex06-1.html

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック"
onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

スクリプトファイルの指定

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック"
onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

スクリプトファイルの指定

指定されたスクリプトファイル
が読み込まれる

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック"
    onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

function sayhello()

関数の登録

スクリプトファイルの指定

指定されたスクリプトファイルが
読み込まれる

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック"
onclick="sayhello();sayhello();" />
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

関数の練習

function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック"
    onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

関数の練習

ここをクリック

onclick="sayhello();sayhello();"

function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>


  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>


  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```




function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1</title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()
関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>


  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>


  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();" />
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

関数の練習

ここをクリック

onclick="sayhello();sayhello();"

Hello, world!

function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1</title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```

file:///hoge/ex06-1.html

関数の練習

ここをクリック

onclick="sayhello();sayhello();"

Hello, world!

function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>


  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```



function sayhello()

関数の登録

ex06-1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-1 </title>
    <script src="ex06-1.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1> 関数の練習 </h1>
    <input type="button" value="ここをクリック" onclick="sayhello();sayhello();">
  </body>

</html>
```

ex06-1.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, world!');
}
```