

file:///hoge/ex06-8.html

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

スクリプトファイルの指定

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

function sayhello()
function taro()
function hanako()

関数の登録

指定されたスクリプトファイル
が読み込まれる

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

ウェブページ全体



file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

id="who" の要素を探す

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```


ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

要素の中身の部分



function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎 "
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子 "
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

要素の中身の部分

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
    onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

ウェブページ全体



file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

id="who" の要素を探す

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ	onclick="sayhello();"
太郎	onclick="taro();"
花子	onclick="hanako();"

world

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who">world</p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = '太郎';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = '花子';
}
```

要素の中身の部分

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

太郎

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

この部分を '太郎' に書き換える

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

太郎

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ "
onclick="sayhello();">
    <input type="button" value=" 太郎 "
onclick="taro();">
    <input type="button" value=" 花子 "
onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

太郎

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```

ウェブページ全体

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```


file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

太郎

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

id="who" の要素を探す

file:///hoge/ex06-8.html

JavaScript による変更の練習

あいさつ

onclick="sayhello();"

太郎

onclick="taro();"

花子

onclick="hanako();"

太郎

function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```


ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

要素の中身の部分



function sayhello()
function taro()
function hanako()

ex06-8.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> 練習問題 06-8</title>
    <script src="ex06-8.js"></script>
  </head>

  <body>
    <h1>JavaScript による変更の練習 </h1>
    <input type="button" value="あいさつ"
    onclick="sayhello();">
    <input type="button" value="太郎"
    onclick="taro();">
    <input type="button" value="花子"
    onclick="hanako();">
    <p id="who"> 太郎 </p>
  </body>

</html>
```

ex06-8.js

```
function sayhello() {
  alert('Hello, ' + document.getElementById('who').innerHTML + '!');
}

function taro() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 太郎 ';
}

function hanako() {
  document.getElementById('who').innerHTML = ' 花子 ';
}
```

要素の中身の部分