

13 기침

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
기침이 시작된 시점 을 확인하였다.			
기침을 하게 되는 상황에 대해서 물어보았다.			
기침의 양상(최근 악화, 빈도, 강도, 지속적 or 간헐적) 을 물어보았다.			
기침의 악화/완화 요인(계절, 자세, 식사, 운동)에 대해서 질문하였다.			
전신 증상(발열, 체중 변화, 부종, 피로) 에 대해서 질문하였다.			
호흡기계 동반 증상 에 대해서 질문하였다(가래, 객혈, 후비루, 호흡곤란, 쌕쌕거림, 흉통).			
심부전 증상 을 확인하였다(야간 호흡곤란).			
위식도 역류 증상을 확인하였다(신물, 속쓰림, 소화불량).			
기침 시 가래나 객혈 이 동반되는지 확인하였다.			
병력 청취(기본)	예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(ACE 억제제).			
환자의 폐질환 및 심장 질환의 과거력 에 대해서 질문하였다.			
환자의 직업력 을 확인하였다(구체적 작업 환경, 유해가스 노출 여부).			
환자의 흡연력 을 확인하였다(흡연 여부, 흡연량).			
환자의 환경(애완동물을 키우는지, 최근에 이사를 했는지) 을 확인하였다.			
과거 알레르기 질환 을 앓은 적이 있는지 확인하였다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
결막을 확인 하여 충혈 이 있지는 않은지 확인하였다.			
외비와 주변 부비동을 촉진 및 시진하여 진찰하였다.			
비경을 사용하여 비강 내를 관찰하였다.			

구강을 진찰하여 인후부 발적 및 후비루 여부를 확인하였다.			
두경부와 쇄골 상부 림프절 비대 여부를 확인하였다.			
호흡 양상을 시진하여 부호흡근의 사용 여부를 확인하였다.			
좌우를 비교해가며 흉부 촉진 및 타진을 시행하였다.			
흉부 전후 부위를 좌우를 비교하며 6군데 이상 청진하였다.			
손가락 곤봉지 현상 및 말초 부종 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올을 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
동맥혈 채혈에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
기침의 대표적 원인들에 대해서 설명하고, 원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
흡연 시 금연을 교육하고, 유발 인자가 있을 경우 회피를 권고하였다.			
기침 자체는 분비물 및 이물질 제거를 위한 인체의 반사 반응임을 설명하여 환자를 안심시켰다.			
위험 인자가 있는 경우 독감과 폐렴 예방접종에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

