

14 콧물/코막힘


채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
콧물이 시작된 시점 을 확인하였다.				
콧물의 빈도와 지속 시간 에 대해서 물어보았다.				
콧물의 성상(수양성 / 점액성 / 농성 / 혈성 / 색깔 / 냄새 / 양측성)에 대해서 질문하였다.				
이전에도 비슷한 증상 이 있었는지 물어보았다.				
전신 증상 에 대해서 질문하였다(체중 감소 / 발열 / 피로 / 몸살).				
호흡기 증상 에 대해서 질문하였다(코막힘, 가려움증, 재채기, 후비루, 기침, 가래).				
콧물이 특정 계절이나 장소에서 악화되는지 확인하였다.				
콧물이 온도 변화, 맵고 뜨거운 음식 에 의해 악화되는지 확인하였다.				
최근 감기 에 걸리지는 않았는지 확인하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(ACEi, 비충혈 제거제).				
두경부 외상 혹은 수술력에 대해서 질문하였다.				
환자의 알레르기 질환의 과거력 및 가족력 을 질문하였다.				
환자의 직업과 흡연 여부를 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				
눈과 안외를 관찰하여 결막염이나 부종 등을 확인하였다.				
외비와 주변 부비동을 촉진 및 시진하여 진찰하였다.				
비경을 사용 하여 비강 내 구조물을 진찰하였다.				

구강을 진찰하여 인후 편도의 염증 소견, 후비루 등을 확인하였다.			
두정부 외상 여부를 시진하고 두정부 림프절을 촉진하였다.			
호흡음을 청진하여 천식 및 기타 기관지염을 감별하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
이경검사에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
일상 생활의 유의 사항(원인 인자 회피)에 대해서 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘



Memo