

15 객혈

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
객혈이 시작된 시점 을 확인하였다.		
객혈의 양상 (최근 악화, 색 , 양 , 하루 횟수)을 물어보았다.		
과거에도 객혈 이 있었는지 물어보았다.		
비인두 출혈 및 토혈 의 가능성에 대해서 물어보았다(입안의 상처, 코피, 거품 혹은 음식물 동반 여부).		
진신 증상 (발열, 체중 변화, 피로)에 대해서 질문하였다.		
호흡기계 동반 증상 에 대해서 질문하였다(야간 발한 , 기침, 가래 , 흉통 , 호흡곤란 , 두근거림, 썹썹거림).		
출혈 경향 (평상 시 피가 잘 안 멎는지)에 대해서 질문하였다.		

병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(아스피린, 항응고제).		
환자의 폐질환 및 심장 질환 , 암의 과거력 에 대해서 질문하였다.		
환자의 직업력 을 확인하였다(구체적 작업 환경, 유해물질 노출 여부).		
환자의 흡연력 (흡연 여부, 흡연량)과 음주력 (양과 횟수)를 확인하였다.		
과거에 가슴 X선 찍어봤는지, 이상이 있었는지 질문하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
양쪽 결막을 노출시킨 뒤 결막 창백 을 확인하였다.			
입안을 진찰 하여 구강과 인후부의 출혈 흔적 및 상처를 확인하였다.			
두경부와 쇄골 상부 림프절 비대 여부를 확인하였다.			
호흡 양상 을 시진하여 부호흡근의 사용 여부를 확인하였다.			
좌우를 비교해가며 흉부 촉진 및 타진 을 시행하였다.			
흉부 전후 부위를 좌우를 비교하며, 6군데 이상 청진 하였다.			

사지를 진찰하여 곤봉지, 말초 부종, 점출혈 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
안전 수혈 술기 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
객혈의 양에 따른 치료 방침 (대량 객혈 시 응급 내원)을 설명하였다.			
흡연 시 금연을 교육 하고, 유발 인자가 있을 경우 회피를 권고하였다.			
객혈의 원인을 찾기 위한 진단법(흉부 X선 검사, 흉부 CT 촬영 등)에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			

적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지
않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.

증례별 알고리즘

