

16 호흡곤란

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
호흡곤란이 시작된 시기 에 대해서 확인하였다.		
호흡곤란의 유발 요인 에 대해서 물어보았다.		
호흡곤란의 양상 (빈도, 지속 시간, 지속적 or 간헐적)을 물어보았다.		
호흡곤란의 정도(중증도) 를 grade를 구분하여 질문하였다.		
과거에도 이렇게 숨이 찬 적 이 있는지 물어보았다.		
호흡곤란의 악화/완화 요인(장소, 환경, 자세)에 대해서 질문하였다.		
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 몸무게 변화, 부종).		
호흡기계 동반 증상 에 대해서 질문하였다(기침, 가래, 객혈, 싹싹거림).		
호흡기 외 증상 (흉통, 두근거림, 근력 약화, 불안)에 대해서 물어보았다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
호흡기 질환 (천식, 결핵, 폐암 등)의 가족력 에 대해서 물어보았다.		
환자의 폐질환 및 심장 질환 의 과거력 에 대해서 질문하였다.		
오랫동안 누워 지냈는지 질문하였다.		
환자의 약물 복용 여부를 확인하였다.		
직업 및 생활 환경 에 대해서 물어보았다.		
환자의 흡연력 을 확인하였다(흡연 여부, 흡연량).		
여성 환자의 경우 여성력 (LMP, 생리량, 임신 가능성)에 대해서 물어보았다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 (혈압, 맥박, 호흡수)를 확인하였다.			
양쪽 결막을 노출시킨 뒤 결막 창백 을 확인하였다.			
경부 진찰 을 통해 갑상샘, 목정맥 확장 등을 확인하였다.			

호흡 양상을 시진하여 부호흡근의 사용 여부를 확인하였다.			
좌우를 비교해가며 흉부 촉진 및 타진 을 시행하였다.			
흉부 전후 부위를 좌우를 비교하며 6군데 이상 청진 하였다.			
심음을 5군데 이상 에서 2초 이상씩 청진 하였다.			
손가락 곤봉지 현상 및 말초 부종 여부를 확인하였다.			
[폐색전증 의심 시] Homan sign 을 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
동맥혈 채혈 에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
급성 호흡곤란의 원인들과 감별에 필요한 검사에 대해서 설명하였다.			
호흡곤란이 호흡기 외의 질환 에서도 발생할 수 있음을 설명하였다.			
흡연 시 금연을 교육 하고, 유발 인자가 있을 경우 회피를 권고하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

