

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
증상이 나타난 시점 에 대해서 확인하였다.				
배뇨의 양상 (색/핏덩어리/냄새/거품/피가 소변 초기 혹은 끝에만 나오는지)에 대해서 질문하였다.				
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 오한, 체중 감소, 부종).				
비뇨기 증상 에 대해서 질문하였다(FUND, HIS, 옆구리 통증).				
출혈 경향 에 대해서 평가하였다(명, 혈변).				
배뇨통 이나 옆구리 통증 이 있는지 확인하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(결핵약, 항응고제).				
흡연력 에 대해서 물어보았다.				
최근 감기 및 심한 운동 여부에 대해서 질문하였다.				
신장 및 비뇨기계 질환 의 가족력에 대해서 물어보았다.				
복부 및 비뇨기계 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.				
환자의 과거 신장 질환 및 만성 질환 여부를 확인하였다.				
[여성] 여성력 (LMP, 월경량, 최근 성관계 여부)을 물어보았다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				
결막 을 시진 하여 창백한지 확인하였다.				
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.				
팔다리를 충분히 노출시킨 후 사지 부종 을 확인하였다.				
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎 을 세웠다 .				

복부 진찰은 하복부를 포함하여 5군데에서 실시하였다.			
늑골 척추각 압통 을 설명하고 시행하였다.			
양쪽 신동맥 을 청진하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
[남성] 직장수지검사 를 실시하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
추적 소변검사의 필요성에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			

적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.

증례별 알고리즘

