

19 배뇨 이상/소변짚김증

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
증상이 나타난 시점 및 상황 (소변짚김증)에 대해서 확인하였다.			
배뇨의 양 과 횟수 를 확인하였다.			
소변의 양상 (색 / 냄새 / 거품)에 대해서 질문하였다.			
증상에 의한 일상 생활 지장 정도를 물어보았다.			
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열 , 오한 , 체중 감소).			
비뇨기 증상 에 대해서 질문하였다(FUND , HIS , 옆구리 통증).			
외음부 · 외성기 통증 및 요도 · 질 분비물 에 대해서 질문하였다.			
신경학적 증상에 대해서 질문하였다(대변 실금 , 하지 감각 · 운동 이상).			
[여성] 분만력 및 폐경 여부를 확인하였다.			
[여성] 외음부 밖으로 나온 덩이가 있는지 물어보았다.			
기침 , 재채기 등에 의해 유발되는지 물어보았다.			
병력 청취(기본)	예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다.			
최근의 성접촉 에 대해서 질문하였다.			
신장 및 비뇨기계 질환 의 가족력과 만성 질환 에 대해서 물어보았다.			
복부 및 비뇨기계 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.			
환자의 과거 신장 질환 및 비뇨기계 질환 에 대해서 확인하였다.			
소변을 보고 싶은데 못 본적은 없는지 확인하였다.			
과거 뇌 및 뇌혈관 질환 에 대해서 확인하였다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			

환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
팔다리를 충분히 노출시킨 후 사지 부종 을 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .			
복부 진찰은 하복부를 포함하여 5군데 에서 실시하였다.			
늑골 척추각 압통 을 설명하고 시행하였다.			
다리의 감각, 운동, 반사검사 를 시행하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
[남성] 직장손가락검사 를 실시하였다.			
[여성] 골반내진검사 를 실시하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대증적 요법에 대하여 설명하였다.			
추적 소변검사의 필요성에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

