

2 소화불량/만성 복통

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
소화불량이 시작된 시점 을 확인하였다.		
소화불량/만성 복통의 지속 시간과 위치 를 확인하였다.		
소화불량의 심한 정도 에 대해서 질문하였다(수면, 통증, 일상 생활).		
소화불량의 양상(속쓰림/더부룩/신물 올라 옴)에 대해서 질문하였다.		
가슴 통증(가슴 조임, 갑갑함) 과 감별하였다.		
전신 증상 에 대해서 질문하였다(발열, 오한, 체중 감소).		
소화기 증상 에 대해서 질문하였다(음식이 목에 걸림, 대변색 변화, 식욕 저하, 구역, 구토, 설사, 변비).		
악화 및 완화 요인 에 대해서 질문하였다(식사, 배변, 스트레스).		
의심되는 원인 질환 에 따른 위험 요인 을 평가하였다.		
최근 평소와 다른 음식 을 섭취한 적이 있는지 확인하였다.		
스트레스 및 식사 와 소화불량과의 관련성에 대해서 물어보았다.		
유제품 섭취 후 반응에 대해서 물어보았다.		
[여성] 환자의 산부인과적 병력 (월경력, 임신 가능성, 질출혈)을 확인하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다(제산제, 항생제).		
음주력 (양과 횟수)과 흡연력 에 대해서 물어보았다.		
최근의 여행력 에 대해서 질문하였다.		
소화기 질환의 가족력 에 대해서 물어보았다(소화기암, 염증성 장질환).		
복부 외상력 및 수술력 에 대해서 질문하였다.		
환자의 과거 소화기 질환 여부를 확인하였다.		

과거 건강 검진(위 혹은 대장내시경) 결과를 물어보았다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
눈 진찰을 통해 황달 , 빈혈 유무 를 확인하였다.			
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .			
배를 만지기 전에 청진을 복부 5군데에서 3초 이상 실시하였다.			
복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
얇게 촉진하여 아픈 부위 가 있는지 확인하였다.			
깊게 촉진하여 압통, 반발압통, 종괴, 간비대, 비장비대 를 확인하였다.			
[간, 담낭 질환 의심 시] 상복부를 누르면서 숨을 내쉬고 들이쉴 때 복부 통증 이 심해지는지 확인하였다.			
환자의 림프절 을 촉진하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
생활 습관 개선(술/담배/카페인 제한, 적절한 운동, 식습관 개선 등)의 필요성과 중요성에 대해서 설명하였다.			

