

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
발열이 시작된 시기, 지속 기간에 대해서 질문하였다.				
발열의 양상(직접 측정해 봤는지, 몇 도였는지, 변화하는지, 간헐적 또는 지속적 발열이 발생하는 시간)에 대해서 물어보았다.				
주변에 비슷한 증상을 호소하는 사람이 있는지 확인하였다.				
전신 증상(오한, 체중 변화, 근육통, 식은땀)에 대해서 물어보았다.				
동반된 증상(호흡기, 소화기, 비뇨기, 중추신경계, 피부 발진, 관절통)이 있는지 질문하였다.				
동반된 증상 중 상부 호흡기 증상(코막힘, 콧물, 인후통)과 하부 호흡기 증상(기침, 객담, 객혈)을 나누어 질문하였다.				
탈수 증상(목마름, 어지러움)이 있는지 질문하였다.				
발열의 원인 질환의 중증도와 관련된 위험 요인을 확인하였다.				
최근 여행력, 접촉력, 음식 복용에 대해서 질문하였다.				
최근 야외 활동을 하거나 벌레에 물린 적이 있는지 질문하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
과거력(자가면역 질환, 악성 종양 등)에 대해서 질문하였다.				
복용하는 약물 및 해열제 사용 여부와 반응에 대해서 질문하였다.				
음주력 및 흡연력에 대해서 질문하였다.				
가족력과 직업력에 대해서 질문하였다.				
현재 거주하는 곳과 일하는 곳이 어떤 환경인지에 대해서 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
체온을 포함한 활력 징후를 확인하였다.				
결막 및 공막의 이상을 관찰하였다.				
구강 탈수와 인후부 진찰을 하였다.				
경부 림프절을 촉진하였다.				
흉부 시진-촉진-타진-청진 순서대로 진찰을 시행하였다(순환기 질환 의심 시 심음 청진하였다. 호흡기 질환 의심 시 호흡음을 청진하였다).				

복부 시진 - 청진 - 타진 - 촉진 의 순서대로 진찰을 시행하였다.			
전신 피부 소견 과 탈수 소견 을 확인하였다.			
관절염 의심 시 압통 / 부종 / 열감 / erythematous change 를 시행하였다.			
늑골 척추각 압통 을 확인하였다.			
수막 자극 징후 를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
혈액 배양을 위한 채혈에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단 에 대해서 설명하였다.			
법정 감염병의 종류를 알고, 보고할 수 있다.			
향후 진단 계획 에 대해서 설명하였다.			
향후 치료 계획 에 대해서 설명하였다.			
응급 상황 및 감염병 예방 에 대해서 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

