

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
피로의 시작 시기, 빈도, 주기, 지속 기간에 대해서 질문하였다.				
피로의 정도에 대해서 질문하였다(일상 생활에 지장).				
수면 위생에 대해서 질문하였다(수면 시간, 수면 패턴, 코골이, 수면무호흡증).				
발열, 체중 변화, 부종이 있는지 물어보았다.				
예전보다 추위를 타는지 혹은 머릿결 변화(혹은 탈모)가 있는지 물어보았다.				
복통, 소화불량, 오심(구토), 흑변, 황달 증상에 대해 물어보았다.				
관절통, 두통, 인후통, 기억력 장애, 림프절 압통 증상에 대해 물어보았다.				
야간 발한 및 호흡곤란에 대해서 물어보았다.				
두통, 시야장애 혹은 피부색의 변화에 대해서 물어보았다.				
우울하거나 불안한 건 아닌지에 대해서 물어보았다.				
피로의 악화 인자 및 완화 인자(수면, 휴식, 운동)에 대해서 질문하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
질병의 과거력에 대해서 질문하였다.				
식사량의 변화에 대해서 물어보았다.				
갑상샘 질환의 가족력에 대해서 질문하였다.				
환자가 복용하는 약물력에 대해 질문하였다(한약, 건강보조식품, 피부연고제 사용 여부 중 1가지 이상 물었다).				
여성의 경우 월경력과 관계 있는지 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.				
결막 및 공막의 이상을 관찰하였다.				

구강 발직 및 부종과 목림프절 비대	확인하였다.			
갑상샘 촉진	을 실시하였다.			
호흡음 및 심음	을 청진하였다.			
복부	를 시진하고 촉진하여 간과 지라의 비대 여부를 확인하였다			
사지 근력 저하 여부	를 확인하였다.			
손의 관절	을 진찰하였다(Wrist joint, MCP, PIP, DIP에 대해 촉진해 압통 유무를 확인하고, 관절 가동 범위를 확인하였다).			
전신 피부 소견과 하지 부종	을 확인하였다.			
잇몸을 관찰하여 색소 침착	여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)		잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.				
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.				
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.				
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.				
환자 교육		잘함	보통	미흡
추정 진단	에 대해서 설명하였다.			
향후 진단 계획	에 대해서 설명하였다.			
향후 치료 계획	에 대해서 설명하였다.			
적절한 운동	을 권고하고 수면 위생에 대해서 교육하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)		잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.				

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

