

23 체중 감소

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오	
체중 감소가 일어난 시기에 대해서 질문하였다.			
키는 얼마이며, 체중이 얼마나 감소했는지, 갑자기 혹은 서서히 빠진 것 인지 물어보았다.			
최근 식생활 및 식욕의 증감에 대해서 질문하였다.			
평소 활동량 및 운동에 대해서 질문하였다.			
직업력 및 스트레스에 대해서 질문하였다.			
다이어트 시도 여부에 대해서 질문하였다.			
동반 증상에 대해서 질문하였다(내분비, 소화기, 호흡기, 탈수).			
소변량 및 평소 마시는 물의 양과 최근 마시는 물의 양에 대해서 물어보았다.			
내분비 질환 관련 증상(다음, 다뇨, 다갈, 더위불내성, 두근거림)에 대해서 질문하였다.			
우울증이 있는지 질문하였다.			
몸에 대한 불만이 있는지 질문하였다.			
병력 청취(기본)	예	아니오	
암 등 중한 질병의 가족력 및 과거력에 대해서 질문하였다.			
당뇨병이나 갑상샘 질환의 가족력 및 과거력에 대해서 물어보았다.			
복용하는 약물에 대해서 질문하였다.			
음주력 및 흡연력에 대해서 질문하였다.			
[여성] 월경은 규칙적인지, 월경량의 변화가 있는지 물어보았다.			
신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.			
키, 체중, 복부둘레를 확인하고 BMI를 계산하였다.			
구강과 눈을 시진하였다.			

갑상샘 촉진을 통해 내분비계 질환 여부를 확인하였다.			
목림프절 촉진을 하였다.			
심음을 청진하였다(2초 이상, 5군데 모두 청진).			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			
복부를 타진하고 촉진하여 압통과 덩이 유무를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
항문 직장 진찰에 대해서 설명하고 시행하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
의미있는 체중 감소에 대해서 설명하였다.			
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
향후 진단 계획에 대해서 설명하였다.			
규칙적이고 충분한 양의 식사가 필요함을 설명하였다.			
향후 치료 계획에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

