

25 관절 통증/부기

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
관절 통증/부기의 발생한 시기 및 빈도에 대해서 질문하였다.				
가장 아픈 관절이 어느 관절인지 질문하였다(양쪽인지 한쪽인지도 질문).				
관절 통증/부기의 해부학적 부위를 감별하였다(어떤 식으로 아픈지, 깊은 부위의 통증인지, 관절 주변이 더 아픈지).				
염증성/비염증성 여부를 감별하였다(조조강직 지속 시간, 열감, 흥반, 붓기).				
동반 증상에 대해서 질문하였다(입안이나 성기 부위 궤양, 입이나 눈 마름, 레이노 현상, 발열, 체중 감소, 피로).				
관절 통증/부기가 악화되거나 완화되는 요인에 대하여 질문하였다.				
최근 과음을 하지는 않았는지 확인하였다.				
전신 증상(열, 체중 감소)에 대해서 물어보았다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
직업력 및 평소 식습관에 대해서 질문하였다.				
흡연력 및 음주력을 물어보았다.				
외상의 병력이나 수술력에 대해서 질문하였다.				
당뇨, 혈압, 결핵, 간염 등 기저 질환에 대해서 물어보았다.				
관절 통증 및 류마티스 질환의 가족력에 대해서 질문하였다.				
복용하는 약물에 대해서 질문하였다.				
[여성] 이전에 유산을 했던 경험이 있는지 확인하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.				
관절의 상태를 시진하고 촉진하였다.				

통증이 있는 부위의 위치를 확인하였다.			
구강 궤양, 피부 발진을 확인하였다.			
류마티스 질환이 의심될 경우 호흡음을 청진하였다.			
관절의 운동 범위를 확인하고 운동제한검사를 시행하였다.			
무릎, 어깨, 허리 관절에 특이적인 검사를 시행하였다.			
환자의 전신 상태를 관찰하였다.			
위의 검사들을 대칭적으로 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
골관절염, 류마티스 관절염이 생기는 원인과 기전에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			
생활 습관 교정에 대해서 설명하였다.			
[여성의 경우] 향후 임신 계획이 있으면 상담하도록 지도하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			

말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

