

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
통증이나 덩이가 시작된 시기 에 대해서 질문하였다.				
통증이나 덩이의 지속 시간 에 대해서 물어보았다.				
통증의 양상 및 특징 에 대해서 질문하였다.				
통증의 위치 및 통증 부위 , (덩이인 경우) 개수 에 대해서 질문하였다.				
만져지는 덩어리 의 양상에 대하여 물어보았다(크기, 단단한 정도, 경계, 점점 커지는지, 통증, 유두 분비물, 피부 함몰 등).				
통증이나 덩이와 월경 주기 사이에 연관성 이 있는지 물어보았다.				
등반된 증상 이 있는지 물어보았다.				
유방통의 완화 인자(마사지, 아이스 팩)에 대해서 물어보았다.				
임신 가능성에 대해서 질문하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
월경력 에 대해서 질문하였다.				
산과력 및 유방암의 위험 인자 에 대해서 질문하였고, 환자의 초경 나이 및 수유 에 대해서 물어보았다.				
유방암의 가족력 에 대해서 질문하였다.				
유방 진찰 혹은 촬영의 과거력 에 대해서 물어보았다.				
복용하는 약물 이나 호르몬 치료 기왕력 에 대해서 질문하였다.				
음주력 (양, 횟수)과 흡연력 에 대해서 물어보았다.				
식생활 및 커피 섭취 여부 에 대해서 물어보았다.				
유방의 외상력 에 대해서 질문하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
4가지 자세를 모두 취하게 한 후 양쪽 유방을 관찰하였다.				

유방의 피부 변화와 유두분비물의 유무를 관찰하였다.			
올바른 방법으로 외측과 내측 유방을 촉진하였다.			
촉진 시 만져지는 종괴 및 압통 여부를 확인하고, 종괴의 크기와 위치를 파악하였다.			
양측 경부 및 겨드랑이 림프절을 촉진하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
유방덩이 및 통증의 원인에 대해서 설명하였다.			
향후 필요한 검사에 대하여 설명하고 동의를 구하였다.			
향후 치료 계획에 대하여 설명하였다.			
유방암의 조기 진단의 중요성을 설명하였다.			
자가 진단 방법과 정기 진찰에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

