

### 39-1 질분비물

#### 채점표 예시

| 병력 청취(주제 관련)                                                |  | 예 | 아니오 |
|-------------------------------------------------------------|--|---|-----|
| 질분비물이 발생한 시기에 대해서 질문하였다.                                    |  |   |     |
| 이전에도 이런 적 있는지 물어보았다.                                        |  |   |     |
| 질분비물의 양에 대해서 질문하였다(필요한 패드 개수).                              |  |   |     |
| 질분비물의 양상에 대해서 질문하였다(색깔, 냄새, 거품, 피덩이, 월경과의 연관성).             |  |   |     |
| 동반 증상에 대해서 질문하였고(외음부, 배뇨 증상, 전신 증상), 복통, 구역, 구토가 있는지 물어보았다. |  |   |     |
| 월경력에 대해서 질문하였다.                                             |  |   |     |
| 산과력에 대해서 질문하였다.                                             |  |   |     |
| 성생활 및 성교통에 대해서 질문하였다(피임 방법, 낯선 상대와의 성관계, 파트너의 증상 여부).       |  |   |     |
| 질세척 및 질세정제 사용 여부에 대해서 질문하였다.                                |  |   |     |
| 부인과적 병력에 대해서 질문하였다(골반 내 감염, 방광염, 자궁 및 난소 질환).               |  |   |     |
| 과거에서 비슷한 증상이 있었는지 확인하였다.                                    |  |   |     |
| 병력 청취(기본)                                                   |  | 예 | 아니오 |
| 현재 복용 중인 약물(장기간 항생제, 면역 억제제)에 대해서 확인하였다.                    |  |   |     |
| 사회력을 확인하였다(술, 담배, 직업).                                      |  |   |     |
| 환자의 과거 질환 여부를 확인하였다.                                        |  |   |     |
| 이전에 자궁암 검진 시행 여부와 결과에 대해서 물어보았다.                            |  |   |     |
| 과거 복부 수술력 혹은 외상력에 대해서 물어보았다.                                |  |   |     |

| 신체 진찰             | 잘함 | 보통 | 미흡 |
|-------------------|----|----|----|
| 환자의 생체 징후를 확인하였다. |    |    |    |

|                                                                       |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 환자의 <b>감상샘</b> 을 촉진하였다.                                               |    |    |    |
| <b>복부 진찰</b> 을 순서대로 시행하였다.                                            |    |    |    |
| <b>신체 진찰(공통)</b>                                                      | 잘함 | 보통 | 미흡 |
| 신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.                                 |    |    |    |
| 신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.                                     |    |    |    |
| 시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.                              |    |    |    |
| 신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.                                        |    |    |    |
| <b>임상 술기(필요 시)</b>                                                    | 잘함 | 보통 | 미흡 |
| <b>산부인과 진찰</b> 및 <b>질분비물검사</b> 의 목적, 방법을 설명하고 시행하였다.                  |    |    |    |
| <b>환자 교육</b>                                                          | 잘함 | 보통 | 미흡 |
| <b>추정 진단</b> 에 대해서 설명하였다.                                             |    |    |    |
| 원인 감별을 위한 <b>진단 계획</b> 에 대해서 설명하였다 ( <b>질분비물 도말 검사, Whiff test</b> ). |    |    |    |
| <b>향후 치료 계획</b> 에 대하여 설명하였다.                                          |    |    |    |
| 질분비물 재발을 방지하기 위한 <b>개인 위생</b> 에 대해서 설명하였다.                            |    |    |    |
| <b>[성매개 질환의 경우]</b> 원인균 치료를 위해 배우자도 같이 치료해야 함을 설명하였다                  |    |    |    |
| <b>환자-의사 관계 문항(PPI)</b>                                               | 잘함 | 보통 | 미흡 |
| 쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.                          |    |    |    |
| 말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.                             |    |    |    |

|                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여<br>환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.                                   |  |  |  |
| 용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기<br>소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰<br>할 수 있는 의사로 받아들여졌다. |  |  |  |
| 적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지<br>않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.                                 |  |  |  |

증례별 알고리즘

