

39-2 질출혈

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
질출혈이 발생한 시점 및 상황 에 대해서 확인하였다.				
질출혈의 양 에 대해서 질문하였다(필요한 패드 개수).				
질출혈의 양상 에 대해서 질문하였다(색깔, 냄새, 거품, 피덩이, 월경과의 연관성).				
동반 증상에 대해서 질문하였고(전신 증상, 탈수 증상, Mass effect에 의한 증상). 출혈 경향(쉽게 멍이 들, 잦은 코피)에 대해서 평가하였다.				
월경력 에 대해서 질문하였다.				
산과력 에 대해서 질문하였다.				
성생활 및 성교통 에 대해서 질문하였다(피임 방법, 낚선 상대와의 성관계).				
부인과적 병력 에 대해서 질문하였다(부인과 시술).				
임신 가능성에 대해서 물어보았다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
현재 복용 중인 약물 에 대해서 확인하였다.				
부인과 질환 의 가족력에 대해서 물어보았다.				
사회력 에 대해서 질문하였다.				
환자의 과거 질환 여부 (산부인과, 내과 질환/ 외상)에 대해서 확인하였다.				
신체 진찰		질함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.				
환자의 피부 긴장도 및 구강 점막 을 확인하여 탈수 여부를 확인하였다.				
환자의 갑상샘 을 촉진하였다.				
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다 .				
복부 진찰은 하복부를 포함하여 5군데 에서 실시하였다.				

신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			

임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
산부인과 진찰 및 자궁경부파파검사에 대해서 설명하고 실시하였다.			

환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
원인 감별을 위한 진단 계획에 대해서 설명하였다(골반초음파).			
향후 치료 계획에 대하여 설명하였다.			
산부인과 정기 검진의 필요성에 대해서 설명하였다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희명과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

