

40-1 월경 이상

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
무월경이 얼마나 지속되었는지 질문하였다.		
월경력에 대해서 질문하였다(초경 여부, 월경 주기, 월경량, 월경통).		
산과력에 대해서 질문하였다(만 - 조 - 유 - 생, 임신 가능성).		
동반 증상에 대해서 질문하였다(내분비, 뇌하수체, 폐경 증상, 신경성, 갑상샘, 염색체 질환 등).		
성생활과 성교통에 대해서 질문하였다(피임, 자궁 내 장치, 성관계).		
부인과적 시술에 대해서 질문하였다(자궁소파술).		
관련 요인에 대해서 질문하였다(스트레스, 과도한 운동).		
정기적인 산부인과 검진을 받은 적 있는지 질문하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
현재 복용 중인 약물에 대해서 확인하였다.		
사회력을 확인하였다(술, 담배, 직업, 여행력).		
환자의 과거 질환 여부를 확인하였다.		
이차 성징 여부(유방, 음모)를 확인하였다.		

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후를 확인하였다.			
갑상샘을 시진하고 촉진하였다.			
전신 피부를 시진하여 다모증을 확인하였다.			
복부 진찰을 위해 환자를 바로 눕히고 양쪽 무릎을 세웠다.			
아랫배(치골위)를 촉진하여 압통 유무를 확인하였다.			
골반 진찰의 목적, 방법을 설명하고 시행하였다.			
복부에 자색선조가 있는지 확인하였다.			

신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			

임상 술기(필요 시)	잘함	보통	미흡
산부인과 진찰 의 목적, 방법을 설명하고 시행하였다.			

환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단 에 대해서 설명하였다.			
원인 감별을 위한 진단 계획 에 대해서 설명하였다.			
향후 치료 계획 에 대해서 설명하였다.			
정기적인 산부인과 검진 의 중요성에 대해서 설명하였다.			
[임신 계획이 있는 경우] 불임에 대한 걱정을 안심시켰다.			

환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

