

42 성장/발달 지연

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)	예	아니오
정확한 만 나이를 확인하였다.		
성장 지연 여부를 확인하였고(체중, 신장, 성장 속도, 머리둘레), 이차 성징 여부를 물어보았다.		
발달 지연 여부를 확인하였다(운동, 언어, 적응, 사회적 행동).		
발달 지연이 발견된 시기와 퇴행 여부에 대해서 질문하였다.		
예방접종력에 대해서 질문하였다.		
임신 시 산모의 나이 및 출생 시 임신 주수를 확인하였다.		
임신 기간 동안 산모가 앓던 질환이나 음주력, 흡연력, 약물 사용력에 대해서 질문하였다.		
분만 방식에 대해서 질문하였다.		
주산기 병력에 대해서 질문하였다(황달, 경련, 저혈당, 산소 치료 여부 등).		
아이의 성장 환경에 대해서 질문하였다(가족 구성원, 돌봄이, 영양).		
청력 이상과 신생아 대사이상검사 여부를 확인하였다.		
신경학적 증상에 대해서 물어보았다.		
가족 중 성장/발달이 늦은 사람이 있는지 확인하였다.		
임신 기간 동안 엽산제 및 철분제 등을 복용하였는지 확인하였다.		
특정 행동(몸을 앞뒤로 움직임 등)을 계속 반복하지는 않는지 확인하였다.		
병력 청취(기본)	예	아니오
외상 및 질병력에 대해서 질문하였다.		
복용하고 있는 약물에 대해서 질문하였다.		
식습관, 운동량, 수면 패턴에 대해서 물어보았다.		
주 양육자가 누구인지 확인하였다.		

환자 교육	잘함	보통	미흡
성장 발달 곡선에 대해서 설명하였다.			
체중과 신장에 대해서 평가하고 설명하였다.			
소아의 정상 행동발달표에 대해서 설명하였다.			
종합적인 판단에 대해서 설명하고 보호자를 안심시켰다.			
향후 발달 유도 방안에 대해서 설명하고 주기적으로 병원에 내원할 것을 설명하였다.			
스케줄에 따른 예방접종이 중요함을 설명하였다.			
다양한 자극에 적절히 노출시키는 것이 중요함을 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

