

8 가슴 통증

채점표 예시


병력 청취(주제 관련)		예	아니오
가슴 통증이 나타난 시점, 상황, 빈도, 지속 시간 에 대해서 확인하였다.			
가슴 통증의 위치와 양상 (쥐어짜듯이, 찌르듯이, 찢어지듯이)에 대해서 파악하였다.			
통증의 강도와 방사통 여부를 확인하였다.			
가슴 통증과 동반되는 증상 에 대해서 물어보았다.			
소화기 및 정신과적 질환 에 대해서 감별하였다.			
피부에 발진 이 생겼는지 물어보았다.			
가슴 통증의 악화 요인 및 완화 요인 (운동, 찬바람, 식사, 심호흡, 기침, 자세)을 확인하였다.			
이전에도 가슴 통증 이 있었는지 물어보았다.			
병력 청취(기본)		예	아니오
사용 중인 약물 에 대해서 확인하였다.			
흡연력 과 음주력 (양과 횟수)에 대해서 물어보았다.			
환자의 심혈관계 위험 인자 를 확인하였다(흡연, 고혈압, 당뇨, 운동 등).			
심혈관 질환의 가족력 에 대해서 물어보았다.			
흉부 외상 및 입원력 에 대해서 질문하였다.			
환자의 과거 심혈관 질환 및 고지혈증 에 대해서 확인하였다.			

신체 진찰	잘함	보통	미흡
환자의 생체 징후 를 확인하였다.			
양쪽 결막 을 시진하였다.			
양쪽 경동맥 을 시진하고 숨을 참으라고 지시한 후 청진 하였다.			
양쪽 손목에서 맥박 을 촉진하였다.			

흉부 청진 시 가슴, 등 양쪽에서 각각 6군데 이상 청진하였다.			
흉부 진찰을 시진 - 촉진 - 타진 - 청진 순으로 올바르게 수행하였다.			
심음을 5군데 이상 올바른 위치에서 2초 이상 청진하였다.			
하지를 촉진하여 부종 여부를 확인하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
원인 감별을 위한 검사 계획에 대해서 설명하였다.			
응급 조치의 필요성과 입원 가능성을 설명하였다.			
필요한 약물 치료 및 대중적 요법에 대하여 설명하였다.			
심혈관계 질환의 위험 인자에 대해서 설명하고 개선하도록 교육하였다.			
가슴 통증이 자주 나타나고 심해지거나, 쉬어도 좋아지지 않으면 내원하도록 지도하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			
눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			

용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘




Memo
