

❖ 위암

Stage	5YRS	Tx
I	50%	Curative resection이 원칙
II	30%	암 위치에 따라 subtotal/total gastrectomy 시행
III	10~15%	Post-op CTx : 생존률 증가
IV	3%	Post-op Cx { dumping synd. Afferent loop synd. Bile reflux Palliative : stent insertion, nutrition support

❖ 간암

①

Stage	5YRS
I	33%
II~III	11%
IV	2%

② Size와 child pugh class에 따라 수술 방법 달라짐

- 5cm 이하 1개 + Child A : 수술적 제거
- 5cm 이하 여러 개 + Child B, C : TACE
- Early HCC, 원격전이(+) : 간이식 가능

③ 수술적 절제, TACE, PEI, RFA, 간이식 (Child C에서)

❖ 결장/직장암

Stage	5YRS	Tx : curative resection
I	>90%	수술적 절제
II~III	71%	수술 or 항암 치료
IV	14%	고식적 치료

❖ 자궁경부암

Stage	5YRS	Tx
O	100%	자궁 절제
I	92%	자궁 절제
II	56%	자궁 절제 or CCRT
III	33%	Concurrent chemoRTx
IV	17%	CCRT

❖ 유방암

Stage	5YRS	Tx : 수술적 절제가 가능
I	99%	수술적 절제 Radical mastectomy, MRM, BCS 보조적 치료 Post-op CTx, post-op RTx, hormone therapy
II	86%	
III	55~70% (III C는 모름)	
IV	27%	

❖ 호스피스

- ① 의사 2인이 기대 여명을 6개월 미만으로 인정한 환자, 통증 조절이 목적
- ② 호스피스 기관의 운영 형태
 - 병원형 : 병원 내 호스피스 병동 or 일반 병동에 입원해 24시간 가족과 호스피스 팀이 서비스, 가족과 환자 모두가 안정을 찾도록 돕는다. 급성기 이후에는 집이나 장기요양시설로 옮겨야 하고, 병원이라 집처럼 편하지 않을 수 있다.
 - 독립형 : 입원 공간 없이 호스피스팀이 가정으로 방문, 비용경제적, 위기 상황에서 즉시 대처 어려울 수 있다.
 - 독립 시설형 : 호스피스 병동만으로 구성된 독립기관, 규모가 작아 증상 관리를 위한 타 진료 협진, 검사장비 등 취약

❖ 기출

- 항암 치료 후 원격전이, 근치적 치료 불가능함 알리고 호스피스 교육(12)
- HIV 확진 전달(11)
- CT 검사 후 위암 전달(09, 10)
- 유방 명을 발견 후 조직검사 결과 유방암 전달(09, 10)
- 아이 부모에게 백혈병 or 태아에게 다운 증후군 알리기

시행 관행 코멘트



아동 학대가 출제되었습니다. 이 경우 아이의 주산기력 및 사회력, 성장발달력도 추가 문진하면 좋을 것 같습니다. 그동안 주로 배우자 학대가 출제되긴 했지만, 아동 학대나 노인 학대가 나와도 진행할 수 있도록 연습이 필요해 보입니다.

비밀 보장을 2번 이상 해야 하는 경우가 있습니다. 서로 다른 멘트로 2개 정도 준비해 가시는 것이 좋겠습니다.

기존 ‘가정 폭력’과 ‘성 폭력’으로 나뉘어져 있던 항목이 합쳐졌습니다. 가정 폭력과 성 폭력 모두 환자와의 관계가 중요하며, 조심스러우면서도 지지적인 입장에서 면담을 진행하는 것이 중요하지만, 세부적인 내용에 대해서는 물어 보는 항목이 다르기 때문에 차이점을 잘 기억해 두세요.

가정 폭력의 경우 제시문에 가정 폭력이 의심되는 상황이라고 나오기 때문에 가정 폭력을 준비하고 들어갈 수 있지만, 환자는 **멍이나 골절, 수면장애를 주소로 내원하였다고 얘기**하기 때문에 초반에 **비밀 유지를 이야기하면서 라보를 쌓아야 폭력 사실을 얘기해 주고 진행이 가능합니다.**

가정 폭력의 종류에는 배우자 학대, 아동 학대, 노인 학대 등이 있지만 CPX 항목에서는 배우자 학대가 주로 출제됩니다. 환자에게 현재 폭력 이 외에도 **동반된 정신 질환이나 경제적인 어려움** 등에 공감해 주고 함께 치료할 수 있는 방향을 제시해 주는 것이 좋습니다. 경우에 따라 환자가 초반에 폭력에 대해 숨겨서 진행이 되지 않는 경우에는 **비밀 유지에 대해 두 번, 혹은 세 번까지 이야기해야 환자가 폭력 사실을 알려주는 경우도 있으므로** 참고하세요.

환자와의 관계가 잘 형성되고 나면 이후의 병력 청취나 교육은 크게 어렵지 않습니다. 중간중간 **진심을 담은 격려와 위로**를 하고, 환자가 적절한 대처를 할 수 있도록 **교육을 꼼꼼하게** 해주어야 합니다. 더 나아가 **폭력의 부당함을 환자가 인지**할 수 있도록 도와주고, 국가에서 제공하는 **보호소의 존재, 관련법 및 정책** 등을 소개해주어 환자가 현재 상황에 적절하게 대처할 수 있도록 도와주어야 합니다.

성 폭력 증례의 경우 **처음 환자에게 안전한 환경을** 인지시켜 주면서 안심시키고, 이후에 **진료 과정에 대해 언급하며, 동의서 작성과 비밀 보장**에 대해 설명하는 것이 좋습니다. 이후에 성 폭력 상황과 이전 **월경력에 대해 문진**으로 정보를 얻고, **P/E에서는 주로 증거 채취를 위한 과정**임을 잘 설명해야 합니다.

마지막으로 환자 교육에서는 **어떤 검사를 할 예정인지와 함께 재방문 시기**를 안내하고, **정신과적 치료**로 도움을 줄 수 있음을 알려주는 것을 잊지 말아야 합니다. 병력 청취하는 과정에서 환자를 **취조하듯이 질문하며 정보를 얻어내려고 하는 태도는 옳지 않습니다.** 의사로서 환자에게 성 폭력 당시의 상황을 물어보고 처치를 해야 하지만, 환자는 그 당시를 떠올리는 일이 굉장히 힘든 일입니다. 따라서 의사는 환자를 배려하는 태도로 진찰하는 것이 가장 중요합니다. 환자가 반응이 느릴 수도 있으나 **여유를 가지고 대답을 기다려줘야** 합니다.

상담 상황

상황		상황(예시)
대상	배우자 학대★	우울하고 불안해 보임, 눈 주위 멍 및 회음부 상처, 여러 군데 멍자국 넘어지고 나서 배가 아프고 얼굴에도 멍이 들어 있음, 아이들도 때릴 수 있음
	노인 학대	거동이 불편한 당뇨병 걸린 노인을 아들이 고의로 약을 숨겨 놓고 주지 않음 의욕이 없어 보이고 불안함, 아들이 자꾸 양로원으로 보낸다고 협박
	아동 학대	잘 걷지 못하는 아이가 우측 허벅다리다리가 붓거나 여기저기 꼬집힌 흔적 엮어졌는데 온몸에 멍이 들고 쇄골 골절이 됨
신체적 학대		물리적인 힘이나 도구를 이용하여 직접 때리는 것 물건을 집어던지거나 어깨나 목 움켜쥐기, 가재도구를 부수는 것도 해당 됨
정신적 학대		폭언, 무시, 모욕/위협, 협박
성적 학대		원치 않는 성행위 강요/기타 유사 성교 관련 행위
경제적 학대		생활비를 주지 않는 행위, 재산의 사용에 대한 통제 등
방임		자식이 나이 든 부모나 어린 자식에게 밥 안주거나 더러운 데 두거나, 병원 안 데리고 가는 것

상담 플로우

STEP 1 병력 청취

	가정 폭력	성 폭력
관계 형성	병원까지 오시느라 고생 많이 하셨습니다. 지금부터 약 10분 정도 환자분과 면담을 진행해 볼텐데 괜찮으실까요? 진료 중에 불편한 점이 있으면 언제든지 말씀해 주세요.	

폭력 의심	가정 폭력 환자는 보통 멍과 상처를 주소로 오고, 넘어져서 부딪쳐서 등의 핑계를 댈다. - 상처를 한번 살펴보도록 하겠습니다. - O : 상처는 언제 생긴 건가요? - L : 상처가 어디어디에 있나요? - C : 상처가 어떻게 생기게 되었나요? - 제가 상처를 꼼꼼히 살펴보았는데, 상처들이 생긴 위치가 넘어지거나 부딪쳐서 생기기 어려운 곳인 것 같습니다. 그리고 발생한 시기도 제 각각이네요. 이러한 상처를 갖고 내원하시는 많은 분들은 누군가에게 폭력을 당하고 계신 경우가 많습니다. 혹시나 환자분께서 이런 어려운 일을 겪고 계시지는 않으신가요?	성 폭력 환자는 대부분의 경우 성 폭력을 당했다고 오기 때문에 바로 면담을 진행하면 된다.
비밀 보장	말씀해 주시는 것이 많이 힘들고 어려우실거라 생각이 되지만, 오늘 저에게 말씀하신 내용은 법적 제출이 필요한 경우와 치료 목적으로 불가피한 경우 외에는 비밀이 보장되며, 절대 누군가에게 누설되지 않습니다. 의무 기록은 법적으로 비밀이 보장됩니다.	
걱정 표현	저는 현재 환자분의 상태가 걱정이 많이 되고, 환자분을 진심으로 도와드리고 싶습니다. 저에게 부담 없이 말씀해 주시면 제가 알고 있는 것들을 바탕으로 최선을 다해 돕도록 하겠습니다.	
진료 과정 설명	힘드셨을텐데 솔직하게 말씀해 주셔서 감사합니다. 환자분께서 겪고 계신 상황에 대해 먼저 상담을 해드린 뒤에 상처에 대한 치료를 진행해보고자 하는데 괜찮으실까요? 지금 자리는 편하신가요? 힘들면 언제든지 말해 주십시오.	진료 과정에 대해 간단히 설명을 드리겠습니다. [면담] 먼저 환자분께 있었던 상황에 대한 질문들을 몇 가지 할 것입니다. [사진 촬영] 증거용으로 사진 촬영을 하게 됩니다. [신체 진찰] 또한 폭행당한 부위를 포함하여 전신과 생식기를 진찰하게 됩니다. [증거물 채취] 그리고 성적 접촉이 있었던 모든 부위에서 검체를 채취합니다. 폭행당한 지 72시간 이내이면 환자분 몸에 남아 있는 가해자의 증거를 찾을 가능성이 높기 때문입니다.

진료 과정 설명		증거물 채취를 원하지 않으면 하지 않을 것입니다. 그렇더라도 기본적인 병력에 대해 여쭙고 손상 부위 치료를 위해 필요한 검사와 치료는 시행하게 됩니다. 이 경우 의무기록지에 기록을 남기며, 역시 기밀이 보장됩니다. 어떠신가요? 동의하신다면 동의서에 서명하여 주세요. 암기법 비밀스러운 면담으로 사진 증거를 채(체)/증에 동의 설명 비밀 → 면담 → 사진 촬영 → 신체 진찰 → 증거물 채취 → 동의서 작성
존중	-	진료 중에는 간호사, 상담사가 함께 있을 것이고, 원하시면 믿을 만한 분과 함께 지내면서 진료받을 수 있습니다. 지금 자리는 편하신가요? 힘들면 언제든지 말해 주십시오. 충격이 크실 터이기에 말씀하시기 어려울 수도 있습니다. 그러나 환자분의 신체적 피해를 줄이고 가해자에 대한 법적 처벌을 위한 기본 자료로 활용되기 때문에 정확하게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 진료를 시작해도 되겠습니까?
폭력 상황 및 가해자 정보 확인	누가	누가 폭력을 행사하나요? 가해자는 어떤 사람이었습니까? (인상 착의, 특징)/아는 사람이었나요? 몇 명이었나요?/ 목격자가 있었나요?
	언제	언제 처음 때리기 시작하였나요? 언제 이런 일이 일어났나요?
	어디서	주로 어디서, 어떤 상황에서 폭행이 일어나나요? 어디서, 어떤 상황에서 성 폭행이 발생하였나요?
	횟수	얼마나 자주 때리나요? -
	양상	어떻게 때리나요?/도구를 사용해서 때리지는 않나요? 욕설(언어 폭력), 강제적 성관계(성 폭력), 밥을 굶김(경제적 폭력) 등이 동반되나요? ① 성적 접촉이 어디에 있었는지(질내 삽입, 구강, 항문성교) ② 콘돔을 사용하였는지? ③ 가해자가 사정을 하였는지, 어디에 하였는지? ④ 물건을 사용해서 성 폭행을 하였는지? 암기법 어둠사물

폭력 상황 및 가해자 정보 확인	기타 폭력	아이나 다른 가족들에게도 폭력을 행사하나요? ① 의식을 잃었는지?/기억은 있으신가요? (예) 음료나 음식 먹고 중독 증상 경험 or 자고 일어나 보니 옷이 벗겨져 있거나 성기 통증) ② 무기나 도구를 통한 위협이 있었나요? ③ 다른 신체적 폭행으로 인한 고통이 있었나요? 암기법 의무신고
	가해자 정보 (가해자가 아는 사람이라면) - 폭력이 없을 때 평소 성격은 어떤가요? - 주변 사람들과의 관계는 어떤가요? - 술이나 약물을 남용하고 있지는 않나요? - 폭행 후의 태도는 어떠한가요?	
환자의 대처 확인	폭행 상황에서 어떻게 대처하시나요? / 저항을 하시나요? 주변 사람들에게 폭행 사실을 알리셨나요?/도움을 청할 사람이 있나요? 어디 피해 있을 만한 장소가 있으신가요?	사건 이후에 어떤 조치를 하였는지? ① 샤워, 목욕, 좌욕 ② 옷갈아 입기 ③ 이닦기 ④ 대변, 소변 ⑤ 사후피임약
환자의 의학적 상태 확인	신체 증상 평가(환자가 호소하는 증상 중심으로) → 복통/흉통/두통/골절 정신적 상태 평가 → 우울/불안/불면/식욕 저하/집중력 저하 자살 사고/타살 사고(가해자를 죽이고 싶다)	
외	수술, 외상력	
과	평소 앓고 있는 질환이 있으신가요? (당뇨, 고혈압, 간염, 결핵, 알레르기) 이전에 정신건강의학과 진료 보신 적 있을까요?	
약	복용 중인 약물이 있으신가요?	
사	결혼 과정에서 문제가 있지는 않았나요? 경제적 어려움을 겪고 있지는 않나요?/의지할 만한 사람이 있나요?	
가	어렸을 때 가정 폭력을 당하신 적이 있나요?	
여	성 폭력이 없는 상황이라면 생략 가능	생리 : 마지막으로 생리하신 게 언제인지?/ 평소 월경 주기?/규칙성? 피임 : 피임을 하고 있는지? 최근 성관계 : 마지막으로 성관계를 가진 게 언제인지?