

10. 두근거림

I 중요 포인트

1. 올바른 병력청취와 신체진찰을 통해 원인 장기 감별: 생리적/심장/내분비/정신

I Overview

- 1. 접근: 생리적/심장/내분비/Loss/정신 생각
  - a. 부정맥의 양상 파악 = C -> 심장 전도 문제의 감별
  - b. A + F -> 나머지 감별질환 문진
- 2. Ex: 이전 두근거림과 현재 증상의 원인이 다를 수 있으니 미리 판단하지 않기
- 3. 심혈관계 위험인자: 순환기에서는 잊지 않기! -> 과거력/사회력/가족력/생활습관교육
- 4. 신체진찰: V/S 확인, 맥박 측정 필수 + 경동맥/경정맥/심음/호흡음 동선 최적화 상기
- 5. Red flags(실신/홍통/호흡곤란) 체크
- 6. PPI 잘 챙기기, 안심시키기 중요! - 불안/피곤/비협조적 SP 가능

I

I 평가 목표

|                                    |                   |                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인                                 |                   |                                                                                                                        |
| 심장                                 |                   | 심장전도 이상(부정맥): 심실위빈맥 등<br>심장구조 이상: 판막질환 등                                                                               |
| 심장 외                               |                   | 내분비계: 갑상샘항진증, 크롬친화세포종, 저혈당, 폐경<br>정신성: 공황장애, 범불안장애, 신체화장애<br>약물: 교감신경자극제, 혈관확장제, 항정신제, 다이어트약<br>생리적: 스트레스, 운동, 카페인     |
| 평가목표                               |                   |                                                                                                                        |
| 1) 병력청취와 신체진찰로 두근거림의 유형과 원인 장기를 감별 |                   |                                                                                                                        |
| 2) 이를 확진 할 수 있는 진단 및 치료 계획을 수립     |                   |                                                                                                                        |
| 3) 응급치료가 필요한 환자를 감별할 수 있는가         |                   |                                                                                                                        |
| 구체적인 성과                            |                   |                                                                                                                        |
| 병력<br>청취                           | 심장/심장 외 장기 두근거림구별 | 심장: PSVT, PVC, AF, Angina, HF<br>-> 특징적인 두근거림 양상 질문 > Ch<br>비심장: 갑상샘항진증, 빈혈, 공황장애, 약물(카페인, 비충혈제거제)<br>-> 동반 증상 확인 > AF |

|               |                                                  |                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 응급치료가 필요한 환자 감별                                  | 저혈압/의식 저하 등 혈액학적 불안정 상태 > VS check<br>실신: 부정맥에 의한 뇌 혈류 감소 시사<br>심한 흉통 및 호흡저하: 심근경색이나 심부전 동반 가능성      |
| 신체<br>진찰      | 빈맥의 양상 구분(촉진/청진)                                 | V/S 확인 - 맥박 측정<br>- 규칙: PSVT / 불규칙: AF<br>- 5 분 미만: PSVT / 이상: AF (경향성)<br>심음: 심잡음(판막 질환 등 2nd 두근거림) |
|               | 심혈관계 이외의 유발 원인<br>감별을 위한 신체진찰                    | 눈: 안구 돌출, 빈혈<br>목: 갑상샘 비대<br>손떨림: 갑상샘항진증, 불안장애<br>호흡음: 수포음 등 심부전 확인                                  |
| 진단<br>및<br>치료 | 감별진단을 위한 진단계획                                    |                                                                                                      |
|               | 심전도, 홀터검사, CXR<br>+ 혈액검사(전해질, 빈혈), 혈당, TFT, 심초음파 | 원인에 따른 치료계획                                                                                          |
|               |                                                  | 빈맥성 부정맥: BB, CCB 로 증상 조절<br>갑상샘항진증: 항갑상샘제<br>불안/공황장애: 안심시키기 및 필요시 NP 협진<br>약물 유발성: 원인 약물 중단          |
|               |                                                  | 응급치료 필요 환자 감별 및 처치                                                                                   |
|               | V/S unstable: 동기화 심율동전환                          |                                                                                                      |
| 환자교육          | 응급 조치                                            | 실신의 위험성 고지 (외상 등의 추가 피해)<br>어지러움, 호흡곤란 등의 증상 시 즉시 내원하도록 교육                                           |
|               | 두근거림의 요인 줄이는 방법                                  | 카페인 및 자극제 제한, 금연 및 금주, 유발 약물 교육, 충분한 휴식<br>+ 대처) 자가 맥박 측정 교육, 찬물세수(PSVT)                             |

## I 원인 질환 정리

| 질환    | 질환 설명                                                                                                 |                                                      | 병력청취                            | 신체진찰               | 검사                      | 치료                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 심장 전도 | 심장은 위[심방]이 피를 받고 아래[심실]이 피를 내보내는 구조, 두 부분이 신호를 잘 주고받아야 규칙적으로 뛴<br>-> 신호가 흐트러짐거나 심장에 부담 생기면 두근거림 = 부정맥 |                                                      |                                 |                    |                         |                                 |
|       | AF/AFL                                                                                                | 심방의 전기 신호가 불규칙하게 돌아서                                 | 불규칙 스트레스/음주 후 발생, 심한 경우 호흡곤란/흉통 | 불규칙 심박동            | 심전도, 홀터 감시<br>심초음파      | BB, CCB<br>위험 요인 평가 후 와파린       |
|       | PSVT<br>2+1                                                                                           | 심방-심실 사이 샛길로 전기 회로가 비정상적으로 돌아 발생                     | 규칙적 중단 후 요의 갑자기 시작&갑자기 끝        | 규칙적 심박동            | 심전도, 홀터 감시              | 미주신경자극법<br>발살바법<br>adenosine 정주 |
|       | PVC                                                                                                   | 심실이 너무 일찍 뛰어서 심장이 덜컥거림                               | 갑자기 심장이 쿵 내려앉는 느낌 심한경우 어지럼/실신   | 규칙적이 다 가끔 부규칙한 심박동 | 심전도, 홀터 감시              | BB, CCB<br>구조적 이상 시 RFA         |
| 심장 구조 | 판막<br>피가 한쪽 방향으로 흐르도록 열리고 닫히는 문                                                                       | 판막이 좁아짐/샘/역류로 피가 제대로 안 흐름. 부족한 피를 보내려고 심장이 더 세게.빨리 뛴 | 어지럼, 실신, 호흡곤란, 흉통               | 심잡음 청진             | 심전도, 심초음파               | 이뇨제<br>원인 치료<br>판막치환술           |
|       | 심부전                                                                                                   | 심장이 약해 몸에 전달되는 피를 보충하려 뛴                             | 호흡곤란, 기침<br>하지 부종, 피로           | 호흡 수포음<br>오목 부종    | 심전도, 심초음파               | ACEi/ARB, BB<br>이뇨제, Digoxin    |
| 자극 형성 | 생리적 빈맥<br>3+1                                                                                         | 신체 요구에 맞춰 교감신경이 심장전도를 자극해 빈맥 유발                      | 스트레스, 운동<br>커피 등 카페인 과량         |                    | 심전도<br>배제 진단            | 안심 및 생활습관교정                     |
| 혈액    | 빈혈                                                                                                    | 산소를 운반하는 적혈구가 부족한 상태                                 | 호흡곤란, 피로, 어지럼<br>위수술력           | 결막 창백              | CBC, PBS<br>혈중 ferritin | 철분 보충<br>코발라민/엽산<br>보충<br>수혈    |
|       | 저혈량증                                                                                                  | 피와 수분이 줄어들어 순환이 부족한 상태                               | 구토, 설사 등 병력                     | 혀 탈수 소견<br>피부긴장도 ↓ | 전해질검사                   | 수액 정주                           |

|     |                    |                                  |                                                  |                                      |                             |                                     |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 내분비 | 갑상샘<br>항진증<br>2+1  | H 이 많이 나와<br>대사가 과도하게<br>올라가며 두근 | 더위불내성, 설사,<br>피로<br>체중감소                         | Goiter<br>촉진<br>규칙적빈<br>맥<br>(AF 일부) | TFT, 심전도                    | 항갑상샘제<br>BB<br>방사선 요오드<br>치료        |
|     | 크롬친화세<br>포종<br>1+1 | 부신 종양이 몸을<br>홍분시키는<br>카테콜아민 분비   | 두통, 발한,<br>식은땀<br>기립성 저혈압                        | 복부 촉진                                | 24 시간 소변<br>메타네프린,<br>복부 CT | 알파차단제<br>BB<br>부신절제술                |
|     | 저혈당                | 몸이 E 가 없다고<br>판단해 교감신경이<br>과활성   | 인슐린 복용력,<br>DM 병력<br>오래공복, 어지럼,<br>식은땀실신         |                                      | 혈당검사                        | 경구 당 공급<br>포도당 정주<br>저혈당 시 사탕<br>교육 |
|     | 폐경전후               | H 변화로 자율신경이<br>불안정               | 월경<br>불규칙적/폐경<br>얼굴 화끈거림,<br>식은땀<br>정신적 불안정      | 골반 진찰                                | 혈중 FSH,<br>Estradiol        | 호르몬대체요법<br>생활습관교정                   |
| 정신  | 불안/공황              | 불안 시 교감신경<br>항진                  | 죽을 것 같은<br>공포감<br>예기불안                           |                                      | 심전도 등으로<br>기질적 질환<br>감별 후   | SSRI<br>인지행동치료                      |
|     | 신체화<br>장애          | 심리적 문제로 기질적<br>원인없이 불안, 통증       | 수년간 치료<br>필요한 신체적<br>증상있으나 기능<br>문제는 없음, 꺾병<br>X |                                      | 심전도 등으로<br>기질적 질환<br>감별 후   | 인지행동치료                              |
| 기타  | 약물 유발              | 약물 복용으로 인한<br>교감항진               | 다이어트약,<br>혈관확장제<br><br>교감신경자극제<br>등 약물           |                                      | 심전도                         | 약물 중단 및 교체                          |

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | 언제, 갑자기/서서히 r/o 기흉, 폐색전증, angina<br>두근거릴 때 어떤 특별한 상황이었나요?                                                                         |
| L |                                                                                                                                   |
| D | 얼마나 지속? 하루에 몇번? 5 분 기준(AF vs PSVT/PVC) 경향성 존재. 완전 r/o 불가능<br>어떤 검사를 할지 결정 (하루에도 몇번씩 - holter, 몇달에 한번 - implantable loop recorder) |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |           |     |      |    |          |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----|------|----|----------|------------|
| Co        | 증상이 심해지나요? 더 자주 아프나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |           |     |      |    |          |            |
| Ex        | 이전에도 두근거렸던 적? 몇번? -> 당시 치료?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |           |     |      |    |          |            |
| C         | <p>양상) 어떻게(개방형) -&gt; 규칙/불규칙, 내려앉는 느낌 등</p> <p>두근거릴 때 맥박을 직접 측정해보신 적 있나요? -&gt; 직접 책상 두들겨서 표현해주세요</p> <p>규칙적인가요? r/o AF/PSVT</p> <p>두근거림의 시작과 끝이 갑작스러웠나요? r/o PSVT</p> <p>두근거림이 멈춘 후 소변이 보고 싶으셨나요? r/o PSVT</p> <p>심장이 쿵 하고 내려앉는 느낌이 있었나요? r/o PVC</p> <table border="1"> <tr> <td>규칙적, 빨리</td><td>PSVT</td></tr> <tr> <td>규칙적이다 갑자기</td><td>PVC</td></tr> <tr> <td>불규칙적</td><td>AF</td></tr> <tr> <td>서서히 시작/끝</td><td>생리적/불안/갑상선</td></tr> </table> <p>정도) 일상생활 정도(PPI)</p> | 규칙적, 빨리 | PSVT | 규칙적이다 갑자기 | PVC | 불규칙적 | AF | 서서히 시작/끝 | 생리적/불안/갑상선 |
| 규칙적, 빨리   | PSVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 규칙적이다 갑자기 | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 불규칙적      | AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 서서히 시작/끝  | 생리적/불안/갑상선                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |           |     |      |    |          |            |
| A         | <p>open Q) 두근거리는 증상 말고 다른 증상은 없었나요?</p> <p>전신) 발열/오한/체중변화/피로</p> <p>응급) 식은땀/어지러움/의식소실 + 응급) 구토/설사 + HMM</p> <p>순환,호흡) 호흡곤란/흉통/실신</p> <p>소화) 구토/설사</p> <p>갑상선) 더위불내성/손떨림 /설사/체중감소/피로</p> <p>갈색) 기립성 저혈압/두통/발한</p> <p>저혈당) (F 에서 질문)공복감/식사 후 완화/식은땀</p> <p>정신) 우울/불안</p>                                                                                                                                                                                                        |         |      |           |     |      |    |          |            |
| F         | <p>open Q) 두근거림이 심해지거나 나아진 적이 있나요? -&gt; 있다면 현재 증상과 연관시켜보기</p> <p>악화)</p> <p>긴장 r/o 불안장애</p> <p>자세 r/o 기립성 저혈압</p> <p>커피/녹차/카페인 음료/운동 r/o 생리적</p> <p>완화)</p> <p>식후 r/o 저혈당</p> <p>숨참기/찬물로 세수 r/o PSVT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |           |     |      |    |          |            |
| E         | 이전에 건강검진? 심전도 찍어보신적 있나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 외         | <p>최근에 다친 적이 있나요? r/o 저혈량/빈혈</p> <p>최근에 수술/입원치료 받은 적이 있나요?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 과         | <p>현재 앓고 계신 질환이 있나요?</p> <p>기본: 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵</p> <p>심혈관질환</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |           |     |      |    |          |            |
| 약         | <p>복용중인 약물?</p> <p>인슐린 r/o 저혈당</p> <p>다이어트약/혈관확장제/교감신경자극제 r/o 약물유발 빈맥</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |           |     |      |    |          |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사   | 기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스<br>식습관) 평소 식사 규칙적? 기름지고 자극적인 음식 좋아하나요?<br>운동) 운동 규칙적으로 하시나요? 일주일에 몇번 정도 하세요?                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| 가   | 비슷한 증상/만성질환/심혈관/젊은 나이에 급사                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
| 여   | 생리주기 규칙성(폐경 여부)/양/홍조/예민 + 질출혈                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| PEx | 기본                                                                                                                                                                                                                                                               | V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온)<br>1 눈 : 빈혈<br>2 입 : 탈수<br>3 목: 갑상선<br>4 손 : “호흡수 측정하겠습니다 → 맥박 ~회 확인하였습니다.” 맥박 측정, 피부 긴장도, 손떨림<br>5 하지 : 오목부종<br>6 호흡기 : 시 – 측(성음진탕) – 타 – 청(6 군데) |
|     | 흉부                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 목 (누워서) : 경동맥 청진 – 경정맥 진찰(JVP)<br>2 심장 : 시진(발진여부) – 촉진(apex, 압통부위 눌러보기) – 청진(심음 최소 5 군데)<br><br>*주의! 여성환자 → 유방 적절하게 가려주기                                                  |
|     | 여성                                                                                                                                                                                                                                                               | 골반 내진                                                                                                                                                                       |
|     | 손씻기 + 불편하시지는 않으셨나요?                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| 진단  | 지금 가장 걱정되는게 있으신가요?<br>공감) 불편하고 많이 걱정되셨을 것<br>안심) 두근거리는 증상은 피로 등으로 인해 자연적으로 발생 가능 / VT/Vfib 아닌 이상 죽을 병 X<br>추정진단) 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다.<br>기전설명) 해당 질환은 ~~원인으로 심장이 빨리 뛰는 것입니다.<br>감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환으로도 두근거리는 증상이 있을 수 있어 추가적인 검사가 필요합니다. |                                                                                                                                                                             |
| 검사, | 검사                                                                                                                                                                                                                                                               | 심전도 + 24 시간 holter,<br>+ TFT, 혈당검사, 심초음파, 혈액검사(빈혈, 전해질)                                                                                                                     |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>치료</b> | 치료 | <p>생리적: 안심시키기, 생활습관 교육 - '카페인 너무 많이 먹지 마세요'</p> <p>PSVT: 큰 불편 없으면 경과 관찰, 숨참기/찬물세수 소개, 계속 반복되면 셋길 태우는 시술</p> <p>갑상샘항진증: 갑상선약</p> <p>크롬친화세포종: CT 촬영 후 부신절제술</p> <p>AF/AFL: 심장이 천천히 뛰도록 해주는 약(BB) 피가 멎치지 않는약(warfarin)</p> <p>PVC: BB, 계속 반복되면 수술</p> <p>심부전: 심장약(ABC), 지속적인 내원</p> <p>빈혈: 철분제</p> <p>저혈량(탈수): 수액 수혈</p> <p>저혈당: 밥 잘드세요 + 치료중이라면 인슐린 조절</p> <p>폐경: 많이 불편하면 호르몬치료제</p> <p>범불안장애, 공황장애: 안심시키기, SSRI(안정에 도움되는 약)</p> <p>신체화장애: 안심시키기 정신과(라고 말 안하고) 연결해주기</p> <p>약물: 일단 중단 후 대체</p> |
| <b>교육</b> |    | <p><b>응급: 두근거림이 수분 이상 지속되거나 흉통, 호흡곤란 동반 시 즉시 내원하기</b></p> <p>생활습관 교정: 구체적으로!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 술/담배: 두근거림 악화 가능성 있으니 줄이거나 끊기</li> <li>- 커피 등 카페인 음료: 하루 한잔 이하로 섭취 줄이고 디카페인 등의 선택지 제공</li> <li>- 스트레스: 원인 교정 및 요가, 명상 등 해소법 소개</li> </ul> <p>질문 있으신가요?</p>                                                                                                                                                                                                         |