

3. 기침

- 중요 포인트 2 가지!

급성과 만성을 우선적으로 감별! (3 주/8 주)
기침이 심한 것 같으면 대답하기엔 힘들지 않은지 확인하여 PPI 챙기기

- Overview

- 병력청취
- 급성과 만성을 감별 (급성 = 감염 / 만성 = 감별)
 - 가래 동반, 기침 양상
 - 전신, 알레르기 비염, 부비동염, 호흡기-상기도, 호흡기-하기도, 순환기, GERD
 - 특정 계절, 찬바람, 야간, 운동, 최근 감기, 식후, 누웠을 때, 반려동물 + 근무/집안 환경, 알레르기 질환
 - 예방접종, 복용중인 약물 (고혈압 약)
- 신체진찰 - 동맥혈 채혈
- 코 비경, 부비동 압통
 - 입: 구강 발적, 편도 비대, 후비루 확인
- 교육
- 기침 심한 것 같으면 대답하기 힘들지 않은지 확인하여 PPI 챙기기!
 - 금연 교육, 예방접종 교육
 - 기침 유발요인 교육 (알레르기 질환, GERD)
 - 결핵 전염 가능성 설명 (법정 감염병)

- 평가 목표

원인		
급성 기침		상기도 감염, 폐렴, 감염 후 기침 (아급성)
만성 기침	호흡기관	만성폐쇄폐질환, 상기도 기침 증후군, 폐암, 천식, 만성 기관지염, 폐결핵
	심혈관계	심부전
	기타	위식도역류질환, ACEi 유발 기침
평가목표		
1) 기침을 호소하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 급성 또는 만성 기침의 원인을 장기 및 유발 인자별로 감별		
2) 원인질환을 구분하기 위한 적절한 진단 및 치료 계획을 수립		
구체적인 성과		
병력 청취	급성과 만성 기침을 감별	기침의 시작 시점과 기간 확인 - 급성: < 3 주 / 아급성: 3 주 ~ 8 주(2 달) / 만성: > 8 주
	원인 장기의 감별을 위한 기침의 특성을 확인	가래(색/양/거품/피) 호흡기: 알레르기 비염, 부비동염, 상기도, 하기도 심혈관: 누우면 심해지는 기침(좌심부전), 호흡곤란, 부종 소화기: 신물 올라옴, 속쓰림, 누울 때 심해짐(GERD)
	감염 등 유발 원인 구분을 위한 증상을 확인	유발 원인: 특정 계절, 찬바람, 야간, 운동, 감기, 식후, 누웠을 때, 반려동물 흡연력(COPD/암), 직업적 분진 노출, 집안 환경 (먼지) 알레르기 질환: 음식, 아토피, 천식, 비염 약물: 고혈압 약(ACEi) 복용 여부 전신(감염): 열, 오한, 체중 감소, 야간 발한(결핵/암)
신체 진찰	심장과 호흡기의 이상을 확인하는 가슴진찰 및 전신진찰	흉부 진찰 시진: 호흡 보조근 사용 여부, 흉곽 변형 타진/촉진:흉곽 팽창 대칭성, 타진 상 탁음(폐렴/흉수) 또는 과공명음(COPD)

		청진: 폐음(수포음, 천명음), 심음(이상 심음 확인) 사지: 곤봉지, 청색증
	호흡기나 심장 이외의 유발 원인을 감별하기 위한 신체진찰	V/S 확인: 발열 여부 전신/두경부 진찰 입: 구강 발적, 편도 비대, 후비루, 염증 소견 코: 발적, 염증 소견, 콧물 (비경으로 확인) 부비동: 압통 확인 위해 눌러보기
진단	원인질환을 감별할 수 있는 진단계획을 수립	기본 검사 CXR(가슴 엑스레이): 폐렴, 결핵, 암, 심비대 확인 혈액검사: CBC(염증 수치) 원인 질환 감별 부비동 방사선 사진, 비경검사 폐기능검사(PFT): 천식, COPD 감별 객담 검사: AFB 도말/배양(결핵), 세포진 검사(암) 기타: 심초음파(심부전), 위내시경/24 시간 pH 모니터링(GERD)
치료	급성조치 포함 원인에 따른 치료계획을 수립	급성조치 (대증치료) 진해거담제, 항히스타민제, 비충혈제거제 원인 질환 감별 감염: 항생제, 충분한 수분 섭취 및 휴식 천식/COPD: 흡입제(속효성/지속성) GERD: PPI 투여 및 생활 습관 교정 ACEi: 약물 변경(ACEi~pril → ARB~sartan)
환자 교육	기침 유발 요인 제거를 위한 교육	금연 필수 강조 "기침은 담배나 여러 유해 가스로 인해 잘 유발되는데 금연을 해보시는 것은 어떨까요" 환경 관리(알레르기 질환) - 집먼지 진드기: 침구류는 최소한 일주일에 한 번 이상 뜨거운 물로 세척하고 집안의 습도를 낮추는 것이 좋음 - 꽃가루: 원인 꽃가루가 날릴 때는 외출을 삼가거나 마스크 - 곰팡이: 습한 지하실, 실내화초나 목욕탕 등 곰팡이가 자랄 수 있는 환경을 청결하게 하고, 가슴기는 매일 세척 - 애완동물: 개와 고양이 등에서 떨어지는 비듬과, 털, 소변과 타액 등이 문제가 되며 가능한 노출하지 않도록 한다 - 바퀴벌레: 음식을 열어놓아 두거나 씻지 않은 그릇을 놓지 않으며, 흘린 음식은 가능한 빨리 치우고, 쓰레기는 빨리 치우는 등의 위생관리 자극적 식습관 교정(GERD) 예방접종: 독감, 폐렴쌍구균
	결핵 등 법정 감염성 질환의 가능성이 있을 때 이를 설명하고 적절한 조치	결핵 의심 시 전염 가능성 설명 "법정 감염성 질환으로 타인에게 전염시킬 수 있기 때문에 업무 종사의 일시 제한, 격리(2 주), 복약 관리가 필요할 수 있습니다." 마스크 착용 및 격리 필요성 안내
	만성 기침 환자의 경우 지속적인 치료의 성과를 위하여 환자의 고통에 대한 공감 표현과 인간적인 유대 관계 증진을 위해 적절한 대화	"오랫동안 기침 때문에 고생이 많으셨겠네요. 원인을 찾아 꾸준히 관리하면 반드시 좋아질 수 있습니다."

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
급성 기침	상기도 감염 1	감기로 코·목 점막이 붓고 자극	인후통, 기침, 가래, 코막힘	구강 시진 상 목이 부어있음	CXR 후두경	대증치료, 항생제
	폐렴	폐에 세균·바이러스가 감염 → 염증과 가래가 생겨 기침	발열/오한, 가래, 호흡곤란, 수포음	수포음, 둔탁음, 성음 진탕 증가	CXR 가슴 CT 객담 배양 검사	항생제
	감염 후 기침 (아급성 기침) 3+1	감염은 좋아졌지만 기도 점막이 예민해져 기침	이전 감기 병력	-	CXR 후두경	대증치료
만성 기침	상기도 기침 증후군 = 후비루 증후군 1	코 뒤로 분비물이 넘어가 목을 자극	코가 뒤로 흐르는 느낌 목이물감, 인후통 재채기	구강 시진에서 후비루 확인 부비동염 알레르기 비염	부비통 X-ray, CT	원인 질환 치료 대증치료
	만성 기관지염 1	기관지에 염증이 생겨 기관지가 심하게 좁아짐 (COPD 병태학적 형태)	만성적인 기침, 가래, 운동 시 호흡곤란	-	CXR 가슴 CT PFT	대증치료 (진해제, 기관지 확장제, 항생제)
	COPD 2+1	폐에 염증이 오래 지속되어 기도가 좁아지고 가래가 많아짐	고령, 가래, 흡연자, 호흡곤란	흉부 청진 상 쌉쌉거림	CXR 가슴 CT PFT	기관지 확장제 (SABA, LABA 등)
	천식 2	알레르기나 자극에 기도가 예민+좁아지면서 기침과 숨참	호흡곤란, 쌉쌉거림, 계절에 따른 변동, 밤이나 새벽에 증상 악화, 알레르기력	흉부 청진 상 쌉쌉거림	CXR PFT	조절제 (ICS) 증상완화제 (SABA 등) (기관지 덜 민감하도록 하는 약과 숨이 덜 차도록 하는 약)
	폐암	폐에 생긴 종양이 기도나 폐조직자극해 기침	체중감소, 흡연자, 고령, 객혈	-	CXR 가슴 CT, 조직검사	수술, 방사선 치료, 항암제
	폐결핵 1+1	결핵균 감염으로 폐에 만성 염증+ 손상이 생김	기침, 체중 감소, 야간 발한, 피로, 객혈	-	CXR 가슴 CT 객담 배양 검사	항결핵제 격리 필요, 약물 규칙적 복용 (부작용)
	심부전 0+1	심장이 약해 혈관 압력이 높아져 물이 새어나와 폐에 고이고 기침	호흡곤란, 기저 심질환, 부종, 피로	경정맥 확장 다리 부종	심초음파, 심전도	ABSD (ACEi/ARNi BB Spinoorloactone Diuretics)
	GERD	위산이 목·기로 올라와 자극	속쓰림, 명치부위 타는 듯한 느낌, 눕거나 식후 악화	-	식도위 내시경 24 시간 식도산도검사	양성자펌프억제제(PPI)
	ACEi 복용	혈압약이 기도의 신경을 자극	고혈압 약 복용중 (증량, 새로 시작)	-	약물 변경	약물 변경

O	언제 (급성 vs 만성) 어떤 상황	
L		
D	하루에 몇번	
Co	처음보다 심해지나요?	
Ex	이전 경험 - 치료	
C	가래) 색, 양, 냄새, 거품, 피 -> 없으면 마른기침인가요? 기침) 입 뒤쪽이나 목이 간지러워서 나오는지/속에서부터 나오는 기침인지 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)	
A	전신) 발열/오한/체중변화/피로 알레르기 비염) 재채기/눈, 코 가려움 부비동염) 코 주위 압통/두통/냄새 못 맡음 호흡기-상기도) 콧물 코막힘/목 뒤로 코가 흐르는 느낌/인후통(목아픔)/목 이물감 호흡기-하기도) 호흡곤란/쌉쌉거림/ 야간발한 순환기) 가슴통증/부종 소화기-GERD) 신물/속쓰림/소화불량	
F	시계운동감자 특정 계절 / 찬바람 / 야간 / 운동 / 최근 감기 / 반려동물 식후 / 누웠을 때	
E	마지막 건강검진? 흉부 Xray 예방접종 (폐렴, 독감, 코로나)	
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 알레르기 질환 진단: 음식 알레르기/아토피 피부염/천식/알레르기성 비염 평소에 감기 자주?	
외	다치거나 수술받은 적이 있나요? (특히 흉부)	
약	복용중인 약물? 고혈압약 (끝이 ~ril)	
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/운동 근무환경/집안 환경 (먼지) 식습관	
가	(호흡) 호흡기질환 / 알레르기 질환 (음식 알레르기/아토피/천식/알레르기성 비염)	
여	규칙적	
PEx	동의 구하기 손 씻기	
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 코: 비경(발적, 염증 소견, 콧물) 3 부비동 압통 4 입: 탈수 + 구강 발적, 편도 비대, 후비루 5 목: 경부 림프절 + 갑상샘 6 사지 : 피부 긴장도, 다리부종 + 곤봉지, 청색증
	흉부	흉부 시촉타청 (뒤 -> 앞) - 시진 - 눈으로 보고 숨 깊게 쉬어보기 - 촉진 - 양 손등 대고 아 해보세요 (3 번 이상), 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기 - 타진 - ≡자로 8 군데 (아래는 양 옆구리쪽으로 벌어지면서) - 청진 - ≡자로 8 군데 (아래는 양 옆구리쪽으로 벌어지면서) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 심음 청진
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기	
	기본!!	혈액검사 (CBC, 염증수치) CXR 대증치료 (진해거담제, 항히스타민제, 비충혈제거제)

		+ 가슴 CT, PFT, 객담 배양 검사	
	급성 기침	후두경 가슴 CT, 객담 배양 검사 (폐렴)	대증치료 항생제 (폐렴)
	상기도 기침 증후군	부비동 X-ray, CT	대증치료, 원인 질환 치료
	만성 기관지염	PFT, 가슴 CT	대증치료
	COPD	PFT, 가슴 CT	기관지 확장제
	천식	PFT (유발)	조절제 + 증상 완화제
	폐암	가슴 CT, 조직검사	수술, 방사선 치료, 항암치료
	폐결핵	객담 배양 검사, 가슴 CT	항결핵제
	심부전	심초음파, 심전도	약물 (심장 부담 덜어주는)
	GERD	위식도내시경, 24 시간 식도산도검사	양성자펌프억제제(PPI)
교육	생활습관 교정 (안심/응급/회피, 교정 - 술담커식운수스/검진접종) [안심] 기침이 심할 것 같으면 지금 진료에 대답하기 힘든지 확인 [회피, 교정] 금연 교육 (필수 강조) 금연 위험요인 줄이기: -2 가지 이상 말하기? -호흡기 자극될만한 찬공기, 매연 피하기 -침구류 관리:일주일에 한번 이상 뜨거운 물로 세탁 -가습기 사용: 호흡기를 촉촉하게 -환절기에 마스크 착용 -손위생 + 기침 유발요인 제거 - 알레르기 질환: 환경관리 (집안 청소를 자주 하시고, 이불 및 매트리스 커버를 주 1 회 55 도 이상 뜨거운 물로 세탁한 뒤 말려주세요. 실내 습도는 40~50%로 유지하여 집먼지진드기가 번식하지 않도록 해주세요) - GERD: 식습관 관리 + 결핵 전염 가능성 설명 “법정 감염성 질환으로 타인에게 전염시킬 수 있기 때문에 업무 종사의 일시 제한, 격리(2 주), 복약 관리가 필요” 마스크 착용 및 격리 필요성 안내 [예방접종] 독감, 폐렴쌍구균		
PPI	궁금하신 점 있으실까요?		