

42. 콧물/코막힘

- 중요 포인트 2 가지!

알레르기/감염성/비감염성 감별
유발요인에 관한 환자 교육 (환경 + 알레르기/감염성/혈관운동비염)

- Overview

- 병력청취
- 알레르기성/감염성/비감염성 감별
 - 콧물의 양상을 확인
 - 전신, 알레르기 비염, 부비동염, 호흡기-상기도, 호흡기-하기도
 - 특정 계절, 찬바람, 야간, 운동, 최근 감기, 식후, 누웠을 때, 반려동물 + 근무/집안 환경, 알레르기 질환
 - 예방접종, 복용중인 약물 (고혈압 약, 스테로이드 분무제 or 비충혈 제거제)
- 신체진찰
- 눈: 알레르기 비염, 외상의 징후
 - 코: 비경, 부비동 압통
 - 입: 구강 발적, 편도 비대, 후비루 확인
- 교육
- 금연 교육, 예방접종 교육
 - 콧물/코막힘 유발요인 교육 (환경 + 알레르기 질환/혈관 운동성/감염성)
 - 약물 사용법 (비강 스프레이 사용법, 오남용 방지)

- 평가 목표

원인		
알레르기성		알레르기 비염
비알레르기성	감염성	단순상기도염, 부비동염
	비감염성	혈관운동비염, 부비동 종양
	기타	이물, 뇌척수액 콧물, 약물 유발 비염
평가목표		
1) 콧물이나 코막힘을 호소하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 알레르기성 여부와 감염성 여부를 감별		
2) 기타 원인질환을 적절히 진단하고 치료계획을 수립		
구체적인 성과		
병력 청취	알레르기성 여부를 감별	증상: 발작적인 재채기, 코/눈 가려움 여부 주기성: 특정 계절(환절기), 아침/밤 등 특정 시간대 악화 여부, 반려동물
	감염이나 다른 원인을 구분하기 위한 증상을 확인	콧물의 양상 (수양성/점액성/냄새/거품/피) - 맑고 투명: 감기 초기/알레르기/혈관 운동성 비염 - 노란 끈득: 감기 후기/축농증 - 피: 외상/응고장애/종양 - 냄새: 축농증/이물질/종양 호흡기: 알레르기 비염, 부비동염, 상기도, 하기도 + 코막힘: 코막힘의 방향(편측/양측), 냄새 유무(이물/종양) - 양측성: 감염/알레르기/응고장애 - 편측성: 이물질/외상/종양
	콧물을 유발하는 물질에 대하여 확인	계절, 뜨겁거나 매운 음식, 반려동물, 찬바람/야간 (주기성), 최근 감기 환경: 미세먼지, 꽃가루, 애완동물, 카펫 등 유발 물질 확인 약물: 비충혈제거제 오남용(약물 유발 비염), ACEi 등
신체 진찰	비경 진찰을 시행하고 그 결과를 표현	시행: 비경을 사용해 비강 내부 관찰 - 환자 머리를 살짝 뒤로 젖힘

		- 비경의 집계 부분을 잡고 비경을 코구멍에 삽입 후 비경을 벌림 - 반대 손으로 펜라이트로 코 안에 빛을 비추면서 확인 소견: Transverse crease = 코 가로 주름(알레르기 비염) / 발적, 염증소견, 콧물
	비강 이외의 유발 원인 감별을 위한 신체진찰	V/S 확인: 발열 여부 전신/두경부 진찰 눈: 알레르기 비염(allergic shiner), 외상의 징후(raccoon eyes) 입: 구강 발적, 편도 비대, 후비루, 염증 소견 코: 발적, 염증 소견, 콧물 (비경으로 확인) 부비동: 압통 확인 위해 눌러보기 흉부 진찰 사지: 곤봉지, 청색증 두경부: 얼굴(부비동) 압통 확인, 인후도 관찰(후비루 확인)
진단	원인질환을 감별할 수 있는 진단계획을 수립	기본검사 혈액검사 (염증 수치) PNS Series(X-ray)/CT = 얼굴 쪽 X-ray/CT (부비동염, 종양 감별) 코내시경 원인 질환 감별 알레르기 비염: 피부 따끔 검사, MAST 두경부 CT: 종양, 염증
치료	급성조치 포함 원인에 따른 치료계획을 수립	알레르기: 항히스타민제, 국소 스테로이드 비강 분무제, 원인 회피 부비동염: 적절한 항생제 처방, 비강 세척 혈관운동비염: 항히스타민제, 국소 스테로이드 비강 분무제, 원인 회피 부비동 종양: 수술, 방사선 치료 뇌척수액 콧물: 항생제, 누출 부위 막는 수술 약물성: 비충혈제거제 사용 중단 및 약물 변경
환자 교육	유발요인이 있는 경우에 이를 방지하는 교육	환경 관리(알레르기 질환) - 집먼지 진드기: 침구류는 최소한 일주일에 한 번 이상 뜨거운 물로 세척하고 집안의 습도를 낮추는 것이 좋음 - 꽃가루: 원인 꽃가루가 날릴 때는 외출을 삼가거나 마스크 - 곰팡이: 습한 지하실, 실내화초나 목욕탕 등 곰팡이가 자랄 수 있는 환경을 청결하게 하고, 가습기는 매일 세척 - 애완동물: 개와 고양이 등에서 떨어지는 비듬과, 털, 소변과 타액 등이 문제가 되며 가능한 노출하지 않도록 한다 - 바퀴벌레: 음식을 열어놓아 두거나 씻지 않은 그릇을 놓지 않으며, 흘린 음식은 가능한 빨리 치우고, 쓰레기는 빨리 치우는 등의 위생관리 예방접종: 독감, 폐렴쌍구균 약물 사용법: 비강 스프레이의 올바른 사용법 (코 가운데 칸막이 피해서 분무) 안내, 오남용 방지(남용 시 끊는 것이 좋음) 알레르기 비염: 원인 회피 혈관 운동성 비염: 추운 곳에 가거나, 뜨거운 음식 먹는 등의 행동 회피 감염성: 손위생 철저히, 합병증 의심될 경우 재방문 교육

● 원인 질환 정리 + 후비루증후군/천식

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
알레르기	알레르기 비염 4+1	코 점막이 어떤 물질에 심하게 반응하는 질환	재채기, 가려움, 코막힘	창백하고 부어있는 비 점막	코내시경 skin prick test MAST	항히스타민제, 비강 스테로이드 원인 회피
감염성	상기도 감염	감기로 코·목 점막이 붓고 자극	인후통, 기침, 가래, 코막힘	구강 시진 상 목이 부어있음	CXR 후두경	대증치료, 항생제
	부비동염 2+1	코 주위에 있는 얼굴 뼈 속에 염증이 차는 질환	코막힘, 호흡곤란, 후각감퇴, 두통	부비동 압통	부비동 X-ray/CT 코내시경	적절한 항생제 처방, 비강 세척 국소 스테로이드
비감염성	혈관운동 비염 2+1	찬 공기, 스트레스, 술, 담배 연기, 맵고 짠 음식 등에 의해 코점막이 과민하게 반응하는 질환	뜨거운 음식 먹을 때 맑은 콧물	-	코내시경 skin prick test	항히스타민제, 비강 스테로이드 원인 회피
	부비동 종양	부비동에 생긴 신 생물	한쪽에서만 나오는 콧물, 혈성, 방사선 조사 이력	안면신경 감각 이상 등 다양	코내시경 두경부 CT/MRI	수술, 방사선 치료
기타	이물	코에 이물	코 다치거나 이물질 들어간 적 있음	코 외상	코내시경 두경부 CT/MRI	수술
	약물 유발 비염	코막힘 스프레이 오래 사용하면 적응하고 다시 확장되면서 콧물	ACEi, NSAID 코막힘스프레이 오래 사용	-	-	약물 중단 및 교체
	뇌척수액 콧물	머리의 외상, 수술로 뇌척수액이 코로 흘러옴	두부 외상력, 신경학적 이상 소견	신경학적 이상 소견	두경부 CT/MRI	항생제, 누출 부위 막는 수술

O	언제
L	양쪽 코 or 한쪽 코
D	하루에 몇번/얼마나 오래
Co	처음보다 심해지나요?
Ex	이전 경험 - 치료
C	양상) 색/양/냄새(악취)/거품/피 + 수양성/점액성 정도) 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)
A	전신) 발열/오한/체중변화/피로 알레르기 비염) 재채기/눈, 코 가려움 부비동염) 코 주위 압통/두통/냄새 못 맡음 호흡기-상기도) 기침/가래/목 뒤로 코가 흐르는 느낌/목아픔/목 이물감 호흡기-하기도) 쌉쌉거림, 야간발한, 호흡곤란 + 부비동 종양) 안면부의 감각이 떨어졌나요?
F	시계운동감자 + 뜨거운음식, 스트레스, 매운 음식 특정 계절 / 찬바람 / 야간 / 운동 / 최근 감기 / 반려동물 / 뜨거운 음식 or 매운 음식
E	마지막 건강검진? 예방접종 (폐렴, 독감)
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/결핵 알레르기 질환 진단: 음식 알레르기/아토피/천식/알레르기성 비염
외	다치거나 수술받은 적이 있나요? (특히 머리카락)
약	복용중인 약물? 고혈압약, 스테로이드 분무제, 비충혈 제거제

사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/운동 근무환경/집안 환경 (먼지) 식습관		
가	(호흡) 호흡기질환 / 알레르기 질환 (음식 알레르기/아토피/천식/알레르기성 비염)		
여	규칙적		
PEx	동의 구하기 손 씻기		
	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 머리 외상: + 외상의 징후(raccoon eyes) 2 눈: 빈혈, 황달 + 알레르기 비염(allergic shiner = 다크서클) =눈밑/코주름 3 코: 비경(발적, 염증 소견, 콧물) 4 부비동 압통 5 입: 탈수 + 구강 발적, 편도 비대, 후비루 6 목: 경부 림프절 + 갑상샘 7 사지 : 피부 긴장도, 다리부종 + 곤봉지, 청색증	
	흉부	흉부 시촉타청 (뒤 -> 앞?) - 시진 - 눈으로 보고 숨 깊게 쉬어보기 - 촉진 - 양 손등 대고 아 해보세요 (3 번 이상), 엄지 모아지게 흉곽 감싸 안고 조이기 - 타진 - ≡자로 8 군데 (아래는 양 옆구리쪽으로 벌어지면서) - 청진 - ≡자로 8 군데 (아래는 양 옆구리쪽으로 벌어지면서) **환자 수치심이 들지 않도록 잘 설명, 가려주기 심음 청진	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	기본!!	혈액검사 (CBC, 염증수치) 얼굴 쪽 X-ray + 코내시경, 두경부 CT, Skin prick test	알레르기/감염성/비감염성 따라 치료
	알레르기 비염	코내시경 skin prick test MAST	경구/비강 항히스타민제, 비강 스테로이드 원인 회피
	상기도 감염	CXR 후두경	대증치료, 항생제
	부비동염	부비동 X-ray/CT 코내시경	대증치료, 항생제, 비강 세척
	혈관운동비염	코내시경 skin prick test	원인 회피 비강 내 항콜린제/항히스타민제 비강 스테로이드
	부비동 종양	코내시경 두경부 CT/MRI	수술, 방사선 치료
교육	생활습관 교정 (안심/응급/술담커식운수스/검진접종) 금연 교육 [예방접종] 독감, 폐렴쌍구균 + 콧물/코막힘 유발요인 제거 - 환경관리 (집안 청소를 자주 하시고, 이불 및 매트리스 커버를 주 1 회 55 도 이상 뜨거운 물로 세탁한 뒤 말려주세요. 실내 습도는 40~50%로 유지하여 집먼지진드기가 번식하지 않도록 해주세요) - 알레르기 질환: 원인 회피 - 혈관 운동성 비염: 추운 곳에 가거나, 뜨거운 음식 먹는 등의 행동 회피 - 감염성: 손위생 철저히, 합병증 의심될 경우 재방문 교육 + 약물 사용법: 비강 스프레이 올바른 사용법 (코 가운데 칸막이 피해서 분무) 안내, 오남용 방지(남용 시 끊는 것이 좋음)		
PPI	궁금하신 점 있으실까요?		