

16. 목통증/허리통증

• 중요 포인트

-시간이 매우 빠듯하므로 병력청취를 5 분안에 하는 것으로 목표 잡아야 함

• 평가 목표

원인			
물리적 이상	외상성 질환	목/허리뻘, 긴장, 골절 등	
	퇴행성 질환	추간판탈출증, 뼈관절염, 척추관협착 등	
	기타	근막통증 증후군 등	
비물리적 외상		감염(수막염), 자가면역(강직성 척추염), 종양(전이뼈암)	
평가목표			
1) 목통증/허리통증을 호소하는 환자에게 병력청취와 신체진찰로 통증의 원인을 감별할 수 있는가			
2) 필요한 환자교육을 시행할 수 있는가			
3) 적절한 진단 및 치료계획을 수립할 수 있는가			
구체적인 성과			
병력 청취	통증의 중요 특성 평가	O/L/D/Co/Ex + 양상	
	통증 원인 파악을 위한 동반 증상과 위험 요인 평가	동반증상 위험요인 평가: 외상력, 과거력, 가족력 등	
	신경 이상 증상이 있는지	신경 압박 증상: 방사통/감각이상/운동이상	
	목 및 허리 주위조직의 상태 확인을 위한 신체진찰	통증 부위 시진, 촉진(압통점 확인) ROM 평가	
신체 진찰	신경의 이상을 확인하는 신체진찰	목: 상지 감각/운동/DTR 허리: 하지 감각/운동/DTR 특이검사, 수막자극징후	
	연관통을 확인하는 신체진찰	근막통증증후군 통증 유발점 눌러보기 핵심 특징: 통증 유발점 (Trigger Point) 근막통증증후군 근육의 일부분이 쌀알이나 밴드처럼 딱딱하게 만져지는데, 이곳을 누르면 자지러지게 아프면서 **연관통(Referred Pain)**이 나타납니다. -연관통: 예를 들어, 어깨(승모근)에 유발점이 있는데 통증은 뒷머리나 관자놀이 쪽으로 뻗쳐서 ***긴장성 두통***처럼 느껴지기도 합니다. -국소 연축 반응: 유발점을 누르거나 침으로 찌르면 근육이 움찔하며 수축하는 반응이 나타납니다.	
	원인질환 감별	경추간판탈출증, 경추염좌, 척추관협착증	요추간판탈출증, 요추염좌, 척추관협착증, 강직성 척추염
진단 및 치료		혈액검사, 영상검사(X-ray, CT/MRI)	
	원인에 따른 치료계획	1)안정 2) 스트레칭+물리치료+찜질+보조기 3)진통제	
교육	원인에 따라 필요한 사항 교육	[자세], [응급]	


• 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
목 통 증	경추간판 탈출증 3 + 1	목 뼈 사이의 완충제(디스크)가 밀려 나와 팔로 가는 신경을 누르는 질환	방사통 (+): 목-팔-손가락 A-상지 저린감 악화: 목 뒤로 젖힐때	-Spurling test (+)	C-spine X-ray C-spine CT, MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제
	경추염좌 2+1	목 주변의 근육이나 인대가 갑작스러운 충격으로 놀라	방사통 (-) L-뒷목 하부 양측		C-spine X-ray C-spine CT,	침상 안정, 보조기 착용,

		일시적으로 붓고 아픈 상태, “목 빠끗”	C-둔하면서 쉬시는 악화:움직임/완화:휴식		MRI	진통제 스트레칭	
	채찍질 손상 1	목이 채찍처럼 앞으로 크게 휘돌리면서, 목 주변의 근육과 인대가 미세하게 찢어지고 놀란 상태	교통 사고 Hx A-두통, 어깨통증, 어지러움, 구역, 구토		C-spine X-ray C-spine CT, MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제	
	근막통증 증후군	근육이 과도하게 긴장해서 딱딱하게 뭉쳐 ‘통증 유발점’이 생기는 병, “담 걸리다”	L-아픈 부위 명확(누르면 다른곳이 아프다고 호소), 띠형태 C-목 빠근, 뒤가 당긴다 A-땀나고 털이 섬(활동성 유발점에 의한 자율신경 증상)			온열 치료 활동성 근막 유발점에 바늘을 삽입하여 파괴	
	척추관협 착증	나이가 들면서 신경이 지나가는 통로가 좁아져 신경을 조이게 되는 질환	50 세 이상 O-서서히 악화 L-목, 어깨, 양팔 신경근 따라 통증		C-spine X-ray C-spine CT, MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제	
	류마티스 관절염	면역 체계가 내 몸의 관절을 공격해서 염증과 변형을 일으키는 만성 질환	아침에 뻣뻣 L-다른 관절 통증 동반		C-spine X-ray 혈액검사 (염증수치, 류마티스 인자, 자가항체)	약물치료를 통한 염증억제 (소염제, 스테로이드)	
	척추종양	척추 뼈나 신경 주위에 혹(양성/악성)이 생겨 뼈를 약하게 하거나 신경을 누르는 상태입니다	A-체중감소 + 배뇨장애 등 여러 이상 동반 가능 과-이전 암 Hx		C-spine X-ray C-spine CT, MRI	수술, 항암화학요법, 방사선 치료	
	수막염	뇌와 척수를 싸고 있는 막에 염증이 생겨 고열과 함께 목이 뻣뻣해지는 응급 질환입니다	A-발열, 감기증상	-수막자극징후, -국소 신경학적 이상	C-spine CT/MRI 뇌 CT/MRI 뇌척수액천자	약물치료 (항생제, 스테로이드)	
	삼차신경 통	얼굴 감각을 담당하는 신경이 자극을 받아 벼락이 치는 듯한 강한 통증이 느껴지는 병	O-갑자기 발생 A-얼굴 찌르는듯한 통증		뇌 MRI	약물치료 (카바마제핀 - 신경 흥분 억제) 수술	
	전방 구조물 (Anterior medi astinum mass)	목 앞쪽의 식도나 기도, 갑상선 등에 문제가 생겨 목 주변까지 통증이 번지는 것	A-체중감소, 목소리 변화, 발음 힘들, 연하곤란		Neck CT/MRI	수술적 제거	
허 리 통 증	요추	요추간판 탈출증 2+0	허리 뼈 사이의 디스크가 터져 나와 다리로 내려가는 신경을 건드려 통증이 생김	L-편측 하지 통증, 앞으로 숙일 때 아픔 A-하지 저린감	-편측 SLRT (+) -하지 감각/근력이상 -DTR 감소	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제 필요시 수술
		요추염좌 2+1	허리 주변의 근육이나 인대가 갑작스러운 충격으로 놀라 일시적으로 붓고 아픈 상태 “허리 빠끗”	O-운동, 무거운거 들다가 L-요통	-허리 ROM 감소 -압통점 존재 -신경학적 증상 X	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제
		요추압박 골절	골다공증 등으로 약해진 허리 뼈가 외부 충격에 의해 깎뚱처럼 찌그러진 상태				
	허리	척추관협 착증 1+1	척추 속 신경 터널이 좁아져서 조금만 걸어도 다리가 저리고 힘이 빠지는 병	오래 걸기 힘들(다리저림) L-요통, 하지통증 악화: 허리 젖히면 완화: 앉거나 누우면	-허리 ROM 중 extension 제한 -감각,근력 대개 정상	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	침상 안정, 보조기 착용, 진통제 필요시 수술
		강직성 척추염 1+1	척추에 만성적인 염증이 생겨 뼈들이 대나무처럼 하나로 굳어가는 질환	20~30 대 젊은 남성 아침에 뻣뻣 + 통증 A: 포도막염	-Schober test (+) -Patrick test (+): 반대 뒤편 통증	L-spine X-ray 혈액검사 (ESR, CRP, HLA B27)	NSAID, 재활 및 운동 치료, Infliximab

				완화: 운동/악화: 휴식			
		척추 증양	척추 뼈나 신경 주위에 혹(양성/악성)이 생겨 뼈를 약하게 하거나 신경을 누르는 상태입니다	야간 통증 A-체중감소 과-이전 암 Hx	-하지 감각/근력이상	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	방사선치료 항암화학요법 수술
	그 외	마미증후 군	허리 아래쪽 신경 다발이 심하게 눌려 대소변 조절이 안 되고 감각이 마비되는 응급 상황	A-요실금, 변실금	-양하지 근력저하 -DTR 감소 -회음부/항문 감각 마비	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	응급 수술로 감압
		골관절염	관절 사이의 연골이 닳아 없어져 뼈끼리 부딪히며 염증과 통증을 유발하는 노화 현상	50 세 이상 A-비빔소리(crepitus), 조조강직 <30 분	-허리 ROM 감소	L-spine X-ray L-spine CT/MRI	NSAID, 재활 및 운동 치료 생활습관개선

	목통증	허리통증
O	언제 갑/서 통증이 시작된 상황 목-교통사고(채찍질 손상) 뼈긋(경추염좌)/허리-넘어지거나 부딪힌적 (압박골절) 무거운거 들다가(요추염좌)	
L	통증 부위/짚어보시겠어요? 그 외 아픈 곳/ 뻘치는지	
D	지속 시간 빈도	
Co	점점 심해지나요?	
Ex	이전 경험 - 치료	
C	[양상] -Open Q -> 칼로 찌르듯이/전기 통하듯이/둔하고 빠근 -Tenderness(압통)/Redness(발적)/Swelling(종창)/Hot(열감)/Crepitus(움직일 때 소리)/Limitation(움직임 제한)/NRS "TRSH CLN" = 염증 심한지 평가- 눌렀을 때 아픈지/ 열감이 있거나, 붓거나, 빨갛지 않는지/ 눌렀을 때 소리 나는지/ 움직이는데 불편한지 [정도] NRS 일상생활에 지장 (-> 공감 PPI)	
A	전신) 발열/오한 r/o 수막염 체중변화/피로 r/o 척추증양 추간판탈출증) 어깨,팔,손 -> 힘 약화/감각 이상 삼차 신경통) 얼굴 전기 통하는 듯한 통증 근막통증 증후군) 통증시 땀 나고 털이 곤두서나요? 수막염) 목 뻣뻣/두통 전방 구조물) 목소리변화/발음 어려움/침 삼킬 때 힘듦 소화기) 구역 구토 - 채찍질 손상, 전방 구조물	전신) 발열/오한 체중변화/피로 r/o 척추증양 추간판탈출증) 다리 -> 힘 약화/감각 이상 척추관협착) 걸다가 다리가 저려서/아파서 쉬어야 하나요? 강직성 척추염) 조조강직/포도막염(눈 통증) 마미증후군) 요실금/변실금/항문 주위 감각 이상
F	Open Q [자세] 굽힘/젖힘 -허리: 뒤로 젖힐 때 아프면 척추관협착, 앞으로 굽힐 때 아프면 추간판탈출증/반대로 목: 뒤로 젖힐 때 아프면 추간판 탈출증 [운동시] 악화 -염좌 / 완화 - 류마티스, 강직성 척추염	
E	이전 건강검진?	
외	[수술] 목/허리 수술 받은 적 [외상] 목/허리 다친 적	
과	진단받은 병 (혈압/당뇨/고지혈/결핵 + 류마티스, 골다공증, 암)	
약	복용중인 약물? [진통제] 먹어봤는지/통증 나아지는지	
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스 [자세] (직업 물어볼 때) 근무 시 주로 어떤 자세인가요? [운동] 운동 평소에 얼마나? / 최근에 격한 운동 한적 있나요?	
가	유사 증상 있는 분 류마티스 질환/척추 쪽 질환	

여	폐경		
PEx	등의 구하기 손 씻기		SPURLING TEST  Modified Schober Test  
	[기본] V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈: 빈혈, 황달 2 입: 탈수		
	(저를 뒤에 두고 돌아앉아주세요) [시진] 경추 손상 여부 확인 [촉진] 압통점(아프다는 곳) 눌러보기 - r/o 근막통증증후군 통증 유발점 (ppi 팁: 매우 아프기 때문에 등의 구하고 누르기) [ROM] 숙이고+젖히고+옆으로왔다갔다+돌리기 [Spurling's] 한쪽으로 기울이시고 뒤로 젖히세요 -> 팔 아파요? -> 경추간판탈출증 [Lhermitte] 고개 앞으로 꼭 숙여서 눌러봐 -> 척추, 팔다리까지 찌릿? -> 경추간판탈출증, 척추 중앙		
	(일어서서 상의 올려주시고 뒤로 돌아주세요) [시진] 척추 휜 정도 확인 [촉진] 압통점 눌러보기 [ROM] 숙이고+젖히고+옆으로왔다갔다+돌리기 [걸음걸이] 저기까지 걸어갔다고세요 [Schober] 허리 폼을 때 엉치뼈 위 기준 펜라이트로 아래 5 위에 10cm 표시 숙였을때 늘어나는 거리 확인 : 5cm 보다 적게 늘어남 -> 강직성 척추염		
	침대에 걸터앉아서 감각->운동-> DTR		
	[감각] 면봉/해머(뽕죽한거) 2 가지 + 느껴지시나요 같으시나요 -> 위팔-아래팔-손목 [운동] 1) 거드랑이: 들고 흔드는자세-> 위아래 버티기 2) 가드: 자세-윗팔이 세로로 얼굴앞으로 올리기 -> 앞뒤 밀기 3) 손목: 앞뒤로 뒤집어가며 무조건 아래로! 꺾기 -팔 앞으로 펴기→손목 아래로 꺾기 -팔 뒤집어서 손바닥 보이게 하고 또 아래로 꺾기 4) 손가락: 이것도 두번! -팔 뒤집어서 손 주먹쥐듯 오므리라고 하고 내가 밀기+뺏기기 [DTR] 상지	[감각] 면봉/해머(뽕죽한거) 2 가지 + 느껴지시나요 같으시나요 -> 허벅지-정강이-발등-발바닥 [운동] 1) 다리: 들기/내리기 2) 허벅지: 다리 벌리기/모이기 3) 종아리: 축구 차기+ 뒤로 뺏겨보기 [DTR] 하지 +)-CVAT	
	침대에 눕혀서		
	[수막자극징후] -Kernig, Brudzinski sign	양쪽다 [SLR] 다리 펴서 쪽 들고 언제 아픈지 -> 다리를 올리는 도중 허리/ 다리에 방사통 : 디스크 [Patrick] 다리 4 자 만들기 -> 4 자 무릎을 아래로 누르고, 반대손은 반대 골반을 고정 -> 통증: 강직성척추염/골관절염 +)-심심하면 바빈스카 [수막자극징후] -Kernig, Brudzinski sign	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
진단 계획	기본 검사		
	목/허리 X-ray 목/허리 CT/MRI 혈액검사 (염증 수치 확인)		
치료	경추간판 탈출증 경추염좌 척추관 협착증 채찍질 손상	1) 침상 안정 2)진통제로 통증 조절 3)경추 보조기, 물리치료, 찜질 스트레칭	요추간판 탈출증 요추염좌 척추관 협착증 골관절염 1) 침상 안정 2) 진통제로 통증 조절 3) 요추 보조기, 물리 치료, 찜질 스트레칭 4) 수술적 치료 고려 (디스크, 협착증)

	척추 증양, 전방 구조물: 수술, 항암치료, 방사선 등 고려 근막통증 증후군: 온열치료, 마사지, 바늘 치료 류마티스: 염증억제 약물치료 수막염: 약물치료 (항생제, 스테로이드)	강직 척추염: 염증 억제 약물치료, 재활 치료 및 안과 진료 마미증후군: 응급 감압 수술 고려
교육	생활습관 교정 (안심/진단검사/치료응급/회피교정/검진접종) [치료] 수술의 경우에는 아래와 같은 응급 증상이 있는게 아니라면 응급하게 시행하지 않아도 됨을 교육 [응급] 1) 배뇨/배변 장애 2) 팔/다리 힘빠짐 3) 참을 수 없을 정도의 통증 시 병원에 방문해주세요 [회피교정] [스트레칭] 주기적으로 목/허리 스트레칭 해주세요 [자세] 좋지 않는 자세는 목/허리통증을 심화 시킬 수 있습니다. 목: 베개는 낮은 베개로 바꾸시고 무리한 운동도 피하세요. 허리: 서있거나 앉아있을 때 바른 자세를 유지하는 것이 중요합니다. 허리에 부담이 갈만한 운동이나 자세는 피해주시고 스트레칭을 규칙적으로 해주세요. 제가 바른 자세와 운동법이 담긴 안내 책자를 챙겨드리겠습니다.	
PPI	궁금하신 점 있으실까요?	