

8. 나쁜 소식 전하기

- 중요 포인트 2 가지!

전달해야 할 구체적인 정보는 방 안에 제시문으로 제시되므로 빠른 시간 안에 해당 내용 파악 필요
PPI!!! - 위로 멘트, 침묵으로 기다리기, 쉬운 용어

- 평가 목표

원인		
암소식 전하기	암(치료 가능) 위암, 간암, 결장/직장암, 자궁경부암, 유방암, 악성 뇌종양	
치료 불가능 및 실패 소식 전하기	암(치료 불가) - 호스피스	
합병증 발생 혹은 상태 악화 전하기	HIV 확진 전달, 아이 부모에게 백혈병 or 다운증후군 알리기	
뇌사 상태 전하기		
말기 환자 상태 전하기	호스피스	
격리 치료 필요성 전하기		
평가목표		
1) 나쁜 소식을 전해야 하는 환자를 대상으로 병력청취를 통하여 환자 또는 가족의 정서적 충격을 최소화 2) 환자에게 공감대를 표현함으로써 치료적 관계를 형성		
구체적인 성과		
병력 청취	나쁜 소식을 전달하기에 적절한 환경과 장소를 선정	Setting (준비) 환경: 조용하고 사생활이 보호되는 장소 선정/방해받지 않는 환경 확인 환자와 눈높이 맞추기 보호자: 보호자 동석 여부 확인 기분: 오늘 기분은 어떠세요? 그 동안 불편하셨던 것은 없었나요?
	상태나 질병에 대한 환자의 생각이나 감정을 나쁜 소식을 전하기 전에 파악	Perception (인지) 검사: "지금까지 본인의 상태나 검사 결과에 대해 어떻게 알고 계신가요?" 인식: 환자가 걱정하는 핵심 내용이 무엇인지 파악 예상: 검사 결과가 어떻게 나올 것 같나요?
	나쁜 소식을 들을 준비 정도를 확인	Invitation (초대) 심각성: "저희가 기대했던 것보다는 심각해 보여서 의논을 드리려 합니다." 설명범위: "결과에 대해 어디까지 알고 싶으신가요? 자세히 설명해 드릴까요?" 동반자: "혹시 결과를 같이 들으셨으면 하는 가족이나 지인이 계신가요?"
	나쁜 소식 전달 과정에서 환자의 감정을 파악하고 적절히 반응	Knowledge (지식) 진단: 진단 결과 알리기 설명: 검사 결과와 진단에 대해 설명 (검사 결과지 보여주며 설명) Emotion (감정) 침묵과 배려: 환자가 감정을 추스를 시간을 충분히 주기 NURSE 스킬: 감정 수용("많이 놀라셨죠"), 지지 표명("제가 끝까지 함께하겠습니다") 위로와 유감
	가족내외 지원 체계를 확인	가족에게 설명 물어보기 -> 가족이나 보호자에게 말씀드리기 곤란하시면 제가 도와드리겠습니다
진단	나쁜 소식을 접하는 환자의 반응을 평가	Emotion (감정) 어떤 것들이 걱정되시나요? 어떤 마음이 드시나요?
환자	진단명이나 상태를 솔직하고	직설적 전달: 의학 용어 대신 "암입니다", "후천성면역결핍증(HIV)

교육	명료하게 전달	확진입니다"라고 명확히 전달
	환자의 이해 수준에 맞추어 단순명료하게 치료와 예후 등에 대하여 정보를 제공	Strategy (전략) 이해 확인: "지금 제가 드린 말씀이 어떻게 이해되셨나요?" 계획 제시: 치료 옵션, 협진 계획, 혹은 호스피스 완화 의료 안내
	일시적인 격리 치료가 필요한 감염병의 경우 이에 대한 윤리적, 법적 고려	격리: 법정 감염병(HIV 등)의 경우 격리/신고 절차 설명
	사전의향서에 대한 윤리적, 법적 고려	사전의향서: 연명의료결정법 관련 사전의향서 설명 및 환자 결정권 존중
PPI	환자가 감정 표현을 할 수 있도록 배려	
	환자가 감정의 변화를 보일 경우에 충분히 시간을 배려하여 정서적 지지를 수행	반응 5 단계 - 부정: 죽는다는 사실을 받아들이기 어려움. 현실이나 그런 상황을 외면하려고 함. 막연히 회복을 꿈꿈 - 분노: "왜 나야?", "너무 불공평하다" 등 분노를 감추지 못함. 자신과 주변을 돌보지 않음. 건강한 사람에 대한 질투와 가까운 이웃에게 화를 냄 - 타협: 몇 년만 더 살게 해달라고 애원. 열심히 기도하고 기적을 바람 - 우울: 환자의 증상이 더 뚜렷해지면서 상실감이 깊어지고 말이 없어짐. 사람의 접촉도 피하게 되고 슬픔, 후회, 공포를 느낌 - 수용: 마음을 비우는 단계. 더 이상 세상에 미련을 두지 않음. 분노와 우울이 사라지고 서서히 죽음을 받아들임
	환자와 의사소통이 가능한 시기를 판단	침묵 기다려주기 침묵이 지속되는 경우 묻기: 위로 및 추가 정보 제공 동의
	환자와 정확히 정보가 공유되었는지 평가	이해 확인: "지금 제가 드린 말씀이 어떻게 이해되셨나요?"
	환자와 공감대를 표현함으로써 전인 치유적인 동맹관계를 유지	위로 및 반복 요약하기

● 원인 질환 정리

질환		질환 설명 / 검사 / 치료
암소식	암 (치료 가능)	수술적 치료의 필요성, 수술의 부작용, 수술 후 관리, 생활 습관 개선 환자와 가족에 대한 정신심리적 지지 및 생활 습관 교육 암은 더 이상 불치의 병이 아니며, 병기에 따른 적절한 치료를 받으면 완치될 수 있음
치료 불가능 및 실패 소식	암 (치료 불가능)	완화 치료: 통증 완화, 방사선 치료 호스피스
합병증 발생 혹은 상태 악화	HIV	HIV (+)와 AIDS 는 다름 (AIDS = 면역 기능 저하가 오고 기회 감염이 합병되는 상태) 면역 체계 유지를 위한 치료 (항바이라스제 combination therapy = 콕테일 요법) 기회 감염의 위험에 대한 교육 - 예방접종, 위생 관리 등 안전한 성관계 교육 (콘돔) 법정 감염병이기 때문에 성관계 전에 성관계 파트너나 배우자에게 알려야 한다 역학조사 되어도 익명 보장됨 (검사 결과도 비밀 보장됨)
	다운증후군	상염색체 이상 증후군 선천성 심기형 동반 잘 되므로 생후 6개월 이내 심초음파 / 청력검사 신생아 선별검사와 주기적 검사, 안과 검진 등
뇌사 상태 전하기	뇌사	대뇌~뇌줄기까지 뇌의 모든 부분의 기능이 소실된 상태 원인질환이 확실하며 혼수, 자발호흡 없음, reflex 없음 등 재확인 시에도 동일한 결과

말기 환자 상태	호스피스	의사 2 인이 기대 여명을 6 개월 미만으로 인정한 환자에서 통증 조절이 목적 병원·전문 시설에서/ 의료진과 상담사, 간호사 한팀으로 지원 치료보다는 증상 완화와 안위를 중시 -> 마지막 시간을 평온하게 보낼 수 있게 환자뿐 아니라 가족분도 정서적·심리적 지지를 제공 남은 시간을 고통 속이 아니라 존엄과 평안 속에서 보낼수 있게 도움
격리 치료 필요성	결핵, 감염병	법정 감염성 질환으로 타인에게 전염시킬 수 있기 때문에 업무 종사의 일시 제한, 격리(2 주), 복약 관리가 필요할 수 있습니다. 마스크 착용 및 격리 필요성 안내

S (Setting)	자기소개: 환자와 눈높이 맞추기, 그동안 불편한 것은 어땠는지 환경: 조용하고 사생활이 보호되는 장소 선정/방해받지 않는 환경 확인 보호자: 보호자 동석 여부 확인 기분: 오늘 기분은 어떠세요? 그 동안 불편하셨던 것은 없었나요?
P (Perception)	검사: "지금까지 본인의 상태나 검사 결과에 대해 어떻게 알고 계신가요?" 인식: 환자가 걱정하는 핵심 내용이 무엇인지 파악 예상: 검사를 기다리시면서 어떤 생각을 하셨나요? "검사 결과가 어떻게 나올 것 같나요?"
I (Invitation)	심각성: "저희가 기대했던 것보다는 심각해 보여서 의논을 드리려 합니다." 설명범위: "결과에 대해 어디까지 알고 싶으신가요? 치료방법까지 자세히 설명해 드릴까요?" 동반자: "혹시 결과를 같이 들으셨으면 하는 가족이나 지인이 계신가요?"
K (Knowledge)	진단: 진단 결과 알리기 설명: 검사 결과와 진단에 대해 설명 (검사 결과지 보여주며 설명) 위로: 이런 말씀 드리게 되어 많이 안타깝습니다. 제가 끝까지 함께하겠습니다. 환자가 감정을 추스를 시간을 충분히 주기 - 1 분 정도, 휴지 주기 -> 침묵이 지속되는 경우 위로 및 추가 정보 제공 동의 "많이 걱정되시겠지만, 다음 치료 계획에 대해 함께 충분히 이야기하는 것도 중요하다고 생각합니다"
E (Emotion)	감정 확인: 어떤 마음이 드시나요? 걱정: 어떤 것들이 걱정되시나요?
S (Strategy)	치료계획: 추가검사, 계획 요약
면담 끝내기	위로 및 격려: "포기하지 마시고 힘내셨으면 합니다. 최선을 다해 도와드리겠습니다." 보호자에게 알림: "가족이나 보호자에게 말씀드리기 곤란하시면 제가 도와드리겠습니다" 경제적 지원: 재정 지원이 가능한 부분에 대해 알려줌 다음 약속잡기: 1 주일 뒤 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
PPI	환자가 감정 표현을 할 수 있도록 배려 환자가 감정의 변화를 보일 경우에 충분히 시간을 배려하여 정서적 지지를 수행 = 침묵, 기다리기 환자와 의사소통이 가능한 시기를 판단 = 추가 정보 제공 동의 환자와 정확히 정보가 공유되었는지 평가 = 이해, 확인 환자와 공감대를 표현함으로써 전인 치유적인 동맹관계를 유지 = 위로와 공감 궁금하신 점 있으실까요?

<제미나이와 함께한 PPI 대본>

Setting

소개: 안녕하세요, 학생 의사 000 입니다. 환자분 성함과 생년월일이 어떻게 되실까요

PPI: ○○님, 오늘 검사 결과를 설명해 드리려고 하는데, 오시는 길은 불편하지 않으셨나요?

환경: 지금 이곳은 우리끼리만 있는 조용하고 사적인 공간이니 안심하셔도 됩니다. 면담 공간이 불편하지는 않으신가요?

보호자: 혹시 오늘 결과를 같이 들으셨으면 하는 가족이나 지인이 밖에 계신가요?

기분: 오늘 기분은 어떠신가요? 그 동안 불편하셨던 것은 없었나요?

Perception

검사: 결과를 말씀드리기 전에, ○○님께서도 지금까지 본인의 상태나 검사 결과에 대해 어떻게 알고 계신가요?

인식: 네 이런 것들에 대해 잘 알고 계신 상태시네요.

예상: 많이 걱정되시죠. 혹시 본인이 생각하시기에 결과가 어떻게 나올 것 같다고 예상해 보신 적이 있으신가요?

Invitation

심각성: (무거운 표정으로 잠시 멈춤) 사실 저희가 기대했던 것보다는 결과가 조금 더 심각해 보여서 오늘 깊게 의논을 드리려 합니다.

설명범위: 혹시 결과에 대해 어디까지 알고 싶으신가요? 치료 방법까지 자세히 설명해 드릴까요?

동반자: 혹시 결과를 같이 들으셨으면 하는 가족이나 지인이 계신가요?

Knowledge

진단/설명: (검사 결과지를 환자 쪽으로 돌려 보여주며) 안타깝게도 조직검사 결과, ○○○님은 ****으로 진단되었습니다.

(말을 덧붙이지 않고 환자가 감정을 추스를 시간을 충분히 준다. **약 1 분간 침묵하며 지켜본다**) (옆에 놓인 휴지를 환자 쪽으로 조용히 밀어준다.)

PPI: 이런 말씀을 드리게 되어 마음이 참 무겁고 안타깝습니다.

Emotion

이런 말씀을 드리게 되어 마음이 참 무겁고 안타깝습니다.

감정: ○○○ 님, 지금 어떤 마음이 드시나요?

걱정: 가장 걱정되시는 부분이 있으실까요?

Strategy

치료계획: 괜찮으시다면 다음 치료계획에 대해서도 같이 이야기해 볼까요?

PPI: 요약하기, 중간 중간 이해되시나요?

면담 끝내기

위로 및 격려: 갑작스러운 소식에 정말 막막하고 충격이 크시겠지만, 포기하지 마시고 힘내셨으면 합니다. **제가 ○○○ 님의 치료 과정 끝까지 함께하겠습니다. 무슨 일이 있더라도 ○○○ 님을 끝까지 돕고 지원하겠습니다.** 혹시 지금 당장 가장 걱정되시는 부분이 어떤 것들인가요?

보호자에게 알림: 가족/자녀분에게 말씀드리기 곤란하시면 제가 도와드릴 수 있습니다. 힘드시면 다음 면담 때 다시 상의해보셔도 괜찮습니다.

경제적 지원: 병원비 관련해서 저희 병원 재정지원팀을 통해 국가에서 지원하는 의료비 본인부담금 감면 제도나 긴급 지원 프로그램을 안내받을 수 있도록 제가 직접 연결해 드리겠습니다.

다음 약속 잡기: 집에서 꼭 쉬시고, 추가 검사 결과를 보는 일주일 뒤에 다시 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다

<치료계획 관련 PPI>

공통: "○○○님, 이 병이 생긴 것은 **결코 ○○○님이 무언가를 잘못하셨기 때문이 아닙니다.** 질병은 때로 우리가 통제할 수 없는 이유로 찾아오기도 합니다. 누구의 탓도 아니니, 스스로를 **자책하며 마음 아파하지 않으셨으면 좋겠습니다.** 지금은 그 마음의 짐을 조금 내려놓으셔도 됩니다."

HIV

"감염 사실이 ○○○님의 **인격이나 삶의 가치를 결정짓는 것이 결코 아닙니다.** 감염은 누구에게나 일어날 수 있는 예기치 못한 사고 같은 것입니다."

HIV 와 AIDS 는 다르다

"HIV 감염과 에이즈는 엄연히 다릅니다. 꾸준히 약을 드시고 관리하신다면 에이즈 상태로 진행되지 않고 평생 건강하게 생활하실 수 있습니다."

비밀 보장됨 (역학조사, 검사결과)

"역학조사나 검사 결과는 법적으로 철저히 비밀이 보장됩니다. 본인의 동의 없이는 절대 외부에 알려지지 않으니 안심하십시오."

법정 감염병이기 때문에 성관계 전에 파트너나 배우자에게 알려야 한다.

"이 부분은 참 말씀드리기 조심스럽지만, 법정 감염병이기 때문에 성관계 전에는 반드시 파트너에게 이 사실을 알려줘야 합니다. 이는 파트너를 보호하기 위한 법적 의무이자 소중한 약속입니다."

암

일찍 진단되어서 좋은 예후를 기대해볼 수 있다

"다행히 아주 일찍 진단되었습니다. 현대 의학으로 충분히 좋은 예후를 기대해 볼 수 있는 단계이니, 저를 믿고 함께 힘을 내보셨으면 합니다."

"○○○님은 치료를 시작하기에 아주 좋은 조건들을 갖추고 계십니다. 제가 ○○○님의 가장 든든한 조력자가 되어 끝까지 함께 걸겠습니다."

암은 결코 불치병이 아니다.

"암이라는 단어가 주는 무게 때문에 많이 두려우시겠지만, 현대 의학에서 암은 이제 예전 같은 불치병이 아닙니다. 오히려 **고혈압이나 당뇨처럼 꾸준히 약을 먹고 관리하며 함께 살아가는 '만성질환'**의 개념으로 바뀌고 있습니다."

"당장 생명이 위험한 급박한 상황이라기보다, 우리 몸의 일부가 조금 아픈 상태라고 생각하셔도 됩니다. 저와 함께 하나씩 관리해 나가면 충분히 일상생활을 유지하실 수 있습니다."

환자의 정신적 삶 지지

"병을 치료하는 것도 중요하지만, 저는 ○○○님이 치료 과정 중에도 마음의 평온을 잃지 않고 소중한 일상을 지켜내시는 것이 더 중요하다고 생각합니다."

호스피스

죽음을 기다리는 곳이 아니다

"호스피스는 치료를 포기하는 것이 아닙니다. 이제는 힘든 항암 치료 대신, 통증을 줄이고 남은 시간을 가족분들과 더 따뜻하게 보내기 위한 '삶의 질'을 선택하는 과정입니다."

인간의 존엄성

"마지막까지 ○○○님이 인간으로서의 존엄을 지키며 편안하게 지내실 수 있도록 저희가 모든 정성을 다해 돕겠습니다."

백혈병/다운증후군 등 생소한 질환

"병의 이름조차 생소해서 더 막막하고 무서우시죠. 저도 그 마음 충분히 이해합니다."

"치료가 점점 더 좋아지고 있고 제가 ○○○님의 가장 든든한 조력자가 되어 끝까지 함께 걸겠습니다."