

붉은 글씨가 어제 추가된 내용입니다.

해당차례에따라번호기입부탁드립니다.

또한항목은아래이름으로기입해주세요!

1. 급성복통
2. 소화불량/만성복통
3. 토혈
4. 혈변
5. 구토
6. 변비- 배변이상
7. 설사- 배변이상
8. 황달
9. 가슴통증
10. 실신
11. 두근거림
12. 고혈압
13. 이상지질혈증
14. 기침
15. 콧물/코막힘
16. 객혈
17. 호흡곤란
18. 다뇨증 - 소변량변화
- 19.頻뇨- 소변량변화
20. 붉은색소변(혈뇨)
21. 배뇨이상 - 배뇨이상
22. 소변찝끔증 - 배뇨이상
23. 발열
24. 쉽게멍이듦
25. 피로
26. 체중감소
27. 체중증가/비만
28. 관절통증/부기
29. 허리통증
30. 목통증
31. 피부발진
32. 기분변화
33. 불안
34. 수면장애
35. 기억력저하
36. 어지럼증
37. 두통
38. 경련
39. 근력/감각이상
40. 의식장애
41. 손떨림증 - 떨림/운동이상

42. 유방통/유방덩이
43. 질분비물/질출혈
44. 월경이상/월경통
45. 산전진찰
46. 성장/발달지연
47. 소아예방접종
48. 성인예방접종
49. 금연상담
50. 금주상담
51. 물질오남용
52. 나쁜소식전하기
53. 가정폭력
54. 성폭행
55. 자살

<CPX 통합술기>

1. 안저검사
 2. 이경검사
 3. 항문직장진찰
 4. 혈압측정
 5. 산부인과진찰 (자궁경부퍼바름검사, 분만진행단계진찰, 질분비물검사)
 6. 설명동의서받기
- 환자상태보고

CPX (1) (급성복통) 2-3 소화불량 케이스와 같은 케이스 같기도 합니다. (0908 수합자)

출제 일시: 0907_3B

Sex/Age	중년남성		
Chief complaints	배가 아파요	Onset	2 주전
Present Illness	Location	명치, 왼쪽배	
	Duration	하루종일 식후 특히	
	Course	(-)	
	Experience	(-)	
	Characteristic	NRS 5 점정도, 이동 퍼짐 없음	
	Associated symptoms	응: 없음 전: 없음 소: 소화불량, 식욕저하 + 순: 없음, 흉통 확실히 아님	
	Factors	식후 심해짐, 앞으로 기울이면 살짝 완화	
	Event	위내시경: 위염소견(치료받음)	
Past History	약물력	당뇨약 (조절 안 돼서 변경할 수도 있다고 들음)	
	사회력	스트레스 (-), 고깃집사장, 육식위주, 가끔 술먹음, 금연, 운동 안함	
	가족력	부모님 만성질환	
	외상, 수술력	없음	
	과거력	있었음	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	위궤양, 십이지장 궤양, 만성 위염	
	Plan	혈당검사, 위내시경, AXR	
	Education	혈당 조절, 술/커피 줄이기	

CPX (2) (소화불량/만성복통)

출제 일시: 0901_2B, 0903_1C, 0903_2C, 0908_1A

Sex/Age	F/40 대		
Chief complaints	소화가 잘 안돼요	Onset	(-)
Present Illness	Location	(-)	
	Duration	하루종일 계속	
	Course	(-)	
	Experience	(-)	
	Characteristic	답답하고 팍 막힌 느낌, 묵직함, 더부룩 먹은 직후 소화 안되는 느낌	
	Associated symptoms	응: 두근거림 호흡곤란 소변량감소 어지러움(-), 발오피체(-) N/V 복통, 신물, 속쓰림(-) 비뇨기: 옆구리 통증(-) 대소변 이상 없음	
	Factors	식후 불편함	
	Event	위내시경: 만성 위염->치료 안 받음	
Past History	약물력	당뇨약 (조절 안 돼서 변경할 수도 있다고 들음)	
	사회력	주부, 스트레스 (-), 술 가끔, 커피 3 잔, 식사 규칙적, 자극적인 음식 X, 운동 잘 안함	
	가족력	어머니 고혈압	
	외상, 수술력	없음	
	과거력	당뇨	
	여성력	월경력	(-)
		결혼력, 피임력	
		산과력	(+)
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	- 당뇨병성 위마비, 기능성 소화불량, 만성 위염		
환자교육	Assessment	당뇨성 위마비, 위궤양, 십이지장 궤양, 만성 위염	
	Plan	혈당검사, 위내시경, AXR	
	Education	혈당 조절, 술/커피 줄이기	

Sex/Age	F/50?	응급실 Setting 여부: (-)
---------	-------	---------------------

Chief complaints	배가 아파요	Onset	3 일 전(증상 시작은 6 개월 전)
------------------	--------	-------	----------------------

Present Illness	Location	아랫배 전체
	Duration	간헐적
	Course	점점 심해짐
	Experience	이전 6 개월 전부터 간헐적(한달에 1 번?)으로 배가 아픈 증상 있음
	Characteristic	NRS 3-4 옥싯, 쥐어짜듯이 양상 말해줬는데 잘 기억안나고 예시를 들어줘야 양상을 말해줌 (ex: 쥐어짜듯이 등)
	Associated symptoms	F/C/체중감소/피로/식은땀 -/-/-/-/ A/N/V/C/D -/-/-/-/+(복통이 있을 때만) 소화불량(+) 속쓰림(-) 수양성 신물올라옴 (-) 스트레스(-)
	Factors	식사 후 심해지고 배변 후 편해짐 우유와는 무관 귀담아 안 들어서 기억 안 나는데 최근 자식 문제로 인한 스트레스가 있다고 1 분 정도 말해서 굳이 자세히 안 물어봐도 될 듯 함
Event	내시경 정상	

Past History	약물력	비타민	
	사회력	술(social) 담배(-) 커피(+)	
	가족력	여동생 위염	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	규칙적, 월경통/월경이상 -/-
		결혼력, 피임력	임신 가능성(-)
산과력		(-)	

P/Ex	V/S	정상
	Positive Findings	DRE(-) 복부진찰 정상 그 외 특이사항(-) DRE 는 시행하겠다고 하면 자세 설명 안 해도 바로 카드 줌
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)
	시험장세팅상황	(-)
	상황지시문	(-)
	시행해야할사항	(-)
질문및걱정거리	선생님, 대장암 같은 것은 아닐까요?	
상황지침특이사항	(-) 과민성대장증후군, 감염성 장염, 염증성 장질환	
환자교육	Assessment	IBS, 염증성 장질환, 대장 종양
	Plan	피검사, 대장내시경, X-ray
	Education	생활습관

XX (2-3과 동일)

CPX (2-2) (만성복통)				
출제 일시: 0903_1B, 0907_2B				
Sex/Age	50 대 남성		응급실 Setting 여부: X	
Chief complaints	배가 아파요		Onset	2 개월
Present Illness	Location	명치/등(뺨치는 건 아니라 함)		
	Duration	계속 아픈데 더 아팠다 안 아팠다 한다		
	Course	비슷		
	Experience	처음		
	Characteristic	누르듯이		
	Associated symptoms	체중감소 6 개월 6kg (64-> 58kg, 170cm) 속이 메스껍고 토 두차례(내용물 음식물, 정확히 모른다고 함 그런데 피는 없음), 소화불량 설사/변비(-), 복부덩이(-), 혈변, 흑색변(-) 가슴통증(-)		
	Factors	식후에 더 심해짐		
	Event			
Past History	약물력	가끔식 소화제		
	사회력	밥만 봐도 속이 메스꺼워서 3 일전까지 죽만 먹다 어제부터는 물만 마시는 중		
	가족력	,		
	외상,수술력			
	과거력	만성 위염, 식도염 경계성 당뇨		
	여성력	월경력		
		결혼력,피임력		
		산과력		
	P/Ex	V/S	정상	
Positive Findings		DRE 정상, Epigastric Td/rTd (+/-)		
임상술기항목	시행술기			

(없을시빈칸)	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	만성 위염/궤양/위암
	Plan	위내시경 권유
	Education	

CPX (2-3) (소화불량/만성복통)			
출제일시: 0903_1B			
Sex/Age	64/M		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	배가 아파요		Onset 2 주 전
Present Illness	Location	명치부근~왼쪽으로 뻗침, 등도 좀 아픔(가슴통증은 확실히 아니라고 함)	
	Duration	하루 종일, 2 주 내내 아픔	
	Course	점점 심해짐	
	Experience	(-) 6개월 전부터 등 불편	
	Characteristic	묵직한 느낌, 심할 때는 NRS 6-7	
	Associated symptoms	체중변화(+, 5kg 감소/3 개월) 소화불량(+, 요즘 죽 먹음), 구토(+, 3-4 번 정도, 구토 후 복통 다소 완화), 식후불편감(+) 속쓰림/신물올라옴 (-), 변비/설사(-/-), 지방변(-), 혈변/흑색변 (-/-), 황달(-) 비뇨기 증상 (+, 몇 년전에 전립선비대증 진단 받은 후 지속) 정신(-)	
	Factors	악화요인: 식후(+)/완화요인: 자세를 굽히거나 토하면 완화 유제품, 스트레스 (-/-)	
	Event	위내시경 (+): 3 년전 만성위염, 식도염 진단 후 치료받음 간염 예방접종 (+)	
Past History	약물력	전립선비대증 약	
	사회력	술 (6 개월 전 금주), 담배(금연), 식습관(건강하게 잘 챙겨먹음), 커피(-) 술, 담배 많이 했으나 6개월전 등통증 이후 끊음	
	가족력	어머니: 당뇨 / 소화기질환 (-)	
	외상,수술력	-	
	과거력	당뇨 전단계(당뇨라고 안 물어보면 말 안해줌) (치료는 X)	
	여성력		

P/Ex	V/S	정상
	Positive Findings	DRE 말만하면 카드 줌(정상) epigastric Td(+, 불편)
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	-	
상황지침특이사항	- 위궤양, 만성궤장염	
환자교육	Assessment	만성위염 재발, 급성궤장염, 당뇨병성 위마비
	Plan	위내시경, 복부 CT
	Education	위내시경 위한 금식, 위암 검진 권고, 탈수 증상 발생 시 재내원

XX (2-3과 동일한듯, 특이사항만 표시)

CPX (2-4) (소화불량/만성복통)			
출제일시: 0903_2A, 0903_3A, 0907_3A, 0908_1C			
Sex/Age	50 대/M		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	소화가 안돼요.		Onset 6 개월 전
Present Illness	Location	식후 명치 더부룩, 과식하면 오른쪽 윗배 불편	
	Duration	1-2 시간 지속, 하루종일 (식후에 좀 더)	
	Course	옛날부터 소화 잘 안됐는데 6 개월 전부터는 심해서 소화제 먹었는데 들었음 2-3 개월 전부터 소화제도 안들어서 걱정됨	
	Experience	젊을 때부터 소화는 잘 안됐음	
	Characteristic	더부룩/속쓰림+/, 신물-, 찌르는듯- NRS 3-4 점 일상생활 살짝 불편한 정도	
	Associated symptoms	전- A-/N+/V-/D-/C-/혈변흑색변-/지방변-/뒤무직- 삼킬 때 막힌 느낌 항달- 숨참-/두근거림- 소변 쪽 불편함 (-)	
	Factors	기름진거, 과식, 과식하면 RUQ 불편감	
	Event	건강검진 6 개월 전 위내시경 – 만성위염, 치료받을 정도 아니라 해서 치료 안받음	
Past History	약물력	소화제+, 효과없음 소염제-	
	사회력	술 2-3 번/주, 담배 끊었음, 직업(펜션 운영, 사업 확장하면서 스트레스 많음), 운동 안함, 식습관(한식, 찌개같이 맵고 짠거 먹냐하니까 잘 모르겠다함)	
	가족력	아내가 6 개월 전 유방암 진단 → 스트레스 부모 중 한명 고혈압	
	외상,수술력	2 년 전 서혜부탈장 수술(수술 잘 됐고 재발 없었다고 함)	

	과거력	만성위염 > 치료는 안받음 고혈압 (-) 당뇨 (-) 고지혈증 (-)	
	여성력	월경력	
		결혼, 피임	
		산과력	
P/Ex	V/S	-	
	Positive Findings	Epigastric Td + rTd- DRE 정 Murphy (-) 명치 Td/rTd (+/-) 통증은 아니고 불편한 느낌?	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	대답 길고 open Q 어떤 말인지 모르겠다면서 대답 안 해줌.		
환자교육	Assessment	위염 위궤양 담낭염?	
	Plan	금식 후 위내시경 제산제 PPI 헬리코박터제균치료	
	Education	금주 짜고 매운 음식 먹지 말 것	

CPX (3) (토혈) 출제일시:0901_2C, 0901_3C, 0908_2A			
Sex/Age	M/30		
Chief complaints	토혈	Onset	1 시간 전
Present Illness	Location		
	Duration	2 번정도 연달아	
	Course	양은 조금 줄어든 것 같다.	
	Experience	(-)	
	Characteristic	종이컵 1 컵, 검붉은색, 거품 없음, 음식물 있음, 가래 없음, 특별한 냄새 없음, 기침하다가 나온 것 아님, 코나 입에서 피 난 것 아님,	
	Associated symptoms	전: (-) 탈: (-) 어지럼(+, 현재는 호전) 출: (-) 소: 명치쪽 복통, 식욕저하, 흑색변 GERD: 속쓰림 간: 황달 없음 말: 어제는 음주 안함	
	Factors	악화: (-) 완화: 공복이면 조금 나아지는듯? 잘 모름	
	Event	2 년 전 위내시경만 시행, 고혈압까진 아니고 고혈압 경계로 혈압이 높다고 들음	
Past History	약물력	제산제, 소화제 진통제(-) 최근 1주일간 매일 과음	
	사회력	평소와 비슷한정도 스트레스, 술 주 2 회 소주 1 병반 (전주에 좀 증가함) 담배 1 갑반 30 년, 운동 산책정도, 식사 규칙적, 커피 1 잔	
	가족력	어머니 당뇨 (구체적으로 물어야 알려줌)	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력	고혈압 경계 * B형간염 보균자? > Ddx. 식도정맥류 출혈	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	-

		산과력	-
P/Ex	V/S, mental status	Stable	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 복부: Epigastric Td. (+)	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-말 많으신 편 위궤양 출혈, 십이지장궤양 출혈, 말로리바이스 증후군, 식도정맥류 출혈		
환자교육	Assessment	위염, 위궤양, 십이지장궤양	
	Plan	내시경 하고 필요시 시술, PPI 처방	
	Education	금식하기소, 술담커 끊으세요	

CPX (4) (혈변) 출제일시: 0903_C, 0903_3B			
Sex/Age	50/남		응급실 Setting 여부: 오전 9 시
Chief complaints	혈변	Onset	어제 저녁 6 시
Present Illness	Location		
	Duration	어제 저녁부터 오늘 아침까지	
	Course	4 번 변 봤는데 피 점점 많아짐 일주일전부터 변비 (변을 못봄) - 어제 아침 변비약 먹은 후 저녁부터 변보면서	
	Experience	처음	
	Characteristic	검붉은색->선홍색, 소주잔 1 잔 분량	
	Associated symptoms	변볼 때 어지러움, LLQ 복통(NRS 6 점) 변보면 완화 응급 (-)/ 출혈 (-) / 전신 (-) 소화기: 변비 (+), 그 외 특이소견 없음 항문: 통증 (-), 덩이 (-) 대장암: 가늘어짐 (-). 뒤무직 (+) 간 (-)	
	Factors		
	Event	위 내시경 - 1 년 전, 이상 없음 대장 내시경 - 3 년 전, 치열, 증상 없음, 치료 안했음	
Past History	약물력	고혈압약, 당뇨, 고지혈증 + 2주 전부터 수면제 복용 변비약 (+, 약 먹고 변을 보면서 어제 혈변 생김)	
	사회력		
	가족력		
	외상,수술력	-	
	과거력	고혈압, 당뇨, 고지혈증 + 치질	
	여성력		
P/Ex	V/S	혈압 150/90 나머지 정상 (혈압 낮고 맥박 높은 방도 있었음)	

	Positive Findings	LLQ Td/rTd (+/+), DRE - 피가 묻어나옴, 그 외 항문덩이 치열 등 이상 X
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	-	
상황지침특이사항	- 게실출혈, 분변성 궤양 천공 (변비에 의해서 변이 못나오고 장에서 썩고 염증을 일으켜), 허혈성 대장염	
환자교육	Assessment	위궤양, 십이지장 궤양, 게실염, 대장암(언급은 안함), 염증?, 복막염??
	Plan	입원해서 수액 및 검사, 대장내시경 (되는지는 모르겠음)
	Education	입원 및 안정

- Q1. 게실이 (기능이) 뭐예요? - 기능은 없고, 대장 벽의 약한 부분이 바깥쪽으로 볼록 튀어나온 것. 피나면 출혈, 염증 생기면 게실염.
- Q2. 내시경 해도돼요? - 게실 출혈 시 대장내시경으로 진단+치료 동시 가능. 하지만 LLQ 압통/반발압통 있으셔서 먼저 CT로 천공, 심한 염증 여부 확인 / 천공 없다면 내시경 통해 출혈부위 찾고 지혈

CPX (5) (구토)			
출제일시: 0902_1A, 0903_2C, 0903_3C 0908_2C3C			
Sex/Age	F/57		응급실 Setting 여부:x
Chief complaints	자꾸 토해요		Onset 3 일 전
Present Illness	Location		
	Duration	음식만 먹으면 계속 토해요. 물만 먹어도 토해요	
	Course	심해지는 것 같음 비슷하다고 하는 방도 있었음	
	Experience	처음	
	Characteristic	피 x 계속 음식물 토하다 나중엔 노란/하얀 액체 나옴. 메스껍다가 토함, 일부러 토하는 것 아님. 시큼한 냄새 밥만 먹어도, 물만 먹어도 토함 양은 먹은 만큼 계속 토함	
	Associated symptoms	발열 / 오한/체중감소/피로 (-/-/안 재봤는데 먹으면 토해서 빠졌을 거 같음/-) 소화불량 / 오심 / 구토 / 변비 /설사 (+/+/-/-) 복부종괴 / 혈변/ 지방변 / 흑색변 (-/-/-/-) 복통 (+, 토하고 나면 살짝 명치 불편한 정도, NRS 3) 황달 / 복수 / 소변색 변화 (-/-/-) 신물 올라옴 / 속쓰림 (-/-) 탈수 : 어지럼 / 목마름 / 소변 감소 (+/+/+), 피부발진 (-) 거품뇨 / 배뇨통 (-/-) 고의적 구토 (-)	

	Factors	식후 악화 (+) 여행력 (-), 최근 날 것 (-) 최근 당 조절 안됨. 식습관 : 달고 기름진 거 좋아함. 운동 : 원래는 하다가 6 개월 전부터 맛집 탐방 시작하면서 안함 약도 잘 안 챙겨먹음	
	Event	6 개월 전 위내시경 이상 소견 없음.	
Past History	약물력	눈 다래끼 때문에 진통소염제 항생제 일주일 전부터 먹음. HTN, DM, DL 약	
	사회력	주부 술 주 3 회, 1-2 잔 (술 모임)	
	가족력	주위 사람 비슷한 증상 (-) 소화기계 가족력 (-) 엄마 당뇨	
	외상,수술력	-	
	과거력	HTN, DM, DL (DM, DL 조절 안된다고 함)	
	여성력	월경력	3 년 전 폐경, 약간 얼굴 화끈거림 가끔 있음
		결혼력,피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	정상 (혈압 살짝 높) 150/90	
	Positive Findings	-	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병이 아닐까 걱정되어요. 매우 왕친절하심		
상황지침특이사항	- 약물에 의한 유문부폐쇄, 당뇨병성 위마비, 급성 위장관염		
환자교육	Assessment	당뇨병성 위마비, 약제 유발 위염/위궤양	
	Plan	위내시경, 혈당 검사	
	Education	당조절 잘하세요, 운동 교육, 위내시경 금식	

CPX (7) (설사)			
출제일시: 0901_3A, 0902_1C, 0907_2C			
Sex/Age	M/35		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	설사해요		Onset 6 개월 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	왔다갔다 함. (하루에 1 번, 하루에 3 번, 안 할때도 있고...)	
	Course	점점 심해지는 것 같음/일정하지 않음	
	Experience	처음	
	Characteristic	수양성, 아랫배 복통, 피 (-/거의 없는데 일주일 전 한번 나옴) 점액 (-) 냄새 (-) 일상생활 지장(+, 회의 중 왔다갔다) 변비랑 왔다갔다 함 (변 양상도 불규칙적)	
	Associated symptoms	발열 (-) 복통 (배변 전 있으나 배변 후 완화 되는 양상) 둔하게 구역/구토/속쓰림/소화불량/황달 -/-/-/-/ 항문통증 (-) 더위불내성 (-) 불안 (-), 스트레스 (-) 어지럼 (-), 식은땀 (-) 발열(-), 피로(-), 체중변화 (-)	
	Factors	스트레스 악화, 여행/우유/과식 -/-/-/ + 과음, 회식	
	Event	이전 건강검진 이상 없음. 대장내시경 받아본 적 없음 위내시경(+), 대장내시경(-)	
Past History	약물력	지사제 2-3 번 정도 , 나머지 없음.	
	사회력	직원?, 술/담배 (+/-), 식습관 규칙적, 운동 (-) 커피 1-2/일 스트레스 (직업, 가정 등 스트레스 많았음)	
	가족력	소화기 (-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	항생제 (-)	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	정상 (100/60?)	
	Positive Findings	심음 정상, 눈 입 정상, 갑상선 정상, 복부 시청타촉 정상, DRE 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병일까봐 걱정되어요/계속 설사해서 고민이에요 (방마다 다름)		
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	과민성 대장 증후군, 기능성 설사, 대장염	
	Plan	혈액검사, 대장내시경 검사, 대변검사, 대변배양검사	
	Education	너무 힘들면 병원 오세요. 대장내시경 금식 교육. 스트레스 교육.	

CPX (8) (황달)			
출제일시: 0903_1A, 0908_3B			
Sex/Age	M/20 대		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	황달이 있대요		Onset 2 일전
Present Illness	Location	일주일전에 건강검진 했고 2 일전에 결과가 나왔는데 황달이 있다고 해서 왔다 노란곳은 없는데 황달 있다는 결과를 들으니까 괜히 눈이 노래보이는 것 같긴하다. 총 빌리루빈 수치 3.7 정도(?)	
	Duration		
	Course	모르겠음	
	Experience	처음	
	Characteristic	녹황색채소 많이 먹지 않음 가려운 증상없음, 배에 물 참 없음 소변색 변화, 대변색 변화 없음	
	Associated symptoms	전신 - 탈수 - 출혈경향 - 소화기 증상- 황달 증상 - 근육통/관절통 -	
	Factors	감기- 여행- 날거, 민물- 성관계- 문신, 바늘, 주사 - 금식, 심한 운동 -	

	Event	일주일전 채용검진, 황달 말고는 이상 x 간염 예방접종 x	
Past History	약물력	-	
	사회력	술 1 번/7, 반병아래, 담배 1 갑 5Y, 취준생이었고 그때는 스트레스 좀 있었던것같기도 함 근데 지금은 붙어서 일하기 시작했고 스트레스도 없음 일터에 건강검진 결과 제출해야해서 일주일전 검진 받았음	
	가족력	가족중 비슷한 증상 x 간질환 x 소화기 질환 -	
	외상,수술력	없음	
	과거력	없음	
	여성력	월경력	-
		결혼력,피임력	-
		산과력	-
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	눈 입 정상 피부긴장도, 부종 - Flapping tremor, erythema – 복부진찰 이상 x (시청타촉) 간/비/머피 -	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	없음		
상황지침특이사항	- 길버트 증후군, 바이러스 간염, 담관염 (담도폐쇄되는 질환)		
환자교육	Assessment	간염, 길버트	
	Plan	간기능검사, 바이러스 검사	
	Education	술 줄여라, 휴식 취해라, 필요하면 수액 주겠다	

CPX (9) (가슴통증) 출제일시:0901_2C, 0901_3C, 0907_2C, 0907_3A, 0908_1A			
Sex/Age	M/48		
Chief complaints	가슴통증 (응급실)	Onset	2 시간 전, 집에서 티비보고 있다가 갑자기 발생
Present Illness	Location	가슴 중앙, 목&등으로 뻗치는 통증	
	Duration	2 시간 전부터 쭉	
	Course	약간 나아진 것 같긴 하지만 여전히 아프다	
	Experience	(-)	
	Characteristic	찢어지는듯하게 아픔 NRS 8 점 (현재 5~6 점) 일상생활 지장 있음	
	Associated symptoms	전: (-) 응: (-) 순: (-) 두근거림(+) 대동맥박리: 식은땀, 숨참 호흡기: (-) 소화기: (-) 속쓰림(+, 심하지 않음) 발진: (-) 정: (-)	
	Factors	악화 완화 요인 없음	
	Event	특이소견 없음	
Past History	약물력	고혈압약, 고지혈증약 복용중 7 일전 해외여행으로 인해 일주일간 복용안함, 원래는 잘 복용했음	
	사회력	2 년전 은퇴, 스트레스 없음, 술 social 담배 10 년전 금연하였으며 그전엔 25 년정도 1 갑반씩, 운동 뒷산 등산, 식사 규칙적, 커피 1 잔	
	가족력	(-)	
	외상, 수술력	(-)	

	과거력	HTN, DL	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S, mental status	BP 180/100	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 흉부: 시촉 정상, 심음 정상 맥박 : 정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	대동맥박리	
	Plan	검사 후 필요시 수술 및 시술	
	Education	수술 필요할 수 있으니 입원 및 금식 앞으로 술담커 끊으세요. 운동 꾸준히 하세요. 고혈압, 고지혈증 약 앞으로는 빼먹지 마시고 잘 챙겨드세요.	

CPX (9-1) (가슴통증)			
출제일시: 0903_2C, 0907_2B			
Sex/Age	50/여		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	가슴통증		Onset
Present Illness	Location	가슴 중앙	
	Duration	1 주일 전부터	
	Course	조금 심해짐	
	Experience	몇 달 전부터 가슴이 불편한 감은 있었음	
	Characteristic	묵직한 양상, 가끔 쥐어짜는 듯한 통증	
	Associated symptoms	전신 - 발열/오한/체중감소/피로/부종 (-/-/-/-/-) 순환기 - 호흡곤란/두근거림 (-/-) 호흡기 - 기침/콧물/가래 (-/-/-) 갈비연골염 (-) 위궤양/위염 (-)	
	Factors	등산, 계단 8 층 정도 오르기 이후 심해졌으나 요즘은 집이 5 층인데 5 층 정도만 올라도 심해짐, 쉬면 나아짐	
Event			
Past History	약물력	고혈압, 당뇨 잘 조절되냐고 물으니까 '잘 조절되는 거 아니예요?'라는 식임 약은 꾸준히 복용한다고 함	
	사회력	술 -, 담배 -	
	가족력	아버지 어머니 중 누가 고혈압 있었음	
	외상,수술력		
	과거력	고혈압 당뇨	
	여성력	월경력	폐경
		결혼력, 피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	150/90 mmHg 나머지는 정상	
	Positive Findings	가슴 시진/촉진/청진 (-/-/-) PTPE (-) 경동맥 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		

	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	불안정 협심증, 변이형 협심증
	Plan	심초음파, 운동부하 심전도 검사
	Education	고혈압이 심장에 미치는 위험 알림,

CPX (9-2) (가슴통증)			
출제일시: 0902_1C 0903_3B 0908_2C3C			
Sex/Age	50 대 F		응급실 Setting 여부: NO
Chief complaints	가슴이 아파요		Onset 5일전 등산 시 통증 (시작은 몇달 전)
Present Illness	Location	명치 쪽, 팔로 뻗칠 때 가끔 있음	
	Duration	지속시간 3 분 정도 처음에는 3 분, 지금은 5 분 이상 지속	
	Course	비슷함 빈도 증가	
	Experience	없음	
	Characteristic	조이고 쥐어짜는 듯한 양상, NRS 높지 않던 것으로 기억함 묵직하고 때론 쥐어짜고 그렇다 NRS 6-7	
	Associated symptoms	호흡곤란(-), 두근거림(-), 식은땀(-) 실신 (-) 기침(-), 가래(-) 속쓰림(-), 신물올라옴(-) 피부발진(-) 불안(-) 공황 (-) 발열(-), 피로(-), 체중변화(-) 어지럼 (-)	
	Factors	계단 오르거나, 언덕 오를 때 통증 심해짐 가만히 있을 때 통증 없음	
	Event	-	
Past History	약물력	HTN, DM 약	
	사회력	술 -, 담배 -,	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	
	과거력	HTN, DM, Dyslipidemia(0908_2C) / 고지혈증 저는 없다고 했음 (0908_3C) 고혈압 조절 X	
	여성력	월경력	2 주 전, 특이한 이상 없음
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	혈압 150/90, 나머지 정상	
	Positive Findings	심음 (-), 호흡음 (-) 눈 (-), 경동맥 (-), 맥박 (-), 부종 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	안정형 협심증, 심막염	
	Plan	혈액검사, 심전도검사, 심초음파 검사, CXR	
	Education	통증 악화 시 응급 교육, 약 꾸준히 복용	

CPX (10) (실신)			
출제일시: 0901_3A, 0903_2C, 0903_3C			
Sex/Age	M/25		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	실실했어요		Onset 1 일전
Present Illness	Location	저녁 10 시 버스에서, 오래 서 있던 중	
	Duration	2 분 (정확히는 기억 안나는데 몇 분 정도)	
	Course	또 기절하지는 않음	
	Experience	처음, 이전에도 고등학생때 쓰러진적 있었다.	
	Characteristic	경련 (-) 쓰러질 때 누가 받쳐줬다. 정신 차리니까 다리가 힘이 없지는 않았다.	
	Associated symptoms	전조증상 : 어지럼증(+), 가슴 답답(+), 메스꺼움(+), 식은땀 (+) 실신 후: 피로(+) 불안 (-), 구토/설사/토혈/혈변 (-/-/-/-), 두근거림/시야장애/팔다리 힘빠짐 (-/-/-/-), 식은땀 (+) 발열/오한/피로/체중감소 (-/-/-/-) 불안(-)	
	Factors	- 어제 저녁은 먹음, 시원한 곳에 있으면 괜찮아요	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	대학생, 5PY, 술 social, 기말 과제 기간이라 스트레스 (+) + 수면시간 감소, 식사 감소	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	정상	

	Positive Findings	정상
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	미주신경성 실신 + 기립성 저혈압
	Plan	심전도, 기립경검사
	Education	실신 교육

CPX (10-1) (실신)			
출제일시: 0902_2C3C, 0903_1B			
Sex/Age	M/30, M/42		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	쓰러졌어요		Onset 오늘(점심)/몇 시간 전/하루 전
Present Illness	Location	근무하고 식사하러 가는 길에 쓰러짐 동료들이 잡아줘서 넘어지지는 않음	
	Duration	30 초~1 분, 기억 없음	
	Course	(-)	
	Experience	이전에 어지럽고 쓰러질 것 같은 기분 2 번 (모두 1 주일 이내), 실제로 쓰러진 적 없음 한번은 굴착기 운전하다가, 한번은 운동하다가	
	Characteristic	당시 상황: 축 쓰러졌고 의식 소실 (+) 팔다리 경련/목 돌아감/대소변지림 -/-/ 전조증상: 두근거림(+) 예기불안(-) 오심(-) 가슴 통증(+), 가슴 답답함 (+), 눈 앞 캄캄 (+), 어지러움 (+), 팔다리 힘빠짐 (+) 사후 증상: 피로(+) 팔다리 힘빠짐(-) 두통(+)	
	Associated symptoms	순환기 (-), 정신 (-), 신경계 (-), 탈수 (-), 출혈 (-)	
	Factors	오래 서있었음(-) 앉았다 일어날 때 (-) 더운 곳 (-) 사람 많은 곳 (그런 것 같은데 확실치 않음) 물 잘 마심, 잠 잘 잠, 공복상태 아님	
	Event	이상 없음, 심전도 찍은 적 없음.	
Past History	약물력	무슨 약 먹는데 기억 안 나고 고혈압약, 전립선약은 안 먹음 종합비타민	
	사회력	흡연(+) 음주(+) 직업: 굴착기 기사	
	가족력	아버지 급사함(45 세, 심장질환, 병명 모른다고 함) (반드시 급사한 분 있냐고 물을 때만 대답해주고 그냥 물으면 대답 안 해줌, 혹은 심장질환 물으면 급사 말해줌)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	(-)

		결혼력, 피임력	(-)
		산과력	(-)
P/Ex	V/S	정상 (혈압 130/80 정도로 살짝 높음)	
	Positive Findings	눈, 혀, 뇌신경검사, 피부긴장도 이상없음	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	- 비후성심근병증? / 부정맥 /		
환자교육	Assessment	미주신경성 실신 / HCMP?? / 기립성 저혈압	
	Plan	기립경검사, 피검사, 두경부 MRI	
	Education	전조증상 발생 시 대처방법, 주변인 교육, 생활습관 교정(술, 담배), 일반적인 유발요인 회피(스트레스, 수면부족, 공복 등), 응급상황 교육(두근거림 악화, 호흡곤란, 가슴통증)	

CPX (11) (두근거림)			
출제일시: 0903_1C, 0908_2A			
Sex/Age	F/3n, 40 대 여성		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	두근거려요		Onset 3 개월
Present Illness	Location		
	Duration	10-20 분	
	Course	몇개월 전부터 횡수와 시간 증가함	
	Experience		
	Characteristic	규칙적, 서서히, 쿵 하는 느낌(-), 요의 (-)	
	Associated symptoms	전신: F/C (-/-), 피로 (+), 체중감소 (+, 55 => 52/3 개월) 3 개월 간 5kg 감소 CV: chest pain/discomfort/dyspnea (-/-/-), 두근거릴 때는 숨차다고 함 더워불내성 (+) 설사는 아닌데 변이 자주 나옴 변이 무르게 나옴 두통/식은땀 (-/-) 우울/불안 (-/+ , 두근거림 때문에 불안) 예민 + 짜증+	
	Factors	악화/완화 없음 악화 : 운동할 때 완화 : 가만히 있을 때	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	커피 1-2 잔	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	최근에 불규칙해짐, 3 개월 동안 무월경
		결혼, 피임	-
산과력		-	
P/Ex	V/S	PR 105 (지금 증상이 있는지는 모르겠다 함)	

	Positive Findings	(-) 손떨림(+)
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	심장 질환은 아닐까 걱정이예요	
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	갑상선기능항진증, 폐경
	Plan	TFT, EKG, CXR
	Education	약물 치료, 커피 줄이기, 응급상황 시 내원

CPX (11-1) (두근거림)			
출제일시: 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	40/F		응급실 Setting 여부: +, 오후 5 시
Chief complaints	두근거려요		Onset 오늘 아침
Present Illness	Location	운전하다가, 밥먹다가, 가만히있다가	
	Duration	3 회, 오늘 아침 몇분 점심 식후 20 분 이상 1분 - 5분 - 20분 으로 점차 길어짐	
	Course	잘 모르겠다	
	Experience	4-5 년 전 비슷하게 두근거린 적 있었음 (고등학교 때 비슷하게 두근거린 적 있었는데 오래 안가서 치료 안받음?), 바로 끝나서 병원은 안감	
	Characteristic	심장이 전력질주 하듯이 빠르게 뛴 규칙적 (+) 갑자기시작, 갑자기끝남 (+) 끝나고 대소변 (-) 쿵 (-) 책상에 두드려보라 하면 규칙적이고 빠르게 두드림	
	Associated symptoms	전 (-) 갑 (-) 폐 (-) 숨참 (+) , 점심에 20 분 넘게 두근거리니까 끝날때쯤 돼서 숨찼다 부종 (-) 크롬 (-) 정신 (-) 탈수/빈혈 (-)	
	Factors	특정 상황 아니고 갑자기 시작하고 끝나서 모르겠음 찬물세수 (-), 음주 (-), 운동 (-)	
	Event	건강검진 1 년 전, 심전도 정상	
Past History	약물력	-	

	사회력	커피 1 잔, 술 1 번/주, 담배 -, 직업 주부, 스트레스 -, 운동 집앞에서 조깅, 식사 잘함	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	정상
		결혼, 피임	기혼
		산과력	딸 1 명
P/Ex	V/S	HR 160 -> 병원 와서 쉴때는 두근거렸는데 진료실 들어오면서 씩 괜찮아졌다고 함 혈압 100/60	
	Positive Findings	-	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병 아닌지 걱정돼요		
상황지침특이사항	맥박 다시 재도 카드 없어요 PSVT (발작성 상심실성 빈맥), 카페인 유발, 갑상선기능항진증		
환자교육	Assessment	PSVT 갑상선항진증	
	Plan	심전도, 갑상선기능검사, 심초음파	
	Education	발살바, 숨차면 내원, 발살바해도 안되면 응급실 와서 주사	

CPX (12) (고혈압)

출제일시: 0903_1A, 0903_2C, 0908_3B

Sex/Age	50 대/F	응급실 Setting 여부:	
Chief complaints	혈압이 높아요. 병원갈때마다 떨어져 그런지 를 계속 말씀하심	Onset	오늘 건강검진에서 혈압이 높아서 가보래요
Present Illness	Location	1 년마다 건강검진하는데 그때 혈압 잴때마다 혈압 높게 나옴 140~150 대. 걱정되어서 보건소에서도 몇 번 재봤는데 그때는 괜찮았음 . 집에서 잔적없음. 운동, 커피 안마시고 2 번 이상 잤 > 10 분이상 휴식 취했냐고 물으니깐 본인이 먼저 줄줄 말해주심	
	Duration	-	
	Course	-심해지는거같지는 않음	
	Experience	매년 검진에서 혈압잴때마다 이상함. 근데 큰 문제는 없다고 들었고 올해 가보라고해서 옴 과거 사우나에서 측정하였을 때 148/92 (0908: 이전 검진에서 이상해서 보건소 가서 잤는데 정상)	
	Characteristic	이번에 병원에서는 172/112 10 분 이상 휴식/커피, 담배, 음주, 흡연 -	
	Associated symptoms	뇌눈심신 (-) 두근거림(+, 2 개월 전), 식은땀, 두통 (-) 소변량 감소/거품뇨/혈뇨 (-) 갑상성 (-) 알도스테론증 (-)	
	Factors		
	Event	혈압 말고 이상 소견 x	
Past History	약물력	-	
	사회력	술 1/달, 맥주 1 캔, 주부, 스트레스나 기분변화 x 한식 위주로 먹는데 김치랑 국 많이 먹고 국은 무조건 먹는다고 함 한그릇씩, 운동은 잘 안함	
	가족력	아버지 고혈압	
	외상,수술력	-	

	과거력	-	
	여성력	월경력	4Y 폐경, 불편한 증상 없음
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	170/100-105-18-36.5 / 키 156 몸무게 67kg	
	Positive Findings	없음	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	지금요? 라고 계속 묻는다		
환자교육	Assessment	백의고혈압, 본태성고혈압, 가족성 고혈압, 크롬친화세포종	
	Plan	혈압 집에서 다시 재오기	
	Education	집에서 자주 재보고 다시 보자. 식습관교정, 운동	

CPX (12-1) (고혈압)			
출제일시: 0903_2C, 0903_3C, 0908_1B			
Sex/Age	4n 남자		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	혈압이 높대요		Onset 2 달전
Present Illness	Location	-	
	Duration	-	
	Course		
	Experience	2 달전 병원 검사에서 168/100, 1 달전 목욕탕(샤우나)에서 140, 2 년전 검진에선 140/90	
	Characteristic	-	
	Associated symptoms	두근거림 (+), 두통(+) 식은땀(평소 땀 많음, 식은땀인지는 ?) 발한 이라고하면 대답X 다음/다뇨/거품뇨/소변량 변화 (-) 체중변화 더위불내성 (-) 거품뇨 소변량 변화(-) 팔다리 힘빠짐/팔다리 저림(-) 시야장애/팔다리 힘빠짐 (-/-) 수면무호흡/더위불내성 (-) Moon face/자색선조/심한두통/식은땀 (-/-/-)	
	Factors	-	
	Event	-	
	Past History	약물력	
사회력			
가족력		아버지 고혈압	
외상,수술력			
과거력			
여성력		월경력	
		결혼, 피임	
	산과력		

P/Ex	V/S	172/100 – 110 – 22 – 36.5 키 170cm 에 70kg 31 inch
	Positive Findings	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	아버지 처럼 고혈압일까 걱정되요	
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	갈색세포종, 본태성 고혈압
	Plan	혈압 모니터, 혈액검사, 심전도, 복부 CT
	Education	혈압 관리, 생활 교육, 응급 교육

CPX (13) (이상지질혈증)			
출제일시:0902_1A			
Sex/Age	F/57?54?		응급실 Setting 여부:x
Chief complaints	콜레스테롤이 높대요		Onset 한 달 전 검진
Present Illness	Location	병원에서 검사	
	Duration	-과음 과식 x	
	Course	-	
	Experience	2 년 전 검사에선 정상	
	Characteristic	HDL 조금 낮고 LDL 167 TG 209(?) (TC, TG, LDL 다 높음) 복부 둘레 90cm. 160cm, 60kg 24.5? bmi (키, 몸무게, 허리둘레, BMI 는 검사결과지에 같이 나와있음. BMI 23.5) 혈당, 혈압 정상	
	Associated symptoms	황색종 (-) 체중증가 (+, 3 년동안 3kg 쯤) 보라색 선조 / moon face (-/-) 다음/다뇨/다갈 (-/-/-) 추위불내성/ 피로/ 변비 (-/-/-) 두통/ 팔다리 힘빠짐 / 말 어눌 (-/-/-) 호흡곤란 / 흉통 / 두근거림 (-/-/-) 소변량 감소 / 거품뇨 / 부종 (-/-/-) 황달 / 복수 (-/-)	
	Factors	평소 불규칙한 식습관 : 어제 라면, 햄버거 두끼 먹음 운동 안함	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	술 주 2-3 회...? (기억안남), 고기 좋아함.	
	가족력	엄마 아빠 고혈압 당뇨 고지혈증 아빠 심근경색	

	외상,수술력	-		
	과거력	-		
	여성력	월경력	폐경, 6 개월 전	
		결혼력,피임력		
		산과력		
P/Ex	V/S	혈압 138/89		
	Positive Findings	-		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기			
	시험장세팅상황			
	상황지시문			
	시행해야할사항			
질문및걱정거리				
상황지침특이사항	-			
환자교육	Assessment	대사증후군 가족성 고콜레스테롤혈증, 일차성 고콜레스테롤혈증		
	Plan	혈액검사, 간/갑상선기능검사, 다시 혈압검사, 스타틴, 두 달 뒤 재내원		
	Education	식습관, 운동 조절, 치료 필요성 설명, LDL 100 으로 목표로		

CPX (14) (기침)			
출제일시:0902_1A, 0908_2A			
Sex/Age	F/57		응급실 Setting 여부:X
Chief complaints	기침을 계속 해요		Onset 1 달?4 달?
Present Illness	Location		
	Duration	하루에 4-5 번 정도, 매일, 1 시간에 1-2 번	
	Course	심해지진 않음.	
	Experience	코로나 걸렸을 때 2 주, 이렇게 오래는 처음	
	Characteristic	마른 기침, 발작적으로 나옴. 재채기는 아님	
	Associated symptoms	발열/오한 / 체중감소 / 피로 (-/-/-) 기침할 때 호흡곤란 / 쌉쌉거림 (+/+) 눈, 코 가려움 (-) 가래 / 콧물 / 후비루 (-/-/-) 부비동염 (-), 두통 (-) 몸살/ 근육통 (-/-)	
	Factors	찬바람, 밤에 악화됨. 식사와 관계 없음. 자다가 기침. 완화인자는 없음 집에 애완동물 없음 최근 감기 (-) , 올해 독감 예방접종 (-)	
	Event	2 년 전, 흉부 X-ray 이상 없음.	
Past History	약물력	- 고혈압약 (-)	
	사회력	주부, 스트레스 (-) 먼지 많은 환경 (-) 술 일주일에 1 번, 담배 하루 5 개비/20 년	
	가족력	아들: 알레르기 비염 딸: 아토피 피부염	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	폐경
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	-	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	천식, 심부전	
	Plan	폐기능 검사, 흉부 x-ray, 심초음파, 혈액검사	
	Education	호흡기 교육, 금연, 인플루엔자 접종 권유, 마스크/위생 교육, 물 많이, 응급	

CPX (14-1) (기침) 출제일시: 0903_1C, 0907_2C, 0907_3C			
Sex/Age	M/2n	응급실 Setting 여부: X	
Chief complaints	기침이 계속 나와요	Onset	10 일
Present Illness	Location		
	Duration	1 시간에 1-2 번	
	Course	비슷	
	Experience	없음	
	Characteristic	마른 기침	
	Associated symptoms	전신: F/C (+/+), 피로 (+), 체중변화 (-) 상기도: 콧물 (+), 코막힘 (-), PND (-) 하기도: 가래 (-), 객혈 (-), 호흡곤란 (+), 쌉쌉거림 (+), 흉통 (+, 오른쪽 가슴) 담배를 펴서 가래는 원래도 있었다고 얘기함 심부전 (-) GERD (-)	
	Factors	악화: 계단 완화: 없음 예방접종 안 함 2 주 전 감기	
	Event		
Past History	약물력	감기약 (집에 있는 어머니 약 먹어서 성분 모름) 약국에서 파는 종합감기약	
	사회력	학생, 스트레스 없음 술 1 회/주 * 0.5 병 담배 5 갑년 커피 1-2 잔	
	가족력	없음, 알레르기 없음	
	외상,수술력	없음	

	과거력	없음, 알레르기 없음	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	100/60	
	Positive Findings	없음	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	없음		
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	감염 후 기침, 천식, 기흉?	
	Plan	CXR, PFT, 혈액검사	
	Education	대증치료, 독감 예방접종 할 것	

CPX (15) (콧물/코막힘)			
출제일시: 0901_2C, 0901_3C, 0903_1A, 0907_2B, 0908_1B			
Sex/Age	M/28		
Chief complaints	콧물	Onset	3 주 전, 감기 걸린 후 감기는 1~2 주있다가 나았는데 콧물은 계속 있음
Present Illness	Location	양쪽 코 번갈아가면서 한쪽씩	
	Duration	쭉 있음. 시간대 따라 변화 X	
	Course	비슷함	
	Experience	환절기때 콧물 가끔 있긴 했지만 이정도는 아니었다	
	Characteristic	끈적끈적한 콧물, 색은 누런색, 양은 잘은 모르겠지만 자주 툰다. 특별한 냄새는 없음, 피는 코 많이 풀면 묻어나오는 정도. 거품은 없음 (3 일차, 3 주전에는 그냥 흰색 콧물, 며칠전부터 노랑고 끈적하게)	
	Associated symptoms	전 (-) 눈코 가려움: (-) 두통 (+) 부비동: 압통 (-) (PE 에서 압통 있었음) 코: 콧물 뒤로 넘어가는 느낌 있음 상: 기침 가래 감기와 동시에 시작, 기침 빼고는 다 끝남. 코막힘 있음. (3 일차에서 마른기침 있다고 함) 하: (-)	
	Factors	음식, 자세, 날씨와 연관 X 항상 비슷, 동물 X, 먼지 X	
	Event	받아본 적 없음	
Past History	약물력	알레르기 비염 있어서 증상 심할 때 복용 (3 일차 시험에서는 알레르기 비염, 천식, 아토피 이런거 다 없다고 함)	
	사회력	스트레스 없음, 술 social, 담배 5 갑년, 운동 (-) 식사 규칙적, 커피 (-)	
	가족력	(-, 알레르기 물어봐도 대답 X)	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력	알레르기 비염	
	여성력	월경력	

		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S, mental status	BP 180/100	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 코: (비경 있으나 발견못함;;) 들추고 보니 소견 말 안해줌 부비동: 압통 (+) 흉부: 시촉타청 정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	부비동염, 후비루증후군, 알레르기 비염 심화	
	Plan	항생제 사용, 코세척	
	Education	술담배 끊으세요, 운동 꾸준히 하세요	

CPX (15-1) (콧물/코막힘)			
출제일시: 0903_C, 0903_3B, 0907_2B, 0907_3B 0908_2C3C			
Sex/Age	30/남 28/M		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	콧물	Onset	1 주일 전
Present Illness	Location	양쪽	
	Duration	하루종일 콧물 남	
	Course	비슷함	
	Experience	2 년 전에도 있다가 감기약 먹고 조금 나아짐	
	Characteristic	묽은 콧물 색은 투명, 양은 많음. 냄새 - / 피 -	
	Associated symptoms	전 (-) 눈코 가려움: (+) 부비동: 압통 (-) 코: 콧물 뒤로 넘어가는 느낌 있음 상: (-) 하: (-)	
	Factors	봄가을에 좀 심함, 찬바람 쐬면 심해짐 날씨 o / 먼지 o 나머지 모른다 함	
	Event	받아본 적 없음	
Past History	약물력	감기약 (+)	
	사회력	사회인 야구단, 흡연 안함, 술 한달에 한두번	
	가족력	아버지 알레르기 비염	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	알레르기 비염 (-)	
	여성력		

P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 코: (비경 있으나 발견못함;;) 들추고 보니 소견 말 안해줌 부비동: 압통 (-) 흉부: 시촉타청 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	알레르기 비염, 후비루 증후군	
	Plan	항히스타민제	
	Education	먼지, 마스크 등	

CPX (16) (객혈)			
출제일시: 0902_2C3C			
Sex/Age	F/50		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	입에서 피가 나요		Onset 1 일 전
Present Illness	Location	입(객혈) Open Q 로 물어보니 양치하다가 기침하면서 피가 나왔다고 SP 가 먼저 설명함	
	Duration	3 번(어제 아침 2 번, 오늘 아침 1 번)	
	Course	심해짐	
	Experience	처음	
	Characteristic	3 번 모두 이 닦다가 나왔음 양: 어제 2 번은 살짝 묻어나는 정도, 오늘은 가래에 피 덩어리가 섞여 있음 색(검붉은색) 냄새(-) 거품(-) 음식물(-)	
	Associated symptoms	F/C/체중감소/피로 -/-/+/- 기침/가래/R +/+/- A/N/V/C/D -/-/-/-/- 1 달 전 감기 어지럼/두근거림 -/- 출혈경향 (-)	
	Factors	(-) 민물게장 (-)	
	Event	1 년전 CXR 등 정상, 예방접종 모두 안 맞음.	
Past History	약물력	(-)	
	사회력	술(social) 담배(20 년 1/2 갑) 커피(1 잔) 한복집 운영하는데 근무환경에 먼지가 많다고 함	
	가족력	아버지가 기관지가 안 좋다고 함 폐렴이었고 남편은 10 년전에 결핵 판정받음	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	HTN/DM/Tb -/-/-	
	여성력	월경력	규칙적? 폐경함? (폐경했지만 예전에 월경량 많았다고 함) - 추후 통일.
		결혼력, 피임력	임신 가능성 없음
산과력		?	

P/Ex	V/S	정상
	Positive Findings	결막, 공막, 입안, 혀, 피부긴장도, 하지부종, 경부림프절(뒤), 호흡기 진찰(뒤) 모두 (-), 곤봉지 (+?) 비경 없었음
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	-
	시험장세팅상황	-
	상황지시문	-
	시행해야할사항	-
질문및걱정거리	큰 병?	
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	기관지염, 결핵, 기관지확장증
	Plan	f/u
	Education	

CPX (16-1) (객혈)			
출제일시: 0903_1B			
Sex/Age	20 대 남성		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	목에서 피가 나요		Onset
Present Illness	Location		
	Duration	-	
	Course	오히려 양이 줄음	
	Experience		
	Characteristic	하얀색 가래랑 같이 나옴/선홍색?	
	Associated symptoms	기침/가래	
	Factors		
	Event	건강검진 XR 상 결핵 흉이 보였다 함 독감/폐렴 예방접종 완료	
Past History	약물력		
	사회력		
	가족력		
	외상,수술력		
	과거력	10 년전 결핵	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		

질문및걱정거리		
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	결핵
	Plan	항결핵제 6 개월
	Education	격리 및 가족 치료, 금연

CPX (16-2) (객혈)			
출제일시: 0902_2C3C			
Sex/Age	38/M		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	목에서 피가 나왔어요		Onset 3 일 전
Present Illness	Location	기침하다가 같이 나옴	
	Duration	거의 매일(얼마나 자주 나오는지 물어보면 5 초 정도 고민하다가 그냥 계속 나오는 것 같아요...라고 함)	
	Course	심해짐	
	Experience	처음	
	Characteristic	양: 가래에 섞여있는 정도 색(선홍색) 냄새(-) 거품(+) 음식물(-), 전구증상(-)	
	Associated symptoms	전신: 발열(-), 야간발한/체중변화 (-/-) 탈수 (-), 출혈경향 (-) 호흡기: 기침(+, 2 주 전 감기 이후 지속), 가래(+, 흰색, 맑은 양상), 쌉쌉거림(-), 인후통 (-), 호흡곤란(-) 순(-), 소(-), 류(-)	
	Factors	민물게장 (-), 10 년 전 결핵흉	
	Event	독감 예방접종 (+)	
Past History	약물력	(-)	
	사회력	술(social), 담배(1 갑/3 년), 업무환경 먼지(-), 스트레스(-)	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-), 최근 입원 (-)	
	과거력	결핵 외 없음	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	전부 정상, 사지 출혈점/멍 본다고 하면 진짜 옷 벗으려고 함..... 비경 없었지만 코피 본다고 하면 고개 들어줌	

임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	-
	시험장세팅상황	-
	상황지시문	-
	시행해야할사항	-
질문및걱정거리	-	
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	기관지염, 결핵 재발, 기관지확장증
	Plan	폐기능검사, 흉부 X-ray/CT
	Education	금연교육, 객혈 응급상황 교육(객혈량 증가, 호흡곤란), 호흡기 건강관리

CPX (17) (호흡곤란)			
출제일시: 0901_3A, 0903_2C, 0907_3A, 0908_1A			
Sex/Age	F/58	응급실 Setting 여부:	
Chief complaints	호흡곤란 (숨쉬기가 어려워요)	Onset	2 주 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	계단 올라갈 때 (얼마나 오래인지는 모름)	
	Course	원래도 조금 숨이 찼는데 2 주 전부터 점점 숨쉬기가 어려움.	
	Experience	처음	
	Characteristic	계단만 힘들고 평지는 괜찮음. 계단 한 층마다 쉬어감 내릴 때 힘든지 들이실 때 힘든지는 잘 모르겠음	
	Associated symptoms	객혈 (-) 오래 누운적 (-) 흉통 (-) 두근거림 (+) 더위 불내성 (+: 예민해질 때 더워지면서 땀남) 예민함 (+) 체중감소 (+: 3kg/1 달) 변보는 횡수 증가 감기 (-) 설사 (-); 설사는 아닌데 변 자주 보게됐다함 야간발한 (-) 기침 (+), 가래 (+, 누런색, 끈끈) 0907 → 기침(-), 가래 (-)	
	Factors	계단 악화, 휴식 완화	
	Event	이전 건강검진 이상 없음.	
Past History	약물력	(-)	
	사회력	주부, 술/담배 (-), 커피 1-2/일, 담배 10 년 피우다가 끊음	
	가족력	심장 (-) 호흡 (-) 갑상선 (-), 알레르기 질환 (-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	폐경 3 년 전 0907 → LMP 2 주전, 월경량 증가 (-)
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	맥박 110	
	Positive Findings	심음 정상, 호흡음 정상, 눈 입 정상, 갑상선 정상, 복부 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병일까봐 걱정되어요		
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	갑상선 기능 항진증, 상기도 기침 증후군, 천식, 기관지 확장증	
	Plan	혈액검사, 심전도	
	Education	너무 힘들면 병원 오세요.	

CPX (17-1) (호흡곤란)			
출제일시: 0901_2B, 0902_1C, 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	M/22		응급실 Setting 여부: (오후 5 시)
Chief complaints	숨이 차요		Onset 오늘 오전 9 시
Present Illness	Location	학교 가다가 갑자기 숨이 참	
	Duration	지속되다가 완화됨	
	Course	완화됨	
	Experience	-	
	Characteristic	들숨, 날숨 차이 없음 당시 평지 걸을 때도 숨 찼으나, 내원할 때는 거의 증상 없어짐 (mMRC1)	
	Associated symptoms	들이쉴 때 가슴 통증 (+, NRS 당시 4 현재 1~2), 일반적인 땀 흥통 (-), 식은땀 (-), 어지럼 (-) 발열 (-), 피로 (-), 체중변화 (-) 기침 (-), 가래 (-), 쌉쌉거림 (-), 야간발한 (-) 부종 (-), 갑상샘 (-), 알레르기 (-), 정신 (-) 우울/불안 (-/-)	
	Factors	움직일 때 숨 찼음 감기(-), 감기 잘 걸리는 체질(-) 먼지 (-) 애완동물 (-) 운동 (-) 찬바람 (-) 밤 (-) 자세 (-)	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	담배 (1 갑년), 술 일주일에 1 병, 먼지많은환경(-), 직업 학생 운동 농구	
	가족력	천식 -, 호흡기질환 -	
	외상,수술력	오래 누워있던 적 없음, -/-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	호흡음, 심음 정상 입 정상(설압자로도 확인) 눈 정상, 갑상샘 정상, 림프절 정상, 부종 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	기흉, 천식, 만성폐쇄성폐질환	
	Plan	Chest X-ray, 폐기능검사, 혈액검사	
	Education	산소치료, 흉통 지속 시 응급내원, 증상 호전 안 될 시 흉관삽입	

CPX (17-2) (호흡곤란)			
출제일시: 0903_2C, 0903_3C, 0908_3B			
Sex/Age	30 대 남자		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	숨이 차요		Onset 2 주
Present Illness	Location	-	
	Duration	2 주전 에 한 1 주일 정도 숨이 찼는데 지금은 괜찮아졌어요 2 주 전 감기 걸렸다가 기침/몸살 있었다. 최근에 3~4 일정도 출장에 다녀오니까 괜찮아졌다 (시작부터 말이 아주 많고 본인이 계속 직업을 강조하려 하는 것이 보임)	
	Course	오히려 일 3-4 일 안하니 나아짐.	
	Experience	예전에도 이랬는데 나아졌다	
	Characteristic	숨 찼을 때는 계단 올라가는게 힘들었어요 집 앞 산책하는 게 취미인데 숨차서 못했어요 들숨 날숨이랑은 상관 없었음 동료랑 평지 걸을 때 뒤쳐짐 없음.	
	Associated symptoms	감기 이야기 하니까 본인이 술술 말함 2 주전 감기 걸렸는데 지금은 증상 없음. 그당시에 열있음 기침이랑 가래가 있었다 가슴이 약간 답답하다~~~ 술술말함 발열/오한/피로/체중변화 (+/+ : 2 주전 감기 기운. 지금은 증상 없음/-/-) 콧물/코막힘/후비루/인후통 (-/-/-/-) 기침/가래/호흡곤란/흉통 (+/+ : 노랗고 기침시 동반/+/+ : 답답한 느낌) 쉼쉼거림/야간발한 (-/-) 더위불내성/식은땀 (-/-) 알레르기 (-) 불안/초조 (-/-) 들이쉴 때 가슴통증 (-) 폐색전(-) 심장(-) 기흉 (별로 안마른체형)	

	Factors	자세/술/식사/찬바람/밤 (-/-/-/-/-) 운동 (+) 쉬면 나아짐 (농부여서 겨울에 쉰다. 겨울에 좋아진다.)	
	Event	정상/ 예방접종안맞음	
Past History	약물력		
	사회력	버섯 재배함 담배는 10 년 전에 끊음. 10 년 피 술 1 주일에 1-2 번	
	가족력		
	외상,수술력		
	과거력	알레르기 비염 (0908 없다 함)	
	여성력	월경력	-
		결혼, 피임	-
		산과력	-
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	감기후 기침? 천식, 기관지염 / 과민성 폐장염	
	Plan	CXR, 피검사	
	Education		

CPX (18) (다뇨증)			
출제일시: 0901_3A, 0903_1C, 0908_2A			
Sex/Age	F/60		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	소변을 자주 봐요		Onset 1 주 전?
Present Illness	Location	-	
	Duration	원래 4-5 번 정도 소변 봤는데 지금은 8-10 번 감.	
	Course	점점 횟수랑 양이 증가.	
	Experience	처음	
	Characteristic	색 연해짐. 냄새 달달함. 거품 (-) 피 (-)	
	Associated symptoms	다음 (+) 다갈 (+) 체중감소 (3kg 한달, 55kg->52kg) F(+) UND HISR(모두 -) 감염 (-) 호흡곤란 (-) 출산 후 출혈 (-) 정신과력 (-) 두통 (-) 시야장애 (-) 물 마시고 싶은 강박 없음, 진짜 목 말라서 마심	
	Factors	물 1.5L 2~3 병	
	Event	이전 건강검진 이상 없음.	
Past History	약물력	당뇨약 (잘 생겨먹음)	
	사회력	휴게실 직원, 커피 1-2 잔	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	당뇨 (5 년, 조절 잘 된다)	
	여성력	월경력	폐경, 갱년기 증상 없음
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	

	Positive Findings	심음 정상, 호흡음 정상, 눈 입 정상, 시야검사 정상, CVAT 정상
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항	개방형 질문 답 잘 안 해줌	
환자교육	Assessment	최근 조절되지 않은 당뇨
	Plan	혈액검사, 혈당검사, 소변검사
	Education	당 조절, 물 섭취량 조절

CPX (20) (붉은색 소변)			
출제일시: 0902_1A, 0903_2C, 0903_3C			
Sex/Age	M/30		응급실 Setting 여부: x
Chief complaints	소변이 빨개요		Onset 이틀 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	소변 4-5 번 봤고 그 중 1 번	
	Course	-	
	Experience	한 달 전, 일주일 전, 이틀 전 한 번씩	
	Characteristic	검붉은 콜라색, 처음부터 짙 거품 (+) 핏덩이 (-) 양은 평소랑 비슷(종이컵 반컵) 냄새 특이사항 없음.	
	Associated symptoms	발열 / 오한/ 체중감소/ 피로 : -/-/-/ FUND-HIRS (-/-/-/-/-/-/-) 복통 / 옆구리 통증 (-/-) 외음부 통증/발적 /분비물 (-/-/-) 최근 감기 (-) 어지럼 / 목마름/ 호흡곤란 (-/-/-) 피부 가려움 (-)	
	Factors	최근 여행력 (-) , 성관계 (-) 최근 운동 일주일에 한 번, 사우나 (-) 비트, 결핵약 (-/-) 하루 물 1L.	
	Event	2 년 전 현미경적 혈뇨, 단백뇨 소견	
Past History	약물력	진통제 -, 감기약 -, 종합 비타민 외에 전혀	

	사회력	술 -, 담배 - 식사 (짜게 드시냐니까 저는 모르겠는데 주변에서 짜게먹는 편이래요 라고함)	
	가족력	아버지 당뇨, 콩팥 안 좋음	
	외상,수술력	조영제(-, 그게 뭔가요? 라고함)	
	과거력	-	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	DRE 정상, CVAT (-/-), 복부 시청타촉 (-/-/-/-) 간 촉진/타진 (-/-/-), 피부긴장도 정상, 오목 부종 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	다른 증상 하나도 없고 소변만 붉게 나와서 미칠 거 같아요!!		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	일과성 혈뇨, 횡문근 용해증, IgA 신병증, 방광염	
	Plan	혈액검사, 소변검사, 수액치료, 혈압조절, 저염식	
	Education	안심시키기, 저염식, 응급 교육	

CPX (20-1) (붉은색 소변)		
출제일시: 0903_1A 0908_2C3C		
M/54	응급실 Setting 여부: X	
소변이 붉은 색으로 나와요	Onset	3 일전
Location		
Duration	소변볼때마다, 하루 5~6 번 보는데 그때마다 피	
Course	3 일전부터 2 일간은 혈뇨 나오다가 마지막날은 괜찮다	
Experience	1Y 전 한 두 번 정도 나왔다	
Characteristic	양은 재분적 없는데 변기 가득 빨강다. 소변 처음 끝 다 빨강다 선홍색으로 나왔다 피떡이 나왔는데 3 일전 아침이랑 2 일전 아침에 나왔다 냄새, 거품은 x	
Associated symptoms	탈수 - 비뇨기 - 치골상부, 옆구리- 옆구리 뻑뻑한 느낌으로 아프다함 외음부 통증, 가려움 - 최근 감기- 발열 오한 - 체중감소 6 개월 5kg 의도치 않은 체중감소	
Factors	운동 잘 안함 사우나도 잘 안함 감기 X 결핵약 X 요로결석 X 낮선 성관계 X	
Event	건강검진에서 단백뇨는 없는 현미경적 혈뇨라는 말 들었음	
약물력	없음	
사회력	사무직 담배 1 갑, 35Y, 술은 가끔	
가족력	아버지 동생 고혈압	
외상,수술력	없음	
과거력	HTN (약 잘먹고 조절 잘 되고 있다함)	
여성력	월경력	-

	결혼력,피임력	-
	산과력	-
V/S	정상	
Positive Findings	CVAT, DRE 정상 나머지 다 정상	
시행술기		
시험장세팅상황		
상황지시문		
시행해야할사항		
큰병일까요		
-		
Assessment	고혈압성 신손상, 방광암	
Plan	신기능평가, 소변검사, 방광경검사	
Education	혈압약 잘 드시고 약제 조절 가능합니다. 혈뇨 또 나오거나 어지러우면 다시 오세요 (직접적으로 암 언급 피했음)	

CPX (20-2) (붉은색 소변)			
출제일시: 0903_2C			
Sex/Age	M/30		응급실 Setting 여부: x
Chief complaints	소변이 빨개요		Onset 이틀 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	-	
	Course	-	
	Experience	한 달 전, 일주일 전, 이틀 전 한 번씩	
	Characteristic	검붉은 콜라색, 처음부터 짙 거품 (+) 핏덩이 (-) 양은 평소랑 비슷(종이컵 반컵) 냄새 특이사항 없음.	
	Associated symptoms	발열 / 오한/ 체중감소/ 피로 : -/-/-/ FUND-HIRS (-/-/-/-/-/-/-) 복통 / 옆구리 통증 (-/-) 외음부 통증/발적 /분비물 (-/-/-) 최근 감기 (-) 어지럼 / 목마름/ 호흡곤란 (-/-/-)	
	Factors	최근 여행력 (-), 성관계 (-) 최근 운동 일주일에 한 번, 사우나 (-) 비트, 결핵약 (-/-) 하루 물 1L.	
	Event	2 년 전 현미경적 혈뇨, 단백뇨 소견	
Past History	약물력	진통제 -, 감기약 -, 종합 비타민 외에 전혀	
	사회력	술 -, 담배 - 식사 (짜게 드시냐니까 저는 모르겠는데 주변에서 짜게먹는 편이래요 라고함)	

	가족력	아버지 당뇨, 콩팥 안좋음	
	외상,수술력	조영제(-, 그게 뭔가요? 라고함)	
	과거력	-	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	DRE 정상, CVAT (-/-), 복부 시청타촉 (-/-/-/-) 간 촉진/타진 (-./-), 피부긴장도 정상, 오목 부종 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	다른 증상 하나도 없고 소변만 붉게 나와서 미칠 거 같아요!!		
상황지침특이사항	말 매우 잘해주심		
환자교육	Assessment	일과성 혈뇨, 횡문근 용해증, IgA 신병증, 방광염	
	Plan	혈액검사, 소변검사, 수액치료, 혈압조절, 저염식	
	Education	안심시키기, 저염식, 응급 교육	

CPX (21) (배뇨이상 - 배뇨이상) 출제일시: 0901_2B, 0903_1B, 0907_2C, 0907_3A, 0908_3B			
Sex/Age	M/38		
Chief complaints	소변을 너무 자주 봐서 불편해요	Onset	4 개월 전
Present Illness	Location		
	Duration		
	Course	원래는 4 시간마다 화장실, 현재는 1 시간마다 하루 9-10 번 (평소 4-5 번) 한 달 전부터 심해짐	
	Experience		
	Characteristic	소변 회수는 증가, 양은 비슷 또는 감소 색, 냄새, 분비물, 거품, 피 (-) 일상생활 매우 지장있고 불편	
	Associated symptoms	체중변화 (+, 0.5kg 쉰 듯) 부종 (-) FUN(+)/D(-)/요실금(-) 가늘어짐 (-) 통증 없음 / 생식기 통증 분비물 없음 발기부전, 항문 성기 사이 불편감 없음. 신경(-)	
	Factors	날씨 춥거나, 에어컨 틀면 더 심함 최근 성관계는 아내와 1 주 전, 피임함, 아내는 증상 없음 물 하루 500mL (화장실 자주가야해서 일부러 안마심)	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	맥심 커피 2 잔, 박카스 1-2 개	
	가족력	택시기사, 소변 오래 참음, 식사 불규칙, 격일로 휴식	
	외상, 수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	

P/Ex	V/S 정상	
P/Ex	Positive Findings: DRE 상 전립선 비대 관찰, 외성기 진찰한다고 하면 다음에 한다고 함 DRE 상 전립선 20cc 있음. 전립선 등글고 약간 딱딱? 아무튼 정상소견	
환자교육	Assessment	전립선 비대증/전립선암/방광암/과민방광/방광염/카페인 0908) 과민성 방광
	Plan	소변검사/혈액검사/방광경
	Education	

CPX (21-1) (배뇨이상 -배뇨이상)

출제일시: 0902_2C3C, 0907_2B, 0907_2C

Sex/Age	M/55		
Chief complaints	배뇨이상	Onset	5~6 개월
Present Illness	Location		
	Duration	소변 볼때마다 잘 안나옴, 자주 보고 나도 남아있는 느낌이 든다. 하루 보는 소변은 10 번 (1~2 시간 간격)	
	Course	1 개월 전부터 심해짐	
	Experience	(-)	
	Characteristic	양 조금 줄었다, 색 진해짐, 냄새 특별한거 없음, 피 거품 없음 일상생활 지장까지는 아님, 신경쓰이는 정도	
	Associated symptoms	전: (-), 피곤함 + 탈: (-) 비뇨기: FUND-HIRS (+/+/-/+/-/+), Dripping (+) 치골상부통증: 통증 없음 옆구리통증: 통증 없음 외성기 : 분비물 없음 중추성: (-) 말초성: (-) 정신: (-) 당뇨: (-) 전립선: 항문과 성기 사이 불편감 있음, 발기부전 있음. 성관계 시 불편한 것 없다고 함	
	Factors	하루 500mL 마심 소변 자주 보는 게 불편해서 적게 마신다고 함	
	Event	특이소견 없음	
	Past History	약물력	(-)
Past History	사회력	스트레스 없음, 술 주 2 회 소주한병반, 담배 10 년 전 금연, 이전에는 1 갑 20 년, 운동 산책, 식사 규칙적, 짬 음식 좋아하진않음, 커피 1~2 잔	

		커피 3 잔	
	가족력	(-)	
	외상, 수술력	15 년전 맹장수술	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S, mental status	Stable, alert	
	Positive Findings	눈: 동공 정상, 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) CVAT: Normal 복부: 시청타촉 정상 DRE (말하면 바로 소견줌): 40cc, 말랑, 압통 X	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	전립선비대증, 방광염, 전립선암	
	Plan	약물치료	
	Education	술담배커피 끊으세요, 소변 참지 마세요, 물 많이 드세요	

CPX (21-2) (배뇨이상)			
출제일시: 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	30/F		응급실 Setting 여부: -
Chief complaints	소변을 자주 봐요		Onset 2 일 전
Present Illness	Location	아랫배 불편	
	Duration	2 일전부터 계속 예전 4-5 회/일 -> 20 회/일	
	Course	비슷	
	Experience	4-5 년 전 신혼 때도 비슷하게 1 일정도 소변 자주 봤는데 저절로 괜찮아짐	
	Characteristic	양 준 것 같음, 색 진해짐, 붉은색(끝에 붙어요), 거품-, 냄새-	
	Associated symptoms	외음부 따끔+, 외음부 분비물- 빈뇨+, 배뇨통+, 야뇨+(5 회/일), 절박뇨+, 잔뇨감+ 아랫배 통증 (+, 통증보단 불편감, 소변 안 볼 때도 통증 있음) 전신-(밤에 자다깨서 소변보러가서 좀 피곤) 숨참- 두근거림- 옆구리통증- 어지러움 (-), 호흡곤란 (-) 열 (-) 체중증가/감소 (-) 두통 (-) 팔다리 힘빠짐 (-) 외음부 분비물 (-)	
	Factors	남편 증상 (-), 이외 파트너 (-) 최근 감기 (-) 물 하루에 한 두잔 마심 소변 많이 참는 편 아님	
	Event		
Past History	약물력	결핵약 (-) 감기약 (-) 진통소염제 (-)	
	사회력		
	가족력	-	

	외상,수술력	-		
	과거력	-		
	여성력	월경력	생리 규칙적, 양 보통, 통증 보통	
		결혼, 피임	기혼 마지막 성관계 1 주 전 콘돔 X, 남편 비슷 증상 X	
		산과력		
P/Ex	V/S	-		
	Positive Findings	방광 압통(+), 반동압통 (-) 치골상부통증 + CVAT - 눈 입 -		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기			
	시험장세팅상황			
	상황지시문			
	시행해야할사항			
질문및걱정거리	-			
상황지침특이사항	-			
환자교육	Assessment	방광염, 신우신염, 골반염		
	Plan	소변검사, 배양검사, 신초음파, 혈액검사		
	Education	항생제, 위생 관리		

CPX (23) (발열) 출제일시: 0901_2C3C, 0908_1A			
Sex/Age	F/24		
Chief complaints	발열	Onset	3 일전
Present Illness	Location		
	Duration	비슷, 하루 중 변화 크게 없음	
	Course	비슷	
	Experience	(-)	
	Characteristic	어제 회사에서 직접 잤고, 체온계로 1 번 잼. 39 도.	
	Associated symptoms	전: 피로감 호: 기침, 콧물, 가래, 인후통 (+) 소: (-) 비: (-) 관절통/근육통 : (+/+, 온몸이 뼈마디가 욱신욱신; 명확히 말은 안해주는데 몸살감기 느낌)	
	Factors	성관계: (-) 해외여행: (-) 야외활동: (-) 모기진드기: (-) 거주지: 병원 앞 음식 해산물: (-) 단체생활: 종합병원 응급실 접무원 동물만난병력: 야생은 아니고, 강아지 키움 아픈사람만난병력: (-)	
	Event	특이소견 없음, 독감 예방접종 함. (1 년 전)	
Past History	약물력	타이레놀 복용. 1~2 시간 호전	
	사회력	병원 원무과, 스트레스 비슷, 술 social 담배 (-) 운동 호수공원에서 강아지와 산책 주 2 회, 식사 규칙적, 커피 1 잔	
	가족력	최근 열나는사람 없음. 가족들과 함께 거주	

	외상, 수술력	(-)	
	과거력	편도 농양으로 몇 년전 제거 수술 완료	
	여성력	월경력	2 주전
		결혼력, 피임력	-
		산과력	-
P/Ex	V/S, mental status	BT 39	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 목: LN (-) 흉부: 시촉타청 정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	독감, 농양재발	
	Plan	항바이러스제 치료, PCR	
	Education	술 끊으세요, 매년 독감주사 맞으세요, 커피 끊으세요.	

CPX (24) (쉽게 멍이 듦)			
출제일시: 0901_2B, 0907_2C, 0907_3C			
Sex/Age			
Chief complaints	쉽게 멍이듦	Onset	5 일전
Present Illness	Location	양쪽 다리	
	Duration	계속	
	Course	개수가 늘어남	
	Experience	-	
	Characteristic	모양: 1cm 동그람, 수: 1 개였는데 10 개, 색: 처음에는 붉은 색 그 다음에는 갈색 발발부통가따 (-)	
	Associated symptoms	응 (-). 전(-), 소(-), 관절통: 왼쪽 발목 통증 있었음, 지금은괜찮. 오른쪽 정강이도 아팠었음 쿠싱(-), 혈뇨(-), 출혈(-), 신경 (-). 호흡기: 기침(+), 2 주전 감기 왼쪽 정강이 발목 통증	
	Factors	등산 갔음	
	Event	간염 예방접종은 안 맞았는데 3 년 전에 항체 있다고 들음	
Past History	약물력	감기약 복용	
	사회력		
	가족력		
	외상, 수술력		
	과거력		
	여성력	월경력	-
		결혼력, 피임력	-
		산과력	-
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	ITP, 간질환, 외상, 약물? HSp 약물유발	
	Plan		
	Education		

CPX (25) (피로) 수면으로 ㄱㄱ 출제일시:0902_1A, 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	M/50 대		응급실 Setting 여부: x
Chief complaints	낮에 졸려요		Onset 6 개월 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	매일, 하루종일	
	Course	두 달 전부터 심해짐	
	Experience	이 전에 이런 적 없었음	
	Characteristic	힘이 없는 느낌. 근육통 x, 졸리진 않음. 집중력이 떨어지는 것 같기도? 해요, 회사 회의하거나 운전할 때 졸림, 자고 나면 좀 괜찮음 키 180cm, 체중 100kg	
	Associated symptoms	만성피로증후군 : EMPHASIS (-/+ 목뒤 뻣뻣-/-/-/+ , 약간 집중 안됨 / -) 추위 불내성 / 변비 (-/-), 더위불내성 / 설사 (-/-) 심부전 : 호흡곤란 / 부종 (-) 잠드는 시간 : 11~12시 어지럼/호흡곤란 (-/-) 황달/복수 (-/-) 우울/불안 (-/-) 피부 착색 (-)	
	Factors	최근 스트레스 : 4 달 전 업무 변경 이후 업무량 증가 수면 : 5-6 시간 , 잠은 잘 잠 운동 : 원래 사회인 야구단 하다가 두 달 전부터 피곤해서 관동 쉬어도 안 나아짐	
	Event	건강검진 2 년 전 이상 소견 없음	
Past History	약물력	비타민	
	사회력	무역회사 직원 술 : 일주일에 한 번? 담배 : 거의 안 피م	
	가족력	-	

	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력		
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	눈/입/목 (-/-/-)	
		심음/호흡음 (-/-)	
		복부 시청타촉 (-/-/-/-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	일과성 피로	
	Plan	갑상선 기능 검사, 혈액검사	
	Education	운동 해줘라. 잠 8 시간 이상 꼭 자라	

CPX (25-1) (피로)			
출제일시:0903_2A			
Sex/Age	M/20 대?	응급실 Setting 여부: x	
Chief complaints	피곤해요	Onset	6 달 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	매일	
	Course	두 달 전부터 심해짐	
	Experience	이 전에 이런 적 없었음.	
	Characteristic	힘이 없는 느낌. 근육통 x, 졸리진 않음. 집중력이 떨어지는 것 같기도? 해요	
	Associated symptoms	만성피로증후군 : EMPHASIS (-/+ 목뒤 뻣뻣-/-/-/+ , 약간 집중 안됨 / -) 추위 불내성 / 변비 (-/-), 더위불내성 / 설사 (-/-) 심부전 : 호흡곤란 / 부종 (-) 어지럼/호흡곤란 (-/-) 황달/복수 (-/-) 우울/불안 (-/-) 피부 착색 (-) 혈변/토혈/구토/설사(-)	
	Factors	최근 스트레스 : 6 달 전 업무 변경 이후 업무량 증가 수면 : 5-6 시간 , 잠은 잘 잠 운동 : 원래 사회인 야구단 하다가 두 달 전부터 피곤해서 관동	
	Event	건강검진 2 년 전 이상 소견 없음	
Past History	약물력	비타민	
	사회력	무역회사 직원 술 : 일주일에 한 번? 담배 : 거의 안 핀	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	

	과거력	-	
	여성력		
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	눈/입/목 (-/-/-) 심음/호흡음 (-/-) 부종(-) 피부긴장도(-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	일과성 피로	
	Plan	갑상선 기능 검사, 혈액검사	
	Education	운동 해줘라. 잠 8 시간 이상 꼭 자라	

CPX (25-2) (피로)			
출제일시: 0903_3B			
Sex/Age	M/50n?	응급실 Setting 여부:	
Chief complaints	졸려요	Onset	
Present Illness	Location		
	Duration	하루종일	
	Course		
	Experience		
	Characteristic	수면은 잘 잠 (11 시-7 시, 누우면 바로 자고 중간에 잘 안깸) 수면환경 괜찮음 -> 이래서 '피로'cc 로 접근하는게 맞지 않나 싶음	
	Associated symptoms	하지 (-) 렘수면 (-) 기면 (-) 수면무호흡 (+) 우울, 불안 (-) 갑상선 (-) 천식 (-) GERD (-)	
	Factors		
	Event		
	Past History	약물력	
사회력			
가족력		-	
외상,수술력		-	
과거력		-	
여성력		월경력	
		결혼, 피임	
		산과력	
P/Ex	V/S	무난?	
	Positive Findings	눈 (-), 입 (-) 갑상샘 (-), 팔다리 (-), 부종 (-) 심음 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	수면무호흡, 갑상샘	
	Plan	양압기	

	Education	양압기 사용, 수면위생교육
--	-----------	----------------

CPX (26) (체중감소) 출제 일시: 0903_1A 0908_3B			
Sex/Age	M/50		
Chief complaints	체중이 빠져요	Onset	남들이 살 빠졌다고 말한건 2 달전부터 살 빠진건 3~4 달전부터
Present Illness	Location	전체적으로 빠짐	
	Duration	지속적으로 쭉 빠짐	
	Course	80 에서 65kg 으로 빠짐 / 키 170	
	Experience	이런적 처음임	
	Characteristic	살빼려고 3~4 달전부터 식사량 반으로 줄였음 운동은 최근에 이사했는데 앞에 호수공원있어서 주에 3 번 정도는 밤에 돌면서 산책함 그리고 공장에서 일해서 (제조공장) 힘쓰는 일이 많아서 활동량 많은 듯	
	Associated symptoms	전신 - 음식 먹는 과정에 문제 x 호흡기 증상 - 소화기 증상 - (근데 치질 있어서 가끔 휴지에 묻어나오게 피난적은 있다, 변비는 어렸을 때부터 있었음) 비뇨기 증상 - (가족력 듣고 물어봤으나 이상 x) 정신 - 더워 많이 탐 (아무래도 공장에서 일하다보니까) 당뇨 -	
	Factors	여행 x 공장 운영해서 스트레스 조금, 근데 다들 받는 정도인것같다함	
	Event	2 년전 위/대장내시경 받았고 역류성식도염이랑 만성위염진단	
Past History	약물력		
	사회력	술 2 번/7, 맥주 2 캔, 담배 반갑 30 년(원래 1.5 갑 정도였는데 4Y 폐결절이 있다는 말 듣고 걱정들어서 줄였음. 그리고 그 이후로 폐결절 계속 추적관찰했는데 이상없다고 함) 운동은 산책	

		공장 운영 중 밥은 식사량 살 빼려고 즐겼고 골고루 먹음	
	가족력	아버지 전립선암 남동생 방광암	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력		
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S, mental status	BP 135/80-70-20-36.4	
	Positive Findings	정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	말이 아주 많음		
환자교육	Assessment	일차성, 갑상선, 악성신생물	
	Plan	갑상선기능검사, 위내시경	
	Education	술담배 끊으세요, 식사량 조금 늘리세요, 평소 활동량이 많으셔서 운동은 심하게 하지 않으셔도 됩니다	

CPX (27) (체중증가)			
출제일시:0902_1C, 0903_2C, 0903_3C, 0907_3B			
Sex/Age	F/40		응급실 Setting 여부: x
Chief complaints	체중이 늘어요		Onset 3 달 전
Present Illness	Location	-	
	Duration		
	Course	비슷함	
	Experience	이 전에 이런 적 없었음.	
	Characteristic	인위적으로 체중 늘리지 않음. 3 달 동안 7kg 증가함 (키 160, 몸무게 70 정도? 허리둘레 32 인치, BMI 27.xx) ⇒ 제시문에 키 체중 BMI 허리둘레 다 제시되어 있음	
	Associated symptoms	발열 (-) 피로 (+)부종(붓는게 다 살로가는듯?) 추위불내성 (+), 변비 (+) 쿠싱 (-), 여드름 (-), 황달 (-), 부종 (-), 소변량 변화 (-) 불안 (-), 코골이 (-)	
	Factors	스트레스 (-)	
	Event	(-)	
Past History	약물력	스테로이드 (-), 특별히 먹고 있는 것 없음	
	사회력	식습관: 규칙적으로 골고루 잘 먹음. 맵고 짠 거 즐겨 먹지 않음. 술 거의 안 함, 담배 (-) 운동 거의 못하고 있음	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	HTN (+) DM(-) Hyperlipidemia (-)	
	여성력	월경 주기 짧아지고 양 줄음	
P/Ex	V/S	혈압 정상	

	Positive Findings	눈(-), 입(-), 복부 시청타촉 정상, 부종 없음 갑상샘 특이한 소견 주지 않음
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	-체중이 자꾸 늘어서 걱정이에요	
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	갑상선기능저하증, 일차성 체중증가, 특발성 부종
	Plan	혈액검사, 심전도검사, 원하면 복부 CT
	Education	약물처방, 운동하세요

CPX (27-1) (체중증가)			
출제일시: 0902_2C3C, 0907_2B			
Sex/Age	F/28		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	체중이 늘었어요		Onset 5 개월 전
Present Illness	Location	특히 다리가 더 많이 부어요	
	Duration	5 개월 간 지속됨	
	Course	서서히	
	Experience	원래도 다리가 잘 붓는 체질이었으나 체중 증가는 처음	
	Characteristic	162cm 61kg -> 65kg (4kg 증가) 허리둘레 31 인치 (78cm) BMI 대략 24.7 허리둘레 78cm (대사증후군 기준 85cm) BMI, 허리둘레까지 다 나와있음	
	Associated symptoms	F/C/피로 -/-/- A/N/V/C/D -/-/-/-/- PCOS(-) 다음/다갈/다뇨 -/-/- 추위불내성(-) 복부 자색선(-) 우울/불안 -/- 호흡곤란/부종/가슴통증 +(가끔, 심하게 피곤할 때만)/-/- [간성 부종] 황달/간지러움/소변색 변화 (-/-/-) [신장성 부종] 거품뇨/ 뿌옇게 됨/혈뇨 (-/-/-)	
	Factors	식사량 증가(외식/운동함, 맵고 자극적인 음식, 짠 음식 좋아함), 운동량 감소 (1 주일에 1 번 1 시간 산책)	
Event	정상		
Past History	약물력	(-)	
	사회력	음주(+) 흡연(-) 백화점 점원, 스트레스(+) (아무래도 남에게 보이는 직업이라 옷을 입을 때 부끄러워요.)	
	가족력	고혈압(부모님)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	규칙적, 월경통/월경이상 (-/-)

		결혼력, 피임력	임신가능성 없음
		산과력	0-0-0-0
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	눈, 혀, 목, 호흡음 이상 무 복부진찰/간비대 (-/-) PTPE (-) 다리 관찰 시 실제로 부어 있음 하지정맥류 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	(-)		
상황지침특이사항	(-)		
환자교육	Assessment	일차성 체중증가, 특발성 부종	
	Plan	(-)	
	Education	생활습관	

CPX (28) (관절통증 - 무릎통증)			
출제일시: 0907_3A			
Sex/Age			응급실 Setting 여부:
Chief complaints	무릎이 아파요		Onset 1주전 (등산함)
Present Illness	Location	오른쪽 무릎 안쪽이 아픴.	
	Duration	계속 아침에 뻣뻣 - 빠르게 완화됨.	
	Course	1주전 악화	
	Experience	2년 전 스키타다가 뒤에서 밀어서 넘어짐? X-ray 에서 이상소견 없었음.	
	Characteristic		
	Associated symptoms	(-)	
	Factors	과음 (-) 쉬면 완화 (-)	
	Event	건강검진 이상 (-)	
Past History	약물력	진통제 먹으면 다소 호전	
	사회력	직업 유치원 교사	
	가족력	류마티스 (-) 골다공증 (-)	
	외상,수술력	(-) 관절강내 스테로이드 주사 (-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	정상
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	Rt. Knee AROM PROM 시 통증 특히 flexion 시 Rt. Mc murray test (+) Rt. Valgus stress test (+)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	우측 안쪽 반월상 연골 파열, 내측 측부 인대 손상	

	Plan	무릎 X-ray, MRI 검사 후 수술
	Education	냉찜질, 무릎 보호

CPX (28-1) (관절 통증 - 무릎 통증)			
출제일시: 0907_2A,			
Sex/Age	F/20 대	응급실 Setting 여부: (-)	
Chief complaints	무릎이 아파요	Onset	
Present Illness	Location	왼쪽 무릎 안쪽 오른쪽 안쪽(0907_3A)	
	Duration	움직일 때 아픔	
	Course		
	Experience		
	Characteristic	부종/압통(+ / +) ROM 감소, 비빔소리 +(0907_3A)	
	Associated symptoms		
	Factors	계단 내려갈 때 아픔, 가만히 있으면 괜찮음	
	Event		
Past History	약물력		
	사회력		
	가족력		
	외상,수술력	2 년 전 스키 타다가 다침 뚝소리 나면서 돌아감> 병원갔는데 골절은 없다	
	과거력		
	여성력	월경력	규칙적, 월경통/월경이상 (-/-)
		결혼력, 피임력	임신가능성 없음
		산과력	0-0-0-0
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	시축청운 이상 X Mac murray Lt (+) – 다리를 안쪽으로 돌릴 때 아파요	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	(-)		
상황지침특이사항	(-)		
환자교육	Assessment	반달연골 파열, 측부인대 손상, 십자인대 손상	
	Plan	진통제, 보조기, 필요시 수술	
	Education	무릎 안쓰기	

CPX (29) (허리통증)			
출제일시: 0902_2C3C, 0903_1B, 0907_2B			
Sex/Age	F/31	응급실 Setting 여부: (+, 누워있음)	
Chief complaints	허리가 아파요	Onset	한 달 전
Present Illness	Location	왼쪽 허리 아래 부분, 다리 쪽으로 뻗침 (정확히 다리라 물어보아야 말해줬던 것 같음), 당시 빼곤했던 것 같다고 함	
	Duration	간헐적	
	Course	(+, 오늘 일어서지 못할 정도로 심해짐)	
	Experience	(-)	
	Characteristic	빠근한 느낌, NRS 8(현재) 옥싌, 깊은부위, 관절부위 통증은 모르겠다, 움직임 제한 잘 모르겠다 자다가 아파서 깬 적 없음 발적/열감/부종/통증 (-/-/-/-)	
	Associated symptoms	F/C/체중감소/피로/식은땀 -/-/-/- 사지 근력, 감각: 왼쪽 다리만 저하 파행(-) 요실금(-) 조조강직(-) [대동맥 박리] 찢르는 듯한 통증 (-) [요로 결석] 혈뇨/요구리 통증 (-) [마미충 증후군] 항문 감각 이상 (-)	
	Factors	움직이면 아프고 쉬면 나아짐, 숙였을 때 심해짐, 움직이기 힘들 허리 주사/침 (-), 허리 많이 쓰는 활동 (-)	
	Event	정상, 골다공증 검사 안 받아봄	
Past History	약물력	진통제: 효과 없음	
	사회력	술(-) 담배(-) 간호사, 오래 일어서서 일할 일 많음, 일하다가 빼곤했던 것 같은 뒤로 통증이 점점 심해졌다. 운동 원래 필라테스 했는데 최근에 통증 때문에 못한다	
	가족력	어머니: 골다공증 예방목적으로 약 드시고 있음	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	

	여성력	월경력	규칙적, 월경통/월경이상 -/-
		결혼력, 피임력	임신 가능성 없음
		산과력	0-0-0-0
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	사지 근육, 감각: 왼쪽 다리만 감소 SLRT(+) Patrick(-/+ 왼쪽만, 허리가 들어서 아프다고 함) 뒤돌아 달라고 하면 뒤돌아 주심, 움직임 느낌(시진 촉진) (+) ROM 시 제한 있었음, 압통은 없다고 함 자가 없어서 쇼버는 생략함 ROM 어쩔 수 없이 누운 채로 무릎을 가슴에 당기라는 식으로 flexion 확인, 옆드릴 때 코브라 자세 만들라는 식으로 extension 확인함 아프지는 않다고 했음. 앉거나 설 수 없다고 함, 누워서 진행,, 말초동맥 이상 없음 *아예 못 일어나겠다고 하셔서 ROM, 보행검사 못함(시진, 촉진해야한다고 하면 옆으로 돌아누움, 옆드려 달라고 하면 옆드려줌)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	선생님, 수술을 받아야 하는 것 아닐까요?		
상황지침특이사항	환자 누워서 진행		
환자교육	Assessment	추간판 탈출증	
	Plan	척추 X-ray, MRI, 피검사	
	Education	생활습관치료, 진통제, 응급상황 교육	

CPX (30) (목 통증)			
출제일시: 0902_1C 0908_2C3C			
Sex/Age	M/40 대		응급실 Setting 여부: x
Chief complaints	목이 아파요		Onset 1 주일 전
Present Illness	Location	목 뒤 오른쪽, 오른쪽 팔도 조금 아프다 함 현재는 뒷통수도 통증, 우측 팔로 뻗치는 느낌도 있음	
	Duration	하루종일	
	Course	심해짐	
	Experience	이전에 이런 적 없음	
	Characteristic	압통(-), 발적(-), 종창(-), ROM 제한 조조강직 (-) NRS 4 점 정도, 묵직하고 빠근한 양상	
	Associated symptoms	발열(-), 피로(-), 체중변화(-) 힘빠짐(-), 말어눌(-), 두통(-) 삼킴곤란(-) 누를 때 땀 곤두섬(-) 얼굴 통증(-)	
	Factors	왼쪽으로 고개를 돌릴 때 통증 심해짐 고개를 굽힐 때와 펼 때 통증 차이 없는 듯 가만히 있을 때 완화됨.. 가만히 있어도 아프다했음 (0908)	
	Event	건강검진 X-ray 1 년 전 이상 없음	
Past History	약물력	타이레놀. 호전 잘 안됨	
	사회력	조명회사 회사원, 컴퓨터 많이 봄 (근데 자세 구부정하지는 않다고 함) 목에 무리가 가는 일하거나 운동 X 술 담배 +	
	가족력	어머니 무릎 퇴행성 관절염	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	

	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	고개를 왼쪽으로 돌릴 때 통증 있음 나머지 정상 Spurling test(-), Lhermitte sign(-) 상지 근력 정상, 감각 정상, DTR 정상 뇌수막염 검사 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병이 아닐까 걱정이에요		
상황지침특이사항	-Throat 나, 목 겉부분이냐고 물으니깐 한 5 초 고민함		
환자교육	Assessment	경추염좌, 경추간판탈출증	
	Plan	목 Xray, 혈액검사	
	Education	목 자세 교육, 베개 낮은 거 쓰기, 응급교육	

CPX (31) (피부발진)			
출제일시: 0903_1C, 0908_2A			
Sex/Age	M/30		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	피부에 뭐가 생겼어요		Onset 10d?
Present Illness	Location	왼쪽 팔 안쪽, 배, 등	
	Duration		
	Course	왼쪽 팔 먼저 생기고 이틀 전 배랑 등에도 생김	
	Experience		
	Characteristic	왼쪽 팔 안 타원형 3-4cm 1 개, 배/등 1cm 20 여개, 붉은 색 눌러도 소실 안 됨 열감, 압통 없음, 소양감 있음, 꼭꼭 찌르는 듯함	
	Associated symptoms	전신: F/C (-/-), 근육통 (-)	
	Factors	2 주 전 감기로 감기약 (성분 모름), 새로운 옷/화장품 없음 햇빛 (-), 여행 (-), 위험한 성관계 (-)	
	Event		
Past History	약물력	감기약	
	사회력	-	
	가족력		
	외상,수술력	-	
	과거력	알레르기 없음, 고등어 알레르기 있다고 함	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	정상, 시진 소견 위와 동일	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		

	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항	SP 친절함	
환자교육	Assessment	약물발진 + 콜린성 두드러기, 아토피피부염
	Plan	피부단자검사, 혈액검사
	Education	원인회피

철폐검사 - 알레르기가 의심되는 물질을 피부에 붙여놓고, 며칠 뒤 피부가 붉어지거나 부어오르는지 확인하는 검사
 피부따끔검사 - 알레르기가 의심되는 물질을 피부에 아주 소량 묻힌 뒤 살짝 짚어서, 피부가 붓거나 가려워지는지 확인하는 검사

Q. 약을 2주 전에 끊었는데 약 때문에 발진이 생길 수 있나요?

약물에 의한 발진은 약을 복용하는 동안 바로 나타나는 경우도 있지만, 약을 중단한 뒤에도 면역반응이 지속되면서 발진이 늦게 나타나거나 계속될 수 있습니다.

CPX (32) (기분변화)			
출제일시: 0901_2B, 0902_1A, 0908_1B			
Sex/Age	F/47		응급실 Setting 여부:X
Chief complaints	무기력하고 우울해요.		Onset 4 달 전
Present Illness	Location	남편이 가보라 해서 왔어요.	
	Duration	매일, 하루종일	
	Course	-한 달 전부터 더 우울해요	
	Experience	이전에 대학생 때도 비슷하게 우울해서 한 학기 휴학 치료는 안받음.	
	Characteristic	우울/흥미저하/식욕저하, 체중감소 3kg/ 수면장애 밤에 자꾸 /, 죄책감/ 집중력저하 릴스도 못보겠음/ 불안 / 자살사고만 없음 (자살생각: 없지만, 빨리가도 나쁘지 않다고 함)	
	Associated symptoms	발열 오한 체중감소 피로 (-/-/-) 기분 좋아지거나 들뜬 적 (-) 조현 (-) 두통 /팔다리 힘빠짐/ 말 어눌 (-/-/-) 추위 불내성 / 변비 (-/-)	
	Factors	아침에 더 우울함. 최근 출산력 없음. 월경 주기와 관계 없음.	
	Event		
Past History	약물력	-	
	사회력	주부 무기력한데 집안일하는 게 힘들. /최근 (2 달전) 남편 이직으로 이사 가야해서 스트레스 술 /담배 (-/-)	
	가족력	정신과 가족력 없음	
	외상,수술력	두부 외상 (-)	
	과거력	-	
	여성력	월경력	정상

		결혼력,피임력	-
		산과력	출산 두 번, 문제 없었음.
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	- 눈/입/목 (-/-/-) 머리 시진 촉진 (-/-) 팔다리 감각/ 운동 (-/-), DTR 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	주요 우울 장애	
	Plan	우울 척도 검사 항우울제	
	Education	항우울제 약제 교육, 자살 사고 발생 시 병원 내원	

CPX (33) (불안)			
출제일시: 0901_3A, 0907_3A 0908_2C3C			
Sex/Age	M/28		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	불안해요		Onset 2 달 전
Present Illness	Location	공무원인데 두 달 전에 악성 민원이 들어와서 힘들었다.	
	Duration	하루 종일	
	Course	1 달 전부터 증상이 심해지고 그 후는 비슷 (한달 전 특별 사건 X)	
	Experience	처음	
	Characteristic	딱히 불안할 때 드는 생각 없음 과각성 (-) 회피 (-) 악몽 (+, 3 일차 시험에서는 악몽은 딱히 없다고 함) - 악성민원이 악몽에 계속 나옴 꿈 물어봐도 악몽 없다고 함	
	Associated symptoms	두근거림 (+) 두통 (-) 더위불내성 (-) 호흡곤란 (-) 흉통 (-) 감염 (-) 탈수 (-) 특정 공포증 (-) 강박장애 (-) 범불안장애 (-) 사회불안장애 (-) 광장공포증 (-) 우울 (-) 자살 (-) 잠을 계속 뒤척이면서 설치게 됨	
	Factors	딱히 없음 (휴식하면 좋아지는 것 같기도 하다. 운동할 때 좀 집중이 다른 곳으로 가니까 괜찮다고 함)	
	Event	건강검진 1 년 전에 받았는데 이상 없음	
Past History	약물력	없음	
	사회력	공무원, 커피 1-2 잔/하루, 담배 x, 술은 가끔 스트레스는 지금 불안한게 걱정거리일 정도	
	가족력	심장 (-) 갑상선 (-) 불안 (-)	
	외상,수술력	없음	
	과거력	없음	

	여성력	월경력	-
		결혼력,피임력	-
		산과력	-
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	눈 입 정상 맥박 정상, 심장 정상, 호흡 정상, 갑상선 정상, 떨림 없음	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	없음		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	적응 장애	
	Plan	심전도 혈액검사	
	Education	심리랑 약물 상담 병행 가능, 커피 불안 유발 가능해서 줄여요. 환자 불안한 연기함.	

CPX (33-1) (불안)			
출제일시: 0902_2C3C, 0903_1B, 0908_3B			
Sex/Age	M/32	응급실 Setting 여부: (-)	
Chief complaints	불안해요	Onset	3 달 전
Present Illness	Location	직장에서 상사한테 혼나고부터 불안해졌다고 말한 거로 기억함, 힌트 주듯이 open Q 로 물어보면 발표나 프로젝트만 하면 불안하다고 굉장히 장황히 얘기해서 가급적 1 번만 open Q 로 물어보는 것 추천함 0908) onset 을 물으면 초등학교 4 학년때 노래대회라고함. 그러면서 줄줄 이야기함	
	Duration	간헐적	
	Course	최근에 증권회사에서 인사팀으로 이동 후 발표할 일이 많아져서 점점 심해짐	
	Experience	초등학교 4 학년 때 병전성격: 원래 내성적 가족+대인관계 좋음 / 불안하면 상황을 회피하려하거나 참음	
	Characteristic	증권사 직원으로 회식 상황, 사람들 많은 상황에서 불안함, 이전에 초등학교 4 학년 때부터 사람들 앞에서 발표를 하면 얼굴이 빨개지고 불안한 증상이 있었음 일상 생활 지장(+) 불안할 때 호흡곤란 (+), 두근거림 (+), 손떨림(+), 두통(-) 불안할 때 드는 생각: 머릿속이 하얘져서 아무 생각 못함 불안 시작/끝 양상: 발표/남들 앞에 나서는 상황 끝나면 없어짐	
	Associated symptoms	PTSD/예기불안/적응장애/범불안장애/특정공포증/광장공포증 -/-/-/-/- 더위불내성(-) 두통(-) 불안할 때 두근거림/숨쉬기 힘들	
	Factors	사람들이 많은 곳에서 심해짐, 직장에서 불안함	
	Event	이전 정신과 진료 (-)	
Past History	약물력	수면제/진정제 (-), 대마/각성제 등 금지약물 (-) 이전에 두통약을 먹었다. 지금은 괜찮다	

	사회력	술(+) 담배(-) 커피(하루 2 잔) 증권사 직원, 스트레스(+), 운동 (-)	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	(-)
		결혼력, 피임력	(-)
		산과력	(-)
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	눈, 갑상선, 맥박, 심음, 오목부종 정상, 손 떨림 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	(-)		
상황지침특이사항	말이 엄청 많아서 도중에 끊는 게 좋을 듯, SP 자체는 굉장히 친절해서 대놓고 처음부터 무슨 질환인지 힌트 줌 공감 해드리면 잘 웃어주심 말 안 빠르고 느림		
환자교육	Assessment	사회불안장애	
	Plan	심리검사, 혈액검사	
	Education	약물치료, 인지행동치료	

CPX (34) (기분변화/수면장애 중 애매했지만 0908 기준 수면장애로 넘버링 수정) 출제일시: 0902_1C, 0908_1C2A			
Sex/Age	F/68		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	우울하고 잠이 안와요		Onset 4 주 전
Present Illness	Location	방에서	
	Duration		
	Course	병전성격: 평소 내성적인 편	
	Experience	없음	
	Characteristic	잠 안 오면 침대에서 뒤척이고 누워있음. 하루에 2~3 시간밖에 못 잠, 새벽 3-5 시, 눕는 건 10 시에 누움. 저녁 먹고는 폰보고 티비 봄. 자는 도중 깨지는 않음 중간에 깨도 누워있음, 혼자 잠, 중간에 1-2 깨고 (0908_1C)	
	Associated symptoms	우울(+), 모든 일에 흥미 없음(+), 잠 잘 안옴, 밥 잘 못 먹음 피로 (+), 자살사고(가끔 있음) 기분이 들뜸 (-), 환각/망상(-/-) 하지불안 (-), 렘수면 (-), 코골이 (-) 갑상샘 증상 (-), 호흡곤란 (-), 신물올라옴 (-), 불안 (-) 발열 (-), 체중변화 (-)	
	Factors	남편이랑 아들이랑 싸우고부터 증상 생겼음 (4 주 전) 그밖에도 이런저런 스트레스 있음	
	Event	-	
Past History	약물력	-	
	사회력	-	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	폐경
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	갑상샘 (-), 부종 (-), 팔다리 (-) 눈 (-), 입 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	주요우울장애, 불면장애	
	Plan	우울척도검사, 혈액검사, 수면다원검사	
	Education	스트레스 안정, 약물치료, 상담치료, 입원권유	

CPX (35) (기억력 저하)			
출제일시: 0902_1A, 0903_2A, 0903_3A, 0908_1B			
Sex/Age	M/5n		응급실 Setting 여부: 0 오전 11 시
Chief complaints	기억이 안나요		Onset 3 시간 30 분 전
Present Illness	Location	오늘 아침 회사 출근(7 시 30 분)~회의 끝날 때까지(9 시 30 분) 기억이 없음	
	Duration	2 시간 정도의 기억이 없음	
	Course	-	
	Experience	처음	
	Characteristic	예전기억 잘 남. 일상생활 문제 x 증상 x 전조증상 (-) 목격자 많음 : 계속 같은 질문 반복. 경련 (-) 의식소실 (-) 현재 아무 증상 없음. 최근일(아침밥 기억함, 회의 끝나고 응급실 올때까지 기억함) 돈계산, 길잃음, 단어기억안남 증상 (-)	
	Associated symptoms	발열 / 오한 / 체중감소 / 피로 : (-/-/-) 두통 / 팔다리 힘빠짐/말어눌 : (-/-/-) 최근 감기 증상 : (-) 기침/가래/콧물 (-/-/-) 성격변화 (-) 요실금 (-) 보행장애 (-) 몸 뻣뻣 (-) 우울/불안 (-/-)	
	Factors	스트레스 (-), 아침 식사 잘 함, 술 (-)	
	Event	-	
	Past History	약물력	비타민
	사회력	회사 이사(?) 술 주 1 회 맥주 4 잔(?), 담배 하루 한갑	
	가족력	어머니 뇌졸중 (치료됨)	
	외상,수술력		
	과거력		
	여성력	월경력	

		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상, MMSE 정상	
	Positive Findings	신경검사 다 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	open 으로 물으면 뭘 말해야하나요? 이럼, 지시문에 자양병원 1 층 이라고 나와있음 갑자기 왜이러죠? 뇌졸중 아닐지 걱정돼요.		
환자교육	Assessment	일과성 허혈 발작, 뇌출혈	
	Plan	뇌 MRI, 혈액검사	
	Education	혈압조절, 식습관, 운동, 안심	

CPX (36) (어지러움)			
출제일시: 0903_2C, 0908_1B			
Sex/Age	남자		응급실 Setting 여부: 현재 오전 9 시
Chief complaints	어지러움		Onset 1 시간 전/응급
Present Illness	Location	휴식 중 있었음, (타이어 보려고) 몸을 숙였다가, 고개를 들으니까 어지러움 (차 내려서 타이어 보는데 확 어지러워서 기대고 쉼)	
	Duration	10-15 초	
	Course	다시 어지럽지는 않음	
	Experience	처음	
	Characteristic	아찔하고 눈이 하얘지는 느낌, 다치진 않았음, 빙빙 도는 느낌 없었음	
	Associated symptoms	탈수(-), 전신(-), 소화기(-), 귀증상(-), 신경계 증상(-)	
	Factors	자세변화(-), 식사량 관련 (-), 최근감기(-) 그냥 잠깐 쉬었더니 나아졌다.	
	Event		
Past History	약물력	고혈압, 당뇨, 고지혈증, 전립선비대증 약	
	사회력	금연 했는데 15 PY? (구체적 수치는 기억 x), 술 아주 가끔	
	가족력	아들이 심장마비로 급사	
	외상,수술력		
	과거력		
	여성력		
P/Ex	V/S		
	Positive Findings	두부충동, Dix 카드 하나로 되어있음, 안진 없는데 검사할 때 어지러움	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		

	시행해야할사항	
질문및걱정거리	뇌졸중일까 걱정돼요	
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	BPPV, 메니에르, 기립성 저혈압
	Plan	뇌 CT, 혈액검사
	Education	에플리 수기, 어지러움 유발 요인들 피하기, 뇌졸중/응급 교육

CPX (37) (두통) 출제일시: 0901_2B, 0903_1A			
Sex/Age	F/46		
Chief complaints	두통	Onset	10 년 전
Present Illness	Location	머리 전체적, 양쪽 관자놀이 쪽이 유난히 더 심함	
	Duration	예전은 간간히, 최근 간격이 짧아져서 한번 아프면 다음날까지도 아픔	
	Course	간격이 점점 짧아짐, 정도는 비슷	
	Experience	10 년보다 전에는 없음	
	Characteristic	이전에는 관자놀이가 아프다가 요즘에는 찌르듯 5 점정도 (과거에는 8 점), 일상생활 지장 하루중 변화 없음, 특별하게 아픈 시간대 없음	
	Associated symptoms	전: (-) 정신: (-) 종양: (-) 염증: (-) 뇌출혈: (-) 크롬: (-) 전조증상: 메스꺼움 눈물 콧물 없음 안구통증 얼굴통증 없음 (과거에는 있었음) 측두동맥염 (-)	
	Factors	악화 완화 요인 없음	
	Event	특이소견 없음	
Past History	약물력	타이레놀 복용한 적 있음, 효과 없음	
	사회력	주부, 고 2 딸아이 학업 관련하여 최근 스트레스, 술 주 2 회 맥주 1 캔, 담배 안핼, 운동 안함, 식사 규칙적, 커피 3~4 잔	
	가족력	친정어머니 오래된 두통, 진단이나 치료 X	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력	(-)	

	여성력	월경력	3 주 전, 규칙적, 양 통증 적당
		결혼력, 피임력	결혼
		산과력	아이 1 명
P/Ex	V/S, mental status	Stable, alert	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 머리: 압통(-) 뇌신경: 시야, EOM, 얼굴 감각, 운동 팔다리: 감각, 운동 모두 정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	긴장성두통, 편두통	
	Plan	약물치료	
	Education	술 커피 끊으세요, 스트레스 해소 방법 찾아보세요, 운동 규칙적으로 하세요	

CPX (37-1) (두통) 출제일시: 0901_2C, 0901_3C, 0903_1C			
Sex/Age	M/64		
Chief complaints	두통	Onset	
Present Illness	Location	뒤목부터 머리 전체로	
	Duration	계속	
	Course		
	Experience		
	Characteristic	깜짝놀라듯, 지끈(박동은 아님) NRS 7-8	
	Associated symptoms	군발 (-), 편두통 (-), 삼차 (-), 뇌출혈 (-), 뇌종양 (-), 감염 (-), 뇌수막염 (-)	
	Factors	5 년전에 머리로 떨어졌는데, 당시 이상소견 없음	
	Event		
Past History	약물력		
	사회력	술담배 O	
	가족력	모: 뇌출혈	
	외상, 수술력	5 년 전 머리로 떨어짐, 당시 CT 정상	
	과거력		
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	혈압이 좀 높음?		
환자교육	Assessment	뇌출혈, 군발, 감염	
	Plan	뇌 CT, 혈액검사	
	Education	출혈 시 응급조치. 혈압관리. 술담배 끊기	

CPX (38) (경련)			
출제일시: : 0902_1C, 0903_2C, 0903_3C, 0907_2C, 0907_3A, 0908_1A			
Sex/Age	F/46 최 0 화		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	경련을 했어요		Onset 1 시간 전
Present Illness	Location	집	
	Duration	5~10 분 정도	
	Course	남편이랑 싸우고 나서 침대에 누워 있다가 경련함 다시 경련하지는 않았음	
	Experience	어렸을 때 쓰러졌던 적 2 번 정도 있음, 경련은 아니었음 고등학교 조퇴시간 때 한번, 대학생 때 지하철에서 서 있다가 한번	
	Characteristic	목격자: 아들 침대에 누워 있다가 팔다리가 뻗뻗해져 있었음 (떨리진 않았음.) 경련 전 증상: 어지럼 (+), 눈앞깜깜 (-), 갑자기 기분이 나쁨 경련 후 증상: 피로 (+), 말어눌 (-), 팔다리 풀어달라고 아들에게 부탁함 경련 중 모습: 팔다리 뻗뻗 (+), 혀꺼냄(-), 소변지림(-), 고개 돌아감 (-), 자동증 (-), 과정은 기억이 남	
	Associated symptoms	출생 시 큰 문제 없음(-) 발열 (-), 감기증상 (-) 피로 현재 없음, 체중변화(-) 식은땀(-), 어지럼(-), 호흡곤란 (-) 불안 (-) 힘빠짐 (-) 말어눌 (-)	
	Factors	평소 이런저런 스트레스 많았음, 특히 시어머니 간병으로 인한 스트레스가 많다	
	Event	건강검진 이상없음	
Past History	약물력	-	
	사회력	직업 주부, 술담배 안함 식사 특이사항 없음	

	가족력	시어머니 뇌졸중	
	외상,수술력	2 년 전 자궁근종 수술	
	과거력	HTN (-), DM (-)	
	여성력	월경력	2 주 전, 큰 이상 없음
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	혈압 정상, 맥박이 빠름 (120 회?)	
	Positive Findings	맥박 (-), 눈 (-), 뇌신경검사 (-), Romberg (-), Finger to Nose (-))팔다리검사(-), 뇌수막염검사 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	뇌졸중일까봐 걱정되어요		
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	스트레스성 경련, 측두엽뇌전증, 뇌혈관질환	
	Plan	비디오뇌파검사, 혈액검사, 뇌 CT	
	Education	항경련제 교육, 스트레스 관리(안정 및 휴식)	

CPX (38-1) (경련+발달 장애)			
출제일시: 0903_3B			
Sex/Age	7 개월		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	소아 경련+발달 장애		Onset 1 주일
Present Illness	Location	양쪽 손	
	Duration	1-2 초-> 어제는 10 초정도 -> 오늘은 1~2 분	
	Course		
	Experience		
	Characteristic	집에서, 잠들 무렵이나 자다가 깰 때 경련 전 증상: 어지럼 (-), 눈앞깜깜 (-) 경련 후 증상: 피로 (-), 보챔 (+, 정확하진 않음) 경련 중 모습: 팔다리 뻗뻗 (-), 혀개물(-), 소변지림(-), 고개 돌아감 (-), 자동증 (+, 사지를 접었다 폈다가 움찔)	
	Associated symptoms	발달표 있고 5~6 개월 해당(발달 늦음) 출생 시 큰 문제 없음(-) 발열 (-), 감기증상 (-) 피로 현재 없음, 체중변화(-) 힘빠짐 (-) 말어눌 (-)	
	Factors		
	Event	건강검진 이상없음	
Past History	약물력	-	
	사회력		
	가족력	애 아빠는 어릴 때 열성경련	
	외상,수술력		
	과거력	출생직후 황달로 3 일간 입원	
	여성력		
P/Ex	V/S	정상	

	Positive Findings	영아라 신체검진 X
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	영아 연속, 발달 장애, 열성경련
	Plan	비디오뇌파검사, 혈액검사, 뇌 CT
	Education	항경련제 교육

CPX (39) (근력감각이상)			
출제일시: 0903_1B, 0903_2B			
Sex/Age	M/63		응급실 Setting 여부: 응급실로 내원
Chief complaints	팔다리에 힘이 빠졌어요		Onset 오늘 아침
Present Illness	Location	왼쪽 팔다리 힘빠짐/얼굴 표정이 일그러짐 (입 비틀어짐)	
	Duration	30 분	
	Course	지금은 괜찮아짐	
	Experience	며칠 전에도 팔다리 힘빠짐, 말 어눌, 시야장애 나타났다가 회복됨□병원에서 허리 쪽 문제일 수 있다고 해서 주사맞음	
	Characteristic	양상: 팔다리 잘 안움직임 정도: 주저앉을 정도로 힘 빠짐 감각이상(-), 저림(-), 통증(-)	
	Associated symptoms	말 어눌 전신: 발열/최근 감기 (-/-), 체중변화 (-) 뇌졸중 증상: 과거 episode 때 있었음 척수염: 대소변실수(-), 목/허리 통증(-/-) 중증근무력증(-), 염증성 근육병증(-) 갑상선(-), 정신(-), 구역/구토(-/-) 길랑바레증후군 (-) 경련 (-)	
	Factors	악화요인(-), 완화요인(-)□그런거 모르겠음 심한 운동(-), 과음(-), 짠 음식, 기름진 음식을 많이 먹음	
	Event		
Past History	약물력	당뇨약	
	사회력	술(+), 담배(+), 식당 자영업	
	가족력	어머니: 심뇌혈관 질환 있었음	
	외상,수술력		
	과거력	당뇨, 고혈압 전단계	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	

		산과력	
P/Ex	V/S	혈압이 높음, 160/90 mmHg 정도였던 거 같음	
	Positive Findings		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	큰 병이 아닐까 걱정이에요		
상황지침특이사항	반사 운동시킬 때 정확히 쳐야 합니다. 대충 치면 반응 없음 감각 검사 때 '똑같이 느껴지세요?'를 하도 반복하니까 알아서 똑같이 느껴진다고 해줘서 시간 save 함		
환자교육	Assessment	TIA/뇌출혈/뇌경색	
	Plan	뇌 CT/MRI/혈액검사	
	Education	혈압약 시작/생활습관 개선	

CPX (39-1) (근육저하/감각이상)			
출제일시: 0903_1B			
Sex/Age	63/M		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	팔다리 힘이 빠져요		Onset 1 시간 전..아무튼 오늘 아침
Present Illness	Location	오른쪽 팔다리(왼쪽은 괜찮), 입 비틀어짐□지금은 괜찮음	
	Duration	30 분	
	Course	지금은 완전 괜찮음	
	Experience	며칠 전에도 팔다리 힘빠짐, 말 어눌, 시야장애 나타났다가 회복됨□병원에서 허리 쪽 문제일 수 있다고 해서 주사맞음	
	Characteristic	양상: 팔다리 잘 안움직임 정도: 주저앉을 정도로 힘 빠짐 감각이상(-), 저림(-), 통증(-)	
	Associated symptoms	전신: 발열/최근 감기 (-/-), 체중변화 (-) 뇌졸중 증상: 과거 episode 때 있었음 척수염: 대소변실수(-), 목/허리 통증(-/-) 중증근무력증(-), 염증성 근육병증(-) 갑상선(-), 정신(-), 구역/구토(-/-)	
	Factors	악화요인(-), 완화요인(-)□그런거 모르겠음 심한 운동(-), 과음(-)	
	Event	(-)	
Past History	약물력	뭔가 먹고 있었던 것 같은데 기억 안남	
	사회력	술(+), 담배(+)	
	가족력	어머니: 심뇌혈관 질환 있었음	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	당뇨(+), 고혈압(-), 심장질환(-), 뇌질환(-)	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	혈압 높고 나머지 정상	

	Positive Findings	전부 정상
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)
	시험장세팅상황	(-)
	상황지시문	(-)
	시행해야할사항	(-)
질문및걱정거리	(-)	
상황지침특이사항	(-)	
환자교육	Assessment	일과성허혈발작, 뇌졸중
	Plan	뇌 CT, 뇌 MR
	Education	입원, 생활습관 교육, 응급상황 교육

CPX (39-2) (근력저하/감각이상)			
출제일시: 0908_2A			
Sex/Age	61/F		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	손 힘이 안 들어가요		Onset 2 시간 전..아무튼 오늘 아침
Present Illness	Location	왼손 힘이 안들어감	
	Duration	2 시간	
	Course	계속 힘 안 들어감	
	Experience	(-)	
	Characteristic	감각이상(+, 둔함), 왼손 힘 안 들어감	
	Associated symptoms	전신: 발열/최근 감기 (-/-), 체중변화 (-) 뇌졸중 증상 (-), 목 뻣근한 느낌(+) 척수염: 대소변실수(-), 목/허리 통증(-/-) 중증근무력증(-), 염증성 근육병증(-) 갑상선(-), 정신(-), 구역/구토(-/-)	
	Factors	악화요인(-), 완화요인(-), 어제 맥주 두 캔 먹긴 함	
	Event	(-)	
Past History	약물력		
	사회력	술(+ 주 1 회 맥주 1 캔), 담배(+)	
	가족력		
	외상,수술력	(-)	
	과거력	당뇨(+, 3 년 전 진단)	
	여성력	월경력	폐경
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	전부 정상	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	

	상황지시문	(-)
	시행해야할사항	(-)
질문및걱정거리	(-)	
상황지침특이사항	(-)	
환자교육	Assessment	뇌수막염, 당뇨병성신경병증
	Plan	
	Education	

CPX (40) (의식장애)				
출제일시: 0901_3A, 0907_2C, 0907_3C, 0908_3C				
Sex/Age	F/60 + 보호자 (딸)		응급실 Setting 여부: 현재 오후 3 시	
Chief complaints	의식이 이상해요		Onset 발견은 1 시간 전	
Present Illness	Location	집		
	Duration	오전에는 괜찮았는데 오후 2 시에 발견함 전날부터 컨디션이 안 좋다고 했었다. 회사 출근했다가 전화했는데 안 받길래 걱정돼서 집 왔더니 쓰러져 있었다. 밥도 전날 저녁 오늘 아침에 안 먹은 상태임..		
	Course	-		
	Experience	처음		
	Characteristic	눈만 뜨고 반응 (-) 움직임 (-) 통증 주면 소리 (+) flexion 조금 0907_3C 움직임 없었음. 0909_3C 움직임 없었던 것 같음		
	Associated symptoms	두통 (+) 감기 (+) 식욕저하		
	Factors			
	Event	고혈압 없음 당뇨 간질환 다 없음		
Past History	약물력	(-)		
	사회력	주부, 술/담배 (-), 커피 (-) 스트레스 (-)		
	가족력	심장 (-) 뇌혈관질환 (-)		
	외상,수술력	(-)		
	과거력	(-)		
	여성력	월경력		
		결혼력,피임력		
산과력				

P/Ex	V/S	맥박 빠름 호흡 빠름 혈압 빠름 뇌수막염 (+)
	Positive Findings	심음 정상, 호흡음 정상, 눈 입 정상, 갑상선 정상, 복부 정상 수막자극 징후 시행시 neck stiffness(+), 팔다리 근력 저하
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	큰 병일까봐 걱정되어요	
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	뇌수막염 혹시 저혈당?
	Plan	뇌척수검사, 뇌 CT
	Education	입원 필요해요. 항생제 필요해요.,

CPX (41) (떨림/운동이상)			
출제일시: 0902_2C3C, 0908_3B			
Sex/Age	F/51		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	손이 떨려요		Onset 1 달 전
Present Illness	Location	양손, 그 외는 정상	
	Duration	간헐적, 얼마나 자주 얼마나 지속 모르겠다고함	
	Course	비슷	
	Experience	(-)	
	Characteristic	가만히 있을 때 손 떨림(-) 팔을 들어올리거나 뻗을 때 손 떨림(+) 글 쓸 때 손 떨림(+) 규칙적으로 떨림 / 움찔 춤추듯 (-/-)	
	Associated symptoms	보행장애(-) 팔다리 힘빠짐(-) 우울/불안 (-/-) 더위 불내성 (-) 걸음 걸이 느려짐 (-) 탈수 (-) 저혈당 (-)	
	Factors	악화요인: 긴장, 커피 걸음과는 관련 없음 최근 스트레스를 많이 받음. 술마시고 호전(-)	
	Event	(-)	
Past History	약물력	기분안정제?? (확실치 않음) 0908) 마트 일이 힘들도 돈을 잘 못벌어서 잠을 잘 못자고 우울해서 가정의학과에서 무슨안정제와 수면제를 처방받아서 먹고있다.	
	사회력	술(-) 담배(-) 직업(전업 주/0908: 원래 분식집을 하다가 잘 안돼서 마트 직원으로 바꿨고, 직업상 손을 자주 쓰긴하는데 이게 관련이 있는건지 모르겠다)	
	가족력	(-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	(-)	

	여성력	월경력	우리가 흔히 갱년기 증상이라고 말하는 불면 홍조 이런거 있냐요라고 물으니까 불면 때문에 가정의학과에서 약먹고있다 이렇게 답함 폐경도 고려해볼법함
		결혼력, 피임력	(-)
		산과력	(-)
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	Resting/Postural/Acting -/+/ 뇌신경 검사(정상) 팔다리 감각, 운동 정상 보행 정상 소뇌정상 Rigidity (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	(-)	
	시험장세팅상황	(-)	
	상황지시문	(-)	
	시행해야할사항	(-)	
질문및걱정거리	(-)		
상황지침특이사항	(-)		
환자교육	Assessment	본태성 떨림, 0908)약물유발떨림	
	Plan	혈액검사(갑상선), 근전도검사	
	Education	(-)	

CPX (42) (유방통/유방덩이) 출제 일시: 0901_2B, 0907_2B, 0907_3B			
Sex/Age	35		
Chief complaints	유방통	Onset	
Present Illness	Location	오른쪽, 양쪽이기는 하지만 오른쪽 10 사 병형이 좀 더 아픴	
	Duration	계속 아픴	
	Course	최근 심해짐	
	Experience	늘 조금씩 불편했음	
	Characteristic	쑤시는 듯한	
	Associated symptoms	명울-, 겨드랑이-. 유방-, 정신 - 전- 피부 이상 (-) 유두 분비물 (-)	
	Factors	월경 시작하면 심해짐?	
	Event		
Past History	약물력	비타민	
	사회력	지방식 좋아함, 커피 하루에 2~3 잔, 스트레스 (+, 7 살 아이 육아 스트레스)	
	가족력	-	
	외상, 수술력		
	과거력		
	여성력	월경력	연관성없음?, 초경 14 세
		결혼력, 피임력	
		산과력	1-0-0-1, 자연분만 정상
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	카페인성 유방통, 주기성 유방통	
	Plan	커피 줄이기, 지방식 줄이기	
	Education	운동 꾸준히 하기, 옆드려 자는 거 자제, 30 세 이후이므로 꾸준히 유방 검진한 것처럼 살펴보고 2 년마다 한 번씩 유방암 건강검진 받기	

CPX (42-1) (유방덩이)			
출제일시: 0903_2C, 0903_3B, 0907_2C, 0907_3A, 0908_1B			
Sex/Age	F/30, F/49		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	유방덩이		Onset 2 개월
Present Illness	Location	왼쪽 가슴 아래	
	Duration	생리주기와 관련 있는지 모르겠음	
	Course	크기변화 (-)	
	Experience	(-)	
	Characteristic	손톱정도 크기, 딱딱함 손톱정도 크기, 딱딱함, 고정되어 있음, 경계 명확한지는 모르겠다, 모양 모름	
	Associated symptoms	압통(NRS 2-3 점)	
	Factors		
	Event	산부인과 진찰력 (+) ,9 년 전 유방촬영술, 유방초음파 이상 (-)	
Past History	약물력	피임약 (-) 호르몬 치료 (-)	
	사회력	패스트 푸드 좋아함 초경 11 세	
	가족력	어머니 유방암, 돌아가심	
	외상,수술력	-	
	과거력	Open 대답 안 해줌	
	여성력	월경력	여성력 전체 특이사항 없음
		결혼, 피임	
		산과력	1 명 출산, 황달 있어서 모유수유 못함 (임신 36 살?)
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	시진 (-), 겨드랑이 (-) 좌측 유방, 바깥 아래, 단단, 경계 만져지는듯(?), 1 개, 약 2~3cm 발열 발적 등 (-) 유두 분비물 (-)	

임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리		
상황지침특이사항		
환자교육	Assessment	섬유낭성 변화, 유방암
	Plan	촬영, 초음파, 필요 시 생검
	Education	경과관찰, 검진교육

CPX (43) (질분비물/질출혈)			
출제일시: 0901_3A, 0903_1B, 0907_2C, 0907_3C			
Sex/Age	F/25		응급실 Setting 여부: 현재 오전 10 시
Chief complaints	질에서 피가 나요		Onset 2-3 일 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	2 일전부터 질출혈 및 복통	
	Course	복통이 점점 심해짐.	
	Experience	처음	
	Characteristic	라이너에 묻을 정도 복통은 NRS 3-5 정도(과속방지턱 넘을 때 NRS 8 로 심했음, 묵직한 느낌)	
	Associated symptoms	분비물 (-) 복통 (+) 비뇨 (-) 어지러움 (-) 호흡곤란 (-) 소변감량 (-) 두근거림 (-) 오심 (+)	
	Factors	3 주 전 피임 안 함. 남자친구랑 함. 남자친구 증상 (-)	
	Event	이전 건강검진 이상 없음. 자궁경부암 검사 (-) 예방접종 (-)	
Past History	약물력	(-)	
	사회력	(-)	
	가족력	심장 (-) 호흡 (-) 갑상선 (-)	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	2 년 전 골반염	
	여성력	월경력	지금 월경 할 때 월경 규칙적, 월경통 있음, 초경 중 1
		결혼력,피임력	피임 할 때도 있고 안 할 때도 있음 현재 임신 가능성 물어보면 굉장히 고민 임신 가능성 아마 없다고 함, 평소 콘돔으로 피임했고 더 물으면 3 주 전에 체외사정으로 진행했다고 함

		산과력	
P/Ex	V/S	정상 (체온 37 도 정도)	
	Positive Findings	골반내진 이상 소견 길었음 (cervical motion tenderness +) 복부진찰: Td/rTd(+/+, 복부 전반에 걸쳐 있음) 질 내 갈색 출혈 및 자궁경부 쪽 갈색 혈종 보임	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항			
환자교육	Assessment	PiD, 임신	
	Plan	소변검사, 골반 CT	
	Education	너무 힘들면 병원 오세요.	

CPX (43-1) (질분비물)			
출제일시:0902_1C, 0903_2C			
Sex/Age	F/30 대 후반		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	냉이 많아졌어요		Onset 1 주일 전
Present Illness	Location	질 맞아요	
	Duration	계속 있었어요	
	Course	비슷, 점점 심해져요	
	Experience	이전에 이랬던 적 없음	
	Characteristic	패드 3~4 장, 노란색, 끈적함, 냄새 X, 치즈같음	
	Associated symptoms	발열/오한/피로/체중변화 (-/-/-/-) 외음부 가려움/따가움/통증 (+/+/+ : 가려워서 긁어서 따갑고 아픔) 아랫배 통증 (+: 살짝), 구역/구토/자궁쪽 덩이 (-/-/-) 배뇨통(+: 불편) 폐경 증상(-)	
	Factors	월경력 이상 없음 산과력 이상 없음 (2-0-2-2) 인공중절 2 번 피임 주기적으로 잘 하고 있음 (루프 사용하다가 3 년 전 골반염 때문에 피임약으로 교체) 질세척: 딱히 한 적 없음 마지막 성관계 5 일 전, 성교통 없음 초경 중 2, 이차성징 정상	
Event	건강검진 상 이상 없음		
Past History	약물력	-	
	사회력	술 -, 담배 -	
	가족력	-	
	외상,수술력	-/-	
	과거력	-	
	여성력	월경력	

		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	복부 촉진 이상 없었음 하이브리드) 질분비물 관찰됨 (노란빛 흰색?)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	"질분비물 검사 및 골반 내진" 하이브리드 문제	
	시험장세팅상황	생리식염수 그릇 준비되어 있음, 무균적 영역 위에 질경, 커버글라스, 슬라이드, 면봉 다 준비되어 있음. 비닐장갑 준비되어 있음. 옆에 보조자가 따로 있음 조명 알아서 잘 맞춰줌.	
	상황지시문	보통 3 줄인 제시문과 달리, 모형에 술기 시행하시오 한 줄 더 써져 있음	
	시행해야할사항	질분비물 검사 및 골반 내진	
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	-		
환자교육	Assessment	칸디다 질염, 방광염, 골반염	
	Plan	혈액검사, 질분비물배양검사, 군 검출 시 항생제 치료	
	Education	질세척 교육, 성관계 후 배뇨 교육, 정기검진	

CPX (43-2) (질출혈)			
출제일시:0903_1B			
Sex/Age	20 대 여성		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	피가 비쳐서 왔어요		Onset 1 주
Present Illness	Location		
	Duration		
	Course		
	Experience		
	Characteristic	생리하는 줄 알았는데 양이 적고 통증이 달라요 과속방지턱 넘을 때 쿡하고 아랫배가 아팠다 함	
	Associated symptoms		
	Factors		
	Event	자궁경부암 검사, 산부인과 검진 전부 한 적 없음	
Past History	약물력		
	사회력		
	가족력		
	외상,수술력	-	
	과거력	골반염 진단, 치료	
	여성력	LMP	5 주전
		최근 성관계	1 주전, 콘돔 사용
		미혼	
P/Ex	V/S		
	Positive Findings		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		

상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	
	Plan	
	Education	

CPX (44) (월경이상/월경통)			
출제 일시: 0901_2C, 0901_3C, 0903_1C, 0908_1A			
Sex/Age	F/24		
Chief complaints	생리가 안 끝나요	Onset	3 주전
Present Illness	Location		
	Duration	3 주전부터 쭉	
	Course	비슷	
	Experience	(-)	
	Characteristic	3 주전 생리 시작 후 멈추지 않음, 양 많을땐 대형 5 장, 적을땐 중형 1~2 장, 색 붉은색이었다가 최근 갈색. 거품 피딱지 없음 특별한 냄새 없음	
	Associated symptoms	전: 최근 3 개월간 4kg 증가, 160cm, 54 □58kg 탈: (-) 출: (-) 소: (-) 비: (-) 갑: (-) 정: (-) PCOS: 다모증/여드름 (+/+, 학생 때부터 쭉 있었음)	
	Factors	비슷	
	Event	건강검진 받은 적 없음	
	Past History	약물력	(-)
사회력		술 social, 담배 안핍, 운동 안함, 식사 규칙적, 커피 1~2 잔 취업 준비 중, 취업 스트레스	
가족력		(-)	
외상, 수술력		(-)	
과거력		(-)	
여성력		월경력	3 주전 시작, 주기 30~60 일로 불규칙 양 대형 4~5 장 사용, 통증은 적당함
		결혼력, 피임력	X

		산과력	X
P/Ex	V/S, mental status	Stable	
	Positive Findings	눈: 빈혈/황달 (-/-) 입: 탈수 (-) 갑: (-) 복부: 정상 골반내진(말하면 바로 줌) : 별소견 없고 질에 갈색 혈종 / 조금의 갈색출혈	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	다낭성난소증후군	
	Plan	혈액검사, 초음파, AXR	
	Education	체중감량, 약물치료 진행 예정이지만 임신 원할 시 가능하니 걱정 마세요. 임신계획 현재는 없음 정기적 산부검진	

CPX (44-1) (월경이상/월경통)			
출제 일시: 0908_1C			
Sex/Age	F/30?		
Chief complaints	생리가 안 나와요	Onset	6 주전
Present Illness	Location		
	Duration	6 주전	
	Course		
	Experience	(-)	
	Characteristic		
	Associated symptoms	응 - 전 - 출 - 소 - 비 - 갑 - 쿠 - 피 -정 -	
	Factors		
	Event		
Past History	약물력	(-)	
	사회력	(-)	
	가족력	(-)	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	3 번 유산, 인공유산
P/Ex	V/S, mental status	Stable	
	Positive Findings	골반내진	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	자궁내막유착증	

	Plan	수술, 임신을 원해서 이에 대한 치료 말하면 좋아함.
	Education	

CPX (44-1) (월경통)			
출제일시: 0903_1A, 0908_2A			
Sex/Age	33/F		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	생리통이 심해요		Onset 30 살부터 아팠고 3 달전부터 심해짐
Present Illness	Location	아랫배	
	Duration	생리 전 1~2 일 NRS 3~4, 생리 도중 1~2 일 NRS 5 점, 그 이후 괜찮	
	Course	3 달전부터 심해짐	
	Experience	처음임	
	Characteristic	쑤시고 아픈 생리통느낌	
	Associated symptoms	전신 (-) 압통, 오심, 구토 (-) 비뇨(-) 어지럽, 두근(-)	
	Factors		
	Event	산부인과 검진 다 받음. 이상 없고 예방접종도 받음	
Past History	약물력	탁센, 이지엔시스 4 알씩 많이 먹는다고 함	
	사회력	술 3 달에 1 번, 사무직, 스트레스 x	
	가족력	엄마랑 언니 처녀때 생리통 심했다고 들음. 언니는 자식 낳고 괜찮아짐	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	
	여성력	월경	30 일 주기, 규칙적, 패드 4~5 장, 대형도 가끔 1 장 추가
		결혼, 피임	함, 자녀계획 있어서 피임은 안하는중, 근데 임신 잘 안된다고 함
		산과	자녀 없음
P/Ex	V/S	정상	

	Positive Findings	골반내진검사에서 자궁경부움직임 압통 자궁 덩어리 없음 난소 계란크기로 만져짐
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	-	
상황지침특이사항	-	
환자교육	Assessment	내막증, 선근증, 월경전불쾌감
	Plan	초음파, 혈구검사
	Education	진통제 처방용량대로 먹고 좀 줄이기, 증상 조절용 약, 임신 원하면 조영술 등 추가검사 가능

한글 31/F 안소희

CPX (45) (산전진찰)

출제일시: 0902_1A, 0903_2A, 0903_3A, 0908_3B

Sex/Age	34/F	응급실 Setting 여부: -	
Chief complaints	임신 중인데 질출혈이 있어요	Onset	1 시간전
Present Illness	Location	1 시간 전 회사 출근해서 화장실 갔는데 속옷에 피가 비침	
	Duration	-	
	Course	지금은 출혈 없음.	
	Experience	이전 임신 포함 처음	
	Characteristic	양> 속옷에 묻는 정도/ 색> 갈색/ 냄새> 없음/ 거품,피덩이 (-)	
	Associated symptoms	아랫배 싸한 느낌 (+, NRS 1-2 점, 피 날때 잠깐) 입덧은 아닌거같은데 속 안좋음 (+) 발열 / 오한 / 체중감소 / 피로 (-) 오심, 구토 (-/-) 두통/ 시야 이상 (-/-) 빈뇨/배뇨통 (-)	
	Factors	임신 몇 주차인지 모름, 일주일 전 약국에서 산 임신테스트기 강하게 양성, 계획임신 LMP 는 7/22, 평소 생리주기 규칙적. 28-30 일 0908) LMP 7 월 28 일로 업데이트됨 Parity 1-0-0-1, 이전 임신, 출산시 문제 x (첫째 자연분만) 현재 키 몸무게 160, 50kg/ 혈액형은 둘 다 Rh+	
Past History	Event	3 개월 전 풍진, B 형 간염 예방접종 (+), 산전진찰은 처음 □ sp 썸께서 대본 숙지가 잘 안된 것 같긴 해서 확실하진 않지만 저 할 땐 시기는 모르고 한번 갔다고 그러심 0908_3B: 첫번째라고 하심	
	약물력	5 개월 전부터 엽산, 그 외 (-)	
	사회력	술, 담배 (-)	
	가족력	-	
	외상,수술력	-	
	과거력	-	

	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	6 개월전부터 계획임신이라 피임 안함
		산과력	1-0-0-1 (자연분만)
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	복부진찰 정상 골반 진찰 말하면 카드 줌(DRE 도 같이 적혀있음) 0908_3B : DRE 따로 적혀있었음 골반초음파(한다고 하니 카드 주심. 정상 임신낭+태아 심음 정상)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리			
상황지침특이사항	임산부 모형은 안 차고 있음		
환자교육	Assessment	정상 임신 + 절박유산	
	Plan	소변임신반응검사, 피검사	
	Education	안심, 규칙적인 산전진찰, 엽산 4 개월 후엔 철분제, 성생활은 분만 4 주전까지, 예방접종 잘하기 운동 잘 하고, 약 처방 시 주의하세요	

CPX (45-1) (산전진찰)			
출제일시: 0902_2C3C 0908_2C3C			
Sex/Age	F/35		응급실 Setting 여부: (-)
Chief complaints	배가 아파요		Onset 어제(오후 10 시)
Present Illness	Location	아랫배 전체	
	Duration	한번에 2 시간 지속, 간헐적, 주기 점점 짧아짐	
	Course	비슷	
	Experience	(-)	
	Characteristic	GA 35wks, 산과력 1-0-0-1 과거 주산기력 정상, 과거 임신고혈압(-) 갑상선 질환(-) 전자간증(-) 갑상선(-) 당뇨(-) 질분비물(-) 질출혈(+, 살짝 비치는 정도) 분비물도 살짝 비치는 정도로 있었다 한 거 같음 NRS 7 점 정도	
	Associated symptoms	F/C/체중감소/피로/식은땀 -/-/-/-	
	Factors	(-)	
	Event	정상(과거 산전진찰, 예방접종, 철분 엽산 섭취 다 함)	
	Past History	약물력	철분
사회력		술(-) 담배(-) 커피 (-)	
가족력		선천성 질환 및 기형 가족력(-)	
외상,수술력		(-)	
과거력		(-), 최근 감기 (+)	
여성력		월경력	규칙적/28 일/월경량 적당/월경통 없음/마지막 성관계 물어봤는데 정확히 기억 안 남 20 주 이후로 안했다고 함
		결혼력, 피임력	결혼(+), 원하는 임신
	산과력	1-0-0-1, 제왕절개	
P/Ex	V/S	정상	

	Positive Findings	도플러 초음파 한다고 하니 초음파 결과지 줌 골반내진 한다고 하니 결과지 줌 정확히 기억 안 나나 90% 개대, -1 station 이었던 것으로 기억함 (자세는 설명할 필요 없음) 6-7 줄 적혀있음 질분비물 검사는 설명해도 카드 안 줘서 그냥 넘어감 (자세히 설명하면 줄 수도?) 초음파: 두위, 태반 위치/태아 심박 정상 골반내진: 하강도 -1 개대 3cm
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	Leopold maneuver(산모가 찬 모형에 실시, 정상)
	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	-	
상황지침특이사항	들어가면 SP 가 심한 통증 호소하며 부축 필요함 아기 태명: 행복이 말 느낌. 책상 위에 EDD 계산하는 원 모양 표 있음	
환자교육	Assessment	조기 진통
	Plan	입원 후 monitoring, 수액
	Education	

CPX (46) (성장/발달지연)			
출제일시: 0901_3A, 0903_1B, 0907_2C, 0907_3C			
Sex/Age	F/15 개월		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	잘 못 걸어요		Onset 2 주 전
Present Illness	Location	-	
	Duration	-	
	Course	-	
	Experience	처음	
	Characteristic	12 개월까지는 다 잘 함	
	Associated symptoms	주산기 (+- 조기양막파수였지만 39 주 분만) 신생아 (-) 성장 체중 25 백분위(1 년동안 키 몇 cm 컸는지 물어보면 모른다고 함), 예방접종 다 잘 맞음, 출생 시 키몸무게 평균, 전부 정상 이전에 아픈 적 3 번, 다 잘 치료됨	
	Factors	(-)	
	Event	(-)	
Past History	약물력	(-)	
	사회력	식사 잘 함, 수면 잘 함, 스트레스 없음, 문화센터 잘 다님 (어린이집 다님) 주양육자: 오전은 할머니 (엄마가 직장 다녀서), 엄마 (시간은 어린이집에서 제일 많이 보냄)	
	가족력	형제자매 없음, 아버지 걸음마 늦게 땀	
	외상,수술력	(-)	
	과거력	어렸을 때 미세기관지염/장염 앓았었음	
	여성력	월경력	폐경 3 년 전
		결혼력,피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S	정상	
	Positive Findings	신체검진 없음	
임상술기항목	시행술기		

(없을시빈칸)	시험장세팅상황	
	상황지시문	
	시행해야할사항	
질문및걱정거리	큰 병일까봐 걱정되어요 맞벌이라 아이를 잘 못봐줘서 그런 게 아닌가 걱정되요	
상황지침특이사항	매우 친절하심 다소 피곤해보임	
환자교육	Assessment	정상 발달, 대운동발달지연
	Plan	추적검사, 혈액검사
	Education	다양한 자극 노출/잘 놀아주기

CPX (46-1/47) (성장/발달 + 예방접종) 출제일시: 0901_1A, 0902_1A, 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	F/ 14 개월		응급실 Setting 여부: X
Chief complaints	수두 접종 맞으려왔어요. 잘 크고 있는지도 확인하고 싶어요.	Onset	최근 수두 유행이라 해서 예방접종하고 싶어요. 현재 날짜는 9/9 입니다.
Present Illness	Location		
	Duration	-	
	Course	-	
	Experience		
	Characteristic		
	Associated symptoms	현재 키 기억안남.(75%) 몸무게 9.5kg (50%쯤), 성장기록표 물어보니 없음. 표준예방접종표, 성장곡선, 발달표 모두 주어진 출생과정 문제없음 40 주, 자연분만, 영유아 대사 검사 청력검사 영유아 발달검사 다 정상. 임신 당시 31 살, 출산당시 엄마 32 살 형제 없음. 발달 이상 가족력 없음. 발달 정상 문제 없음. 임신 중 엽산, 철분 잘 먹고 예방접종도 임신 전에 잘 맞음. 임신 중, 추산과정에서 문제 없었음. 청력 정상, 자폐 (-) 돌잔치 때문에 12 개월 접종부터 못 맞음. 이전 예방접종 시 이상반응 (2 개월 때 열 하루 정도 났고 이외엔 없었음) 2 개월 전 돌발진으로 3 일 입원 면역 글로불린/면역 억제제/ 스테로이드 치료 받은적 (-) 최근 1 개월 내 홍역,볼거리,풍진,수두 등 감염병 (-) 백혈병, 암 (-) 알러지 (-) 밥 잘 먹고 잘 잠. 주 양육자 엄마 오늘 발열 / 처짐 / 기침 / 가래 (-/-/-)	

	Factors		
	Event		
Past History	약물력	-	
	사회력	주양육자(엄마), 어린이집 안다님, 식사 잘하는데 돌발진 이후로 모유를 찾아서 모유+이유식 먹음, 활동 정상, 수면 정상, 스트레스 (-)	
	가족력	접종하고 부작용, 아픈사람 (-)	
	외상,수술력	-	
	과거력	2 달전 돌발진으로 열나서 입원	
	여성력	월경력	
		결혼력,피임력	
산과력			
P/Ex	V/S	stable	
	Positive Findings	-	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문	P/Ex 없고 아이는 밖에 아빠랑 있다고 지시문에 나옴	
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	친절하심		
상황지침특이사항	예방접종 표에 백신마다 사인이랑 날짜 적어야함		
환자교육	Assessment	정상 발달 / Hib, DTap, MMR, 인플루엔자 백신	
	Plan 수두, MMR, 일본뇌염, 폐렴구균, Hib 오늘) 수두, MMR 다음에) 일본뇌염, 폐렴구균, Hib	오늘 수두랑 인플루엔자만, 한달 뒤 나머지 ~ / 오늘 다 맞고 인플루엔자 2 차 4 주뒤에	
	Education	안심. 예방접종 주의사항 설명	

CPX (46-2) (성장지연)			
출제 일시: 0903_1A			
Sex/Age	M/10		
Chief complaints	키가 좀 작은 것 같아요	Onset	초등학교 입학때부터 좀 느리다는 생각이 있었는데, 얼마전에 유치원때 친구들이 놀러왔는데 다들 머리통 하나씩은 더 크더라고요
Present Illness	Location		
	Duration		
	Course	좀 점점 늦게 크는 느낌? 또래보다 항상 작았음	
	Experience		
	Characteristic	발달은 다 정상 키, 체중 하위 10% 128/26 이었는데 발달표 있었고 대충 둘다 하위 3~10 퍼 정도	
	Associated symptoms	출산 나이 32 주산기 문제 없음, 산전진찰 문제 없음, 예방접종 다 맞음 엽산철분제 다 잘먹음 40 주 다 채워서 자연분만 외동 분만당시 문제 없음 영유아검사 신생아검사 다 정상 아픈적 없음	
	Factors		
	Event		
	Past History	약물력	
사회력		밥 야채 잘 안먹긴하는데 그래도 내가 주면 먹는다, 근데 양이 또래에 비해 좀 적게 먹는거같다 잠도 잘 못잔다 통잠을 못자서 자꾸 중간에 깬다 재우는건 9 시부터 재운다 좀 정적이라 책읽는거 좋아하고 밖에서 잘 안뛰어논다	
가족력		엄마 초경 초 6 아빠 고등학교때부터 컸다 아버지 성장 느렸음	

		엄마 155 아빠 178	
	외상, 수술력	(-)	
	과거력	알레르기 비염	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/Ex	V/S, mental status		
	Positive Findings	없음	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	체질성, 영양	
	Plan	골연령, 성장호르몬검사, 수면검사	
	Education	걱정하지말고 자주보자. 예상키까지는 충분히 키워줄 수 있다. 죄책감 ㄴ ㄴ	

CPX (47) (소아예방접종)

출제 일시: 0901_2B, 0907_3A, 0908_3B

Sex/Age	6 세 / 김장미 or 주미		
Chief complaints	성장발달/예방접종 +잘크고있는지도 다 한번 봐주세요	Onset	
Present Illness	Location		
	Duration		
	Course 예방접종표)	달라고 하면 줌, 한 종이에 키/체중 같이 줌, 병원이름/날짜 적혀있고(오늘 날짜 아님), 직접 각각 서명해야함	
	Experience		
	Characteristic		
	Associated symptoms	현재: 115, 19 (50%, 40%)/ 출생: 3.14kg/ 작년 5 CM 큼 키 25 백분위, 체중 50 백분위 성장곡선 주어진 발달 정상>> 발달표없음, 수첩 (+) 발달표 주어진? 엄마/아빠 키: 160 초반, 178(?)	
	Factors	밥을 잘 안먹어. 편식 심함(채소 안먹음), 요즘 늦게 자려 함	
	Event		
Past History	약물력	유산균	
	사회력	-	
	가족력	외동딸 – 이쁘다 하면 좋아함	
	외상, 수술력	-	
	과거력	이전 12 개월 때 예방접종 3 개 맞고 나서 3 일 동안 발열 있었음.	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
산과력			
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	정상 발달 MMR, 일본뇌염, 인플루엔자 등 총 5 개 정도	
	Plan	독감 포함 5 개> 물어보니까 나눠서 맞고싶다고함. MMR, DTap, 폴리오, 일본뇌염(사), 인플루엔자	

		0908) 독감 작년 9 월 25 일에 맞아서 독감이랑 일본뇌염 사백신 다음에 내원해서 맞는것으로 교육함 (디프테리아랑 mmr 이랑 폴리오 오늘 맞기로함 / 병원은 자양소아청소년과? 이런거였고 그걸 날짜랑 기입하면됨)
	Education	

CPX (49) (금연 상담)

출제 일시: 0901_2C3C 0908_2C3C

Sex/Age	F/28? F/25		
Chief complaints	금연상담	Onset	9 년 전
Present Illness	흡연력	시작 시기 : 9 년 전 (고 1) 하루에 얼마나(갑) : 1.5 갑 원래 처음에는 반갑? 늘어남 시작 계기 : 친구들이 피니까	
	금연 의도 확인	금연 계획 여부? : 있긴한데 끊으려고 온건 아니고 줄이고싶어서 왔어요 금연을 결심하게 된 이유? : 회사 사람들이랑 최근에 갈등이 있었는데(MZ 라 싸웠다..? 아니꼽게 본다) 거기에 더해서 담배를 피는 것 때문에 자리를 비우는 일이 많아서 갈등이 심해졌다. 그래서 상사 귀에도 들어가서 해고통보까지 받았다. (아주 장황하게 설명) 피는 이유: 스트레스 해소, 습관처럼 같이 피는사람: 회사에선 혼자, 집에선 남자친구랑	
	니코틴 중독 평가	얼마나 중독되었는지에 대해 물어볼게요 - 아침 기상 후 얼마만에 첫 담배를 피십니까? 바로 (5 분(3), 30 분(2), 1 시간(1)) - 금연 장소에서도 흡연의 유혹을 참기 힘드십니까(1)? 예 - 하루 중에 어떤 때 담배 맛이 가장 좋습니까(아침일경우 1)? 아침 - 아침에 일어나서 첫 몇 시간 동안 더 자주 담배를 많이 피우십니까(1)? 예 - 몸이 아픈 경우에도 담배를 피우십니까(1)? 예 - 하루에 몇 개피나 피시나요? (>31(3), 21~30(2), 11~20(1)) 1 갑 반 법적문제: (-) 대인관계: 앞선 갈등 사회적의무: 자리를 비우는게 조금 걸림 여가생활: (-) 신체적 해로움: (-)	
	과거 금연 시도	2 년 전에 시도했음	

		중단 사유: 담배를 안 필 바에야 회사를 관두는게 낫다고 생각하여 다시 담배를 피게 됨	
	금단 증상	불안/불면 (+/-) 구토/구역 (-/-) 우울/짜증/식욕 증가/체중 증가 (+/+/-/-) 두근거림/손떨림 (-/-) 집중력 저하 (+) 불안, 초조, 손떨림 +	
	알고 있는 흡연의 단점	그러게요? 담배곽에 적혀있는 그런 부작용들이 있지 않을까요? 내가 직접 말해줌	
	알고 있는 금연의 장점	잘모르겠네요 건강에 좋지 않을까요?	
관련성	A(동반 증상)	전: (-) 호: (-) 구강궤양/치아변색: (-)	
	가족력	(-) 가족 이야기 거부함..	
	사회력	회사원, 술 주 2 회 소주 2 병, 운동안함, 식사 아침은 안먹음, 커피 1 잔	
	과거력	(-)	
	여성력	월경력	3 주 전, 규칙적, 양 통증 적당
		결혼력, 피임력	결혼 (미혼인 방도 있었음)
산과력		아이 1 명 (출산경험 없음인 방도 있었음)	
P/Ex	V/S, mental status	Stable, alert	
	Positive Findings	눈: 동공 정상, 빈혈/황달 (-/-) 입: 구취, 치아착색 (-) 흉부: 시촉타청 정상	
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-대본 숙지가 잘 되지않은듯.. 모든 질문에 3 초정도 텀이 있음 날짜를 정하자고 하니 잘 모르겠다고 하여 2 번 물으니 달력보고 정해달라함. □오늘부터 하죠.		

	설득하니 끊겠다고 함. 달력 보여주면서 날짜 정하자고 하니까 일주일 뒤인 15 일로 해서 바로 오케이하고 진행함.	
환자교육	Assessment	의존성 8 점, 찬찬히 줄여나가봅시다
	Plan	Chest X-ray 약물치료 : 니코틴보충제(껌, 패치 등) 2 주 뒤 내원
	Education	1. 금연날짜를 세우고 주위에 선언 2. 주변에 흡연을 유혹하는 것(담배, 라이터, 재떨이)을 치운다 3. 금연일기 쓰기 의사와 주기적인 상담

CPX (50) (금주상담)			
출제일시: 0903_2C, 0908_2A			
Sex/Age	35/남		응급실 Setting 여부:
Chief complaints	음주상담 "필름이 자꾸 끊겨서 왔어요"		Onset
Present Illness	Location	회식자리도 많고, 개인적으로 많이 마심	
	Duration	음주: 주 2~3 회, 1~2 병, 20 살부터 시작 이유: 친구들과 마시기 시작 주위 권유로 내원, 필름 끊기는 증상 있어서 병원 와봄	
	Course	C: 부모님 권유 A: 친구랑 싸움, G: 죄책감 보다는 후회, E: (-) 직장 동료랑 다툼 (할말 못할말 못가려서)	
	Experience		
	Characteristic	CAGE (-/+/-/-) -> 죄책감 말고 다른 표현을 쓰진 했음 -> 정확하지는 않음 끊어보려 한 적 없음 금단증상 없던 것으로 기억	
	Associated symptoms	대인관계 망가지고, 술 마신 다음날 일에 집중 못함 금주해본 적은 없음 전신 (-) 소화기 (-) 정신 (-)	
	Factors		
	Event		
Past History	약물력		
	사회력	담배(반갑, 17 년), 외국계 기업 기획부에서 일함, 스트레스 많음	
	가족력		
	외상,수술력		
	과거력	지방간	
	여성력		

P/Ex	V/S		
	Positive Findings	특이사항 없음 눈 (-) / 입 (-) 사지 (-) / 부종 (-) 복부 + 간 (-)	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	조금씩 줄여보려고 함		
상황지침특이사항	말 느리고 금주 계획 짜는 거에 약간 비협조적이라서 시간 오래 걸림.		
환자교육	Assessment	의존성 있다고 설명	
	Plan 술 끊자 2번 권유 시 OK함	끊자고 제안했으나 회식 때문에 바로 끊기 어렵다고 함. 더 설득할 시간 없어서 일단 줄이는 것으로 제안. 끊을 날짜도 정해볼거나 제안했으나 힘들다고 함.	
	Education	조력자, 전략, 금주일지 등	

CPX (51) (물질오남용)

출제 일시: 0901_2C3C, 0903_1C, 0907_2B, 0907_2C, 0907_3C

Sex/Age	M/30		
Chief complaints	약 처방받으러 왔어요. (응급실)	Onset	3 달전
약물	패치딘 (제시문 주어진) 대상포진 진단서 보여주면서 달라고함		
과거평가	사용력	사용 이유/기간: 대상포진 통증 조절 목적으로 3 달전부터 사용하였으나 최근에는 주 2 회로 늘어남 현재 사용여부: O 처방방법: 기존 병원에서 더 이상 안 해줘서 타병원 응급실 돌아다니면서 처방받음	
	중단시도	사용하지 않은 적 이틀 있었는데 통증 심해서 계속 사용	
	병력	대상포진 (26.02.14~26.03.25 에 항바이러스제 치료받다가 통증조절 안되어 패치딘 권유받고 그때부터 맞춤)	
	증상	흉부 Dermatome 1 개 따라서 발적 + 통증 안먹으면 불안, 초조, 예민, 짜증	
	가족력	X	
	사회력	직업: 영업직, 스트레스 없음, 술 주 2 회 소주 2 병, 담배 X, 운동 산책, 식사 규칙적, 커피 X	
현재평가	남용평가	사회적 의무: (-) 신체위험 (본인/주위 -/-) 대인관계 (양호) 법적문제 (-) 여가생활 (-)	
P/Ex	V/S, mental status	Stable, alert	
	Positive Findings	눈: 동공 정상, 빈혈/황달 (-/-) 흉부: 시진 상 발적 (+), 촉진 압통 (-), 심음 정상 복부: 정상	
질문 및 걱정거리	안 맞으면 통증 심할 것 같아 걱정		
상황지침 특이사항	물질오남용 의심하고 상담하라고 제시됨		
환자교육	Assessment	패치딘 중독	

	Plan	통증조절 위해 대체약물 처방, 불안 시 증상 치료
	Education	부작용 설명, 중독 가능성 설명 마약성 진통제는 최후의 보루니까 의존성 생기면 안된다 교육 중독 치료 및 응급 증상 발생 시 내원하도록 교육

환자분, 패치딘이 어떤 약인지 알고 계신가요?
- 패치딘은 마약성진통제의 한 종류로, 암성 통증 등 극심한 통증을 조절하기 위해 사용하는 약입니다. 효과가 좋지만, 반복해서 사용하면 의존성이 생길 수 있고, 졸림/어지러움/구역감/호흡억제 등의 부작용이 발생할 수 있습니다.

진단) 지금까지 말씀해주신 내용을 종합해보면, 처음에는 대상포진으로 인한 통증을 조절하기 위해 패치딘을 사용하셨지만, 최근에는 사용 횟수가 늘었고 통증 때문에 약을 계속 찾게 되는 상황이어서 패치딘에 대한 의존과 오남용이 있는 것으로 보입니다.

검사) 현재 의식이 명료하고 호흡이나 활력징후도 안정적이어서 지금 당장 심한 급성 중독 상태로 보이지는 않습니다. 다만 반복적으로 사용하면 점점 약에 의존하게 될 수 있기 때문에 지금 평가하고 치료하는 것이 중요합니다. 우선, 패치딘 사용으로 인해 몸에 문제가 생긴 것은 없는지 확인하기 위해 혈액검사와 간기능/신기능 검사를 시행하겠습니다. 검사 진행해도 괜찮을까요?

환자분께서 지금까지는 특별한 문제 없이 약물을 복용했을지 몰라도, 이 약물은 갑자기 심하게 졸리고, 숨이 느려지고, 의식이 떨어질 수 있는 부작용이 있는 약입니다. 오늘 병원에 오셨으니, 약물을 서서히 중단하실 수 있도록 옆에서 도와드리고 싶은데 어떠신가요?

> 패치딘을 갑자기 중단하면 이전에 경험하셨던 것 처럼 통증도 심하고, 불안/초조 금단증상이 나타날 수 있기 때문에, 패치딘과 같은 진통효과를 가지는 / 그러나 중독성이 없는 대체 약물을 사용해서 점차 줄여나갈 수 있도록 저희가 옆에서 도와드리겠습니다. 옆에서 도와드릴테니 약물을 같이 끊어보시는게 어떠시겠어요?

현재 통증 때문에 약을 계속 찾게 되신 부분은 환자분이 의지가 약해서 생긴 문제라고 생각하실 필요는 없습니다. 약물에 대한 의존이 생기는 것은 치료가 필요한 의학적인 문제이기 때문에, 저희가 통증 조절 방법을 바꾸면서 약을 안전하게 줄여나가도록 도와드리겠습니다.

증상이 너무 심하거나 조절이 너무 어려우면 입원치료도 가능합니다.

통증이 있다고 처방해드리는 약물의 용량이나 사용 횟수를 임의로 늘리시면 안됩니다. 갑자기 심하게 졸리거나, 숨이 느려지고, 의식이 떨어지는 증상이 나타난다면 즉시 병원으로 와주셔야합니다.

1주 후에 다시 오셔서 그동안 힘들었던 점 확인하고 그에 따라 조절해보겠습니다. 1주 후 예약 괜찮을까요? 중간에 많이 힘들면 언제든지 오셔도 좋습니다.

그럼 패치딘을 당장 끊어야 하나요?

> 현재 사용량과 의존 정도에 따라 달라집니다. 갑자기 끊으면 금단 증상이 생길 수 있기 때문에 임의로 중단하기보다는 의료진과 상의하면서 서서히 줄이는 것이 안전합니다. 대신 통증을 조절할 수 있는 다른 약으로 치료를 바꿔드리겠습니다.

그런데 안 맞으면 통증이 너무 심해요.

> 네, 통증을 참으시라는 것이 아니라, 패치딘 대신 의존성이 적은 다른 방법으로 통증을 조절해보겠습니다.

제가 마약 중독자라는 건가요?

> 환자분께서 그렇게 느끼실 필요는 없습니다. 처음부터 통증 치료를 위해 사용하셨고, 현재는 약에 의존하게 되었을 가능성이 있는지 평가하는 단계입니다. 중요한 것은 환자분을 비난하는 것이 아니라 안전하게 약을 줄이고 통증을 치료하는 것입니다.

CPX (51) (물질오남용)

출제 일시: 0907_3C

Sex/Age	F		
Chief complaints	약 끊으려왔어요	Onset	6 개월
약물	감기약(중추신경계 진정제) 약병 가져오셨나요? > 효능 부작용 다 써있음		
과거평가	사용력	처음에는 한병 마시다가 이제는 6~8 병 마심	
	중단시도	딸이 걱정해서 이를 끊어봄, 부작용 많음 금단 : 무기력	
	병력	두통이 있어서 복용시작	
	증상	먹으면 통증완화, 잠잘음, 무기력 사라짐	
	가족력	X 아버지 알코올 중독	
	사회력	직업: 분식집 사장, 스트레스 적당, 담배 X, 식사 불규칙적, 커피 X 운동 안함	
현재평가	남용평가	사회적 의무: (-) 신체위험 (본인/주위 -/-) 대인관계 (양호) 법적문제 (-) 여가생활 (-)	
P/Ex	V/S, mental status	Stable, alert	
	Positive Findings	신체진찰 없었음	
질문 및 걱정거리	딸이 심장쪽에 흉터있어서 결혼 안될까봐 걱정,		
상황지침 특이사항	딸이 걱정해서 온거임, 말잘하면 시키는대로 끊을거라고함		
환자교육	Assessment	감기약 의존성 높음	
	Plan	통증조절 위해 대체약물 처방, 통증완화 수면을 위한 약 처방	
	Education	부작용 설명, 중독 가능성 설명 중독 치료 및 응급 증상 발생 시 내원하도록 교육	

약을 줄이면 두통이 심해질까봐 걱정이예요

> 중단 초기에는 금단증상으로 심해질 수 있습니다. 하지만 일시적인 증상이고, 시간이 지나면 괜찮아집니다. 오히려 계속 복용하면 더 심해집니다. 다른 방법으로 두통을 조절하면서 안전하게 끊으실 수 있게 도와드리겠습니다.

한글 60/M 김진만

CPX (52) (나쁜 소식 전하기)

출제 일시: 0902_2C3C, 0903_1C, 0908_1A

Sex/Age	M/60 대		
Chief complaints	결과 들으러 왔어요	Onset	1 달 전
Present Illness	Location	오른쪽 눈	
	Duration	1 주 전, 오른쪽 눈도 TV 보다가 갑자기 안 보여 병원 내원하였다가 검사 들으러 옴.	
	Course	갑작스러움	
	Experience	(-)	
	Characteristic	오른쪽 눈 중심동맥망막폐쇄로 인해 비가역적인 실명이 의심되는 상태(빛인지, 손흔들)	
	Associated symptoms	왼쪽 눈은 서서히 안 보였는데 갑자기 이럴 수 있나요 이 질환은 갑자기 혈관이 막혀 진행속도가 빠릅니다. 다른 사람 결과 아닌가요 / 검사결과 잘못 나온거 아니에요? 화나시는 마음 충분히 이해합니다. 저희도 정확한 검사를 위해 반복 확인했으나, 유감스럽지만 OO님 결과가 맞고, 환자분은 결과상 중심망막동맥폐쇄가 맞습니다. 이미 왼쪽이 안 보이는데 오른쪽도 안 보이면 앞으로 어떻게 사나요 제가 눈 관리를 잘못해서 생긴 걸까요 이 질환은 갑자기 혈관이 막혀 진행속도가 빠릅니다. OO님이 잘 관리하셨다는 것 알고 있고, 이걸 OO님의 잘못으로 생긴 것이 아닙니다. 가족한테 짐 될까봐 걱정	
	Factors	(-)	
	Event	(-)	
Past History	약물력	?	
	사회력		
	가족력		
	외상, 수술력	?	
	과거력	왼쪽 눈 황반변성으로 3 년 전 실명한 상태 (빛인지)	
	여성력	월경력	(-)
		결혼력, 피임력	(-)
산과력		(-)	
질문 및 걱정거리	부정 - 분노 - 우울 - 수용 가족한테 짐이 되는 게 가장 걱정이에요, 양눈 시력을 다 잃으면 일상생활을 못하는 거 아닌가요? 결과 잘 모르겠지만 불안하다		

	결과 혼자 듣겠다 일단 결과 들어보고 계획은 이후 추가로 듣겠다 함 아내한테 말하기 어렵다고 선생님이 말해달라고 함 경제적인게 걱정된다	
상황지침 특이사항	선글라스 끼고 있는데 휴지 건네주면 받음 아내랑 같이 왔는데 아내는 잠깐 마트 문 열려 마트에 감 (마트 사장이 직업) 가족한테 알리겠냐고 물어보니 다음번에 아내랑 같이 왔을 때 선생님이 직접 말씀해달라고 함	
환자교육	Assessment	실명
	Plan	환자 재활 및 사회복지 연계 치료) 우선 안압을 낮추는 약물과, 다른 혈관이 더 막히지 않도록 하는 약물을 처방해드리겠습니다. 더 이상 환자분의 질환이 진행되지 않도록 최선을 다해서 도와드리겠습니다.
	Education	환자 재활 및 사회복지 연계 잘은 모르겠는데 자책하지 말라하면 좋아하는 듯 시각장애인이 되었을 때 이후의 삶을 어떻게 준비해야 할 지 미리 조사하고 가는 게 좋을 듯 (추가 치료 계획이 안 써 있어서 안 조사하면 말할 게 잘 생각이 안 남)

OO님이 일상생활하시는데에도 불편함이 없으시도록 점자교육이라든지, 맹인 안내견 제도와 같은 것들을 소개시켜드릴게요. 언제든지 힘든 일이 있다면 저희에게 말씀해주세요.

이 모든 것은 환자분 혼자 감당하실 일이 아닙니다. 저희가 함께할 것임을 잊지 마시고, 집 돌아가셔서 충분한 휴식 취해주세요. 다음 외래때까지 저희도 어떻게 하면 환자분께 더 도움이 될 지 고민해보겠습니다.

CPX (53) (가정폭력)

출제 일시: 0902_1C, 0908_1B

Sex/Age	M/36		
Chief complaints	가정폭력	Onset	2 달 전? (멍은 어제)
Present Illness	Location	처음에 소화불량 cc 로 설명함 제시문 가정폭력 의심이라고 나와 있음 신체진찰 생략, 신체진찰 이미 함: 멍 있음 제시 실제로 눈 위에 멍 관찰됨 처음에 부딪혀서 다친거라고 설명함 1 번만에 바로 폭력사실 털어놓음 ☐ 폭력의심 / 비밀보장 / 안심 / 재안심	
	Duration	1 주일에 2-3 번	
	Course	비슷함	
	Experience	이전에도 이런적(-)	
	Characteristic	소화가 안돼요 -> (비밀보장/안심 후) 아내에게 맞았어요	

		신체폭력 (한 번, 어제 아내가 던진 숟가락에 맞음), 언어폭력 (+), 성폭력 (-), 경제폭력 (-) 원인 (실직 후 구직중 인데 이것 때문에 아내가 언어폭력 주로 하는 듯) 대처 (대처, 신고, 주위 알리기 모두 하지 않음,) 지지 (피할수 있는 장소/도움받을 수 있는 사람/도움 청해본적 없음)	
	Associated symptoms	두통/어지러움(-/-), F/C(-/-), ANVCDT(-/-/-/-/-/-), 우울/불안/불면(+/+/+) , 집중력저하(-) 자살사고/계획/시도/타살사고(+, 가끔/-/-/-)	
	Factors	경제적 어려움: 아내는 돈 잘 벌음	
	Event	치료받은 적(-)	
Past History	약물력	복용중인 약물(-)	
	사회력	술(-), 담배(-), 커피(-), 직업(-) 아내는 활발, 대인관계 좋음 아내는 회사원인데 회사에서 회식할 때 술 많이 마심, 술 많이 마시고 폭력 더 심함 폭력과 술이 상관있는거 같냐? > 그건 아닌것 같다 라고도..	
	가족력	딸 있음. 딸에게 폭력 행사하지는 않음	
	외상, 수술력	-	
	과거력	진단받은 질병(-)	
	여성력	월경력	
		결혼력, 피임력	
산과력			
질문 및 걱정거리	-		
상황지침 특이사항	-		
환자교육	Assessment	가정폭력	
	Plan	가정폭력의 위험성, 동의받기, 신고, 정신과치료, 상처치료	
	Education	정신과적 상담 필요, 약물치료 가능, 필요 시 입원 입원 권유시 살림 해야한다고 거절 쉼터 있음을 알려드림 어려운점 있을 때 주저하지 마시고 바로 도움요청 안심시키고 추적 관찰 / 가족 상담치료 언급하면 좋아함	

		상처 치료해드리겠다
--	--	------------

CPX (54) (성폭력)			
출제일시: 0907_2B			
Sex/Age	F/21		
Chief complaints	(오후 2시 응급실) 성폭력을 당했어요	Onset	새벽 1시
Present Illness	누가	동아리 선배, 1명	
	어디서	MT 동아리 가서	
	양상	1. 의식이 없어 질내 삽입 및 구강 및 항문성교 모르겠다 고 함 2. 사정 여부 모르지만 팬티에 하얀 액체 묻어 있었다 고 함 3. 물건 사용 모름 주변에 물건이 있다고 하지는 않았 음 4. 콘돔 사용 안 한 것 같다고 함	
	기타 증상	팔다리 통증, 우울/불안 (-/-)	
	가해자 정보	술 마셔서 기억 끊김 동아리 선배, 평소에 친하지는 않고 아는 사 이 정도, 상대도 술 마심, 평소 성격은 무난함	
	대처 확인	샤워/양치 (+/+) 옷 갈아입기, 속옷 갈아입기 (+?+) 속옷은 집에 놔두고 왔다고 함 신고 안 함 사후 피임약 안 먹음 대소변 봄	
	Factors		
	Event	알도신 안함	
	Past History	약물력	피임약/호르몬제 (-/-)
	사회력	대학생, 술은 거의 안 먹는데 어제는 과음, 담배 (-) 대인 관계 괜찮은 편, 가족 관계 괜찮은 편 의지할 만한 친구나 가족이 있냐고 물어보면 잘 모르겠어요라고 만 함	
	가족력		
	외상, 수술력		

	과거력		
	여성력	월경력	LMP 4주 전, 규칙적, 생리량 규칙적 마지막 성관계 남친이랑 콘돔 씌, 임신 가능성에 대해서는 잘 모르겠어요라고 함
		결혼력, 피임력	
		산과력	
P/E	구강, 항문 이상 없음.		
상황지침 특이사항			
환자교육	Assessment		
	Plan	임신이랑 성병에 대해 검사하고 치료 진행 알림, 무조건 피임 가능하다고 안심시켜줌	
	Education	힘들면 상담 연결해줄 수 있어서 상담받아 볼 생각 있냐고 하니까 알겠다고 함	

CPX (55) (자살)			
출제일시: 0903_2C, 0903_3C			
Sex/Age	F/40	응급실 Setting 여부:	
Chief complaints	“자살을 할 거 같아서 왔어요” (제시문에서 자살을 염두에 두라고 나옴)	Onset	2 주 전부터
Present Illness	Location		
	Duration	매일 들어요	
	Course	비슷	
	Experience	3 년 전에도, 남편과 다투다가 핏김에 진통제를 많이 먹고 죽으려 함, 아들이 찾음. 그때당시 응급실에서 우울증이라고 했는데 치료는 받지않음 내성적인 성격 충동적이진 않음 가족 관계 아들 하나 딸 하나 남편 있는데 남편이랑 사이 별로 , 아들이랑은 그래도 이야기 할만함, 딸이 사춘기여서 갈등 있다고 함 친정 식구랑은 멀리 살아서 가깝진 않다고함	
	Characteristic	1 주일 전에 건조대에 넥타이로 목맬까 했었는데 실제 실행은 안했어요 유서(-)	
	Associated symptoms	자해(-) 우울증상 다 있었음(+) 조증 증상 없었음(-) 조현병(-) 뇌이상 증상(-) 갑상선(-)	
	Factors	출산(-) 6 개월전 친정엄마 사망, 또 어떤 스트레스 있었음	
	Event	특이소견 X	
Past History	약물력		

	사회력	운동 안함	
	가족력	딸은 사춘기, 남편은 나를 무시하는 것 같음, 아들은 그나마 애기함 여동생이 주요우울장애라고 했고, 결국 자살함	
	외상,수술력	-	
	과거력	우울증	
	여성력	월경력	정상
P/Ex	V/S		
	Positive Findings		
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기	[거기에는 신체 진찰 하라고 하는 얘기가 없음]	
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	입원하자고 하면 처음엔 거절했는데 설명하고 입원 권유 했더니 하겠다고 함		
환자교육	Assessment	주요 우울 장애, 정신의학적 응급	
	Plan	전문가적 상담, 우울검사, 심리검사, 피검사, 우울증약, 심리치료	
	Education	입원은 어렵고, 낮병동은 생각해보겠다	

CPX (55-1) (자살) 지문에 자살, 응급실 써있음 출제일시: 0903_2A, 0903_3A			
Sex/Age	38/F	응급실 Setting 여부: +	
Chief complaints	죽으려고 번개탄 피웠다가 발에 떨어져서 화상 입어서 왔어요	Onset	어젯밤
Present Illness	Location 다른 다친 곳 없냐, 괜찮냐? > 치료받고 여기온거예요 라고함	본인 차 안에서 번개탄 피워서 죽으려고 함 차에 불이 나서 이웃이 신고했고 본인 발등에 불이 붙어서 화상 입었고 응급실 와서 치료받음 계획적이었다기 보단 충동에 가까움 (해당 질문에 답변 준비 안되어 있는 느낌이었어요) 계기는 네일샵을 현재 운영중 인데, 경제적인 어려움 이 있어 자살을 생각하게 됨	
	Duration		
	Course	자살사고+ , 계획+ , 시도+ "계획은 없었다. 하지만 방법은 구상해봤죠"	
	Experience	고등학생 때도 자살시도함, 자살에 대한 생각 1 달 전부터 있었음	
	Characteristic		
	Associated symptoms	우울+ , 불안+ , 흥미 (+) , 예전에는 취미로 OO 했었는데 현재 이제는 재미가 없음), 식사 (+) , 잘 못먹음), 수면 (+) , 하루 6 시간 자지만 잔게 잔 것 같지 않음), 피곤 (-) , 집중력저하 (+) , 자살사고: 내가 너무 일을 벌렸나 싶어 현재는 자살 시도하고 싶은 마음은 없어짐 조증: 현재는 없으나 19~20 살 쯤에 정신과 진료 본적 있음. 당시 입원도 하고 약물치료도 받은 다음 괜찮아져 이후 병원 임의로 가지 않음 환청/환시 -/-	
	Factors	네일아트샵이 장사가 안돼서 힘들어요 장사하는데 마을 동장이 부당한 요구해서 최근에 계속 싸워서 스트레스 받았어요	
	Event		
Past History	약물력	수면제-	

	사회력	친구 연락 다 끊김, 혼자 삶, 친한 이웃 없음 네일샵 때문에 친구들에게 손을 많이 벌려 놓은 상태인데, 경제적인 상황이 좋지 않아 현재 친구들과도 가깝지 않음. 의지할 수 있는 사람 없음 병전성격 : 예민 + 마지막 단골 1명도 멀어졌다	
	가족력	가족 사이 안 좋음 가족 중 정신과 진료 - 다 정신병 하나쯤 있을 것 같아요 "갈 만한 사람들인데 안간다" 가족 중 자살시도 - 아버지가 어렸을 때 어머니에게 가정폭력을 함. 환자는 현재 따로 사는 상태로 둘 다 별로 가깝지 않음. 가족에 대해 물을 시 엄마/아빠 모두 정신병원을 가야 한다고 말함. 의지할 수 있는 가족 없음.	
	외상,수술력	-	
	과거력	20 년 전 사법고시 보겠다고 난리쳐서 엄마가 정신과 데려간적 있어요. 그때 당시 입원도 함	
	여성력	월경력	원래 주기 매우 불규칙
		결혼, 피임	-
		산과력	-
P/Ex	V/S		
	Positive Findings	안하는 문항	
임상술기항목 (없을시빈칸)	시행술기		
	시험장세팅상황		
	상황지시문		
	시행해야할사항		
질문및걱정거리	-		
상황지침특이사항	자살을 고려하라는 말이 적혀 있음 신체진찰 없는 케이스이고, 상처에 대한 응급처치는 완료되었다는 설정 말이 느리지만 협조도가 좋음. 하지만 순수하게 관련 썰(?)의 양의 많아 다 들어주다 보면 시간 부족함. 입원 치료 권유 시 어렵다고 함. 한번 설득 시 고려하겠다고만 함. 낮 병동 언급했는데 시간 이슈로 다른 교육과 같이 말 해서 이에 대한 반응은 모름.		
환자교육	Assessment	주요우울장애, 양극성장애 1 형	

	Plan	입원 권유 1 번 - 네일아트샵 계속 문닫고 있을 수는 없어요 - 다시 한번 하면 수금
	Education	입원, 항우울제(기분조절제?), 자살 충동 들면 오세요