

Lösungsfinder · 3-Step-Rewrite · Mockup-Vergleich

Mid-Fi Konzept · Mai 2026 · zwei Varianten zur Team-Diskussion

Projekt: KORODUR Sanierungs-App

Plan-Ref: docs/superpowers/plans/2026-05-13-loesungsfinder-3step-rewrite.md

Stand: 14.05.2026

Autor: Mockup-Session

Zur Orientierung

Beide Varianten setzen denselben 3-Step-Filter um (Sanierungsart → Einsatzbereich → Zeitfenster) und denselben Ergebnis-Aufbau mit Top-Produkt-Banner + abgeleiteten Eigenschafts-Tags. Sie unterscheiden sich in der **User-Interaktion**:

- **Variante A** führt geführt durch — ein Step pro Screen, viel Whitespace, ruhig.
- **Variante B** zeigt alles auf einer Seite — Akkordeon-Stepper mit Live-Treffer-Counter, schneller Überblick.

Lese-Empfehlung für das Team-Meeting: Erst die *Inhalts-Check-Sektion* direkt unten durchgehen (Step-Fragen + Optionen finalisieren), dann die UI-Varianten A/B vergleichen.

Die 3 Steps — Frage, Optionen, Wording

Zentrale Arbeitsfläche für morgen: Was wird gefragt? Welche Optionen werden angeboten? Welche Beschreibung steht darunter? Gegenüberstellung von **aktuell live** und **Vorschlag (Mai 2026)**, plus offene Diskussionspunkte je Step.

INHALTS-CHECK

1 Sanierungsart

WAS FÜR EINE MASSNAHME?

AKTUELL LIVE (4-STEP-APP)

„Welche Art von Maßnahme?“

— (keine Sub-Headline)

Punktuelle Reparatur

Löcher, Fugen, einzelne Flächen

Flächensanierung

Komplette Halle oder Abschnitt

Ich bin mir nicht sicher

Wir empfehlen vielseitige Lösungen

VORSCHLAG MAI 2026

„Was ist Ihre Situation?“

Sub: „Wählen Sie die Art der Sanierungsmaßnahme aus.“

Punktuelle Sanierung

Kosmetische oder funktionale Reparaturen wichtiger Flächen (Boden, Wand, Decke).

Großflächige Sanierung

Maßnahmen bei Restrukturierung, Modernisierung, Umnutzung oder energetischer Sanierung.

→ „Unsicher“-Option entfällt (vereinfacht, mit Skip Step 2 fängt sich das auf)

DISKUSSIONSPUNKTE STEP 1

- „Was ist Ihre Situation?“ — zu generisch? Alternative: „Was möchten Sie sanieren?“ oder „Wie groß ist Ihr Sanierungsvorhaben?“
- Wording „Punktuelle **Sanierung**“ vs. „Punktuelle **Reparatur**“ — was passt zur Vertriebs-Sprache?
- „Großflächig“ → soll eine Größenangabe rein (z.B. „ab ~100 m²“) um Abgrenzung zu schärfen?
- „Unsicher“-Option drinlassen für Erstbesucher oder weglassen für klare Filter-Logik?

2 Einsatzbereich

WO WIRD SANIERT?

AKTUELL LIVE (STEP 1 IN ALTER APP)

„Was sanieren Sie?“

— (3 Optionen, Bereich kam ZUERST)

Industrieboden

Hallen, Lager, Werkstätten

Industriebau

Bauteile, Fugen, Treppen, Fundamente

Verkehrs- & Logistikflächen

Höfe, Parkhäuser, Häfen, Brücken

VORSCHLAG MAI 2026 (4 BEREICHE, OPTIONAL)

„In welchem Bereich wird saniert?“

Sub: „Bitte eine Kategorie wählen — oder überspringen für alle Bereiche.“

Lager & Logistik — Hochregale, Umschlag, Hofflächen

Industrie & Produktion — Werkshallen, Maschinenstellplätze

Lebensmittel & Verkauf — Märkte, Küchen, Kühlbereiche

Infrastruktur & Verkehr — Parkflächen, Brücken, Tunnel

→ „Alle Bereiche anzeigen“-Skip-Link ersetzt die „Unsicher“-Option

DISKUSSIONSPUNKTE STEP 2

- **Reihenfolge:** Bisher kam Bereich zuerst. Neuer Plan: Sanierungsart zuerst, dann Bereich. Klingt das logisch aus Vertriebs-Sicht?

- „Lebensmittel & Verkauf" — passt das? Alternativen: „Handel & Gastronomie", „Verkauf & Food", „Einzelhandel & Lebensmittelindustrie"
- **Granularität:** 4 Bereiche reichen oder bräuchte es z.B. „Trinkwasser-Infrastruktur" als 5. Bereich (Micro-Top-Workflow)?
- **Skip-Link „Alle Bereiche anzeigen":** prominent oder eher Power-User-Feature?

3 Zeitfenster

WIE SCHNELL MUSS ES GEHEN?

AKTUELL LIVE

„Zeitraumen?"

— (sehr knapp)

Stunden

Produktion darf nicht stillstehen

Wochenende / Stillstand geplant

2–3 Tage verfügbar

Flexibel

Keine zeitlichen Einschränkungen

VORSCHLAG MAI 2026

„Wie dringlich ist die Wieder-Belastbarkeit?"

Sub: „Wann muss die Fläche wieder voll nutzbar sein?"

Kurzfristig — Wenige Stunden bis 1 Tag

Mittelfristig — 2 – 7 Tage

Planbar — Zeit spielt keine Rolle

DISKUSSIONSPUNKTE STEP 3

- **Wording „Wieder-Belastbarkeit":** Fach-Sprache (gut für B2B-Profi) oder zu sperrig? Alternative: „Wann muss die Fläche wieder belastbar sein?"
- **Abstrakt vs. konkret:** „Kurzfristig / Mittelfristig / Planbar" ist klarer mappable, aber „Stunden / Wochenende / Flexibel" trifft den Anwendungsfall genauer. Welcher Stil gewinnt?
- **„Planbar — Zeit spielt keine Rolle":** klingt etwas flapsig. Alternative: „Planbar — Zeit ist Standard" oder „Planbar — keine Eile"
- **Bandbreiten:** Sind die Tageszahlen (1 Tag / 2–7 Tage) aus Produkt-Sicht korrekt? Frank/Richard validieren.

Entscheidungs-Vorschlag für das Meeting: Pro Step die finale *Frage*, die finalen *Options-Labels* und die finalen *Sub-Beschreibungen* abnicken (oder mit Variante markieren). Daraus baue ich am Mittwoch die `dictionaries/{de,en,fr,pl}.json`-Updates für die App.

Klassischer Wizard — ein Step pro Screen

VARIANTE A

Reduziert auf das Wesentliche pro Schritt, große Karten, ruhig. Progress-Indikator oben, klare „Weiter"-Navigation. Tendenziell sicherer für Erstbenutzer und gut für mobile Nutzung.

STÄRKEN

Sehr fokussiert · niedrige kognitive Last · klare Hierarchie · mobile-first · funktioniert ohne JS-Magic.

TRADE-OFFS

Mehr Klicks bis zum Ergebnis · Kontext der vorherigen Antworten weniger sichtbar · kein Live-Feedback zur Treffer-Anzahl.

1 Sanierungsart — 2 Einsatzbereich — 3 Zeitfenster

Was ist Ihre Situation?

Wählen Sie die Art der Sanierungsmaßnahme aus.



Punktuelle Sanierung

Kosmetische oder funktionale Reparaturen wichtiger Flächen (Boden, Wand, Decke).



Großflächige Sanierung

Maßnahmen bei Restrukturierung, Modernisierung, Umnutzung oder energetischer Sanierung.



← Zurück

Weiter →

✓ Sanierungsart — 2 Einsatzbereich —

In welchem Bereich wird saniert?

Bitte eine Kategorie wählen — oder überspringen für alle Bereiche.



Lager & Logistik

Hochregale, Umschlag, Hofflächen



Industrie & Produktion

Werkshallen, Maschinen



Lebensmittel & Verkauf

Märkte, Küchen, Kühlbereiche



Infrastruktur & Verkehr

Parkflächen, Brücken, Tunnel

← Zurück

[Alle Bereiche anzeigen](#) →

V

✓ Sanierungsart — Einsatzbereich — 3 Zeitfenster

Wie dringlich ist die Wieder-Belastbarkeit?

Wann muss die Fläche wieder voll nutzbar sein?



Kurzfristig
Wenige Stunden bis 1 Tag



Mittelfristig
2 – 7 Tage



Planbar
Zeit spielt keine Rolle

← Zurück

Ergebnisse anzeigen →

Ihre passende Lösung

Großflächige Sanierung · Industrie & Produktion · Kurzfristig

★ TOP-PRODUKT-EMPFEHLUNG

NEODUR HE 60 rapid

Industrieestrich · belastbar nach 8 h · Verschleißklasse A6 · in 5 von 7 Referenzen

→ Produkt-Datenblatt & Verarbeitung

Abgeleitete Eigenschaften:

Hohe Dichtigkeit

Außenflächen-tauglich

2024

DHL Logistik-Zentrum
Versmold · DE

Industrie Kurzfristig

2024

BMW Werkshalle
Leipzig · DE

Industrie Kurzfristig

2023

Lyreco Distribution

2023

Produktionshalle Mülle

Barsinghausen · DE

Logistik

Kurzfristig

Köln · DE

Industrie

+1

Hinweis Variante A: Mobile-Version stapelt die 4 Bereich-Karten in Step 2 untereinander (1-spaltig). Progress-Indikator bleibt oben sichtbar.

One-Page-Stepper mit Live-Counter

Alle 3 Steps auf einer Seite als Akkordeon. Beantwortete Steps klappen zu einer Zeile zusammen (mit „Bearbeiten“-Link), die seitliche Live-Anzeige zeigt sofort, wie viele Referenzen aktuell passen. Schneller, transparenter — und gut für „Power-User“, die ihre Eingabe häufig nachjustieren.

VARIANTE B

STÄRKEN

TRADE-OFFS

Kontext der Auswahl immer sichtbar · Live-Treffer schafft Vertrauen ·
weniger Klicks bei Korrekturen · Ergebnis direkt anschließend lesbar.

Höhere visuelle Dichte · Side-Panel kostet Mobile-Platz (collapsed) ·
benötigt JS · Erstbenutzer ggf. überfordert.

Lösungsfinder

1 Sanierungsart

Punktuelle Sanierung

Kosmetische oder funktionale Reparaturen wichtiger Flächen.

Großflächige Sanierung

Restrukturierung, Modernisierung, Umnutzung, energetische Sanierung.

2 Einsatzbereich

3 Zeitfenster

51

REFERENZEN
VERFÜGBAR

IHRE AUSWAHL

Noch keine Auswahl getroffen —
beginnen Sie mit Schritt 1.

Ergebnisse anzeigen



Sanierungsart

Großflächige
Sanierung

[Bearbeiten](#)



Einsatzbereich

[Bereich
überspringen →](#)

Wählen Sie eine Kategorie — oder
überspringen für alle Bereiche.



Lager &
Logistik



Industrie &
Produktion



Lebensmittel
& Verkauf



Infrastruktur
& Verkehr



Zeitfenster

19

PASSENDE REFERENZEN

IHRE AUSWAHL

→ Großflächig

→ Industrie & Produktion

Ergebnisse anzeigen

**Sanierungsart** Großflächige Sanierung[Bearbeiten](#)**Einsatzbereich** Industrie & Produktion[Bearbeiten](#)**3 Zeitfenster**

Wann muss die Fläche wieder voll nutzbar sein?

**Kurzfristig****Mittelfristig****Planbar****7**

PASSENDE REFERENZEN

IHRE AUSWAHL

- Großflächig
- Industrie & Produktion
- Kurzfristig

Ergebnisse anzeigen

1 ✓ Großflächig

2 ✓ Industrie & Produktion

3 ✓ Kurzfristig

[Auswahl ändern](#)

★ TOP-PRODUKT-EMPFEHLUNG

NEODUR HE 60 rapid

Industriestrich · belastbar nach 8 h · in 5 von 7 Referenzen eingesetzt

[→ Produkt-Datenblatt](#)

Eigenschaften (abgeleitet):

Hohe Dichtigkeit

Außenflächen

Frost

2024

DHL Logistik-Zentrum

Vermold · DE

Industrie

2024

BMW Werkshalle

Leipzig · DE

Industrie

2023

Lyreco Distribution

Barsinghausen · DE

Logistik

2023

Produktionshalle Müller

Köln · DE

+2

Hinweis Variante B: Auf Mobile wird das Side-Panel zu einer fixed Bottom-Bar (immer sichtbar: Counter + „Ergebnisse anzeigen“). Akkordeon-Logik bleibt identisch.

Direkter Vergleich

DIMENSION	VARIANTE A — KLASSISCHER WIZARD	VARIANTE B — ONE-PAGE-STEPPER
Kognitive Last	Niedrig — eine Frage pro Screen	Mittel — Stepper + Counter + Side-Panel gleichzeitig
Klicks bis Ergebnis	4 (Step 1 → Weiter → Step 2 → Weiter → Step 3 → Ergebnisse)	3 (jede Auswahl klappt nächsten Step auf; Ergebnis erscheint nach Step 3 automatisch)
Korrektur einer Antwort	„Zurück“ mehrmals — Kontext verloren	„Bearbeiten“ am Step — Kontext bleibt
Transparenz „wie viele Treffer“	Erst auf Ergebnis-Seite sichtbar	Live-Counter aktualisiert nach jedem Klick
Mobile-Eignung	Sehr gut — vertikal, ein Step, große Buttons	Gut — Side-Panel wird zu Bottom-Bar; Akkordeon scrollt
Implementierungsaufwand	Niedriger — bestehende Komponente nur umstrukturieren	Höher — neue Akkordeon-Komponente + reaktiver Counter + Layout-Refactor
Eignung für Salespitch-Demo	Klassisch, sicher	„Wow“-Effekt durch Live-Feedback, fühlt sich intelligenter an
i18n-Komplexität	Standard (4 Sprachen × 3 Steps)	Standard + „Bearbeiten“-Label + Counter-Pluralisierung

Offene Diskussionspunkte für das Team

Skip-Logik Step 2	In beiden Varianten gezeigt als „Bereich überspringen“. Klärungs-Frage: Soll der Skip wirklich prominent sein oder eher Power-User-Feature?
Top-Produkt-Logik	Aktuell: häufigstes Produkt in den Top-Referenzen. Alternative: explizites „Recommended“-Flag pro Sanierungsart × Bereich-Kombi pflegen?
Property-Tags Position	Aktuell unter dem Top-Produkt als „abgeleitet“ markiert. Alternative: als Filter über dem Ref-Grid, mit Möglichkeit nachzufiltern?

Variante B Mobile

Sticky Bottom-Bar wie skizziert, oder klappbarer Counter im Header?

Bilder-Platzhalter

25 Refs haben aktuell noch _placeholder.jpg. Mockup zeigt diagonale Schraffur als visuellen Hinweis — okay so, oder lieber „Bild folgt“-Beschriftung?