



Lösungsfinder • Variante B • High-Fidelity

3-Step-Rewrite • echte Brand-DNA (Gabarito, Cyan-Akzent, KORODUR-Layout)

KORODUR Sanierungs-App

Für Team-Besprechung am 15.05.2026

Beispielflow: Großflächig • Industrie & Produktion • Kurzfristig

SCREEN 1 / 4

Einstieg

Initialzustand — Hero-Bild • Step 1 offen • Live-Counter zeigt alle 51 Referenzen



KORODUR
SANIERUNG

Startseite

Lösungsfinder

Referenzen

Produktmatrix

Produkte


%%K

DE

EN

FR

PL



1

Sanierungsart

Was ist die Ausgangssituation Ihres Projekts?

51 / 51

REFERENZEN VERFÜGBAR

Treffen Sie Ihre Auswahl, um zu filtern



Punktuelle Sanierung

Kosmetische oder funktionale Reparaturen einzelner Stellen — Boden, Wand, Decke.

● Schnellreparatur ● Lokal



Großflächige Sanierung

Restrukturierung, Modernisierung, Umnutzung, energetische Sanierung größerer Flächen.

● Industrieestrich ● $\geq 50 \text{ m}^2$

2 Einsatzbereich

3 Zeitfenster

IHRE AUSWAHL

1 Sanierungsart wählen

2 Einsatzbereich (optional)

3 Zeitfenster wählen

Ergebnisse anzeigen

Mindestens 1 Auswahl erforderlich

Startseite › Lösungsfinder

Lösungsfinder

Schritt 2 von 3 — Wählen Sie den Einsatzbereich.



Sanierungsart

Großflächige Sanierung

Bearbeiten

2

Einsatzbereich

In welchem Bereich wird saniert? Wählen Sie eine Kategorie — oder überspringen Sie, um alle Bereiche zu sehen.



Lager & Logistik

Hochregallager, Umschlag, Hofflächen,
Distributionszentren



Industrie & Produktion

Werkshallen, Maschinenstellplätze,
Schwerlastflächen



19 / 51

PASSENDE REFERENZEN

↓ Von 51 auf 19 reduziert

IHRE AUSWAHL

1 Großflächig



2 Einsatzbereich (offen)

3 Zeitfenster wählen

Ergebnisse anzeigen

Noch Zeitfenster wählen

Lebensmittel & Verkauf

Märkte, Verkaufsflächen, Großküchen,
Kühlbereiche

Infrastruktur & Verkehr

Parkflächen, Brücken, Tunnel, Zufahrten

[Bereich überspringen](#) — [alle Bereiche anzeigen](#) →

3

Zeitfenster



Startseite › Lösungsfinder

Lösungsfinder

Schritt 3 von 3 — Wieder-Belastbarkeit festlegen.

**Sanierungsart****Großflächige Sanierung****Bearbeiten****Einsatzbereich****Industrie & Produktion****Bearbeiten****3****Zeitfenster**

Wann muss die Fläche wieder voll nutzbar sein?

**Kurzfristig**Wenige Stunden bis 1
Tag — Wochenend-**Mittelfristig****Planbar****5** / 51**PASSENDE REFERENZEN**

↓ Von 19 auf 5 reduziert

IHRE AUSWAHL

1 **Großflächig****2** **Industrie****3** **Kurzfristig****Ergebnisse anzeigen →**

5 Referenzen + Top-Produkt

Stillstand, akuter
Bedarf.



● Belastbar nach 4–24 h

2 – 7 Tage —
geplanter Umbau,
Produktionspause.

● Belastbar nach 2–7
Tagen

Zeit spielt keine Rolle
— Neubau,
Großprojekt.

● Standardhärtung



IHRE AUSWAHL:

1 Großflächige
Sanierung2 Industrie &
Produktion

3 Kurzfristig

Auswahl ändern

Ihre passende Lösung

5 Referenzprojekte · sortiert nach Aktualität · zuletzt aktualisiert 04/2026

★ TOP-PRODUKT-EMPFEHLUNG

NEODUR HE 60 rapid

IN 4 VON 5 REFS



Hartstoff-Industriestrich für kurzfristige Sanierungen unter hoher mechanischer Belastung. Sofort befahrbar nach 8 Stunden, voll belastbar nach 24 Stunden.

Klasse CT-C70-F9-A6

Verschleiß A6

Druckfestigkeit 20 MPa nach 8 h

Nutzbar nach 24 h

Norm DIN EN 13813

Datenblatt (PDF)

Verarbeitungs-Anleitung

★ ABGELEITETE EIGENSCHAFTEN:

Hohe
Verschleißfestigkeit

Volumenstabil

Schwerlast-
tauglich

Chemikalienbeständig

aus eingesetzten Produkten der 5 Referenzen abgeleitet

2024

TOP-MATCH



Wochenend-Sanierung Werkstatt

Industrietauglich in Rekordzeit

- Neutraubling, DE · 130 m²

NEODUR HE 60 rapid

KORODUR HB 5

2024



LKW Waschstraße

Chemikalien. Wasser.
Dauerbetrieb.

- Deutschland · 220 m²

NEODUR HE 60 rapid

+2

2023

BILD FOLGT

WEAG Entsorgungsbetrieb

Schnell, Robust, Dauerhaft — in
24 h

- Deutschland · 200 m²

NEODUR HE 60 rapid

KORODUR HB 5

2023

BILD FOLGT

Sanierung übers Wochenende

Produktion ohne Pause

- Ebergassing, AT · 150 m²

NEODUR HE 60 rapid

KORODUR HB 5

Zeigt 4 von 5 Treffern — [Alle 5 Referenzen anzeigen](#)

Ergebnisse als
PDF

Beratung anfragen
→