

горячие клавиши

Общее управление

Ctrl C

отменить ввод/генерацию

Ctrl D

выйти из сессии

Ctrl L

очистить экран

Ctrl O

verbose-вывод (вкл/выкл)

Ctrl R

обратный поиск по истории

Ctrl G

открыть промпт в редакторе

Ctrl B

отправить задачу в фон

Ctrl T

список фоновых задач

Ctrl V

вставить изображение

Ctrl F

×2 убить фоновых агентов

Esc Esc

откат последнего шага (rewind)

Переключение режима

↑ Tab

цикл permission mode

↵ P

сменить модель

↵ T

thinking on/off

Ввод

↵ Enter

новая строка (быстро)

Ctrl J

новая строка (control-seq)

Префиксы

/

слэш-команда

!

прямой bash

@

упомянуть файл (с автодополнением)

Выбор сессии

↑ ↓

навигация

← →

развернуть/свернуть

P

preview сессии

R

переименовать

/

поиск

A

все проекты

B

текущая ветка

слэш-команды

Сессия

/clear

сбросить разговор

/compact [focus]

сжать контекст (с акцентом)

/resume

возобновить сессию

/rename [name]

назвать текущую сессию

/branch [name]

ответить разговор (alias /fork)

/cost

расход токенов

/context

визуализация контекста (grid)

/diff

интерактивный diff-viewer

/copy

копировать последний ответ

/export

экспорт разговора

Конфиг

/config

открыть settings

/model [name]

сменить модель (↔ effort)

/fast [on/off]

fast-mode для Opus

/vim

vim-режим ввода

/theme

сменить цветовую тему

/permissions

просмотр/правка permissions

/effort [level]

low/med/high/max/auto **NEW**

/color [c]

цвет промпт-бара

/keybindings

переназначить хоткеи

/terminal-setup

настроить терминал под CC

Инструменты

/init

создать CLAUDE.md

/memory

редактировать CLAUDE.md-файлы

/mcp

управление MCP-серверами

/hooks

управление hooks

/skills

список доступных skills

/agents

управление субагентами

/chrome

интеграция с Chrome

/reload-plugins

hot-reload плагинов

/add-dir <path>

добавить рабочий каталог

Специальные

/btw <q>

побочный вопрос без расхода контекста

/plan [desc]

plan mode (с авто-стартом)

/loop [int]

регулярная задача (cron-like)

/voice

push-to-talk голос (20 языков)

/doctor

диагностика установки

/pr-comments [PR]

подтянуть комментарии PR с GitHub

/stats

статистика использования

/insights

анализ прошлых сессий

/desktop

продолжить в Desktop-приложении

/remote-control

мост в claude.ai/code (alias /rc) **NEW**

/usage

лимиты плана и rate-status

/schedule

cloud scheduled tasks

/security-review

security-аудит изменений

/help

помощь и список команд

/release-notes

changelog Claude Code

mcp-серверы

Подключение

--transport http

remote HTTP (рекомендуется)

--transport stdio

локальный процесс

--transport sse

remote SSE

Scope

local

.claude.json (для проекта)

project

.mcp.json (под VCS, шарится)

user

~/claude.json (глобально)

Управление

/mcp

интерактивный UI

claude mcp list

список серверов

claude mcp serve

CC сам как MCP-сервер

Elicitation

сервер запрашивает ввод по ходу задачи **NEW**

память и файлы

CLAUDE.md (где живёт)

./CLAUDE.md

проектный (под VCS, команда)

~/claude/CLAUDE.md

личный (на всех проектах)

/etc/claude-code/

managed (org-wide MDM)

Правила и импорт

claude/rules/*.md

правила проекта

~/claude/rules/*.md

пользовательские правила

paths: frontmatter

правила, привязанные к путям

@path/to/file

импорт файла в CLAUDE.md

Авто-память

~/claude/projects/<p>/memory/

MEMORY.md + темы, авто-загружается

workflows и приёмы

Plan mode

↑ Tab

Normal → Auto-Accept → Plan

--permission-mode plan

сразу в plan

Thinking и effort

↵ T

thinking on/off

"ultrathink"

max effort на ход

Ctrl O

показать thinking (verbose)

/effort

low · med · high **NEW**

Git worktrees

--worktree name

изолированная ветка на фичу

isolation: worktree

агент в своём worktree

sparsePaths

checkout только нужных каталогов **NEW**

/batch

авто-создаёт worktrees под параллелизм

Голос

/voice

push-to-talk on

Space

hold — запись, release — отправка

20 языков

EN, RU, ES, FR, DE, CZ, PL...

Контекст

/context

расход + советы по оптимизации

/compact [focus]

сжать с акцентом

auto-compact

срабатывает ~95% от лимита

1M context

Opus 4.6+ (Max/Team/Enterprise)

CLAUDE.md

переживает compact!

Сессионные хитрости

claude -c

продолжить последнюю сессию

claude -r "name"

resume по имени

/btw q

побочный вопрос, контекст не тратится

SDK / headless

claude -p "q"

не-интерактивный запуск

--output-format json

структурированный вывод

--max-budget-usd 5

кэп по стоимости

cat f | claude -p pipe-вход

Расписание и remote

/loop 5m msg

регулярная задача

/rc

remote control

--remote

сессия через claude.ai

конфиг и env

Файлы настроек

~/claude/settings.json

пользовательские

.claude/settings.json

проект (под VCS)

.claude/settings.local.json

локально, не в VCS

~/claude.json

OAuth, MCP, state

.mcp.json

MCP-серверы проекта

Ключевые настройки

modelOverrides

маппинг model-picker → кастомные id

autoMemoryDirectory

свой каталог авто-памяти

worktree.sparsePaths

список sparse-checkout каталогов **NEW**

Ключевые env-vars

ANTHROPIC_API_KEY

API-ключ

ANTHROPIC_MODEL

модель по умолчанию

CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL

low/med/high

MAX_THINKING_TOKENS

0 = выкл

CLAUDECODE

=1, для детекта CC из shell

IS_DEMO

demo-режим (прячет email/org)

Skills и agents

Встроенные skills

/simplify

code-review (3 параллельных агента)

/batch

массовые правки (5-30 worktrees)

/debug [desc]

отладка по debug-логы

/loop [int]

регулярная задача

/claude-api

загрузить API + SDK reference

Где лежат свои skills

claude/skills/<n>/

проектные

~/claude/skills/<n>/

личные

Frontmatter скилла

description

триггер автозапуска

allowed-tools

обойти permission-промпт

model

переопределить модель

effort

переопределить effort **NEW**

context: fork

запустить в subagent

\$ARGUMENTS

пользовательский ввод

\${CLAUDE_SKILL_DIR}

каталог самого skill

!`cmd`

динамическая инъекция в контекст

Встроенные agents

Explore

быстрый read-only (Haiku)

Plan

research для plan mode

General

все инструменты, сложные задачи

Bash

терминал в отдельном контексте

Frontmatter arenta

permissionMode

default/acceptEdits/plan/dontAsk /bypass

isolation: worktree

в своём worktree

memory: user|project

персистентная память

background: true

фоновая задача

maxTurns

лимит agentic-ходов

SendMessage

resume агента (заменял resume) **NEW**

CLI и флаги

Команды

claude

интерактивно

claude "q"

с готовым промптом

claude -p "q"

headless

claude -c

продолжить последнюю сессию

claude -r "n"

возобновить по имени

claude update

обновить CLI

Ключевые флаги

--model

задать модель

-w git

worktree

-n / --name

имя сессии

--add-dir

добавить каталог

--agent

запустить агента

--allowedTools

пред-одобрить tools

--output-format json / stream

--json-schema

структурированный вывод

--max-turns

лимит agentic-ходов

--max-budget-usd

кэп по стоимости

--console

auth через Anthropic Console

--verbose

verbose-вывод

--bare

minimal headless (без hooks/LSP) **NEW**

--channels

permission relay / MCP push **NEW**

--remote

web-сессия через claude.ai

--effort

low/med/high/max

--permission-mode

plan/default/...

--dangerously-skip-permissions

пропустить все промпты ⚠️

--chrome

интеграция Chrome

Структура и идея — cc.storyfox.cz (Martin Baláž, @phasE89). Вёрстка и текст — handbook-ru, CCO.

github.com/sfrangulov/claude-code-handbook-ru · @cc_consultant